

Seq B/SWH

60392/B



L. J. van der Hoeven
1902
Dordrecht

0.76

9109

GER. L. B. VAN SWIETEN
ARCHIATRORVM CAESAREORVM QVONDAM
COMITIS ETC. ETC

CONSTITVTIONES EPIDEMICAE

ET
MORBI POTISSIMVM
LVGDVNI-BATAVORVM

OBSERVATI
EX EIVSDEM ADVERSARIIS

EDIDIT
MAXIMILIANVS STOLL
S. C. R. A. MAI. CONS. ET PROF. MED. PRACT.
IN VNIVERSIT. VINDOBONENSI P. O.

TOMVS PRIMVS

VINDOBONAE ET LIPSIAE
APVD RVDOLPHVM GRAEFFERVM
MDCCLXXXII.

500



IOANNI INGEN-HOVSZ

CONSILIARIO AVLICO, ARCHIATRO
CAESAREO - REGIO, SOC. REG
LOND. ETC. MEMBRO

PHYSICO SVBTILISSIMO

INVENTORI

IN SVMMAE OBSERVANTIAE

AESTIMATIONIS AC VERAЕ

AMICITIAE MONIMENTVM

HAS SWIETENIANAS RELIQVIAS

D. D. D.

EDITOR.



Lectori.



ui multumque anceps haesitabam, an
hasce Swietenianas reliquias in pu-
blicam lucem producere expediat, cum probe
nouerim, et quae hodiernae medicinae con-
ditio sit, et quibus potior legentium numerus
delectetur.

Qui enim Hippocraticam artis simplicita-
tem hodiedum vbique crepant, hos ab eadem
longissime non raro abesse video, dum aut re-
mediis variis materiam medicam, quae mole
sua iam dudum laborat, onerant potius, quam

augent, aut methodos tortuosas, ane ludicras dicam? et vanissimo profundioris scientiae fuco illitas, stupenti plebeculae vendunt, aut obseruationum miracula venantur, contemptis iis, quae ante pedes sunt sita, quaeue nemo non dudum cognouisse idcirco falso arbitratur, quod, quae frequentissime viderit, ea etiam peruidisse existimet.

Nihilominus sunt fortasse, aut erunt aliquando, quibus non inutilem operam videbor locasse.

Has enim Swietenii reliquias aequè magnas habendas esse, ac famosissimas illas Hippocraticorum aegrorum historias, in libris epidemicorum descriptas, aequè notabiles, aequè fideliter connotatas, aequè idoneas esse ad morborum variorum indolem, exitus varios, crises, et dierum criticorum rationem determinandam, fidenter assero, atque contendo.

Aut

Aut quid, nonne haec Swieteniana vel
ipsis hisce Hippocraticis praestabunt, quod,
aequa vtriusque fide, illa sint his multo plura,
et plenius descripta, atque idcirco ad hasce
quaestiones determinandas aptiora?

En iam, quae Diarii conditio fuerit, quod
ab Anno 1727. conscribi coeptum ad Annum
1750. et ultra producebatur, ita tamen, ut po-
sterioribus annis praeter prolium propriarum
et vxoris valetudinem perpauca adnotarit, aliis
negotiis quam plurimis distentus.

Solebat Swietenius aegrotantis nomen igno-
to caractere praemittere historiae morbi, Cry-
ptographia et Tacheographia Ramsayana vsus:
adposuit et nomen morbi, si de eo constiterat,
aut si de eodem addubitaret, id signo adiecto
notauit. Diem tunc et mensis et morbi ad
marginem rescripsit. In duas columnas diuisa
plagula fuit, quarum altera historiam exhibe-

bat, altera vero intacta manserat, vt scilicet esset, quorsum aut omissa quaedam et serius intellecta possent interferi, aut quaedam sua cogitata adponi.

Quos in vsus hoc diarium esse nobis possit, et antea ostendere iam coepi, et nunc pergam.

Praeter dierum criticorum, crifiumque rationes varias docebimur *methodum Boerhaauianam* ex genuino discipulo per annos plus quam viginti. Ex intellecta hac methodo id quoque edocebimur, quam sibi imaginem et ideam formarint vterque de *methodo naturae* seu *Hippocratica*.

Mirabimur, et forte etiam imitabimur hanc Swietenii industriam, quotidie cuncta in libellos pugillares conferentis, quiue seipsum tam sollicite excussit, et veluti in iudicium vocauit, si quid forte sinistri aegroto euenerat.

Quan-

Quantum, quaeso, boni redundaret in artem medicam, si medentium quivis ea sibi diaria, sed fide et industria *Swietenia*, conficeret, si vel vnicum quivis sibi morbum feligeret, curatius atque prae ceteris observandum?

Vulgatissimorum morborum descriptionem persaepe adposui, ut, si nihil aliud, scribendi modum saltem, et laconicam brevitatem *Swietenii* discamus, atque assequi quoque ipsimet conemur.

Quasdam historias excerpti ob morbi nomen, ut scilicet constet, quales morbos, et quo nomine insigniuerit.

Iudicia nulla, nullas notulas adpersi, quod *Swieteniana* depromere proposueram, non mea. Sequentia tamen, cum haec diaria excerperem, praeprimis notabam.

Morbi, frequentissime ab ipso visi, erant febres, nobis *biliosae* dictae, quae saepe in *putridas* abierunt.

In his ipsis febribus plerumque aphtas obseruauit, quas *diluenti methodo* et *emesi* neglectae deberi potius existimo, quam aut anni constitutioni, aut climati, aut morbi genio peculiari.

Frequentes in putridis vomitiones, deiectionesque olidissimae, virentes, *spontaneae* descriptae.

Cum putridae nomine non vna febris veniat, sed amplum satis genus fit, in plures species dispendendum, Swietenianae febres putridae eam speciem constituunt, quam *putridam saburralem* in mea febrium diuisione appello.

Methodum medendi in febribus putridis *indirectam* adhibuit, quam etiam *symptomati-*
cam appellaueris; eam nempe, quae in gene-
ralibus potissimum febrium quarumque praesi-
diis versatur, quaeue nihil magni molitur,
sed, dum *urgenti* hinc inde *symptomati* me-
detur, morbum ipsum naturae medicatrici
committit.

Methodum hanc ab ipso medicinae parente
in omnibus ferme acutis morbis adamatam vi-
deo, nunc vero desertam propemodum, ab iis
praeprimis, qui ignorant, dari quasdam acutas
febres *directae* remediorum potestati subiectas,
nec solius naturae viribus committendas, at-
que item alias, vbi *indirectam medicinam* et
expectantem auspicato feceris.

Defuit praeterea Swietenio remedium *anti-*
septicum roborans, vtut adhibuerit *antiseptica*
mitiora, succos acidos, lac ebutyratum, et an-
tiseptica

tiseptica stimulantia, vti vinum Rhenanum, serpentariam virginianam, etc.

Dysenteriam *grauem* nullam reperi, nec paulo maiorem huius morbi epidemiam.

Pleuritides ipsius non valde *inflammatoriae* fuerunt.

Neque in hoc lateris morbo vesicante vsus est, ad locum dolentem ponendo, sed fotu lactis cum sapone.

Raro aluinae libertati prospectum fuit.

Bilis et *colluuiei biliosae* in primis viis mentio frequens, frequens quoque *biliosae* febris, quam acidis, tamarindinatis, aliisque *minoratiuis* dictis, raro vero vomitorio aggressus est.

Rara *gustus deprauati* mentio, at crebra *exanthematum*, sed nullo alio nomine, e. g. *petechia-*
techia-

techiarum, scarlatinae, miliarium adhibito, et vaga tantum descriptio.

Epispasticorum in omni fere febre continua vsus frequens, vix vllus, aut nullus vesicantium, nisi in arthriticis subinde. Amabat in articulo- rum doloribus apyretis saponem venetum cum infuso assafras.

Notari meretur rarissimus vsus corticis Peruiani contra febres intermittentes, etiam autumnales. Soluentibus, salinis, tamarindis, pilulis Ruffi et cochiae, tandem amaris, curam absoluit.

In tertianis dederat purgans frequenter 6. horis ante paroxysmum.

Post puerperium amabat primis horis, vel etiam diebus opium dare. Die vero decimo mannam cum sale polychresto et succo citri exhibuit.

In

In primo stadio variolarum fere semper *modicam* venaesectionem instituere solebat. Lacte ebutyrato, spiritu sulphuris per campanam et potu multo usus, cinnabari quoque et stibio.

Plura Lector notabit, quae si videro placuisse, praesentem tomulum intra breue tempus alter isque vltimus sequetur.

Huius anni autumnalis morbus.



ense Augusto adulto, et Septembri ineunte post aestus summos inceperunt oriri febres anomalae non penitus continuæ, sed remittentes, vix intermittentes: calor in multis non magnus, nec multa febris etiam indicia, vti in me ipso percepi: magna erat anxietas circa præcordia, sic vt torculari quasi comprimerentur: in multis sitis, nausea, vomitus, aliquando diarrhoea, appetitus omnino deletus, in quibusdam dolor capitis ingens, qui mihi non adfuerat laboranti: lingua sordida, flaua, vel albicans, febris nullo certo typo se adstringebat in initio, tandem in tertianam vel quartanam desinebat.

Videbatur post summos aestus exassata quasi et corrupta bilis haerere circa hypochondria; similis enim epidemicus regnauerat anno 1718 et 1719. hæc peior facta post tantos calores videbatur fomitem morbi facere: docuerunt et hoc cadauera incisa, nam vesiculam felle incredibile bilis copia distentam exhibuerunt; hinc imprimis indicatio videbatur iubere, vt per vomitum vel per secessum deturbaretur biliosus ille et corruptus humor, præmissa prius V. S. si aliquid plethorici vel inflammatorii appareret.

A

Cum

Cum nausea et vomitus spontanei adessent, vomitorium videbatur omnium commodissimum, . dedi ipecacuannam plerisque ad dr. j. infusam in vino, sic et ipse sumsi superbibendo mulsam; fortioribus et minus mobilibus vinum emeticum propinaui ex antimonio, in quibusdam debebat repeti hoc vomitorium, dum totus biliosus fomes non poterat sic exuti vna vice.

Post vomitorium sedato impetu per laudanum dabatur subausterum acidum medicamentum ex rob diamor: myua cydon: sp. salis vel nitri forti vel dulci.

Postea si signa docebant etiam in intestina delatam fuisse similem materiam, purgante ex rhabarb. etc. excutiebatur, docebat hoc leuis anxietas, murmura etc.

Quibus putrida haec bilis attenuata in sanguinem resorpta fuerat, illis febres longe magis validae accendebantur cum dolore capitis summo.

Hac methodo tentavi morbum, et rari sunt, qui moriebantur, immo ex ingenti numero illorum, quos tractavi, vix vnus aut alter, et illi senes, in quibus euacuatione facta vires sustinere non potui.

Multis tamen postea facies in colore mutata videbatur ad flauedinem, et oculi subflauescabant, quod et mihi contigit; hinc sumsi quotidie rhabarbarum tam parua dosi (ad gr. X.) vt notabiles purgationes non faceret.

Oculus elephanticus.

Iuueni 12. annorum casu pisum sufflando proiicitur in oculum sinistrum: neglecto hoc casu procul dubio inflammatio accessit: post aliquot menses ego accersitus inueni

Inveni illum locum corneae, cui inflictum erat illud vulnusculum, protuberare in expansum orbem, occupantem totam fere corneam, albicantem, et vti videbatur, humore quodam plenam: visus perierat fere integre. Accedens Cl. Boerhaave cum illo, id consilii accepi, lenem hic excitare suppurationem; hinc mollia cataplasinata apponenda esse ex farina avenae, lacte dulci, butyro insulso etc. hoc facto per aliquot tempus nulla successit suppuratio: audebam hoc tentare, quia nulla apparebat degeneratio vasorum vel fungositas hic metuenda.

Cum vero ille tumor scaber, eminens, palpebrarum sensilem nervosam superficiem irritaret, et sic produceret inflammationem; ille vero tumor videbatur inde ortum duxisse, quia vasa, resorbentia illum humorem aqueum, fuerant mutata, et quia ille locus corneae debiliior ultra aequabilitatem expandebatur; hinc consilium fuit primo locum illum eminentem grano vitrioli in aquae uncia soluto tangere, et si succederet, sensim prudenter vitrioli quantitatem augere: sed non successit res, hinc consultum fuit lanceola aperire, et egressum conciliare humori contento distendenti, quod bis factum est, sed sine successu. Tota spes tunc erat, ut tandem pellicula illa callosa fieret, et sic callosa facta collaberetur, nec amplius vi inflati liquidi distenderetur, dum interim purgatione mercuriali prudenter repetita humores attenuarentur, et impetus a loco affecto, alio lubricata, derivaretur: sic lenissima repercutientia simul cum roborantibus mista applicita fuerunt, ut sp. matricalis aqua rosarum dilutus, cum aceto lithargyrii etc. postea cum suc-

cessus videretur adspirare, similia adhibita fuerunt, vna cum grano vitrioli sensim augendo: aliquando collabebatur, aliquando iterum assurgebat tumor, tamen spes videbatur melior quotidie affulgere, donec tandem ex improuiso Maio mense anni 1727. dolore capitis oborto cum febricula inceperit tota adnata rubere, tumor ille protuberans augeri immanem in molem, caruncula in oculi angulo posita miro modo eminere, et tanta erat infarctio vasorum et fungositas, vt innumera viderentur inde timenda esse, vt suffocatio et gangraena: tunc purgante antiphlogistico saepe repetito, dum interim clysmate acriori purgantis virtus aluum versus determinabatur, vsus sum. Saepe repetitis his remediis simul balnea pedum, epispastica, et cucurbitas sine scarificatione nuchae applicui.

Omnibus his valide et aniuose applicitis, dum simul externe infusum rosarum rubrarum, balaustiorum cum saccharo Saturni et sp. matricali applicabantur, successit benigna suppuratio, qua durante perrexi in iisdem externe applicitis, quia adhuc timebam fungosam excrecentiam, donec tota illa excrecentia consumpta fere perierit. Tunc consului Cl. Boerhaaue, cuius sententia fuit, artificialem diarrhoeam per trimestre spatium seruare, per fructus horaeos, per purgantia antiphlogistica, serum lactis, etc. balnea pedum frequenter applicare, vt vasis restituendis et roborandis per similia externe applicata tempus daretur et locus. Iam incepit se totus oculus restituere, tumor ille euauit fere, paruum tantum sui vesti-

vestigium relinquens, sed subfungosum, quod sensim minuitur.

Postea dum oculus ad pristinam rediret figuram applicui oculum artificialem vitreum cauum bulbo oculi applicandum, cui sensim oculus assuetus fuit, et adnata parum tumens et callosa facta formauit limbum sustinentem cauum illud vitrum: aliquando ingens copia colligebatur sub cauo vitro, quod apparebat purulentum.

Fungosa degeneratio ob dentem euulsum.

1727. Iunii 16. Mulier inter 30. et 40. annos externum sana habebat mirum tumorem gingivae, quae videbatur scirrhusa quasi et degenerans: hoc ipsi acciderat post binam dentium extractionem, et casu examinato videbatur his extractis ipsa theca maxillaris effracta esse, sic vt binae lamellae maxillae superioris effractae fuerint, vsque in cauum sinus maxillaris. Hinc illa membrana ibi interne degenerans et humoribus infarcta distendendo binas tabulas maxillae produxit hunc tumorem, quod et docebat sanguinis aliquando effluxus ex cavitare relicta post dentem extractum. Consului D. Boerhaave, cuius haec erat opinio: Consuluit, vt pro interno medicamento vteretur sero lactis, in cocta cochlearia et acetosa; externe applicaret pro fomento oris fol. alth. pariet. scabios. ana m. ij. coque spatio $\frac{1}{8}$ horae, dein expressi decocti ℥ ij. admisce mell. anthosati vnc. ij. salis polychr. dr. ij. dein pro errhino per nares attrahendo fol. alliar. rutae, scord. ana m. ℥. fiat lege artis forte infusum, cuius vnc. xij. misce mell. ros. vnc. j. tinctur. myrrhae dr. vj.

Augusti 5. Toto hoc temporis intervallo vfa remediis praefcriptis non toties haemorrhagiam passa erat; tumor magis versus anteriora perrexerat, de caetero non minutus. In media parte inferiori punctum apparebat albicans, ex quo effluebant singulo mane cochlearia duo vel tria liquoris tenuis subflauī, aliquando et sanguinis parum. Consului Cl. Boerhaaue, qui casum vidit et doluit, metuens ne in cancrösam malignitatem degeneraret, cum vasa hic adeo fungosa et aucta fuerint, vnde illa haemorrhagia. Consuluit vt continuo in leui diarrhoea retineretur per purgantia antiphlogistica, vti sunt pulp. tamarind. rob. sambuc. etc. dedi rob. sambuc. pulp. tamarind. ana vnc. ij. sal. polychr. dr. vj. tart. vitr. dr. j. vt tribus horis mane caperet dr. j. superbibendo serum lactis. Pars affecta interne et externe fouenda erat frequenti: fol. recent. alth. pariet. ana m. j. sem. contusor. lini vnc. j. cum aqu. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae, adde fol. recent. alliar. scord. scorodoniae ana m. j. ebulliant iterum vno momento, dein succi expressi lb. ij. misce aceti sambuci, calendulae ana vnc. ij. sal. ammon. vnc. β . misce. Si tunc mitigaretur his remediis, suadebat discissionem nunc non tentandam ob metum haemorrhagiae a vasis adeo dilatatis.



Pistor consuluit me, quod sentiret in deglutatione molestiam ad illum locum, vbi oesophagus bifurcationi asperae arteriae adiacet. Incidi in hanc cogitationem, an non forte glandulae illae Vesalianae hic loci positae, tumentes, hunc morbum produxerint, dedi illi hac inten-

tione

tione tres doses purgantes mercuriales, et gargarisma continuo sensim deglutiendum ex scord. alth. pariet. sale ammon. melle &c.

Epilepsia.

Laborabat epilepsia iam ab aliquo tempore mulier procerae staturae, flaccida tamen et pallida, cum dolore capitis, vertigine etc. 50. circiter annorum. Non potens bene intelligere causam, iussi balnea pedum, et dedi sequens medicamentum, quod ipsam per annum liberauit ab epilepsia. Valerianae vnc. ij. imperatoriae vnc. jss. limaturae chalybis vnc. j. corticum capparum, tamarisci ana dr. vj. infunde supra 3. pintas cereuisiae generosioris, cuius singulo trihorio capiat vnc. j. postea recruduit malum et tunc alterius vsa consiliis post summos furores periit.

Suppuratio post partum.

Mulier circiter 30. annorum obesa et primipara post partum febricitauit et dolorem in latere sinistro partis inferioris abdominis sensit vix ferendum. Dedi illi medicamenta antiphlogistica magna copia, et coactus fui saepe dolorem opiatis compescere: durauit satis diu hoc malum. Incepit oriri tumor in loco, et suppuratio- nis aderant indicia: dedi emollientissimas herbas decoquendas, sic vt decoctum hoc biberet, herbas vero ipsas decoctas loco tumido et dolenti imponeret: hoc diu continuato ruptus fuit abscessus, et ingentem copiam puris effudit, deia detergentibus decoctis datis sanata fuit.

Phthisis.

Homo 25. annorum pectus habens planum, compressum, collum longum, genas roseas, tenerae in totum fabricae, cuius et pater et mater et frater perierant tabe, tussi laborabat sicca: anhelitus continuus, vrina subrubra, sudor facilis; nulla haemoptysis praegressa erat, nulla signa internae suppurationis praesentis, sed videbatur totum malum originem suam debere nimiae teneritudini pulmonis, et si fas sit ita loqui, nimiae irritabilitati neruorum pulmonalium, ita vt non aptus esset subigere ingesta, et functiones suas ad bonum totius corporis necessarias exercere.

Cum debilis ille pulmo continua tussi quassatus rupturam minitaretur, indicatio iubeat imprimis hanc tussim compescere, quod fiebat emollientissimis decoctis, et si nimis vrgeret, opiatís vel diacodiatis. Pilulas ex gummi illis roborantibus mastiche, sarcocolla, olibano, myrrha, succo glycyrrhizae sumebat fere continuo superbibendo emollientissima decocta, interim victus molliissimus praescribatur, dum eodem hoc tempore per equitationes conabamur pulmonem et totam compagem roborare.

Ille animi affectibus obnoxius summopere et ab illis, cum quibus conuersari cogebatur ob affinitatem saepe in iras prouocatus, licet omnia haec sic peracta fuerint, lenta febricula consumebatur. Sputa incipiebant prodire vere purulenta, donec extenuato corpori et per sudores noctur-

nocturnos macerato superuenientes aphthae tragoediam finiuerint.

Hinc videtur forte concludi posse, pus hic fieri sine inflammatione adeo notabili praegressa, et phthisim veram purulentam sine haemoptoe posse oriri.

Fistula lacrymalis.

Mulier haec 46. circiter annorum laborabat fistula lacrymali vnius oculi iam purulenta: tentavi stylo, et potui fere ad exitum in nasum peruenire: inieci per multum temporis detergentissimam solutionem aloes in aqua factam, et sic depuraui locum. Tunc per multos dies conquesta fuit, se horrendum aloes saporem in faucibus sentire, dum haec solutio aloes per puncta lacrymalia iniiceretur; nunquam tamen vel vna gutta de naso effluxit. Postea nunquam sensit amarorem, et videbatur locus primo apertus iterum occlusus fuisse; sed hic depurato loco consilium dedi, vt singulis diebus mane cantum oculi digitis premeret, vt lacrymas stagnantes in sacco lacrymali sic exprimeret, sic diu hoc malum sine incommodo tulit.

Oculus suppuratus.

Puella 12. circiter annorum habebat leuem opacitatem in cornea, quae tamen sensim minor facta spem dabat totalis ablationis, et vti narrabant parentes, effectus erat ophthalmiae validae praegressae: consului vt nihil agerent, sed totum opus naturae benigne resoluenti relinquerent. Promiserunt, sed chirurgus stupidissimus

iactato quodam puluere siue collyrio sicco superbiens curandi hunc morbum licentiam reluctantibus diu parentibus extorsit. Ille puluis vitriolo (vt postea fassus est) albo, coralliis rudissime tritis, tutia, et similibus constabat, quem puluerem ille vi insufflabat; sed secuta fuit faeuissima inflammatio cum dolore summo et febre valida continua. Vocatus tunc sentiebam glandulam magnam oculi inflammata, duram, protuberantem, et palpebram superiorem extendentem. Applicui mollissima cataplasmata, aluum duxi purgantibus antiphlogisticis, et dolorem emulsis et diacodiatis tollere conatus sum, tota cornea erat iam opaca, et pelle quasi quadam tecta. Vidi euidenter totam hanc oculi fabricam valida hac inflammatione destructam esse, hinc visus totalem iacturam in hoc oculo praedixi, licet chirurgus vellet, hac pelle crassa decidua visum redditurum.

Benigna suppuratio secuta fuit, sed fatis valida; hinc totus visus fuit destructus, et cum multum de pinguedine intra orbitam posita fuerit consumtum, bulbus minor apparet, et palpebra superior parum quasi longior deformitatem facit in turpis erroris memoriam.

Febris acuta continua, haemorrhagia soluta.

Iuuenis 25. annorum parum intemperatius viuens corripitur febre acuta continua, tertia die paucae guttae stillabant de naribus. Cogitavi de haemorrhagia narium, quae satis magna copia accidit septima die, parentum animos erexi promittendo bonum euentum: post bi-

nos dies recruidit haemorrhagia, et tunc affidens ipse de nocte cogebar fere ab amicis compescere; postquam tamen narrando quaedam tempus triueram, vitriolo in aqua soluto applicito ad locum sedavi. Sed febris sedatae iam et minutae multa signa aderant, neque vlla mala symptomata secuta sunt, et 21. die sanus erat; haemorrhagiam praecedebat fatis magna anxietas semper et iactatio.

Icterus.

Puella 26. annorum procera, et boni habitus laborabat febre, quae videbatur esse de genere tertianae intermittentis. Ego accedens inveni illam penitus flavescentem cum oppressione circa hepar. Dedi ipsi magnam copiam decoctorum paratorum ex fero lactis, sale polychresto et herbis planipetalis lactescentibus, melle etc, et in hac cura perrexī, donec post decem circiter dies, quibus adfueram, tota flauedo perierit, febris cessauerit, et pristina sanitas adfuerit.

Simili modo icterum in sexagenaria curavi, ubi nulla febris aderat, sed neque anxietas. Tota flava erat, faeces aluinae albae, vrina crocea; similibus datis cum sale polychresto et tartaro vitriolato, et spatio 3. septimanarum curavi.

Lues venerea et bubo.

Iuuenis Baccho et Veneri deditus vocauit me, et inveni illum laborantem bubone in dextro inguine cum doloribus capitis, animi moerore, raucedine quadam gutturi. Videbatur hoc malum ortum suum duxisse a

cancro

cancro venereo externe male curato a chirurgo, et sic venenum illud venereum proserpens infecerat glandulas inguinales.

Tentaui dissipare bubonem, applicando emplastrum de ranis c. mercurio de nocte, de die vero penetrabilissima fomenta ex scordio, alliaria, sale ammoniaco etc. simul frictionibus adhibitis. Interim curatio gonorrhoeae instituebatur, sed incassum; manebat fere similis: expertus fui tunc decoctum guaiaci, quod incredibili copia potauit, et simul fomenta et similia cataplasmata applicabantur, sed incassum; augebatur sensim, et in altero latere paruulus quidam apparebat, tunc paruulo dissipantia, maiori maturantia appolui: interim potu decocti guaiaci non intermisso, sed omnia frustra. Simul incipiebant dolores nocturni potius augeri, quam minui, et simul crustae quaedam de naribus emungebantur, quae suspicionem vlceris tecti dabant.

Accessimus ad saluationem, quae satis benigne decursum absoluit, nisi quod semel pauxillum sanguinis de ore effluxerit: bubones disparuerunt, qui antea nullis volebant cedere remediis. Circa aurem sinistram prope processum mastoideum paruus quasi tophus erat, qui sensim emolliebatur imprimis continue applicato emplastro de ranis cum mercurio, de caetero omnia symptomata euanuerunt.

Sed post 3. menses dolor brachii rediit et totius capitis, de nocte affligens potissimum: simul ad latus sinistrum vuulae apparuit vlcusculum album fungosum quasi et dimidium pisum vix aequans: iussi iterum potari ingentem

gentem quantitatem decocti guaiaci, dolores cessauerunt; haecenus tamen illa albicans macula mansit.

Iterum saluationem expertus fuit, et curatus. Post 12. annos adhuc laeto coniugio fruitur, et prole.

Fistulosum vlcus ad latus alae nasi.

Virgo 34. annorum gerebat ad latus alae nasi tuberculum, quod dolebat, et magnam molestiam faciebat, dum clausum esset, apertum vero paucas guttas puris plorabat. Videbam satis esse fistulam, hinc dilatatione opus esse concludebam; sed quia loci positura cultrum non admittebat, lapide infernali, vicinis locis debite emplastro munitis, erosi locum, et tunc vidi fistulam primo versus nasum recta decurrere, deinde introrsum versus os maxillae pergere circiter ad illum locum, versus quem radix dentis canini aliquando ascendit: spongia praeparata intromissa locum dilataui, et apertum retinui: depuraui iniectionibus detergentibus, cum autem ob loci situm non possem ad fundum usque discindere, dilataui, quantum potui, et cum pus prodeuns esset bonum omni sua dote, sensim minuendo longitudinem spongiolae praeparatae immissae conatus fui perficere, ut illud a fundo sursum versus concreceret, quod et videbar mihi obtinuisse. Pulcherrime concreuit, ne minima quidem cicatricula relicta.

Post septem septimanas fluxionem quandam sensit a naso huc versus deriuatam, et iterum caepit intumescere (sic vero ante 6. annos in eodem loco senserat, sed tunc tuber fuerat multo maius) sine ullo dolore praegresso.

eodem

eodem modo tractaui, vt antea; sed suspicio erat, an non dens caninus in sua radice cariosus os maxillae affecisset; spongiola iterum imposita, praesertim cum carie corrofus appareret (hinc si possibile foret, suasi dentem extrahendum) post 3. septimanas eadem cura occlusi hoc vlcusculum.

Pleuritis.

1727. Iunii 23. Mulieri 60. annos natae heri post inopinato abortum frigus totum corpus incepit laborare pleuritide. Hodie hora vndecima matutina vocatus inueni febrim acutam, dolorem punctorium dextri lateris et omoplatae, dolorem capitis, urinam tenuem cum sedimento diuulso. Iussi, cum boni habitus esset, venam secari, et dedi decoctum ex hordeo, tamarindis, acetosa, rob sambuci, nitro; pro potu serum lactis. Oculi lacrymabantur, respiratio erat multum impedita.

Vespero sanguinem vidi multo fero praeditum; in superficie insulae crusta erat inflammatoria, dolor parum imminutus, febris tamen satis magna, calor aequabilis, respiratio impedita. Non ausus fui iterum venam secare ob aetatem: lingua sicca nigrescere incipiens: leue aliquando delirium: nec sitiebat, licet viderentur sitis causae adesse. Vomuit post dolorem capitis bilem viridem vesperi: de nocte vix dormiuit: aluus nigra excreuit.

Iun. 24. Mane vrina erat subrubra cum nebula innatante: extrema nunc calida, nunc frigida, respiratio molesta, dolores vagi per totum corpus, anxietas et inquietudo, sputa nulla, tussis sicca, sitis iam maior, licet

licet lingua videretur magis humida. Dedi decoct. hord. vnc. xx. oxymel. simpl. vnc. jv. dr. jß. lap. prunellae, pro potu serum lactis. Vesperi accedens audiui, quod deiecerit ter aut quater pellucida, post instar lactis coagulati, dein quasi ramenta.

Iun. 25. Vermem euomuit: diarrhoea durat: pulsus melior: lingua leniter albicabat: respiratio vix melior, calor aequabilis, aliquando tamen et frigus. Dedi mixturam ex tinctura cinamomni parum, syr. myrtino, aqua citri, singulo bihorio vnc. ß. superbibendo vnc. j. hydrogalae. Vesperi inueni omnia in eodem statu.

Iun. 26. Febris moderata. Phlegmata strias sanguineas habebant: vires meliores, lingua humidior, vrina subrubra cum pauco sedimento diuulso.

Iun. 27. Vrina subrubra, dolor lateris nullus, tussis in inspiratione conquassans, sputa vix vlla, vires satis bonae. Dedi oxymel cum aq. hordei vt heri, et balneum vaporis ad nasum et os.

Iun. 28. Vrina alba cum sedimento diuulso, dolor dextri lateris recrudescens; sed neglecta ab amicis sitim passa fuerat, nec medicamentum sumserat, lingua siccior hinc erat, tamen multa sputa excreuit. Dedi medicamentum vt heri.

Iun. 29. Dedi medicamentum 27. huius praescriptum, nec multum mutatus fuit morbus. Sputa copiosa.

Iun. 30. Omnia vt heri: vrina subrubra cum nubecula: diarrhoea oborta satis valida, sputa copiosa, pulsus satis bonus, calor aequabilis, facies contracta quasi

et

et marcescens. Dedi binos scrup. diascord. Syluii diuifos in binas doses.

Iulii 1. Melius se habuit: diarrhoea cessat. Vrina eadem; appetitus incipiebat redire.

Iul. 3. Sputa durant, melius se habet, diarrhoea cessat: dedi sem. foenic. cum glycyrrhiza. Vires sensum redeunt, et conualuit.

Ileus.

1727. Iunii 27. Virgo Deo sacra, hysterica, vti narrabatur, obnoxia insultibus, subito de nocte corripitur ingenti dolore abdominis et pedum et lumborum, vnde fere conuellebatur. Cum nulla febris signa adessent, et pulsus foret debilis, negaui V. S. dedi mixturam ex binis granis opii cochleatim sumendam, sed sine successu, nam vomendo illam reddidit.

Mane redeuns eadem erant: dedi infus. ex flor. papau. alth. sem. foenic. et syr. papau. ad vnc. ij. reuomit: post aliquot horas iussi clyisma iniici, sed solum clyisma reddidit, nullas vero faeces. Vesperi dedi scrup. ij. diascord. Syluii, vnde satis bene se habet.

Iun. 28. Noctem satis quietam transegerat: vrina rubra cum nubecula innatante. Dedi scrup. j. diascord. Syluii, post meridiem incepit reuomere. Dedi scrup. j. diascord. Sylu. et suppositorium iussi imponi, cum aluus foret stricta.

Iun. 29. Cum vomitus duraret, dedi vomitorium ex dr. β . ipecacuannhae vna cum vnc. ij. vini: vomuit, et videbatur leuata. Hora 12. nocturna vocatus ad

illam

illam inueni summopere anxiam: praescripsi clyisma; sed non fuit bene applicatum, et mixtur. ex sp. carminat. aq. foenic. syr. papau. vnc. j. sp. nitri dulcis.

Iun. 30. Mane eadem anxietas: iussi iterari clyisma et mixturam. Incidit suspicio, an non forte calculus in his viis haerens causa foret omnium horum malorum.

Iulii 1. Dedi purgans ex 12. granis scammoniei, et post duas horas iussi imponi clyisma fortissimum, sed sine vlla fecum emissionem, et incepit euomere feces aluinas flauas putridas.

Iul. 2. Omnia eadem, sed vires sensim debiliores.

Iul. 3. Omnia in eodem statu. Euomuit feces flauas aluinas vt ante: appetitus nullus: sed circa vesperam monuerunt, illam aliquid reddidisse per aluum. Tunc sperans exonerata materia leuamen fore. Dedi infusum ex vnc. ꝑ. sol. fennae, dr. j. agarici binis vicibus sumenda, et suppositorium. Sumsit medietatem huius, et euomuit, paulo post nempe secunda nocturna aluus cum impetu dimisit flauam foetidam materiam summa copia.

Iul. 4. Mane inueni extrema frigida, pulsum debilem, vix percipiendum. Caput sudans, debilitatem summam. Praedicto summo periculo dedi emulsionem, et iussi carniuum ius lente subministrari.

Vespera accedens inueni omnia sensim peiora, decubitus inquietus, extrema frigida, mortem instantem, quae secuta fuit secunda nocturna.

Tertiana.

1727. Iunii 26. Inter 30 et 40. annos, debilis penitus et hysterica laborat febre, vt narrat, intermitte-
tente tertiana: vrina rubra cum sedimento et in fundo
lateritio, appetitu fere nullo, dolore lumborum, siti
magna. Dedi mixturam ex salis polychresti dr. ij. tinct.
myrrhae vnc. β. aqu. vnc. vj. sumendam cochleatim.

Iun. 27. Febris consueta hora rediit, sed non tam
valida. Dedi decoct. hord. cum syr. citri, rob. ribes: et
sale prunellae tempore paroxysmi febrilis sumendam,
sed vesperi dedi sal. polychr. cum rad. serpent. virgin.
ana gr. xv.

Iun. 28. Febris remisit. Vrina turbida, crassa
maxime, sudor nocturnus, et appetitus deletus. Dedi
mixturam ex aq. citri, aurant: sp. vitae Math. syr. Ker-
mes, tinct. succini: sale polychr. cochleatim vsurpando,
superbibendo hydrogalam cum melle.

Iun. 29. Inueni sine febre. Vrinam limpidam,
subrubram, pulsum, colorem, omnia meliora, idem
medicamentum dedi.

Iun. 30. Inueni sine febre, omnia satis bona, a
iure carniū assumptoangebatur heri. Lingua satis na-
turalis, vrina fulua, limpida. Dedi medicamentum
ex oleo stillatio citri, aurant: cinnamomi, aq. melissae,
syr. Kermes, tinctur. succini cochleatim sumenda.

Iul. 1. Vrina redit sensim ad statum naturalem;
febris cessauit. Dedi similia.

Iul.

Iul. 2. Bene se habebat. Dedi mixturam ex elix. propriet. aq. citri etc. et iussi vsurpandum vinum medicatum ex cort. peruu. chalybe, cort. tamarisci, cinnamomo, baccis lauri etc.

Iul. 5. Inueni in eodem fere statu omnia; yrina limpida et straminei coloris, pulsus debilis, febris fere nulla.

Iul. 18. Inueni sensim melius se habentem post vsu vini medicati. Praescripsi tinct. Mart. aperientem cum tinct. cort. Winterani.

Iul. 26. Addidi residuo praecedentis tincturae tincturam salis tartari. Melius se habebat.

Aug. 3. Inueni illam sensum viribus resurgentem, appetitus inualuit, perrexi in similibus.

Aug. 11. Appetitus resurgebat, immo erat fere integer, vires multo meliores, dedi elix. propriet. vnc. j. tinct. salis tart. dr. vj. tinct. cort. Winter. dr. iv.

Ileus inflammatorius.

1727. Iulii 20. Vocatus ad virum 40. annorum pauperem et omnium rerum indigum: ille priua hora nocturna euigilans senserat summum dolorem in abdomine: vicini ipsi dederant pulu. cort. aurant: cum vino calido, inde auctus potius, quam imminutus fuit dolor. Ego hora secunda pomeridiana vocatus inueni febrim acutam validam, abdomen inflatum et tumens, ad tactum dolens, linguam siccam, urinam flauescentem: Aluus nihil reddidit. Iussi libram sanguinis detrahi, clystima iniici ex oleo lini, aq. foenic. sale gemmae, et potari

ingentem copiam feri lactis calidi cum auena ebulliti, abdomini aquae calidae fomentum imponi. Non reddidit clyisma, sed euomuit flauam foetidam materiam. Sanguis extractus magnam copiam feri habebat, nec inflammatorie erat concretus, nullum tamen ab his omnibus leuamen; dedi lene diacodiatum cum nitro etc. tentavi apponere abdomini cucurbitas sine scarificatione, sed frustra; abdomen erat minus tumens et dolens.

Iul. 21. Mane inueni pulsum mollem, dolorem eundem, respirationem impeditam, nec ausus fui venam secare, quia pulsus mollis mihi videbatur indicare omnem sanguinem fere in abdominalibus visceribus esse congestum. Iussi binas nitri drachmas cum auena et lacte ebutyrato coqui pro potu, et fomenta emollientia abdomini applicari.

Vesperis inueni extrema frigida, respirationem impedatissimam, sensum doloris ablatum, praedixi mortem instantem, quae II. vespertina secuta fuit, postquam superne et inferne magnam copiam materiae subfuscae, putridae, deposuerat, vti videbatur, gangraenosae.

Pleuritis.

1727. Iulii 30. Vir 34. annorum boni habitus hac nocte hora duodecima subito sensit dolorem puncturium in latere sinistro, hodie mane hora septima inueni dolorem minutum, febrim non multam, linguam satis humidam, nec respirationem multum impeditam; sed quia et habitus, et anni tempus, et olim in eodem homine

in ne quotannis fere similiter cum successu instituta curatio, sanguinis missionem imperabant: illam ad uncias x. instituendam iussi, dedi mixturam ex dr. iß. sal. prunell. fyr. papau. rub. altheae ana vnc. ij. aq. cichor. vnc. xiv. pro potu serum lactis, pro cibo lac ebutyratum cum hordeo, piris maturis etc.

Hora 5. vespertina dolor recrudit; vrina flavescentes pellucida, febris et calor aucta fuerunt, dolor lumborum ad abdomen usque protensus aderat: respiratio impeditior, sputa quaedam excreabat, sed cum molestia: in sanguine emissio non erat crusta inflammatoria, sed parua feri quantitas respectu insulae. Iussi iterum secari venam ad uncias viij. et dedi similem mixturam cum fyr. diacodij dr. vj. et iussi magnam copiam feri lactis potandam.

Iul. 31. Sanguis heri vesperi emissus nullam crassam inflammatoriam habebat, pars rubra magna copia aderat, serum vero parua copia. Dolor in latere videbatur imminutus, sed inter scapulas iam haerebat, vrina subrubra erat, et pellucida, respiratio magis libera, tussis satis magna una cum sputis crassis: calor aequabilis sed satis magnus, pulsus aequalis parum celerior. Dedi auenae excort. vnc. j. flor. alth. vnc. iß. sem. papau. contus. vnc. ij. decoq. in suf. quant. aq. comm. per $\frac{1}{2}$ horam, colat. vnc. xxv. adde sal. prunellae dr. ij. fyr. alth. vnc. ij. papau. alb. vnc. j.

Aug. 1. Vrina rubra erat profundioris coloris quam heri, cum parua nubecula, dolor multum imminutus, circa scapulas adhuc haerens, respiratio magis

libera, lingua satis humida, sputa non multa. sed crassa; illa tamen conatus sum elicere per vaporem aquae tepidae applicatum ori et naribus, dedi rad. alth. vnc. ij. fol. alth. man. ij. decoq. per horam, tunc adde rad. foenic. vnc. j. glycyrrh. dr. vj. post digestionem colaturae addidi oxymell. vnc. iij. sal. polychr. drach. j.

Aug. 2. Urina rubra, pellucida, dolor humeri et subscapularis. Ferox responsum videbatur ineutere delirii metum: iussi applicari epispastica pedibus post balneum pedum adhibitum: dicebat se pessime habuisse a medicamento heri praescripto. Febris aderat satis moderata. Dedi emulsum cum vnc. j. syr. papau.

Hora 3. meridiana dolor in latere rediit, febris maior, calor pariter; tamen non ausus fui secare venam (nescio quare) quia 4. dies aderat, sed petente aegro applicui emplastrum cantharidum loco affecto: iussi potari ingentem copiam hydrogalae, et idem emulsum repeti.

Aug. 3. Vesica apparuit habens in se liquorem satis spissum, uti videbatur, dolor minutus erat, respiratio magis libera, calor et febris satis magna: Lingua albicabat: Urina subrubra pellucida, sputa tenacissima subrubentia. Iussi continuari potum hydrogalae, dedi infusum ex parua quantitate hyssopi, glycyrrhizae, et syr. alth. et nitro.

Vesper hora 6. inueni calorem in thermometro 96. graduum; reliqua fere omnia eadem. Dedi mixturam ex rob ribes: syr. citri, aq. melissae, sale polychr.

Aug. 4.

Aug. 4. Inueni vrinam rubram cum parua nubecula innatante versus superiora: calor erat aequabilis, pulsus bonus, dolor longe minor: Sputa rubra non habentia fibras rubras, sed in toto rubro tincta, vt heri, tamen color erat satis dilutus, dolor minor. Dedi dr. j. lap. prunell. et salis polychr. diuisam in 4. doses, superbibendo serum lactis.

Aug. 5. Vrina subrubra cum parua nubecula, pulsus bonus: Febris satis magna, dolor vagus nunc in latere, nunc in dorso, nunc inter scapulas, sputa fere nulla, lingua albicans, satis humida, respiratio non nimis mala; vires sibi videbantur satis constare. Nox tamen penitus irrequieta fuit, cum crism quandam hinc inde oriundam praeuiderem, dedi liquidum tenue potandum, et leue infusum ex tamarindis, et radicibus petroselini, cum sale prunellae.

Aug. 6. Sputa subalbicantia puriformia cum leuamine, et solito magis copiosa, vrina subrubra pellucida, febris mitior, calor aequabilis, respiratio melior, lingua in medio fusca parum, de caetero omnia meliora. Idem praescripti medicamentum, vt heri.

Aug. 7. Omnia vt heri, et vires incipiebant augeri; pulsus enim et respiratio meliora fuerant longe quam ante. Perfliti in iisdem.

Aug. 8. Dolor humeri et scapularum, et in pectore circa mammam imprimis auctus, dum tussiebat, vrina straminei coloris: lingua humida, reliqua omnia in melius vergebant, dedi sal. polychr. aq. melissae, tinctur.

B 4 myrrhae,

myrrhae, syr. alth. superbibendo hydrogalam mellitam
omni hora vnc. ℥. mixturae cum vncia hydrogalae.

Aug. 9. Dolor vt ante, tantum exasperatus quanto
tussiebat: vrina adhuc parum magis diluti coloris, quam
heri, reliqua omnia satis bona, dedi eadem ac heri.

Aug. 10. Vrina straminea erat cum nubecula: do-
lor in infima parte lateris dextri, lingua moderate hu-
mida, in medio subfusca. respiratio et pulsus satis bona,
tussis ad auctam respirationem. Heri senserat aliquoties
vagam horripilationem: dedi, vt mouerem parum plus,
et soluerem illud haerens, imperat. vnc. ℥. agrimon.
hyssopi, virgae aur. ana man. ℥. colat. vnc. xv. syr.
alth. vnc. ij. oxymell. vnc. j.

Aug. 11. Inueni vrinam stramineam, pellucidam,
reliqua omnia vt heri; sed sensim videbatur proficere in
melius, lingua ad latera humida, in medio subfusca;
sed tamen illa crusta incipiebat minui. Dedi idem me-
dicamentum.

Aug. 12. Vrina straminea, pallucida, pulsus me-
lior, respiratio satis libera, lingua ad latera humidior,
in medio adhuc ex flauo fusca, sic tamen, vt sensim in-
ciperet contrahi illa crusta: dolor sensim minuebatur.
Dedi infusum ex hyssopo, agrimon. beton. virga aur.
foeniculo recentibus, cum lacte et aqua.

Aug. 14. Vrina straminea, limpida, lingua fere
tota humida, crusta enim illa euanuerat, cuticula per
totum corpus desquamabatur, omnia sensim meliora.
Dedi flor. alth. malu. ana vnc. ℥. herb. beton. agrim.
virgae aur. ana man. ℥. sem. contusor. foenic. vnc. j.

glycyrrh. vnc. ij. f. collect. numero iv. cum lacte et aqua fumendae. Conualuit.

*Quartana cortice sanata, et postea mi-
rum Symptoma.*

1727. Iul. 30. Homo 30. inter et 40. annos, habitus, uti videbatur, sanguinei, pilorum rubrorum, laborauerat tota hyeme praecedente febre quartana. Coactus fui, cum nulla mala signa adessent, per corticem peruianum tollere: rediit post 6. septimanas, iterum dedi corticem peruianum. Postquam per aliquot dies a febre liber fuerat, optime se habens, corripitur ipsa die paroxysmi dolore circa scrobiculum cordis lancinante quasi et stringente, qui recta aliquando ad pubem usque descendebat, aliquando ad collum, imo aliquando versus utrumque latus, semper tamen acerbior circa scrobiculum cordis, applicuerat sibi ipsi calefacta ligna, et sumserat circiter vnc. ij. sp. iuniperi. Respiratio nullo modo impedita erat, nec dolor inde augebatur, nulla febris signa, nulla inflammationis. Dedi rad. gram. vnc. ij. foenic. vnc. j. sem. foenic. vnc. β. per $\frac{1}{2}$ quadr. horae decoctis, addidi rob samb. vnc. iij. sal. polychr. dr. iβ.

Vomuit saepe: aluum bis leuiter deposuerat: dolor erat, ut ante, sed non maior, non iam vagus, sed manens in linea recta quasi, cuius medium foret umbilicus. Simul et dorsum trahebatur in consensum. Vrina straminei, diluti coloris cum nubecula alba innatante, febris vix aderat, tamen pulsus parum magis incitatus quam

ante, sed forte ob vomitum: iussi imponi clyfina ex fale gemmae, oleo lini, aqu. foenic. et fumi dr. β . diascordii Syluii.

Iul. 31. De nocte se satis bene habuit; dolor imminutus est: Febris nulla, clyfina vna cum fecibus reddidit: lingua humida, in scrobiculo cordis dolor nullus, iam sed parum inferius, licet multo mitior. Dedi aq. foenic. vnc. iv. lap. cancr. dr. j. fyr. 5. rad. unc. j. diascord. Sylu. dr. β . cochleatim fumendam.

Aug. 1. Heri mane emiserat vrinam limpidam, postea vrinam rubram cum sedimento diuulso lateritio, hodie pellucidam flauam limpidam, dolor erat iam in dextra parte abdominis sola. Dedi mixturam ex fale polychr. rob samb. aq. sambuci. Lingua humida, febris nulla.

Aug. 2. Inde se satis bene habuit, dolor minutus est, bis vel ter aluum deposuit. Lingua humida, febris nulla. Nihil dedi; conualuit.

Tormina valida.

1727. Aug. 5. Iuuenis 18. annorum tota hyeme laborauerat febre quartana, hodie lac ebutyratum biberat, et satis magnam copiam mororum comederat. Hora 12. nocturna vocatus inueni summa tormina abdominis cum magno eiulatu, febris nulla aderat; dederant ipsi sp. iuniperi et calidiora alia sine leuamine. Iussi iniici clyfina ex oleo lini et aq. foenic. et dedi mixturam ex laud. opii gr. ij. et dr. iij. lap. cancror. etc. cochlea-

cochleatim sumendam omni quadrante horae, donec dolor remiserit.

Aug. 6. Clystera retinuit nec deposuit, dolor imminutus erat; tamen quandoque adhuc quaedam lancinationes apparebant: consului ut singulo trihorio vnc. j. olei caperet, et singula hora cochlear mixturæ ex absorbentibus et diacodii syrupo.

Aug. 7. Bene se habuit, sed deposuit aluum cum torminibus; videns hoc dedi infusum ex binis drachmis rhapontici, ut naturæ conatus adiuuarem.

Aug. 8. Sexties vel septies deposuerat aluum cum leuamine, et semel vomuerat, videbatur sibi penitus restitutus; dedi ipsi mixturam carminat: et absorbentem singulo trihorio vnc. j. ut sumeret. Sanatus est.

Tertiana cum aphonia.

1727. Aug. 18. Virgo 22. annorum, sanguinei, uti videbatur, temperamentum, quæ testante matre a primis annis iam menstruum fluxum passa fuerat, qui circa octauum annum medicamentis datis, uti credebat, impeditus illam hystericeis et vterinis malis implicuerat, hæc ante aliquot dies terrore perculsa postea incidit in febrim. Heri attulit mater mihi urinam subrubram cum flocculis diuulsis, cum et æstus ingens esset, et febris videbatur satis magna fuisse, dolor capitis ingens, consului balneum pedum, et mixt. ex rob. ribes. sambuci, sp. nitri dulcis, syrup. citri, sal. polychr. aq. hordei. Venam secuerant ante aliquot dies ob terrorem. Hodie accedens inueni faciem rubentem, satis calidam, pulsam

pulsum fortem, linguam siccam, vrinam mox de corpore eductam subrubram: in iisdem perrexi. Concessi halecem salitum, quia tantopere expetebat.

Aug. 19. Non manducauit halecem. Inueni heri mane sine febre, vrinam rubram, linguam siccam, fuscam, dolorem capitis nullum: praedixi febrim redituram. Quia intra 6. dies aluus nihil deposuerat, dedi purgans ex tamarindis etc. sed caute iussi vsurpandum, vt abstineret, simul ac aluum inciperet deponere. Hodie circa meridiem prehendit illam febris cum frigore ingenti, dein calore summo, ita vt proiecto corpore et nudatis pedibus in lecto iaceret, male composita.

Aug. 20. De nocte parum dormierat, aliquoties aluum deponens. Hodie mane inueni illam cum pulsu moderato, respiratione bona, sed ore clauso loqui non poterat, et sic fuerat iam per horam. Videbatur spasmodicus affectus esse: facies rubra, extrema aequabiliter calida: praescripsi emulsum, et dedi tincturam castorei cum aceto naribus applicandam.

Aug. 21. Heri per totum diem sic sine loquela fuerat vsque ad horam quintam vespertinam. Lingua in medio fusca: pulsus, respiratio bona, appetitus satis integer, vrina rubra, copiosa cum sedimento albo diuulso satis copioso; sed diutissime vel in ipsa sanitate solet retinere vrinam sine incommodo: dormitabunda erat, facies rubra. Dedi dr. j. sal. polychr. 3 dosibus sumendam sub forma liquida.

Aug. 22. Heri valide febricitauerat, et ante febrim vomitu correpta fuit. Tempore febris delirauit cum

summa

summa siti: hodie satis debilis erat: appetitus omnino prostratus, lingua fusca, tamen sitis nulla: facies rubra, tamen dolor capitis nullus: vrinam semel reddidit copiosam cum subsidentia subfusca, tenaciter adhaerente fundo vasis: simul vrina foetebat. Dedi vnc. ij. aquae alexipharm. aq. meliss. vnc. v. sal. polychr. dr. semis, syrup. citri vnc. j. pro potu ptisan. ex hordeo, vuis passis, glycyrrhiza: victum antisepticum.

Aug. 23. Vrina vt heri, sed copiosa admodum cum sedimento eodem vt heri. Hora quinta vespertina heri obriguit per 4 horas, et visa fuit insultum febriem pati cum siti magna: medicamenta noluit assumere, et lac ebutyratum magnâ copia potauit, vti et pauxillum halecis saliti. Vrina foetebat, et cum morosa esset, dedi dr. iv. sp. nitri dulcis, dr. j. sp. citri, dr. iij. aq. citri sumendas cum lacte ebutyrato.

Aug. 24. Nihil assumsit ex medicamentis praescriptis. Heri vomuit multum, cum leuamine. Mater dicebat, fuisse pus, sed credidi fuisse lac et cereuisc. quae potauerat. Vrina rubra sine illo sedimento praedicto: nullo modo medicamenta voluit assumere. Heri febricitauerat, hodie se satis bene habebat. Consului victum tenuem et antisepticum, et discessi. Conualuit.

Exstirpatio digiti pedis maioris.

1727. Aug. 29. Mulier 40. annos nata laborabat vlcere degenerante, cancroso, fungoso, pedis sinistri, quod videbatur ortum suum duxisse ex eo, quod chirurgus male tractauerat laceffendo vnguem, dum conabatur
quas-

quasdam particulas vnguis relictas forcipe inde educere: dein ruditer admodum tractauerat. Deinde post annum vnum diuidio penitus degenerauerant omnia, putrescebat penitus. Consului vt per duos dies tentarent infusum ex ruta, scordio, aqua, aceto, sale et vino: inde multum detinuerat. Tunc consului Cl. B., illius consilium fuit pariter de exstirpando pollice, sed prius consulebat per 8. dies haec eadem applicari, vt parum instar mumiae corrugaretur, et sic felicius corruptum a sano posset auferri. Post 8 dies rediit; sed neglexerat haec applicare, hinc satis magna putredo orta fuit, tunc ligatis et ad latus parum retractis 4. digitis reliquis pedis, et protracto parum per ligaturam ipso pollice abscindendo, cuneo acutissimo $2\frac{1}{2}$ pollicem lato, ictu mallei plumbei fortissime adacto, supra pedamentum ex ligno molli salicis confectum vno ictu abscissus fuit. Ad latus internum pauxillum de cute integra relictum fuerat, quod dexterrime et cito forcice abscidit. Bini magni rami arteriosi, quorum vnus altero parum superior, versus internam partem locati magno impetu ad 3. pedum distantiam sanguinem emittebant, et a vi sanguinis protrusi ultra marginem abscissum eminebant: hinc potuissent facile ligari apprehensi; sed puluere stiptico ex gypso, et medulla fungi orbicularis per ligaturam idoneam valide appressa sanguis sistebatur, superimpositis spleniis madefactis in aq. vino, sale, aceto sambuci, deinde apposita idonea ligatura, et spleniis circa malleolos vtrosque impositis ad comprimendum vasa arteriosa ibi locata. Operatione finita dedi granum opii.

Aug.

Aug. 31. Cautissime et lenta manu soluta fascia vulnus detectum fuit. Sanguis in linteis et in fungo orbiculari haerens penitus computruerat, et horrendum in modum foetebat. Calor autem erat ingens aestatis; hinc apparet non posse diutius relinqui; tamen externe continuo lintea madefacta in aceto, vino et aqua, applicata fuerant. Vulnus ipsum bene se habebat: nullus tumor vicinorum aderat: cuneus transiuerat per partem articuli pollicis secundi, ossi metatarsi proximam: hinc tota pars cauernosa ossis patebat, vti et caro discissa. Nulla haemorrhagia aderat; imposui ossi nudo massichis pollinem et deinde linteum carptum balsamo copaybae intinctum, postea tenax emplastrum foraminulatum, tunc splenium cruciatum madefactum in aceto, vino, sale, aqua; dein idoneam ligaturam.

Sept. 1. Inueni omnia bona, nullus dolor, tumor etc. aderant. Ossi inspergi curauim pollinem thuris, et superimposui balsam. copaybae cum emplastro et splenio vt ante.

Sept. 3. Bonum pus inueni; sed tamen aliqualis foetor aderat. Eadem iussi imponi.

Sept. 4. Foetor minor ac heri, tamen nondum penitus cessauit, quia metuebamus luxuriam carnis circa haec loca, leuiter tincturam aloes imposui: reliqua bona erant.

Sept. 5 et 6. In iisdem perreximus cum copia optimi puris. Conualuit.

Aug.

Aug. 30. Mulier Angla, tenerae, vti videbatur, fabricae et structurae, dixerat, se laborare febre intermittente quadam, cum dolore capitis molesto: simul leuis aderat tussicula sicca et quasi conquassans. Capiti iussi imponi oxycratum, et consului balnea pedum: dedi mixt. ex aq. meliss. rob. ribes. sal. polychr. et sp. nitri dulci.

Aug. 31. Mane inueni illam leui quadam diarrhoea laborantem: simul adfuerat aliquod animi deliquium (sed hystericis passionibus obnoxia erat) capitis dolor inde multum leuatus fuerat: lingua humida, pulsus bonus. Dedi emulsum leue cum syrup. diacod. et tincturam cinnamomi; quia dormire non poterat. Tussis simul erat multum leuata.

Sept. 1. Inueni illam satis bene habentem: pulsum et respirationem commodam. Conquerebatur adhuc de dolore capitis, et quod dormire non poterat. Consului Cl. Boerh. qui mixtur. ex sal. polychr. rob. samb. ribes. aq. meliss. sambuc. papau. dederat; sed cum videretur totus morbus fere esse a debilitate et nimia mobilitate generis neruosi; hinc addidi simili mixturae syrup. papau. vnc. ij.

Consului Cl. Boerh. de morbo hoc tempore regnante, respondit mihi duplicis generis morbum esse, vnum imprimis epidemicum a bile corrupta circa hypochondria haerente, vomitu vel purgante deturbanda, praemissa venae sectione, si inflammatorii quid appareret: alterum morbum esse, dum ob ingentem calorem nimis magnam

magnam tenuioris liquidi copiam homines ingurgitassent, et sic crasis totius sanguinis nimis dissoluta videbatur; unde illis roborantia et moderate adstringentia proderant, quod aliter videretur paradoxum. Debilitas inde tanta oriebatur quandoque, ut morti proximi viderentur.

Sept. 2. Hac nocte dormiuerat satis bene. Omnia apparebant meliora; sola debilitas et nimia mobilitas videbatur peccare. Dedi roborans antihystericum medicam. ex aq. meliss. citri, aurant. cinnamomi sp. vitae Math. tinctura succini, et cum dolor capitis adhuc adesset, consului cucurbitas sine scarificatione nuchae applicandas.

Sept. 3. 4. vel 5. deposuerat aluum: dolor capitis minutus erat; sed debilis penitus, et pulsus erat acceleratus parum. Dedi infus. ex cinnamomo, cort. citri, rad. costi, vino rhenano, aq. meliss. syrup. diacod.

Sept. 4. Diarrhoea inde cessauit, appetitus rediit; vrina subrubra cum nubecula diuulsa quasi. Nondum penitus assumerat illud medicamentum; iussi illud continuari, et vesperi, ut occuparem, iussi ut assumeret scrup. j. pulu. Kent.

Sept. 5. et 6. Eadem continuaui, et videbatur conualefcere.

Tertiana duplicata cum bilis vomitu.

Sept. 1. Vir 27. annorum per 8. dies laborauit febre, primo tertiana, deinde quotidiana facta, cum dolore capitis, et vomitu continuo. Lingua flauescibat:

Colicis

fitis fatis magna. Cum haec omnia signa darent bilio-
sae cuiusdam materiae iuxta hypochondria stibularis,
nec ullus inflammationis vel plethorae metus adesse vi-
deretur, consului, vt vomitorium ex scrup. ij. ipeca-
cuanhae fumeret; vomitu finito caperet elaeosacch. cin-
namomi cum grano op. ex vncia vini.

Sept. 2. Vomuit fatis commode, et quater aluum
deposuit cum leuamine; lingua tamen amarescens et
subflaua, dolor capitis aliqualis, vomitus tamen cessa-
uerat, et multum inde emolumenti habebat. Vrina
rubra erat cum parua nubecula. Dedi mixt. ex rob. ri-
bes. sambuc. sale polychr. etc. vt si quid ibi haereret pu-
tridi, abluere possem et corrigere.

Sept. 3. Vomuit adhuc aliquoties, sed non mul-
tum. Diarrhoea fatis magna, sed cum leuamine. De
nocte bene dormiuit. Lingua erat pallida, fitis minor.
Dedi roborans medicament. ex tinctura cinnamomi,
diafc. Sylu. etc. cochleatim vsurpandum.

Sept. 4. Omnia meliora erant. Lingua adhuc pa-
rum subfusca: appetitus prostratus. Dedi roborans sto-
machicum medicamentum. Conualuit.

Constitutio anni 1728.

Verno tempore tertianae missione sanguinis, leni purgante, et dein serpent etc. feliciter curatae.

Peripneumoniae subitissime suppurandae, et tunc se per sputa euacuanes.

Pleuritides, anginae, tamen non mali moris, sed Maio, Iunio mense, calidissima tempestate pruritus ferini multi post sudores, inflammatis folliculis cutaneis, purgantibus antiphlog. et victui molli cedebant; tamen aliquando mora molesti.

Qui ab autumnali morbo anni praecedentis male per corticem febre intempestive suffocata, curati fuerant, recidivas passi sunt, multi rupto hepate, calore verno mota materie, perierunt vomitu et diarrhoea sanguinis.

Hinc inde variolae, sed distinctae penitus, et boni moris, quatenus mihi obseruare licuit, vti et morbilli satis benigni.

Iulio. Diarrhoeae putridae sine multa febre in dysenterias mutandae, crem. tartari tamarind. etc. similibus, abstinentia a carnibus et ouis, victu antisept. curabiles, et in fine diacodiatis.

Si diu iam durasset morbus, magna copia bolus armena data profuit, adhuc febres tertianae mitis ingenii hinc inde, sed parcae reperiiebantur.

Vidi etiam aliquos aegros erisipelate laborantes bulato, cui V. S. et antiphlogistica cum diacod. vesperi adhibito, profuerunt.

Vidi hinc inde variolas et morbillos, sed boni moris.

Circa finem huius mensis febres ardentes incepti videre, et adhuc tertianas, et intermittentes geminatas, quae linguam nigram, et magna dabant putredinis signa.

Aug. Inceperunt iterum oriri febres, sed alterius indolis; videbantur ad tertianarum naturam accedere, licet typum suum non adeo nitide obseruauerint; erat anxietas magna, conatus assiduus ad vomendum, aliquando et diarrhoea putrida.

Vidi omnibus collatis, morbum esse similis indolis, ac praeteriti anni. Dedi in principio morbi vomitor. ex ipecac., si aliquid inflammationis vel plethora, vel summus dolor capitis vrgeret, praeinisi V. S. aliquando repetiui vomitoria; postea dedi purgant. antiphlog. acida ex tamarind. crem. tartari sal. polychr. rob. samb. ribes. etc.

Quando nullus aderat vomendi conatus, sed anxietas sola, purgante satis forti deturbabam per aluum vt dr. j. pil. coch. dissol. in aq. destill. pro haustu. —

Euacuationibus praegressis, si vrgebant insomnia, dabam vesperi diacodiatum.

Si tunc his factis febricula adhuc durabat, tertianae typum seruans, dedi infus. serpent. contraieru. sal. polychr. etc.

Videbatur corrupta bilis hanc tragoediam facere, hoc docebant nausea, vomitus, et egesta bilis, aliquando flaua instar vitelli ouorum, aliquando porracea, quae, si intraret sanguinem, faciebat dolores capitis enormes.

In senioribus quibusdam vidi tertianas talibus non stipatas symptomatibus, sed anticipantes tempus paroxysmi.

Vrinae

Vrinae in febribus illis biliosis non erant admodum rubrae, nec multum dabant subsidentiae, sed leuam tantum nubeculam plerumque, nec sanguis missus habebat crustam inflammatoriam.

Curatis ab his febribus consului vinum absinthites, vel simile bilem supplens; nam videbantur proni futuri in morbos a defectu bilis oriundos, et simul 3 septimanis iussi repeti purgationem ex pil. coch. Ruff. etc.

Hinc inde morbillos vidi, infantes occupantes, sed nullum inde mortuum. Postea saepe remansit molesta tussis, quando in initio neglexerant.

Ruri dominabantur variolae satis benignae.

Hinc inde morbi sporadici dominabantur, vt pleuritides, synochi putridae, a calore humido, nunc praedominante.

Videbatur et alius morbus hinc inde vagari; homines in summis aestibus sitibundi, ingentem copiam aquosi potus affatim hauserant, et videbatur inde tota sanguinis crasis sic debilitata esse, vt nimis tenuis sanguis esset, languebant, incipiebant vasa collabi, diffinuebant sudoribus, pallebant, quasi, simul putridus in ore sapor percipiebatur; credidi illa, quae sanguinem compingerent, et simul putredini resisterent, profutura esse; hinc dedi tinct. cinnamomi cum sp. nitr. dulc. fyr. myrtin. etc. Consului moderatum vsum vini rubri austeri.

Sept. Febres illae biliosae tamen videbantur esse mitioris indolis, quam praecedentis anni, et facilius succedebant per aluum euacuationes in his, quam in praecedentibus.

Si hae febres non curatae in initio per aliquod tempus pergebant sibi relictæ, aegri incidebant saepe in diarrhoeam singulis paroxysmis recrudescentem, et dein in aphthas albas cito deciduas, sed tunc magnum sensum asperitatis relinquentes.

Subortae sunt hinc inde quartanae, vti videbatur, purae, sed in quibus leuia purgantia, vt tamarind. rob. sambuc. sal. polychr. etc. incredibiliter profuerunt.

Post curatas febres vina amara cum pill. laxantibus ex rheo etc. profuerunt, imo et has pilulas ex rheo, gumm. sagap. terebinth. etiam cum vino cort. peruu. exhibui.

Octob. Fere omnia eodem modo perrexerunt, nisi quod a febribus intermittentibus curatis necesse fuerit exhiberi illa, quae contra frigus muniunt, vt zingiber conditum, theriac. diatessaron etc.

Tempus fuit pluuiosum et humidum, et circa finem huius mensis multis et puerulis et adultioribus oriebantur putridae corruptiones gingiuarum, quae nisi sistebantur mixt. ex sp. salis tinct. myrrh. etc. pessima fiebat erosio.

Nov. Numerus aegrotantium cepit minui, ego incepti aegrotare tertiana, lente subrepente, sumsi purgans ex rheo, stib. diaphor. et scammon. ante accessum, qualem puluerem pluribus videram profuisse: quater deposueram aluum cum leuamine, sed tunc praxi obrutus, me ipsum negligens, febris inceptit augeri, et semel cum vomitu validam febrem habui. Cl. Boerh. consuluit, vt die leniori sumerem mixturam ex ꝑj. aq. rut.

rut. vnc. ij. oxym. scill. fal. polychr. dr. ij. deinde 3 horis ante paroxysmum infus. ex quatuor scrup. ipecac. $\frac{1}{4}$ horae in aq. decoctis cum regimine, deinde postea potarem vinum rhenanum, cum aqua et cort. citri; statim sublata febris fuit, et conualui: postea per aliquod tempus infuso absinthii vsus sum.

Tempestate ex frigida in calidam saepe subito mutata grauedines et coryzae oriebantur.

Variolae satis multae numero ortae fuerunt, inter quas et multae satis funestae; cum dolore lumborum intolerabili incipientes cum vomitu, dolore artuum vlceroso etc. quae me hoc bilis vomitu semel deceperunt, nam credebam morbum ad febres epidemicas autumnales pertinere, tamen ob insignem calorem ante eruptionem 3 die venam secui, et sanguis erat pleuriticorum, postea confluentes erumpebant, et periit male morigera consiliis, forte tamen et aliter periisset.

Illae corruptiones gangraenosae foetidissimae oris et genarum pergebant, et hic et per totum fere Belgium.

Dec. Frigus intensum; hinc inde quartanae, nec vllae aliae febres apparuerunt, nisi hinc inde febres rheumaticae, cum summis artuum doloribus, et quidem hinc inde lethales.

Variolae pergebant, sed vtunque mitiores.

Tertiana.

April. 3. Filia serua 31 annorum laborauerat febre epidemica autumnali praegressa, frigidae vt videbatur temperiei, incidit die 1. April in febrim cum do-

loribus ventris et oppressione circa praecordia: haec hodie reuerfa fuit 4 horis citius: anxietas magna et fitis, vomuit bilem flauam aliqua copia, lingua erat satis humida, sed laborabat hernia intestinali in inguine, hinc non ausus fui dare vomitorium fortius, sed dedi oxymel. scillit. ℥iv. sal. polychrest. dr. j. dilutas in aq. hordei ℥j. cum aq. citri ℥ iß.

April. 4. Postquam assumerat hoc medicamentum, post meridiem hora quarta post magnas anxietates incepit euomere magnam copiam bilis amarae, nigricantis, vt dixit; post vomuit bilem flauam, vrina rubra erat admodum, menses proruperant, sine febre erat, bene se habens; quia tamen timebam, nequid similis materiae haereret in intestinis, dedi purgans ex tamarindis et crem. tartari.

April. 5. Octies deposuit aluum cum leuamine, febris rediit hora prima nocturna, fitis magna, lingua parum obfuscata, vrina sub turbida. Dedi iulap. ex syr. violar. lap. prunell. etc.

April. 6. Bene se habuit ab hoc medicamento, et nunc erat apyrexia perfecta, omnia meliora erant, dedi infusum ex rad. serpentar. contrajeru. etc.

April. 7. Febris paroxysmus hac nocte redierat, tamen multo minus validus, reliqua erant bona, iussi idem continuari, vt sic leni hoc stimulo adiuta natura expediret reliqua.

April. 9. Inueni illam se satis bene habentem, vix febricitantem; lingua erat humida, vrina turbata erat, et subsidebat. Vti videtur: reliqua bona erant. Dedi

Dedi conditum ex fale polychresto, serpent. virg. myrrh. et zingib. condito, vt leuis alui solutio, et viscerum roboratio fieret.

Tertiana.

April. 5. Puella 24 annorum sanguineae, vti videbatur, temperiei, laborauerat leuiter morbo epidemico autumnali praegresso, cum vomitu. Nunc incidit in febrim tertianam intermittentem: heri febris valida erat, hodie mane adhuc pulsus solito celerior, lingua fatis humida, dolor circa hypochondria. Dedi purgans ex dr. β . pil. cochl. dissolutis in aq. citri etc.

April. 6. Heri purgata est fatis bene: lingua albescebat leuiter, pulsus celerior parum. Dum artus porrigebat, tremebat: color bonus; hodie febrim expectabam. Dedi iulap. refrigerans.

April. 7. Febre caruit: perterrefacta, tremebat adhuc, forte a debilitate aliquali. Dedi tincturae succinae dr. iv. tincturae sal. tart. vnciam, guttatim vsurpandam.

Febris continua.

April. 5. Antea laborauerat vomica renali sinistri renis, et magnam copiam amurcosae materiae deposuerat; corpus repletum multis inertibus mucosis humoribus facile corrumpendis, sudor copiosus, lingua humida, aetas 50 annor. circiter, vita otiosa, incidit in febriculam, et vrina erat tota feculenta striis quasi mucosis. Consuluerat Cl. Boerh. ante 3 vel 4 dies mixturam ex dr. iv. sal. polychrest. dr. β . pil. cochl. syr. cich. c.

rheo ℥i℥. aq. foenic. ℥vij. a qua sursum et deorsum copiosas habuit euacuationes. Postea dedit mixt. ex rob. ribes. sambuc. etc. Ego hodie aduocatus inueni similem vrinam, linguam humidam, sudorem copiosum, leuem febriculam, et conquerebatur de insomniis. Dedi leue emuls. ex amygdal. dulcibus et amaris cum melle, et pauxillo syr. diacod. Consului D. Boerh. qui in similibus corporibus, vbi copia materiae facile putrescentis aderat, nil plus prodesse dixit, quam purgantia illa antiseptica, quibus nisi euacuetur per febrem corrupta, magnos solet facere morbos.

Hac vespera de capitis perturbatione conquerebatur, tussis molesta aderat, hinc metuebam, ne iners haec materia in caput, vel pulmones raptā decumberet: alius iam per 3 dies vix quidquam deposuerat: iussi clyσμα ex melle mercur. ac sale gemmae imponi, et dedi mixt. ex sal. prunell. syr. rub. idaei etc.

Apr. 6. Mane inueni linguam humidam, vrinam turbidam, et sordibus repletam: magna molestia deposuerat feces induratas nigras, et postea dormiuerat per 4 horas. Pulsus erat febrilis leuiter, calor satis magnus, sed humidus, tussis aderat. Dederat Cl. Boerh. mixt. ex rob. ribes. sambuc. etc.

Apr. 7. Nox molesta fuerat, cum anxietate, ita, vt erecta sedere cogeretur, aliquando frigus nunc erat, et horror, nunc iterum calor. Febris pergebet eodem tramite. Lingua humida, reliqua vt ante, et in iisdem continuaui.

Vesperi

Vesperī inueni omnia fere eadem, fordes in vrina magis subactas. Perrexi in iisdem: febris continuo aderat, sed non admodum intensa.

Apr. 8. Vrina adhuc habebat fordes illas mucosas: pulsus debilis, sed tamen vtcunque febrilis: lingua humida, tussis aderat, et leuis, quasi incipiens sopor. Aluum deposuerat fuscis, et duris fecibus. Dedi rob. ribes. ℥ij. oxym. ℥j. sal. polychr. dr. iß. aq. meliss. ℥viij. citri ℥ij. pro cibo, decoctum panis cum vino rhenano.

Vesperī inueni fere omnia eadem: calor moderatus, et ad thermometrum sano calore minor potius; credidi, an non conueniret parum incitans medicamentum exhibere, sed non feci, quia expetebat mixtur. ex rob. ribes. et sambuc. Cl. Boerh. a qua se mirum leuamen sentire affirmabat, quod concessi.

Apr. 9. Vrtna adhuc sordida, nox molesta, dolor circa renem dextrum, vbi antea vomica fuerat, pulsus non admodum febrilis. Consuluit Cl. Boerh. decoct. ex rad. bardan. fœnic. petrosel. gram. glycyrrhizae.

Vesperī inueni omnia eadem: calor ad thermometrum minor.

Apr. 10. Aluum deposuit magna copia, emissis fecibus fuscis; heri ingens aestus fuerat, et hodie mane tonitru illam turbauerat meticulosam: vrina eadem adhuc, mucosam, limosam, albicantem materiem continens. Dolor in dextro rene minor. Dedi simile decoctum cum melle.

Vesperī calor erat ad thermometrum auctus, perrexit in vsu huius decocti; vrina leuiter subrubri coloris,

cum

cum nubecula quasi, vel saltem parum admodum feculenti, tenacioris: omnia meliora. Lingua humida, caput leue, vt dicunt. Consului situm corporis erectum.

Apr. 11. Nox moderate quieta; vrina erat magis iterum sordida, sed tamen sordibus minus mucosis, et magis quasi attenuatis: lingua eadem, pulsus idem fere; perrexi in iisdem, conquerebatur de dolore grauius crurum.

Vesperis inueni vrinam mane mictam, depositis sordibus mucosis impraegnatam, et vrinam minxerat subrubram, quae non adeo sordida apparebat. Siccitatis et asperitatis sensus in faucibus, cum siti maiori, sensus debilitatis. Dedi vnc. jß. syr. viol. vnc. j. succ. aurant. vlysip. cum aq. meliss. sp. nitr. dulcis.

Apr. 12. Nox moderate quieta, dolor circa dextrum renem, molestus iam euandus; vrina, quae heri vesperi talem nubeculam habebat, sic remansit. Siccitas faucium longe minor, calor moderatus, lingua humida, neque multum impura, pulsus satis bonus; alui excrementa deposuerat fusca, tenacia valde; in iisdem perrexi.

Vesperis omnia eadem, sed hora quarta horrorem quemdam senserat: lingua humida moderate, asperitas in faucibus, vrina, quam hodie mane dimiserat, tota sordida, striis lentis mucosis. Post meridiem dimisit vrinam, tantum nubeculam habentem, vix turbandam. Dedi mixtur. ex succ. semperuiui, syr. viol. ana vnc. iß. aq. meliss. naphae, sp. nitr. dulc.

Apr. 13.

Apr. 13. Nox quieta, faucium asperitas. Heri vesperi frigus senserat, cum insequenti calore, vrina subrubra, non admodum colorata, nubeculam tantum continens, febris parua: cum molestia aluum deposuerat, parum subnigrae, tenacissimae fecis egerens. In iisdem continuaui. Ab incipiente tonitru perculsa alvum statim deposuit, similem egerens materiem, lingua moderate humida, vrina longe melior, nec habens strigmenta illa mucosa; dum quid assumeret, vomebat, debilitato nempe ventriculo. Consului Cl. Boerh. qui, cum vires vix quid insurrexissent, credidit, vinum plus posse concedi, et cardiaca dari, dein viribus insurgentibus dari purgantia leuia ex tamar. sal. polychr. etc.

Apr. 14. Inveni vrinam subrubram, nubeculam tantum continentem: nox quieta satis fuerat, nec illi sudores aderant; dedi infus. ex contraierua, cort. citr. aq. citr. vino rhenano et dietam instaurantem antisepticam suasi. Haec vrina vespera dederat sedimentum, sed longe facilius miscibile, neque adeo tenax, et fundum non penitus tangebat, sed quiescebat in illo loco, ubi erat; nihil sumserat de hoc infuso: vrina simili nubecula praedita, alui excrementa minus fusca, pulsus vt ante.

Apr. 15. Inveni pulsum parum auctiorem, linguam vt ante, capitis dolor, nox quieta fuerat, calor 94. grad. perrexi in eodem medicamento, sed parcius dato. Vrinam nubeculam continebat, vti et hoc vesperi idem phaenomenon apparebat. Conquerebatur de debilitate,

litate, miro incommodo per totum corpus, et sensu vellicationis. Credidi critica esse signa.

Apr. 16. Nullum vidi euacuationis criticae secuturæ signum, omnia enim priora euanuerant, vrina iterum non admodum rubra, leuem tantum dabat nubeculam, lingua humida, pulsus melior, respiratio commoda; hinc credidi, omnia in melius tendere, iussi interpolatis vicibus aliquid præcedentis cardiaci dari.

Hoc vesperi se satis commode habebat, nisi quod conquereretur de deglutitione laesa, in sinistra parte faucium, vbi tonsilla rubebat: dedi leue emulsum: deposuerat aluum magis naturali colore: vrina parum rubicunda, leuem tantum dabat nubeculam.

Apr. 17. Noctem duxit insomnem, fauces leniter inflammatae et tumentes, vrina limpida, cum parua nubecula, horrores vagi adhuc adsuerant, et capitis leuitas quasi. Dedi decoctum leue ex fl. altneae, rad. gramin. melle, sale polychr. vesperi fauces erant inflammatae, et tonsillae tumentes, sic, vt fere contiguae forent; hinc dedi gargarisma ex fl. balaust. et melle.

Apr. 18. Se melius habuit in omnibus; vrina eadem, sed cum molestia deposuerat aluum, hinc credidi, conducere clyisma, ex sale gemm. syr. alth. et oleo; a clysmate cum molestia deposuerat materiem paucam, tenacem, duram, in globos conuolutam, et dein sequebatur magna phlegmatis mucosi copia, debilis videbatur penitus et incipiebat tumere plus abdomen. Dedi cardiacum ex aq. cinnamomi cort. citr. aurant. syr. viol. et sale polychresto,

Apr. 19.

Apr. 19. De nocte se melius habuerat, vrina tenuis, vt ante, tamen in fundo paulo maiorem tenacis mucii copiam deposuerat, faucium euauerat dolor. Dedi idem, et consului Cl. Boerh. qui rogauit, an putredinis signa adessent: dixi, non; nam nec sitis, nec alia aderant, sed monuit et pulsus vacillationem, et intermissionem hoc docere, qui tamen non aderat; hinc dixit. gr. xij. pil. Ruff. conuenire mane.

Apr. 20. Nox inquieta fuerat: vrina tenuis cum nubecula, lingua humida: iussi vinum rhenanum potari acetos. in cibo, et gr. xij. pilul. Ruff. vnde semel deposuit foetidam, fuscam materiam.

Apr. 21. Postea adhuc ter deposuit materiam similem, nisi quod aliquantum spumosa esset, vrina leuiter fordida: sensit de die aliquando summum frigus pedum, et capitis leuitatem. In vrina hodie emissâ notabilis copia glutinis, instar olei fusi subsidebat. Dedi mixt. ex syr. viol. succ. citr. etc.

Apr. 22. Nox inquieta, et dixerat se laborasse febre, et conquerebatur de dolore inflammatorio palpebrarum; vrina tenuis, habebat parum illius sedimenti mucosi instar olei liquefacti in fundo fluitantis; dedi gr. xij. pil. Ruff. vesperi nondum deposuerat inde aluum. Dedi cardiacum ex succo citri, pomor. chinens. syr. violar. lap. prunell. etc.

Apr. 23. Hac nocte quater deposuerat aluum spumosam viridescentem, et tenacem admodum, et post purgationem perrexit in vsu cardiaci; dixit, sibi familiare esse, post purgationem sentire abdomen vtcunque magis

magis inflatum, vrina erat limpida, tenuis, cum parua hypostasi. In iisdem perrexi.

Apr. 24. Melius dormiuerat, quam antea: pulsus fortior, et calor maior. In iisdem perstiti, dando elaeosach. cinnamomi et citri cum pauxillo contraierei specie pulueris.

Apr. 25. Satis incommode se inde habuerat, et de maiori calore, siti etc. conquerebatur, vrina erat limpida, tenuis, sublauescens quasi, cum leui nubecula versus fundum, aliquid subfuscum, tenax, glutinosum aluo deposuerat. Dedi mixt. ex syr. citr. sale polychresto etc.

Apr. 26. Hodie calor erat 96. grad. nox melior, pulsus maior, et celerior, lingua nitida satis, tamen sitis aderat; in iisdem perrexi: vrina eadem, tamen corpus difficiliter, et cum maiori tarditate mouebat. Dedi mixt. ex succo pomorum chinenf. syr. violar. sal. polychr. succ. citr. aq. meliss. cinnamomi.

Apr. 27. Nox inquieta admodum, palpitaciones cordis, et anxietates summae, pulsus debilior. Postquam haec aliquamdiu durauerant, incidit in vomitum, unde aliquod leuamen: vrina eadem, et sentiebat adhuc quasi sensum fluctuantis pituitae circa ventriculum: vix tamen poterat se mouere in lecto, quia videbantur vires oriri non a corpore exhausto, nam plenum erat humoribus, sed a defectu mobilissimi liquidi; consuluit Cl. B. decoctum ex carne pulli, agni, bouis, vituli, cum succo aurantior. et aq. cort. citr. cinnamomi rob. ribes. syr. violar. sp. vitr. Math. nitr. dulc. etc.

Apr. 28.

Apr. 28. Bis vomuerat cum summa anxietate, et animi quasi deliquiis: vrina magis fordida erat, extremitates nunc calebant, nunc frigebant: in iisdem perstiti, vesperi inueni vrinam adhuc eandem, anxietatem similem, pulsus tamen adhuc satis bonus, dedi similia.

Apr. 29. Pulsus bonus sed debilis, vrina magis fordida, nox moderate quieta, lingua humida, in iisdem perrexi.

Apr. 30. Debilis adhuc: feces alui fuscae, tenaces, foetidae, vrina magis fordida, dedi infus. cort. citr. rhei dr. β . costi etc. vt et vires erigerem, et leni stimulo aluum sollicitarem.

Maius 1. Omnia fere eadem, in simili vsu huius medicamenti perrexi.

Mai. 2. Omnia eodem modo se habebant. In iisdem pertexi, Cl. Boerh. consuluit dr. ii. crem. tartari singulo mane sumendas.

Mai. 3. Hac nocte anxia fuit et sudauit, et animi deliquia habuit. Sumisit dr. ij. crem. tart. et Cl. Boerh. vetuit, ne vllum ius carniū fumeret: deposuit aluum foetidam.

Mai. 4. Deposuit aluum liquidam, fuscam, et foetidissimam, vrina tenuis non fordida. Dedi cardiac. ex aq. cort. aurant: citri, cinnamomi etc. iterum sumisit dr. ij. crem. tartari.

Mai. 5. Deposuit aluum similiter: iterum sumserat dr. ij. crem. tart., vrina vt ante tenuis, hodie vesperi febricitabat satis acriter, sed tamen sine malis symptomatibus, et sudabat profuse.

D

Mai. 6.

Mai. 6. Sumfit dr. ij. crem. tart., et deposuit alvum simili vt ante materie, languebat hodie, hinc dedi cardiacum ex aq. alexiph. vitae Math. cort. citri aur. syr. viol.

Mai. 7. Commode habebat, consului Cl. Boerh. qui voluit eadem repetenda.

Mai. 8. Sumfit dr. ij. crem. tart. et inde deposuit magnam copiam materiae foetidae, fuscae; vesperi dedi gtt. x. laud. liq.

Mai. 9. De nocte se satis bene habuit. Dedi similia, nempe crem. tart. semel deposuit alvum foetidum, vesperi dedi cardiacum vt 24 April.

Mai. 10. Iterum sumfit crem. tart. et deposuit alvum vt ante; reliqua eadem.

Mai. 11. Iterum sumfit crem. tartari.

Mai. 12. Anxia fuerat sumnopere tota nocte, nec dormiuerat; alvum deposuit foetidam, vt ante, nec vires insurgebant.

Mai. 13. Dedi iterum crem. tartari.

Postquam simili fere modo per aliquot tempus se habuerat, et in similibus perrexeramus, credidit Cl. B. tempestiuum esse obstrueta referare viscera, datis pil. ex rhabarb. terebinth. sale polychr. interposito hinc inde purgante fortiori ex rhabarb. tamarind. etc. Sic ingentem copiam repetitis vicibus, foetidissimae, fuscae, atrabilis materiae deposuit, dum interim vino rhenano, fructibus horaeis, iure carniū macilento, cum succo citri vteretur.

Tandem

Tandem cum cereum appareret totum corpus, consuluit aquas Spadanas vsurpandas, in prandio sumendas carnes assas, in coena fructus, cum vino rhenano.

Febris continua.

April. 5. Mulier 57. annorum post anxietatem circa praecordia incepit laborare febre, et vomere bilem, vna aluum deposuit: continua ad vomitum irritatio manebat: nulla plethora, nulla maioris febris indicia. Dedi vomitor. ex ipecac. superbibendo mulsum; vesperi iussi dari elaeosacch. citri, cum grano laudani.

Apr. 6. Vomuit summa cum anxietate, et bilis amarorem percepit; de nocte bene dormiuit: pulsus debilis, vtcunque tamen celerior, leuitas capitis, et tumor quasi aderat. Vrina pauca, turbida; dedi mixt. ex rob. ribes. sambuc. etc.

Apr. 7. Talem mixturam cum nausea assumsit, medicamenta respuens, nec vomuit, nec aluum deposuit, vrina subrubra, leuiter turbata, sed vti videtur, plus turbanda. Lingua humida, satis subalbicans; pulsus debilis, nec celer admodum, respiratio commoda, anxietas circa praecordia, tremor ex debilitate, qui et antea saepe adfuerat: cum medicamenta respueret, dedi paru. mixt. ex tinctura cinnamomi, syr. citr. aq. cort. citr. etc. superbibendo lac ebutyratum.

Apr. 8. Sed et hoc medicamentum assumsit cum nausea, morosa penitus, dedi nihil, nisi hydrogalam cum melle: vrina subrubra erat, leuiter turbida, pul-

fus parum auctior, nec tamen multum febrilis, lingua humida.

Apr. 9. Vrina parca, turbida, sine sedimento, nihil assumere voluit medicamentorum: pulsus debilis sed bonus et ordinatus, lingua humida, dum surgebat a debilitate tremor: iussi victus rationem antisepticam et restaurantem.

Cardialgia.

Apr. 10. Filia 12 annorum, sanguineae, vti videbatur, temperiei, ante aliquot dies incepit laborare cardialgia, siue dolore circa scrobiculum cordis. Heri dies fuit solito multo calidior; post horrores correpta fuit febre, nox inquieta, pulsus citatior, lingua humida, subflaescens, leuiter tantum sitis; dolor capitis. Cum ille dolor circa scrobiculum cordis suspicionem alicuius latitantis morbillosi iniiceret, (variolis enim iam defunctam testabantur) nihil ausus mouere, cum febris videretur continua, dedi aq. hord. cum syr. viol. succi citr. nitr. antimon. etc.

Apr. 11. Dolor ille ad ipsum tactum auctus manserat, heri hora 7 vespertina exacerbatio quaedam facta fuerat; calor 92 grad. in thermometro, lingua crusta subflaua putrescente obducta erat, sapor minus amarus quam heri, perrexi in iisdem.

Apr. 12. Lingua adhuc subflaescens, febris nulla, omnia meliora, nullum vestigium variolosum vel morbillorum apparuit, perrexi in iisdem.

Apr. 13.

Apr. 13. Omnia redibant ad statum naturalem, sed quia aliqua de vermibus suspicio aderat, consului cras sumendum leue purgans ex scammon. gr. viij.

Apr. 16. Post hunc pulu. quinquies aluum deposuit, cum leuainine; reliqua omnia redierunt ad statum naturalem, ventriculi aliqua debilitas et cardialgia remansit, quae amaris, et limat. Martis in cereuisia infusis poterant fugari.

Pleuritis.

Apr. 12. Heri attulerant vrinam crassam non admodum, sed penitus turbatam, et opacam, viri 36. annorum, vegeti, laboriosi, qui, vti ex historia morbi relata patebat, post commestationem, et calorem aeris maiorem, inciderat in febrim acutam inflammatoriam. Consulueram tunc V.S. et mixt. ex rob. sambuc. ribes. etc. dedi. Conquestum dicebant de anxietate et dolore circa praecordia, idem 10. April iussu Cl. Boerh. iam factum fuerat, et similis mixtura praescripta. Hodie adueniens vidi, morosum chirurgum prius repugnasse, dein paucapropia eduxisse sanguinem, donec alter adueniens pleniori riuo eduxerat; sanguis erat pleuriticus, et senserat dolorem etiam pleuriticum. Vrina turbata, penitus subflaua, sed iam subsidentiam minitabatur; calor faciei ruber, sibi satis constabat, lingua videbatur antea siccior fuisse, nunc incipiebat humescere in medio, adhuc ad latera subfusca, in cubili clauso iacens sudabat profuse; hoc prohibui, ne liquido diffuso vltius inspissaretur in concretionem tendens sanguis, pulsus et respiratio bona,

calor aequabilis, nec superans calorem sani hominis; sputa flauescentia, subfusca, crassa reddiderat cum leuamine; praedixi salutem, iussi aerein liberum, victum acidiusculum, farinosum, emulsionem similem, quietem, pediluua, quia leuibus signis incipientis comatis vigilis infestabatur.

Apr. 13. Heri attulerunt urinam subturbidam, et testabantur omnia meliora fuisse. In iisdem pergendum censi.

Apr. 15. Hodie attulerunt urinam limpidam stramineam, sputa minuebantur, omnia fiebant magis naturalia, dolor aliquis in latere remanebat. Dedi decoct. ex alth. cum sem. foenic. et syr. alth. vt aroma emollientibus mistum parum expediret. Conualuit.

Febris continua cum diarrhoea putrida.

Apr. 10. Mulier 64. annorum adhuc fatis firma apparens, nephriticis ante laborauerat doloribus, et calculos mingendo deposuerat, die 8. Aprilis incepit laborare dolore lumborum, ad abdomen vsque porrecto; applicatis asseribus calidis parum cessit malum, sed nunc versus inferiora abdominis porrigebatur. Febris fatis magna, gradus thermom. 102. In pulsu hinc inde aliqua intermissio erat, sed admodum parua, sic, vt post 7 pulsus recurreret, aliquando nequidem post viginti. Lingua polita; non ausus fui V.S. ob aetatem, sed dedi emulsum ex sem. cucumer. cum parua quantitate syr. diacod.

Apr. 11.

Apr. 11. Hora nona accedens inueni febrim minorem, calorem 98. grad. nihil intermittentis in pulsu. Lingua erat humidior; dolor minor ventris, capitis dolor fuerat auctus, vix dormiuerat: consului situm corporis erectum, balneum pedum, victum ex farinosis antisepticum, et simile medicamentum.

Apr. 12. Inueni pulsum febrilem, vrinam non admodum rubram, leuiter incipientem opacari, cum tamen per longum tempus steterat. Lingua sicca, et glabra, dolor capitis et abdominis heri hora 12 recru-duit, totum corpus lassum, et quasi fractum, a calidis asseribus, abdomini applicatis, senserat leuamen. Dedi mixt. ex syr. viol. fl. rhoead. lap. prunell. etc.

Apr. 13. Heri hora 12 frigus febrile se sensisse affirmavit, deposuit bis aluum cum leuamine; vrina non adeo rubra erat, subturbida, pulsus febrilis, lingua humidior, dormiuit vtunque, appetitus nondum inualuit; eadem dedi.

Apr. 14. Non quaesivit idem medicamentum: deposuit octies aluum, cum leuamine heri, postquam discesseram; dolor enim ventris iamminutus erat, vrina vt heri, dolor capitis remanserat. Dedi syr. diacod. ℥j. cum aq. citr. ℥v.

Apr. 15. Heri postquam discesseram, adhuc semel aluum deposuerat liquidam, hodie adhuc bis magna copia, cum sensu leuaminis; pulsus celer erat, sed debilis, vrina rubra cum nubecula circa fundum. Dedi idem medicamentum.

Apr. 16. Noctem moleſtam habuit, ſitis adhuc aderat, lingua tamen non apparebat adeo ſicca, pulſus adhuc celer erat, dolor abdominis euanuerat, vti et capitis dolor, ſed oculi adhuc dolebant, deiectione paucae, et ſpuinoſae: credidi roborans in medicamentum ſubacidulum vna cum leui diacodiatō conducere, hinc dedi infuſ. ex roſ. rubris dr. iv. fl. balauſt. dr. j. c. fyr. diacod. et ſp. nitri dulcis.

Apr. 17. Vomuit heri multa glutinoſa, et ſimilia aluo depoſuit cum leuamine: hoc medicamentum fere conſumſerat; vrina leniter erat opaca, pulſus celerior parum, lingua humida: nihil dedi.

Apr. 19. Die 17. huius ſe bene habuerat. Heri circa 12 horam febris cum ſenſu magno frigoris, et deinde calore magno inſequente. Vrina parca quantitate emiſſa ſedimentum habebat copioſum, ſed adeo tene-ruum, vt quaſi oleum tartari ſub alcohole fluens apparet, ſed tam tenerum, vt facile motu miſceretur. Alui fluxus adhuc durat: noctes irrequietae. Dedi ſal polychreſt. cum fyr. diacod. in mixtura.

Apr. 20. Pulſus adhuc ſolito celerior, vrina ſubrubra leuiter cum ſimili ſedimento vt heri, ſitis ſatis magna: alui fluxus fuſcus adhuc durat, nox fueret inquieta. Dedi ſp. nitri dulc. magna copia in mixtura.

Apr. 22. Diarrhoea illa adhuc durat vtcunque, ſed eum leuamine, et omnia videbantur tendere in ſanitatē.

Tertiana.

Tertiana.

Apr. 12. Vir 29 annorum liberalius viuens post lassitudines spontaneas, per vnum vel alterum diem perceptas, hodie correptus fuit febre, cum ingenti frigoris sensu, post successit calor 200 graduum, dolor capitis, facies magna, turgida, rubra, lingua subalbicans, pulsus mediocris. Credidi esse intermittentem, dedi oxymel simplex, lap. prunell. et aq. hord. laborauerat morbo autumnali epideimico.

Apr. 13. Vrina non erat admodum rubra, lingua leuiter albicans, respiratio commoda, et pulsus non febrilis: sudauerat multum de nocte, et dolor quasi obtusus lumborum remansit; hinc conclusi de genere intermittentium esse, et quidem tertianam. Dedi decoctum ex rad. gram. et tamarind.

Apr. 14. 10 vel 12 deposuerat aluum post vsum huius medicamenti, et inde commode se habuit. Vrina solito parum magis rubra, lingua leuiter albicabat, dolor ille lumborum euanuerat. Nihil dedi; nam pulsus et reliqua bona erant; imo aeris hoc tempore tepentis vsum concessi.

Hora 12 febris ipsum corripuit cum frigore et calore sequente satis magno.

Apr. 15. Post sudorem perfecta erat apyrexia, lingua leuiter subalbicabat, vrina rubicundior parum, sed limpida. Dedi sal polychr. dilutum in aq. still. superbib. infus. L. assafras.

D. 5

Apr. 16.

Apr. 16. Nox inquieta fuerat, et cum terroribus euigilabat, vrina rubra erat, flammea, cum parua nubecula, sed cum mox emissa erat, credidi plus turbandam esse: dolor lumborum aderat, lingua leuiter subalbicabat, fitis non multa, non ausus fui calida dare, sed dedi rob sambuc. cum lap. prunellae dilut. in aq. stillat.

Apr. 17. Febris 2 horis solitum paroxysmum anticipauit, et cum vomitu venit; vrina hesternae persistit sine vilo sedimento, et hodie similem reddidit, lingua leui crusta subflauescente in medio obducta, sudor copiosus fuit. Decocto 5. rad. cum sale polychr. corpus impleui, et tunc 2 horis ante paroxysmum iussi serpent, gr. xx. dare cum regimine ad sudores.

Apr. 19. Vrina hesternae remansit rubra sine sedimento, hodie apparebat minus rubra, et leuiter opacata, consueto tempore nondum rediit febris: Nihil dedi, febris tamen hodie venit, sed serius, et mitius. Iussi tempore proximi paroxysmi ingruentis eundem puluerem repeti.

Apr. 20. Heri paroxysmus redierat, sed multo minor, vti et 22. sed minor.

Pleuritis et surditas.

Apr. 12. Puella 35 annorum repleti corporis 7 huius mensis incepit sentire dolorem punctorium dextri lateris, cum oppressione pectoris: hodie menses fluebant, sed parce; respiratio laesa admodum, et dolor mire exacerbandus ad tussim, lingua videbatur satis pura,
nisi

nisi quod ipsa diceret, se percipere sensum lanae incumbentis; sputa pauca admodum; et hinc inde striis sanguineis aspersa, tensio ceruicis, et quasi dextri lateris capitis et auris: frigus et stupor. Consului V. S. et dedi diluentia nitrosa.

Apr. 13. Sanguis ad vnc. xij. emissus pleuriticus erat, et inde magnum in dolore leuamen senserat, respiratio et tussis multo liberius peragebantur, de nocte tamen non dormiuit; lingua non erat admodum impura, immo vix; tamen molestum illum lanae quasi incumbentis sensum narrabat. Dedi decoct. alth. cum oxym. sgl. et nitro.

Apr. 14. Heri, hora nona, postquam discefferam, pessime se habuit, sentiens lassitudinem ingentem, et frigus in dextro capitis latere, vna cum sorditate illius auris, vrina primo emissa fuerat satis rubra, vt dicebant, dederat sedimentum inaequale, nec conquassando se miscens aequabiliter, sed quasi in partes crassiores secretum. Tussis heri longe maior fuerat, hodie longe minor, nec sputa multa successerant, pulsus vix erat febrilis, nec calor magnus erat. Dedi aroma, nempe sem. foenic. et carui cum emollient. verbasc. alth. et melle, vt torpidum motum parum excitarem; nam dolor lateris fere euanuerat.

Apr. 15. Heri satis male se habuerat iterum, vrina sedimentum habebat diuulsum quasi *νεμυνώδες* forte hipp. sed illud conquassatum se aequabiliter miscbat cum liquore supernatante, sensus lanae linguae impositae iterum aderat; respiratio frequentior solito, pulsus debilis,

bilis, sed celer, nec tamen magnus, calor aderat, heri horrores vagi adfuerant, hinc incepti metuere suppurationem, nec requieuerat, partem medicamenti relictam iussi vsurpari, et dedi leue diacodiatum.

Apr. 16. Vrina tenuis limpida, non multum colorata, dolor fere nullus lateris, sputa aliqua, non multa tamen, tussicula leuis, horrores nulli, nec calor, nec siccitas apparebant, surditas illa adhuc aderat, et dum nasum emungeret, micum in aure sentiebat motum; credidi prodesse emolliens, et sinxul aromaticum leue med. ex fl. alth. rad. foenic. vna cum leui diacodiato. Attente considerans linguam, credidi illum sensum lanae incumbentis ortum fuisse a quadam apparente quasi fungositate vaginalium tegentium papillas nerueas.

Apr. 17. Sensus ille lanae linguae incumbentis minor, vrina rubra fuerat, iam turbata, et puto, subsidit. Heri hora tertia post meridiem dolorem sensit circa scrobiculum cordis, mox in ventris tormina desinentem sine deiectionibus: durauerunt hi dolores vsque ad 11 nocturnam; aluus sicca fuerat per 6 dies, decubitus in latus affectum dolorosus, surditas vt ante. Credidi leue purgans profuturum, sedato tumultu vesperi per opiatum leue.

Apr. 18. Deposuit aluum mucosam subinde cum leuamine, opiatum non sumserat, dolor lateris euanuerat, surditas minuebatur. Hodie iussi sumi gr. j. opii.

Apr. 19. Vrina turbida erat, sed credo deponet sedimentum album, nam non diu steterat: lingua humida, pulsus bonus, calor mediocris, respiratio commoda; credidi

credidi infusum aromaticum melle edulcoratum profuturum; hinc dedi infusum rad. imperator. cum melle.

Apr. 20. Omnia meliora, lingua humida, surditus utcumque remansit, pulsus melior. Dedi semina calida contusa infundenda, et potanda cum melle.

Apr. 22. Dolor lateris evanuerat, surditas remansit, et debilitas: omnia erant meliora; dedi rob sambuci cum lap. prunell. per aliquot dies usurpandum.

Apr. 26. Se satis bene habuit, tamen in inspiratione valida pectus adhuc dolet; dedi lap. prunell. cum tinct. myrrh. et syr. hyssop. superbibendo hydrogl. cum melle.

Tertiana.

Apr. 12. Vir 47 annorum, uti ex ante actis patebat, hypochondriacus, post potum fermentatum anisi, incidit heri in febrim, hodie liber: post usum vini absinthitis iterum febricitavit cum vomitu, et ternis deiectionibus, quarum ultima forte visa ex ipsius testimonio grisea erat. Dedi mixt. ex rob samb. lap. prunell. etc.

Apr. 15. Postea praescripseram illi tamarind. pulp. cum rob sambuci et sale polychr. hodie inveni illum febricitantem; vrina limpida erat, rubra magis, lingua sicca. Dedi diluentem potum ex oxymelle et aq. hord.

Apr. 16. Febris heri fuerat satis valida, delassatio remanserat ingens, lingua subalbicabat, vrina rubra, dum mingebatur, deponebat sedimentum instar boli armenae, cum pellicula quadam crassa, ad latera vitri accreta; consului resid. illius pulp. tamar. etc. sumere, quia alui feces nigras deposuerat, et vesperi diacodiatum.

Apr. 17.

Apr. 17. Heri deposuerat aluum tenacem viridem, febricitabat, vrina hodie mane hora 7. reddita, hora 11. adhuc erat turbida, instar iumentorum, lingua sicca, subfusca. Dedi mel cum aq. hordei.

Apr. 18. Febris hesternam mitior: pustulae circa labia et palatum eruperunt; lingua minus sordida, dedi serpentar. ad dr. β . duabus horis ante parox. vsurpandam.

Apr. 19. A puluere hoc assumpto profusus sudor; febris consueto tempore nondum aderat, tensionem circa abdomen sentiebat, et dixit, se sentire, ac si febris erumpere vellet, nec posset. Dedi sal polychr. cum melle copioso.

Apr. 20. Se bene habet, vrina crassa cum pellicula, et sedimento lateritio; tamen superius liquidum turbatum adhuc erat; hinc iudicaui, magnam feculentiam in corpore praedominari, et dedi pil. Ruff. ad β .

Apr. 23. Commode purgatus est, et inueni inde urinam redditam minus feculentam, et quod deposuit sedimentum albicans leue. Ante saepe conquestus fuit de miro sensu dependentis cuiusdam corporis in gutture, quod videbatur esse polypi species pone pendulum palatum latens, licet oculis nondum apparens. Consului, cum scorbuticus esset, herbas antiscorbuticas cum acetosa,

Tertiana cum vomitu sanguinis lethalis.

Apr. 14. Vir 50 annorum morbum epidemicum autumnalem passus, nunc tertiana correptus, incidit in binos secessus materiae foetidae admodum. Debilitas summa aderat, et animi deliquia passus erat quasi: sapor foeti-

foetidissimus, appetitus acidorum, vrina erat limpida, tenuis, straminea. Credidi quod accedente verno tempore reliquiae morbi autumnalis inceperint solui, et novam hanc febrem procreare, nam idem vidi in pluribus; credidi, nil plus prodesse, quam si per acida purgantia deturbarem putridam colliuicem simul cum leui aromate ad incitandas vires, hinc dedi decoctum ex tamarind. crysall. tartar. et parua copia macis.

Apr. 15. Heri postquam assumerat hoc medicamentum, solamen inde percepit, et deposuit nigras, liquidas feces bis, heri sanguinis puri notabilem copiam, libram fere, vt aiebant, hodie rubicundum, dilutum liquidum euomuit, praecedente anxietate summa, et animi deliquio: pulsus debilis erat, et celer, suis intensus. Credidi, cum tota hyeme flauo colore deturpatus erat, quod bilis corrupta circa hepar obstructum haerens, iam calore verno liquefacta ipsa haec vasa hepatica eroderit, hinc praedixi periculum, et emulsione blanda cum leui quantitate syr. papau. dr. iv. conatus fui compescere mala.

Apr. 16. Hodie me praesente sanguinem rubrum dilutum vomuit, vna cum quibusdam grumis sanguinis concreti: debilitas ingens erat, sitis manebat, et pallor; praedixi periculum, et dedi mixt. ex bolo arinena, terra catechu, syr. papau. alb. dr. vj. etc. summam simul quietem adhibendam monui.

Hora 6 vespertina nondum vomuerat sanguinem. In iisdem perrexi.

Apr. 17.

Apr. 17. Pulsus debilis, tamen adhuc celerior, motus vtcunque tremuli et conuulsiui in manu, lingua pallida penitus, et simul sicca, fitis magna, de nocte bene dormiuit. Dedi decoct. tamarisci cum pauxillo cinnamomi, fyr. myrt. et sp. nitri dulcis.

Apr. 18. Secessus alui fuerat sine sanguine, vrina tenuis cum nubecula, instar hominis sani, lingua vt heri, fitis minor, debilitas ingens. Dedi idem medicamentum.

Apr. 19. Lingua vt ante: ter deposuerat aluum cum torminibus, sed non sanguinolentam: vrina vt ante, pulsus apparebat fortior, et appetitus melior. Dedi mixturam ex corall. rubris, terra catechu dr. iv. fyr. diacod. \bar{z} j. fyr. myrtin. cum aqua foenicul. \bar{z} viii. hora quinta pomeridiana placide exspirauit, nullo sanguine sursum vel deorsum emisso, nec adsui moribundo.

Tertiana duplex cum malis symptom.

Apr. 14. Puella 25 annorum dudum conflictæ cum reliquiis morbi autumnalis incepit verno hoc tempore laborare tertiana geminata: dolor obtusus et grauamen circa hypochondria, vti et plurium similium casuum exempla suadebant, vt purgante deturbarem, deinde sedarem impetum per opium; hunc in finem heri propinaueram dr. β . pil. coch. solutam in aq. stillat; incredibilem dixit copiam tenuis, nigricantis, olidissimæ materiae se deposuisse, hodie mane adhuc durabat fere, neque hoc compescuerat gr. j. opii datum. Febris illam corripuerat cum vertigine, linguae immobilitate in $\frac{1}{2}$ parte, et eiusdem lateris stupore et tremore in toto corpore.

Pulsus

Pulsus celerrimus erat, mente constabat: dedi mixt. ex oxym. et aq. hordei, nil audens nec mouere nec compescere.

Apr. 15. Satis bene se habuit, pulsus bonus, et magna illa symptomata euanuerunt. Adhuc aliquoties aluum deposuit, saepe dolores sentit in sinistro latere: minor sitis. Dedi leue decoct. ex tamarind. aromatiz. pauxillo macis.

Apr. 16. Diarrhoea durauit, sed cum leuamine, pulsus aequalis, sed debilis, vrina limpida, citrina, pallor erat; dolor lateris euanuerat. Credidi, leue opiatum cum lap. cancr. contraieru. et pauxillo terrae catechu conuenire, quale dedi forma pulu. 3 diebus vsurpandum.

Apr. 23. Adhuc laborauerat leui diarrhoea, non debilitante tamen, et singulis diebus febricitare inciebat circa horam quartam, alternis diebus tamen fortior erat. Consului pulu. ex myrrh. fale polychr. et serpent. virg. vt duabus singulis horis apyrexias tempore sumeret dr. β .

Tertiana.

Apr. 14. Vir 55 annorum, quem semel curaueram a sputo sanguinis ante annum per herbas emollientes, et diaetam bonam, autumnali tempore inciderat in morbum febrilem continuatum quasi, aphthosum, multis pessimis sputis de pulmone eductis (si recte memor sum) non conualuit fere, sed tota hyeme languidam vitam traxit, satis tamen sibi constans. Iam incidit in tertianam cum anxietate circa praecordia, siti ingenti, foetido

foetido halitu, vrina erat subrubra, cum sedimento diuulso, in crassiores partes abeunte, dum concutiebatur; crura lata, ingenti macula purpurea defoedabantur, cum sensu caloris et doloris. Dedi mixt. ex rob sambuc. sale polychrest. sp. nitr. dulc. victum antisepticum.

Apr. 16. Vrina rubra, striis mucosis diuulsis, albicantibus in fundo magis carneis. Lingua humida, vtunque albicans, pedum maculae vt ante, sed dolor et calor euanuerant: bis vel ter cum leuamine deposuit alvum, appetitus melior, pulsus satis bonus, febris vix adfuerant indicia. Mansi in eadem indicatione, et credidi conuenire tenue subacidulum, leuiter aromaticum liquidum. Ideo dedi decoctum ex tamar. et mace.

Apr. 17. Pulsus durus, sed non admodum febrilis, lingua humida, vrina leuiter opacata, sitis minor, crura se melius habebant. Dedi mixt. ex rob sambuc. sale polychr. sp. nitr. dulc. aq. meliss.

Apr. 20. Vrina subrubra, aliquid tenacis et squamosi habebat (dubito an vas purum fuerit) pulsus fortis, plenus, crura desquamabantur, omnia apparebant meliora, sitis nulla, appetitus adhuc languebat. Dedi elix. papau. cum acido et sp. nitr. dulc.

Hemitritea.

Apr. 16. Vir 55 annorum dentes habens cariosos vti videtur a scorbuto, quo illum antea laborasse reliqua signa docebant, tota hyeme febricitauit vagis febris accessibus: dolor pertinax lumborum diu adfuerat, et nunc incruduit, dum erectus incedebat: laborabat qua-

dam

dam vertigine: pulsus celer, color faciei ruber, dolor capitis, aluus stricta, vrina rubra spumosa, instar iumentorum, cum sedimento nullo. Credidi leue refrigerans aluum laxans medicamentum profuturum, hinc dedi decoctum tamarindorum et rad. gram.

Apr. 17. Vrinam inueni rubram cum leui nubecula, sed credo, plus turbabitur, lingua sicca, subfusca, inquietudo heri, et iactatio, febris multo minor, imo fere apyrexia, dolor capitis minor, debilitas et vertigo, dum incedebat: aluum bis vel ter heri deposuerat. Videbatur motus febrilis plus versus caput determinasse, hinc pediluua, situm corporis erectum, et decoctum auenae cum melle et lap. prunell. dedi.

Apr. 18. Vrina hesternae aliquid deposuerat albicantis sedimenti, sed supernatans manebat turbatum: hodie vrina iumentorum, lingua sicca, delirium leue, et inquires, pulsus febrilis. Monui periculum, et dedi emulsum et reliq. similia.

Apr. 19. Vrina hesternae aliquid deposuit sedimenti inaequalis, diuulsi; supernatans liquidum manebat turbidum tamen, et vrina postea emissae instar vrinae iumentorum turbida mansit, debilitas aderat, et luminis impatientia, lingua sicca, subfusca, respiratio bona, pulsus bonus, non admodum febrilis; incepti meliora sperare, et dedi similia. Vesperae inueni valde debilem, hora octaua hodierna matutina post discessum febris cum frigore incepit, facies rubra, sed non adnata oculi, dolor capitis minor, vrina, quam hodie mane videram rubram, vt mihi praedixeram, subsedit, vrina hodie

emissa subtrubida, lingua sicca albicans. Dedi mixt. ex syr. viol. aq. hord. lap. prunell. etc.

Apr. 20. Feces aluinas deposuit cum molestia, sed albicantes: vrina iumentorum, lingua sicca, nigricans, pulsus aliquando quid intermittentis habebat. Clyisma iussi iniici, et dedi antiseptica medicamenta et similem victum; deposuit aluum post clyisma, vrina illa aliquid sedimenti deposuit, quae hodie mingebatur, mansit peracta, febris $\frac{1}{2}$ sexta pomerid. cum rigore accessit. Dedi syr. viol. citri cum lap. prunellae.

Apr. 21. Aluum deposuerat subflauescentem, lingua sicca, fusca, in pulsu quid intermittentis varii rhythmum aderat, vrina turbata mansit, ad instar iumentorum, mens constabat, nox utcunque quiescit. Dedi succum semperuiui, cum syr. viol. et sale polychr. in mixt. Vespere inueni vrinam iumentorum, linguam paulo magis humidam, mens constabat, pulsus bonus et fortis.

Apr. 22. Vrina turbata sed diu permanens dederat aliquod sedimentum diuersi coloris, et diuersi generis particulis constans, liquore supernatante tamen adhuc turbido: lingua sordida erat et fusca, sed in apice humida magis: pulsus debilis magis, quem heri, mens constabat. Dedi syr. fucci citr. lap. prunell. mel aq. hord. cort. citri. Vespere inueni et aliam vrinam, quae diu remanserat, aliquid subsidentem, sed valde parum, et supernatans liquor manebat turbidus, aluum liquidam, flauam deposuerat; lingua ut heri, vrina turbida, in pulsu 2 vel 3 vice quid intermittentis apparebat varii rhythmum; saepe tamen integer tractus bonorum pulsuum erat.

erat. Dedi succum pomor. chinens. cum fyr. violar. lap. prunellae etc.

Apr. 23. Febris heri hora sexta vespertina, hodie hora octaua recrudit, sitis non magna, lingua humida; vrina incipit sedimentum deponere, sed varium admodum, et turbatum, pulsus non admodum febrilis, calor aequabilis, lingua magis humida quam heri, et minus fusca; in iisdem perstiti. Hora duodecima diurna horror febrilis vti dicebant, vesperi lingua sicca apparebat, magis fusca: pulsus fortis, parum celerior, calor aequalis, mens constat. In similibus perrexi.

Apr. 24. Vrina vt heri, sed stranguriosa; pulsus quid inordinati habebat, horrores febriles, penitus irregulares, lingua sicca: In similibus mansi. Vesperi deposuit aluum flauam, liquidam, pulsus celer, lingua siccissima. Dedi emulsionem.

Apr. 25. Hora tertia nocturna febris videbatur recrudescere, pulsus erat intermittens, vrina vt ante, tamen aliquid sedimenti crassi, diuulsi, inaequalis dimittebat. De cetero eadem in omni dote, lingua siccissima, et contracta prae ariditate: vesperi omnia eadem, sed peiora, feces aluinas dimiserat nigricantes, gangraenosas; mens tamen vtcunque constabat, nulla sitis aderat, vrinam dimittebat inscius; certam mortem praemonui, et epithema cordi iussi applicari.

Apr. 26. Oculi sordidi, os retractum ad latus, lingua siccissima, pulsus celer admodum, respiratio impedita, vrina vt ante, vesperi omnia peiora, desperatum reliqui.

Apr. 27. Hodie mane hora quinta mortuus est.

Post quartanam cortice sanata dolor sinistri hypochondrii.

Apr. 16. Homo 36 annorum tota hyeme laboraverat quartana, et tunc ad ipsum vocatus, inueni illum saepe somnolentum esse, et quasi inertibus humoribus repleto cerebro stupidum et hebetem, tunc aliquoties purgato corpore per pilulas cochiae dedi summa stimulantia ex aq. rutae sp. nitri ammoniac. etc. postea coactus fui febrem autumnalem vehementem cortice compescere repetita vice: Ineunte Aprili incidit in dolorem sinistri hypochondrii, sic, vt inspirationem impediret. Credidi infarcta circa lienem vasa hoc efficere, dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr. et melle, rob sambuc. et similia soluentia. Mitigatum fuit malum: hodie aduocatus inueni hunc dolorem eundem, sed altius versus hypochondrium retractum. Vrgebat V. S. quam concessi ob vernum tempus. Dedi mel. lbß. cum sale polychresto etc. potandum.

Apr. 17. Sanguis eductus exhibebat serum viridescens, vtcunque subturbidum; insulae incumbibat inflammatoria crusta; dolor lateris minutus fuerat per V. S. sed ad scapulas perrexerat. Vrina me praesente redita, limpida erat, dolor capitis et cervicis, sitis ingens, et siccitas; febris tamen videbatur intermittere. Dedi decoctum aperiens, nitrosum.

Apr. 18. Dolor lateris et scapulae vtcunque rediit; lingua humida, et omnia meliora, dicebat se a febre liberum fuisse; hodie febris initium. Dedi decoctum graminis cum melle.

Apr. 19.

Apr. 19. Appetitus melior, febris heri longe minor fuerat, lingua humida, hodie hora decima pulsus celerior, et pulsus quasi subrepentis sensus; dedi sal polychr. cum melle.

Apr. 20. Febris heri non fuerat admodum valida, lingua humida; dixit, se ab alui euacuationibus bene habuisse; dedi rob sambuc. cum sale polychr. in mixtura.

Apr. 22. Inueni omnia meliora, corpus antea tumidum, et mucosis humoribus infarctum incepit subsidere, et bene colorari, dolor lateris euauit, et adhuc aliquoties aluum deposuit: perrexi in iisdem.

Apr. 25. Optime se habebat, et consului vsum herbarum antiscorbuticarum.

Tertiana.

Apr. 16. Puella 30 annorum scorbuto laborans a longo tempore, incidit in tertianam, ab aliquot iam diebus cum dolore lumborum, et scorbutico omnium artuum quasi. Inueni illam in calore febrili cum dolore capitis, siti etc. Dedi nihil praeter oxymel simplex lap. prunell. aq. hordei.

Apr. 17. Inueni apyrexiam, et se satis bene habuerat, lingua utcumque sordida; suadebant purgationem, quam dedi, et vesperi per diacodiatum impetum a purgante relictum conatus fui compescere.

Apr. 18. Bene purgata fuit, in ore sensum ardoris habebat, paroxysmus citius venit, vrina habebat sedimentum album, febris tamen minor erat. Dedi infu-

sum 5 rad. cum sale polychrest. et ante accessum infus.
ex dr. j. serpent.

Apr. 20. Febrim non habuit consueto tempore,
(quod mihi hoc tempore verno saepe simili modo suc-
cessit) vrina tenuis, leuiter opacata, heri se satis male
habuerat, dolor inter scapulas, hodie optime se habet.
Dedi mixt. ex sale polychr. syr. 5 rad. tinctura con-
traieru. etc.

Tertiana.

Apr. 16. Foemina 12 huius mensis incepit laborare
tertiana, ipsa erat 56 annorum scorbutica, et antea morbo
autumnali grauiter laborauerat. Diebus intercalaribus non
admodum bene se habuit; dolor lumborum magnus
aderat, et deposuerat parum materiae nigricantis liqui-
dae: lingua fordida, facies rubra, dolor capitis magnus.
Dedi oxymel cum decocto hord. et lap. prunellae.

Apr. 17. Apyrexia erat, non dormiuerat, dolor
lumborum nunc desinens, nunc recurrens, lingua for-
dida, subflauescens, vrina limpida. tenuis, non rubra,
in ventre murmura, et conatus ad alui deiectiones. Dedi
purgans ex foliis fennae, tamar. etc. et vesperi opiatum.

Apr. 18. Aluum ter deposuit cum leuamine fla-
vam, glutinosam: lingua minus fordida, et se multo
melius habuit: pulsus bonus, vix febrilis, vrina deposuit
sedimentum subflauescens: fitis moderata, dolor capitis
et facies rubra. Dedi aq. hord. cum melle etc.

Apr. 19. Vrina turbida, et per duas horas nondum
subsederat: somnus bonus fuerat, et reficiens, lingua
vteun-

utcumque sordida, pulsus bonus. Dedi rob sambuci, sal polychrest. cum aq. meliss. etc.

Apr. 20. Urina hesternae deposuerat sedimentum copiosum, albicans, et concutiendo facile mobile, uti et illa urina, quae hac nocte emissæ erat. Febrim nondum senserat: lingua longe nitidior, appetitus melior, sitis aliqua. Dedi serpentar. virgin. et iussi in lecto manere donec febris tempus pertransiit.

Apr. 21. Bis vel ter deposuit aluum, sed non multa. Sudavit tota die, nec frigus febrile sensit: urina dedit sedimentum albicans, diuulsa, lingua incepit fieri magis nitida, appetitus melior, pulsus et respiratio bona. Dedi hodie sub forma mixturæ sal polychr. dr. ij. et ante paroxysmum serpentar.

Apr. 23. Heri febrilis aliquid se percepisse dixit, sed sine frigore; sed dolor aderat lumborum, urina habebat sedimentum apparens utcumque diuulsum, album, et conquassando facile miscendum: sitis non magna, lingua pura fere. Dedi sal polychr. cum aq. saluiae et tinctura contraieruae.

Apr. 27. Febrim postea non habuerat, appetitus bonus erat, sed quinto et vigesimo incipit habere anxietates et dolorem ventris et lumborum, credidi hic congeriem materiæ morbosae esse, hinc dedi gr. xx. pil. Ruff.

*Quartana vomitu et secessu atrae bilis
curata.*

Apr. 21. Foemina 50 annorum laboravit quartana autumnali, nunc duplicata. Incidit die 18ua huius

mensis in diarrhoeam. Dum sinistro lateri incumbibat, dolorem sentiebat, et debebat manu sustinere; habuit leue stillicidium narium: credidi abdominis viscera pessime obstructa esse, hinc ex Hip. aphor. f. 8. 3. malum cogitavi, et dedi decoctum ex 5 rad. cum melle et sale polychresto.

Apr. 22. Aluum deposuit saepius cum leuamine: lingua humida, pulsus bonus, sitis minor, sensus ponderis abdominalis longe minor. Dedi ad febrem auertendam infusum serpentariae.

Apr. 23. Satis fortiter febricitauerat, et iam omnia fastidiebat medicamenta; hinc nihil dedi.

Apr. 24. Febris heri validissima cum murmuribus abdominis, nunc apyrexia. Dedi idem decoct. vt 21. Aprilis, et vesperi gr. xx. serpentariae.

Apr. 25. Heri satis bene se habuit, bis aluum deposuerat cum leuamine: vrina albicans, subturbida, lingua humida, pulsus bonus; perrexi in iisdem.

Apr. 26. Heri febrim non habuerat, et alacrior hodie solito erat, nec et febris hodierna hoc tempore se manifestauerat. Perrexi in similibus.

Apr. 27. Febre laborauerat, tamen mitiori, nec adeo graua fuerant symptomata; sanitas melior. Dedi mixt. ex sale polychr. tinctur. myrrh. etc.

Apr. 29. Se optime habuerat: dolor abdominis sublat. Similia dedi.

Mai. 2. Se satis bene habuit diebus intercalaribus, hodie tamen satis febricitauit; dolor abdominis nullus.

Mai. 8.

Mai. 8. Febricitat valde, vrina instar decocti prunorum subpurpurea.

Postquam melle, fructibus maturis ex meo consilio vſa fuerat, incidit in vomitum et secessum copiosae atrae bilis, et conualuit.

Acuta continua inflammatoria cum delirio.

Apr. 28. Post quartanam autumnalem diu perpessam, dolorem dextri lateris habuit, cum inquietudine summa. Lingua sicca, pulsus aequalis, sed celerior, respiratio impedita, iussi venae sectionem, et dedi decoctum emolliens cum melle et nitro. Vesperi pulsus celer erat, respiratio tamen libera, et dolor lateris euenerat fere; lingua sicca, consului, vt pergeret in medicamento.

Apr. 29. Sputa flaua, nec copiosa tamen: dolor lateris cessauit penitus, heri vomuit, dedi decoct. hord. cum syr. viol. et lapide prunell. vesperi calor ingens capitis, et dolor. Iussi V. S. et dedi similia.

Apr. 30. Sanguis eductus erat totus pellicula mucosa obductus subuiridi, febris aderat, et tussicula, sputa non multa, dolor lateris nullus, sed incipientis delirii signa. Dedi emulsum: vesperi inueni febricitantem valde, vrina crassa iumentorum, delirium, lingua sicca, praedixi periculum, et iussi clyisma iniici.

Mai. 1. Non dormiuit, aluum deposuit quinquies, ex flauo fuscum, aequabili quasi fusa materie, pulsus nec magnus, nec febrilis, dolor pectoris, et hinc inde deli.

delirium. Dedi infusum fl. papau. sambuci cum lap. prunell. vesperi clyfma iniici iussi.

Mai. 2. Pulsus non magnus, nec febrilis admodum, lingua sicca albicans, respiratio impedita, dolor per totum corpus, et debilitas, vrina iumentorum, mens aliquando constitit, aliquando non. Dedi fyr. violar. cum lap. prunell. aq. hord. etc. vesperi melius se parum habebat: iussi situm corporis erectum, pediluua etc.

Mai. 3. Pessime delirauit: vrina iumentorum, crassa, copiosa, lingua sicca, facies vtcunque luctuosa, dedi emulsum; quieuit modice, postea statim iterum delirauit: lingua vt ante, respondebat aliquando exacte, pulsus celer admodum, et debilis, respiratio non bona. Dedi similia, et summum monui periculum.

Mai. 4. Delirauit: pulsus vt ante, fere tamen non debilior, respiratio quasi clangosa, vox tamen bona, et naturali simillima, manibus palpitabat, et floccos vellebat; serum lactis potari iussi, et dedi fyr. viol. et lap. prunell. et fyr. rhoead. et aq. fl. sambuci aliquando tamen bene respondebat,

Mai. 5. Palpitationes durant, non semper tamen delirat: lingua vt ante; respiratio cita, tussicula cum dolore lancinante quasi, et excoriatorio magno. Dedi decoctum emolliens, cum melle et nitro, vrina vt ante, sed iam per 4 horas remanserat limpida, antequam turbaretur. Hac die quieuerat, et mentis compos fuerat, aluum deposuerat flauam, vesperi iterum delirabat, et omnia eadem.

Mai. 6.

Mai. 6. Vrina eadem, mens tamen constabat, pulsus vtcunque fortior, tamen febrilis, potauit feri lactis ingentem copiam, et dedi similia.

Mai. 7. Vrina rubra, tamen per 4 horas steterat, non turbata, mens constabat, bonus pulsus, lingua vt ante: dedi similia.

Mai. 8. Vrina vt heri, debilitas, mens constabat, perrexi in similibus.

Mai. 9. Vrinam reddidit rubram, quae dein circa fundum paruam nubeculam dedit, anxietas circa praecordia, et conatus aluum deponendi, mens constat. Dedi mellita cum sale polychresto, expectans crisin per aluum: vesperi eadem erant omnia, iussi clyfina applicari.

Mai. 10. Inde aluum deposuerat, et anxietas minuebatur. Dedi mellita cum sale polychresto.

Mai. 11. Quater deposuit flauam materiem spumofam foetidissimam, respiratio et pulsus bona. Vrina dedit sedimentum rubrum, inferius magis fuscum, sputa aliquot reiecit. Dedi sal polychrestum cum fyr. fumar. et sp. nitri dulcis.

Mai. 12. Lingua melior, pulsus bonus, respiratio aequabilis, sed cum strepitu: sputa prodibant incommode, consului balneum vaporis pulmoni adhibendum, et medicamenta vt heri.

Mai. 13. Vrina dedit sedimentum rubrum, lingua nitida, pulsus et respiratio bona, tussis adhuc aliqua.

Febris

*Febris contiua cum larga narium
haemorrhagia.*

April. 28. Iuuenis 20 annorum fortis, pleniori victui deditus, et exercitiis violentis corpus fatigans, incepit post rheuma perceptum laborare febris continua, cum dolore capitis vehementi, calore 104. grad. siccitate linguae. Iussi venam secari; dedi farinosum decoctum cum syr. violar et nitro, similia pro potu, pro victu lac ebutyr. cum hordeo, et pediluua iussi applicari.

Apr. 29. Post V. S. adhuc copiosum sanguinem emisit e naribus, vrina rubra penitus fuerat, vt dixit, calor iam erat 97 grad. pulsus mediocris, respiratio commoda, lingua humidior. Dedi emulsum, et reliqua vt ante.

Apr. 30. Adhuc sanguinem de naribus emisit. Inveni illum satis bene se habentem; consului eadem in victu, et dedi decoctum auenae, cum nitro et syr. violar. sed hora secunda febrilem vigorem percepit; nunc validissime calidus. Iussi pediluua, nullus tamen capitis dolor aderat, et bis clysmata iniici.

Mai. 1. Se satis bene habebat, nocte dormierat, apyrexia, lingua humida etc.

Mai. 2. Sanguinem adhuc fudit de naribus 7 matutina, lingua siccior, calor parum maior. Dedi refrigerans ex syr. violar. rob diamor. et lap. prunellae. Sub vesperam vocatus inveni illum febre liberum, sed debiliorem: hora 12 febris inuaserat, dedi leue diacod.

Mai. 3. Sudauerat profuse tota nocte: vrina rubicunda admodum, lingua pura, nec tamen admodum
ficca,

sicca, pulsus bonus, respiratio commoda, nec capitis dolor. Dedi syr. violar. succ. citr. aq. meliss. lap. prunell. victum vt ante.

Mai. 4. Dormiuit bene, et heri tota die se optime habuit: vrina rubicunda, sed deposuerat sedimentum, lingua humida, appetitus bonus. Nihil dedi.

Mai. 5. Heri hora 11 febrim percepit: iam languet, vrina tamen rubicunda, pulsus bonus, sed debilis, lingua sicca adhuc. Dedi infusum serpentariae, contraieruae, cum syr. citri.

Mai. 6. Hora 12 febris incepit: vrina rubicunda, cum sedimento tamen diuulso. Dedi iulap. ex syr. viol. succ. citr. aq. hordei etc.

Conuulsiones horrendae et dolor lateris sinistri instar pleur. fallens.

April. 30. Puella 29 annorum dolore lateris sinistri punctorio summo correpta: pulsus non admodum febrilis: iussi V. S. et dedi emollientia, nitrosa et syr. diacod.

Mai. 1. Lingua humida, pulsus non admodum febrilis, respiratio commoda, sed tussis cum dolore et anxietate. V. S. heri vesperi iusseram iterari; sed noluit, aluum 3 diebus non deposuerat. Dedi decoctum tamariindorum, cum syr. solut. ros. sanguis eductus non apparebat pleuriticus; sed tenuis, vrina non admodum rubra.

Mai. 2. Pulsus celer, sed mollis: dolor lateris euauit, respiratio quandoque satis commoda, tamen de anxietate conquerebatur, crus sinistrum, ante semel distractum incepit dolere, et antea doloribus vagis arthriticis

ticis obnoxia fuerat, lingua non admodum ficca. Dedi mel, sal polychr. aq. hordei.

Mai. 3. Dolores vagi per totum corpus, pulsus non multum febrilis, vrina pallida. Dedi diacodiatum.

Mai. 4. Dolor magnus inuasit brachium dextrum, et quasi rigidum fecerat, me infcio inunxerat pater oleo terebinth. dolor euauit ex brachio; iam circa praecordia dolet summopere, pulsus tamen non admodum febrilis, lingua ficca, dolor summus, fitis. Dedi op. gr. j.

Mai. 6. Dolor ingens ante praecordia, et per totum corpus, nec tamen vrina, nec pulsus erant inflammatorii. Dedi iterum opium.

Credo, me ipsi V. S. non debuisse, nam morbus non fuit inflammatorius, sed uti videtur, spasmodicus affectus fuit, et postea immaniter et diu conuulsa periit, mente constante, sed dentibus fere fractis, lingua exserta, lumbis crepitantibus, misere periit, nec potu compescere vel magna copia laudani data potuit.

Tertiana in acutam inflammatoriam degenerans.

Mai. 1. Puella 26 annorum post febrim alternis diebus redeuntem, labore corporis et calore aeris succedente, incepit continuo febricitare cum dolore lateris, et tussi sicca dolorifica. V. S. institui; sanguis sine crusta inflammatoria apparebat, sed fere sine sero, totus ficcus; pulsus mollis, sed citus admodum, lingua ficca, respirabat pinnis narium tremulis. Iterum V. S. iussi,

et

et dedi decoctum auenae cum fyr. alth. et flor. violar. pediluvia etc.

Mai. 2. Lingua sicca, pulsus parvus, tremulus quasi, respiratio adhuc incommoda, et pinnis narium quasi tremulis, mens constat: heri incepit delirare, nec dormiuit, sanguis vix fluxerat. Dedi emulsum, epispastica pedibus applicui, balnea iussi etc.

Mai. 3. Nullo modo quieuerat; tussis sicca erat adhuc, lingua humidior, respiratio melior, pulsus celerimus, et tamen parvus, manus fere frigebant, vrina vix rubebat: murmura ventris, oculi humidi, et boni. Dedi diacodiatum cum aq. cort. citri.

Mai. 4. Quieuerat, et post somnum summum leuamen senserat, pulsus bonus, sed debilis, lingua humida aluum deposuerat flauam, foetidam cum leuamine. Dedi similia.

Mai. 5. Vrina rubra cum sedimento albo, sed tamen non penitus aequabili, interpositis locis magis fuscis quasi, et minus solidis, lingua humidior, dolor nullus, tussicula sicca, pulsus et respiratio bona. Dedi decoctum ex lenibus diureticis.

Mai. 6. Vrina turbida cum sedimento inaequali, aluum deposuit bis viridem, pulsus celerior, sed et fortior: non dormiuit: respiratio bona, lingua humida, dedi similia, vt heri, cum leui diacodiatu.

Mai. 7. Vrina vt ante, tussicula leuis, pulsus bonus, calor aequabilis, non dormiuit. Dedi leue diacodiatum.

Mai. 8. Vrina vt heri, omnia meliora. Dedi similia.

F

Mai. 9.

Mai. 9. Vrina vt heri cum fedimento inaequali, turbida superius manens, respiratio et pulsus bona, lingua melior. Dedi decoct. rad. grain. petrosel. cum melle et sale polychr.

Mai. 10. Vrina adhuc talis, sed melius se habebat. Perrexi in iisdem.

Mai. 12. Vrina crassa, turbida vt ante, reliqua meliora: appetitus rediit.

Cachexia biliosa usu aq. Spadanae sublata.

Vir 36 annorum melancholicae temperiei, studiis deditus, coloris ex flauo pallidi, ructibus et flatibus obnoxius, morbo epidemico anno 1727. laborauit, et incredibilem copiam bilis euacuauit putridae: hyeme se satis commodè habuit, nisi quod color ille luridus quasi adesset; sputa frequenter ederet, et Maio mense in tertianam incidit, purgantibus ex rheo, et infus. serpent. et contraieru. breui curatam. Paulo post recidua facta est, cum vomitu, summa anxietate circa praecordia etc. decoct. 5 rad. cich. bard. sale polychr. melle tentauit morbum et rhabarb. mitigatus fuit summopere; sed facies ceracea quasi, et sputa et ructus, et insomnia turbulenta systema hypochondriorum docebant infarctum esse. Ex consilio Boerh. ineunte iam Iulio calido aspirante coelo sumsit aquas Spadanas hac lege: huius mixturae aq. petros. ℥ ij. oxym. scillit. vnc. iv. salis polychrestii 3 j. vitriol. Mart. dr. j. sumebat hora 6 3 j. superbibendo $\frac{1}{2}$ lagenam aq. Spad. siue circiter ℥ i℥ hoc singulis semihoris repetiit, donec 4 vnc. huius mixturae

et

et ℥ vi. aq. Spad. sine duas lagenas sumfisset: diaeta ex carne allata et vino rhenano in prandio: cereuissae vsus tunc vetabatur, vesperi coenam ex fructibus sumfit per aliquot dies, appetitus erat optimus, cachexia tamen illa biliosa manebat, et pulsum tangenti apparebat, ac si aqua per arteriam laberetur, non vero solidus sanguis. Consuluit Cl. B. vt pergeret. Vesperi oedema pedum oriebatur, consuluit frictiones, situm pedum horizontalem, vesperi frictiones, et suffumigia mastich. succin etc. vt sic ferri anima sanguinem impraegnaret.

Moderatus alui fluxus aquarum vsum sequebatur cum leuamine circa hypochondria, mens inde magis hilaris, color magis viuidus, pulsus fortior, appetitus optimus, dixit Cl. Boerh. hunc esse genuinum aquarum vsum et effectum, has continuauit vsque ad initium Septembris. Pulchre se habet.

Consuluit Cl. Boerh. vt exerceret corpus, vteretur tota hyeme infuso absinthii et $\frac{3}{4}$ aquae, $\frac{1}{4}$ vini, vinum rubrum concessit, quia assuetus erat, nec inde conspabatur.



Obseruauit tumorem abdominis in non grauidis subitum et magnum mensium fluorem denotare. Hoc saepe fit aliquot septimanis post partum.

Vidi quartanam calore verno fusa materię pleuritidem fatis saeuam produxisse, a qua vix emergens postquam se per aliquot tempus bene habuerat, iterum rediit quartana, breui tamen euānuit.

In corporibus facile mutabilibus saepe miri tumores et subiti oriuntur in facie, a minima aeris alteratione, nunc flauam, nunc alii coloris maculam relinquentes, his Cl. Boerh. consuluit exercitia, equitatum, et vt cauerent rorem vespertinum.

Vidi in corpore iuuenili phlyctænas subito ortas, subito recedentes, de nocte magno pruritu molestas; credidi aestui fatis magno, et vsui vini petulci imputandum esse; consului abstinentiam a vino, et dedi infus. fl. sambuci cum rob sambuci et lap. prunellae.

Videbatur diarrhoea multis superuenire.

In foemina hydropica, aquis euacuatis fere, dederam puluerem calidum aromaticum ex cort. Winterpulu. diagal. etc. et subito maximus inuasit tumor; credo flatulentum fuisse (non vidi enim) qui postea euauit iterum.

Excoriatio glandis.

Iulii 15. Homo laborabat excoriatione cutis cingentis glandem et tegentis; hanc neglexit per aliquot septimanas, postea applicuit bolum armenam, hinc glans miro modo constricta fuit, per emollientia hoc curatum fuit; relicto pruritu versus apicem glandis inter corpora cauernosa vrethrae. Pruritus ille post aliquot septimanas auctus fuit, vna cum rubore circa orificium vrethrae: glans aliquando apparet decolor, rugosa, et hirta, papillis eleuatis; scirrhum metuit: partem immisit decocto rad. altheae, meliloti, chamaemeli; primo inde leuamen sensit, post symptomata aucta fuerunt; inceptit

incepit postea cogitare de lue, quaedam enim symptomata habuit, non tamen admodum pathognomonica; dolores crurum habebat, non nocturnos, pustulas in cruribus parum materiae fundentes, non tamen squammosas, ut in lue: dolor inguinum sine bubone, dolor faucium sine ulcere, sic miser metuebat luem. Cum periculum incurrisset luis suscipiendae, sumpsit duas mercurii dulc. uncias, 240 pintas decocti guaiaci, decem uncias resinae guaiaci. Pustulae, dolor capitis, inguinis, faucium evanuerunt, dolor crurum multum imminutus, semper tamen aliqualis: trium vel quatuor mensium spatio, in lecto sensit ardores et sudores, imprimis in brachio et humero dextro, quando huic lateri incumbibat, idem in altero latere, si incumberet: Diaeta lactea usus est; credens, symptomata esse posse scorbutica; minuta inde sunt, non sublata: Consilium Boerh. erat hoc.

J'ai considéré le cas de votre ami, qui est bien singulier, une trop grande délicatesse de la membrane extérieure des mammellonettes nerveuses du gland, et du conduit de l'urine, me semble donner cause à ce mal, qui n'a autrement pas aucune marque du mal venerien. Si l'on pourroit endurcir jusqu'à une certaine callosité cette enveloppe, peut être trouveroit on le véritable moyen de guerir cet accident, qui me semble d'être assez guerissable. C'est pourquoi je conseille 1° de prendre une fois par semaine, à un jour fixé le poudre *A*. pour purger. 2° les autres six jours la decoction *B*, selon l'usage ajouté 3° fomenten la partie dans le li-

queur C. au matin, au midi, au soir, pendant un quart d'heure, et après l'auoir bien essuyé, la laver avec la-
 vement D. 4^o eviter tout ce qui est fumé, salé, seché,
 et tout ce qui peut allumer le sang, comme les epicerics,
 les oignons etc. Boir pour la boisson ordinaire une me-
 lange du lait et de l'eau en parties egales, manger prin-
 cipalement du lait, des cereales, et fruits bien meurs.
 5^o de penser si peu à ce mal, qu'il fera possible, car je
 soupçonne, quelque melancholie dans le malade: tout
 ceci soit continué six semaines à la suite. Je suis etc.

A.

℞. ꝯ dulc. gr. x.

resin. jalapp. gr. v.

sach. gr. iij.

scammon. gr. vj.

stib. diaphor. abl. gr. xij.

M. f. puluis subtiliss.

B.

℞. rad. recent. bard. ℥ vj.

— — farsapar. ℥ iij.

cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae adde

rad. glycyrrh. rec. ℥ j.

assafr. rasī ℥ iij.

Stent simul in infus. feru. fere per horam, tum ebulliant
 vno momento, decocti puri sint ℥ iv. bibat vnc. vi.
 mane hora ante ientaculum, rursus tantundem hora ante
 prandium, tertia denique vesperi hora ante coenam.

℞. Fl.

C.

℞. Fl. recent. alth.

— — rhoead.

— — samb. ana pug. j.

fol. recent. alth.

— — verbasc. ana M. j.

cum aqua decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae et pressi per pannum
 ☞ ij. exhibe.

D.

℞. Camphor. gr. iij.

mastich. dr. j.

oliban. dr. β.

sarcocoll. gumm. gr. x.

sp. vin. vulg. ☞ β.

In phiala alta chemica ebulliant parum, dein liquorem
 purum exhibe.



Vidi synochum non putridam ex solo calore aeris,
 et defatigatione ortam, V. S. blando victu, et medicam.
 antiphlog. curatam perfecte: dolor aderat grauatiuus
 omnium membrorum, et sanguis incipiebat habere
 crustam inflammatoriam.

Saepe cum leuamine V. S. in febribus tertianis ca-
 lida hac tempestate adhibui aduocatus in paroxysmo,
 ubi summus calor etc. aderant, sanguis tamen crustam in-
 flammatoriam non habebat.

Post summos calores, et hinc sudationes ortas,
 multis oriebantur per totum corpus pustulae admodum

prurientes, rubrae. Credidi inde ortum ducere, quod vestibus tectae corporis partes per sudorem haeserint quasi in continuo balneo vaporis, hinc per errorem loci factae fuerint inflammatiunculae in vasis cutaneis circa folliculos.

Vidi rustico, qui calefactus frigidum serum lactis auidissime biberat, totum abdomen durum et tumidum factum sine febre: acerbam prognosin et difficultate curae dedi, et summa dissoluentia exhibui, magnam copiam salis polychresti, oxymellis scillitici etc. superbibendo serum lactis mellitum, et frictiones abdominis cum successu.

Studiofo subito, nullo certo tempore, oriebantur plerumque de nocte summa abdominis tormina et dolores cum vomitu bilioso molestissimo, dein se optime habebat, plerumque vt dicebat: acidam bilem euomebat, consuluit Cl. Boerh. vt fumeret oleum amygd. dulc. equitaret, fumeret aquas Spadanas, et dixit affectionem nervosam esse; ille haec neglexit, paucis mensibus post Bruxellis periit acriori insultu, et in cadauere scirrhus inuentus fuit.

Vidi in homine 36 annorum forte febriculam non adeo intensam, sed pulsus miro modo turbatus erat; lingua sicca, nigra, et fordida, tremor, et memoriae incipiens deletio, balbutiebat lingua. Cum antea inordinate vixisset, et iam diarrhoea putridissima aderat, credidi inde omnia haec symptomata fieri, quod loco boni sanguinis per vasa flueret putrescens liquor, qui videbatur hic circa hepar haesisse; timebam multum, sed

sed tamen victu ex acescentibus vino rhenan. medicam. similibus perfecte conualuit.

Iulii 27. Homo 22 huius mensis incepit laborare febre, quantum videre potui, continua, quae gradatim augebatur, calor magnus, sitis intensa; quia tamen erat debilis constitutionis, nulla signa visceris cuiusdam inflammati adessent, nolui venam secare: dolor capitis aderat, et tussicula sicca, respiratio de cetero satis comoda. Dedi summa antiphlogistica, victum antisepticum, balnea pedum, et vaporem aquae tepidae iussi applicari pulmoni; vrina pro febris magnitudine non erat rubra, sed straminea, aliquando leuiter subrubra. 26 incepit sentire abdominis tormina cum lumborum grauitate, et dolore, iussi clyisma applicare ex aceto, melle, sale, nitro, vt determinarem, et febrim minuerem, incidit quasi in animi deliquium, et deposuit bis vel ter magnam satis copiam flauae, biliosae, tenuis materiae: sequenti die febris sedata erat, tussis minor. 30. febris parum recrudit, tussis cum sputo, non sicca amplius, quae tussicula molesta durauit aliquamdiu emollientibus curata.

* * *

Vidi in pleuritide post binas V. S. praegressas tertio die incipientem dolorem lateris euanescere, sed pulsus erat vndosus quasi, et vacillans, caprizans quasi; hinc concludi materiam phlogisticam nondum satis subactam resorptam in vasa fluere, et sic pulsum mutare, hinc metuebam metastasin materiae in nobile viscus, inprimis cum leuia delirii futuri signa adessent; dedi summa de-

F S

riuantia,

riuantia, et aluum laxaui per decoct. tamar. cum leuamine. Pulsus ille vndosus durauit per totum morbi decursum, et per diarrhoeam critice soluta fuit pleuritis.

Vidi in synocho putrida oculum vnum semper clausum manere, altero aperto, et virisque bonis, vrina fuerat nigra, vt dicebant, periit paucis diebus post.

Vidi et in febre ardente vnum oculum altero multo maiorem.

Vidi hominem robustum et iuuenem quartana iam per 6 menses correptum incidisse in pleuritidem, et tamen per mediam pleuritidem quartana typum seruauit.

Vidi rusticum, cui totum labium inferius serophuloso morbo illorum corporum glandulosoſorum perierat (*Konings ſeer* vocant,) et cui in collo fimilis, sed multo maior tumor erat, infra ſternomaſtoideum ſiniſtrum poſitus, et illum faciens extrorſum protuberare, quaſi ex vertebris colli enatus, cancroſus, et vlceroſus. Dedi lenia purgantia merc. cum antimon. poſcam litharg. et vng. nutrit.

Homo laborabat febre vehementiſſima, tamen perfecte intermittente: lingua nigra erat, et craſſis ſordibus tecta, paroxyſmi adeo vehementes, vt et in animi deliquia, et in ſpaſmos conſtringentes os incideret, vt nihil deglutiret, mentis impos, pulſu celerrimo vndoso iaceret per 18 horas, metuens, ne in ſequenti paroxyſmo moreretur, in animum induxeram, dare corticem intercalari tempore, quando optime ſe habebat; ſed conſului Cl. Boerh. de hac re, damnauit conſilium, et conſuluit vomitorium vel purgans forte, ſedando impetum opio
ante

ante nouum paroxysmum dato: non potui experiri;
nam abiit domum et breui periit in secundo subsequente
paroxysmo.

Vlcus vteri.

Mulier 65 annorum ante duos annos post febrem
acutam incidit in fluorem vterinum, qui toto hoc bien-
nio mansit, sic vt singulis diebus solis vnc. vj. vel vij.
effluerent ichoris flauī subfusci, singulis vero 4 vel 5 septi-
manis purus sanguis efflueret, nullus dolor aderat; tota
tamen inde emaciebatur, et iam materies effluens inci-
piebat foetere: Cl. Boerh. iudicauit esse vlcus vteri,
quod malignitatem minans posset breui in peius ruere,
credidit hoc anni tempore nempe 12 Septembr. conue-
nire haec remedia,

℞. Tincturae stillat. cichor.

— — fumar. ana vnc. iv.

Rhei elect. dr. ij.

Lap. 69 dr. iij.

Syrup. cichor. c. rheo vnc. ij.

M. S.

Vnc. ij. mane hora 7, 8, 9, 10.

Superbibendo vnc. ij. sequentis.

℞. Fol. alth.

— parietar.

— scabios. ana m. ij.

Rad. oxylapathi vnc. ℥.

Cum aqua decoct. spatio $\frac{1}{2}$ h. ℥ iij. exhibe.

Surditas.

Surditas.

Homo calidae temperiei 49 annorum, obesus, plenus humoribus, scorbuticus, obnoxius rheumatismo, et asthmati, nunc per aliquod tempus ab hoc malo liber: antea sudabant manus, et pedes, sed posteaquam rheumatismo laborauit, siccos habuit pedes.

Ante quatuor annos dextra auris obsurdescere incepit, et incepit apostema nasci: effluit foetida materies, quae si sistatur magnus oritur in capite dolor.

Altera auris singulis diebus exsiccatur, et surditas increfcit, semper audit murmur aquae labentis, vel vento percussarum arborum: sensus violentae pulsationis adest.

Si horologium dentibus comprehendat bene audit. Si pedes frigeant (cui rei iam magis obnoxius viuit) increfcit malum.

Si caput concutiat furdior fit per tres vel quatuor dies.

Consultuit Cl. Boerhaaue.

Expenfa mali historia dictat, metuendum esse ne vlcerosa erosione officula auditus corrupta, membranae consumatae sint.

Hinc non affulget magna sanationis spes.

Tuto tamen, et cum exspectatione alicuius successus tentari poterit vsus cataplasmatidis *A.* inter duo lintea applicandum vtrique auri totam noctem.

Mane vero parte exsiccata, et cataplasmate ablato fiat frictio ad loca auribus vicina pannis asperis, calidis, siccis, fumo accensi thymiamatis *B.* bene penetratis, fiat

fiat vero, et diu, et fortiter satis: hoc ita continuetur bimestri spatio.

Quod si his initis proficiatur nihil, tum lapsus aquae calidae exceptus supposito capite, vt est embroche Aquisgranensis, *la douce* dicta, tentari poterit.

A.

℞. Bulb. lilior. albor.

— cepar. ana vnc. j.

sub cineribus assentur lenissime, contundantur affundendo spir. vini camphorat vnc. β.

Vnguenti martiati dr. ij.

F. catapl.

B.

℞. Benfoin.

Camphor.

Myrrh.

Oliban.

Sal. amoniac.

Succin. ana dr. ij.

M. f. pulu. tenuiss. pro thymiamate.

Cancer ulceratus.

Cura palliativa in foemina 62 annorum in scirrho aperto mammarum, vbi extirpatio nocebat, a Cl. Boerh. commendata.

Degat in aere moderate calido, cibis vtatur recentibus, mitibus, eupeptis, ex familia cerealium imprimis,

vt et de carne assa, piscibus assis fluuiatilibus, vna cum vino aqua diluto, cauendum ab omni dyspepto, acri, falso, calido, aromatico et lardo imprimis, vitanda omnia remedia, quae mouent, turbant, debilitant corpus: motus corporis moderatus proderit, obest maior: somnus plenior esto, alius pauca cassia, vel manna, si dura est, paulum cieri poterit tuto, omnes interim animi motus violentiores sedulo cauendi, sopiendi prudenter.

Extrinfecus solum empl. diapomphol. commendo, vel simile de plumbo, quin et abluere licebit, et oportebit aqua rosarum, cui $\frac{1}{15}$ aceti lithargyrii admista fuit, et $\frac{1}{20}$ spiritus matrical. burri; vbi vero vrget dolor, applicari poterit plumaceolis exceptum hoc remedium.

R. Ceruss. ℥j.

Succ. rec. press. semperuiu. maior.

Vngt. nutrit.

— popul. ana vnc. β.

Opii optimi gr. iv.

Diu conterendo F. balsamus.

Interim bibat omni bihorio diei vnciam de hoc potu calidam.

R. Flor. rec. alth.

— — rhoead.

— — sambuc.

— — verbasci ana dr. iij.

Cum aqua decoct. spat. $\frac{1}{4}$ h. vnc. viij.

admisce lapid. prunell. dr. β.

rob samb. vnc. ij. M.



Vir 32 annorum a primis annis valetudinarius, et ob rachitidem pessimam a medicis derelictus, ante 14, vel 16 menses haemoptoe correptus, quae saepe recruduit, animi affectibus vehementioribus satis obnoxius: post haemoptoen saepe perpeßam de ubitus in latus dextrum dolorem, et tussim excitat, appetitus, et somnus utcunque boni, post prandium tussis acerbior, vesperi febricula, cum sudore nocturno, excretio phlegmatum.

Consultui.

Qua potui cura generosi viri casum examinaui, et dolui: expensa totius morbi historia dictat, iam a prima aetate fibras solidas non cohaesisse tanta vi, quanta requirebatur, ut per vasa ex illis conflata liquidorum circuitus sine distractione nimia, vel ruptura fieret, hinc tandem haemoptoe saepe recrudescebat, quae iam in vlcus pulmonum videtur degenerasse; hoc enim docent dolor, et tussis exacerbata post decubitum in latus dextrum, uti et tussis augmentum post ingressum noui chyli in sanguinem, febricula vespertina, et nocturnus sudor.

Hinc apparet phthisin pulmonalem metuendam esse.

Restaurandae tamen sanitatis spem faciunt appetitus, et somnus boni hactenus.

Crediderim non sine spe fausti euentus tentari posse sequentia.

Degat in aere moderate calido, et sicco, cibis utatur recentibus, mitibus, eupeptis, ex cerealium familia imprimis, uti et iuribus carniū non nimis meracis, addito

dito succo mali aurantii, vel citrei recentium, parua copia simul, saepe repetitis vicibus assumendis: vino moderate vtatur, sed molliori.

Vitanda omnia remedia, quae mouent, turbant, debilitant corpus.

Singulis diebus ante prandium, vacuo fere ventriculo equitet per horam, sensum et prudenter auctis equitatus vehementia, et tempore, vesperi ante coenam leniter obambulet, nunquam tamen ad lassitudinem vsque.

Omnes interim animi motus vehementiores sedulo cauendi, sopiendi prudenter.

Nocte a frigore probe munitus, non autem molesta stragulorum mole obrutus iaceat, vt sudor euitetur.

Horis 8 et 11 matutinis, 5 et 8 vespertinisumat duas pillulas *A*; superbibendo singulis vicibus vnc. ij. decocti *B*.

Si tussis nimis molesta vrgeat, singulo $\frac{1}{4}$ h. vnc. β . mixturae *C*. sumatur, donec sedetur,

Haec per duos menses continuo vsurpanda censui.

A.

\mathfrak{R} . Oliban.

Myrrh. ana dr. ij.

Succ. glycyrh. inspiss. dr. iij.

Balsam. de Peru q. s. vt f. pill. gr. iv.

\mathfrak{R} . Fol.

B.

℞. Fol. agrimon.

— beton.

— virg. aur.

— hed. terrest. ana m. ij.

F. infus. feruid. per 2 horas vase clauso in f. q.
aquae comun. colat. ℥ iij. adde

syrup. hyssop. Zwelf. vnc. iij.

C.

℞. syrup. diacod. vnc. ij.

aquae flor. rhoead. vnc. viij.

*Constitutio anni 1729.**Ianuar.*

Frigus intensissimum, sic vt magnum thermometrum Fahrenheitian. ad gradum 8 fuerit depressum.

Variolae hinc inde pergebant fere vt autumnno praecedenti.

Quartanae, quae adfuerant, pergebant.

Numerus aegrotorum admodum paruus.

Hinc inde morbi quidam sporadici a frigore, vt tussis, dolores vagi, rheumatici.

Ian. 21. Incepit regelascere.

Febr. Tempus satis frigidum, et varium: nullae febres intermittentes, nisi autumnales fere quartanae.

Hinc inde synochus putrida, tamen non lethalis. Hinc inde pleuritides, peripneumoniae, arthritides vagae.

Variolae pergebant.

Frigus satis intensum durauit.

Mart. Variolae vt ante, et hinc inde quaedam lethales, tamen in vna, et eadem familia eodem fere tempore variolae oriebantur pessimae, et optimae, et vti videbatur ab eodem fere contagio.

Circa finem mensis incepit calor oriri.

Febres tertianae mites, et duplicatae.

Frigus redibat iterum, dein iterum calor.

Apr. Frigus adhuc durabat satis magnum, hinc inde tamen intereunte die calidiori.

Vario-

Variolae hinc inde, non admodum malignae tamen. Febres tertianae intermittentes purgante ante paroxysmum exhibito satis profligandae; non erant magna, et mala symptomata.

Hinc inde tertianae facile geminabantur.

Pleuritides hinc inde, et peripneumoniae.

Quartanae ob frigus hyemale diutius solito perstabant. Calor circa finem mensis incepit redire,

Maius. Calor satis bonus, et simul humiditas.

Pleuritides in initio obscurae, non multum dolentes, paulo post tamen validae: sanguis V. S. detractus crustam inflammatoriam habebat densissimam.

Inueni citissime peripneumonicos inde fieri, stertorem in pectore fieri et mortem; sed tunc yrina iumentorum, et reliqua cruditatis signa aderant.

Inueni pulsum vacillantem in tali pleuritide, quae mitis videbatur; sed yrina crassa iumentorum, paulo post delirium, stertor in pectore, mors,

Anginae copiosae.

Variolae adhuc durabant.

13 ad 16. Tempestas frigidior.

Tertianae vernaes pergebant, satis mitis indolis.

17. Pluviae, simul aer parum calidior quam praecedentibus diebus.

18. Ingens ventus et pluuia, frigus maius.

19. Frigus durauit.

20. Frigus minus parum, varia tamen tempestas.

Videbantur morbi minui.

Omnes tertianae anticipabant, et mitis erant indolis.

Maio 21. 22. 23. Maior calor.

24. Calor fere idem, sed pluuiæ.

25. Eadem fere.

Iunio et Iul. mensibus intensus calor, et siccitas: variolæ pergebant satis magno numero.

Mira videtur esse in quartanas aeris diathesis; plerique enim qui quartana laborauerant, licet sponte curati, recidiuam passi sunt; illi, qui adhuc laborabant, pergebant laborare.

Circa finem Iunii, et initium Iulii numerus aegrotorum exiguus.

Circa finem Iulii febres abortæ mox describendæ. Tunc pluuiæ et satis ingens calor.

Febres hæc primo apparebant continuæ, sed erant tertianæ geminatae, et videbantur redolere genium febrium autumnalium præcedentis anni.

Aderant enim anxietas, vomitus, diarrhoeæ biliosæ, ingens capitis dolor: sitis magna; tamen non adeo vniuersalis in vomitum procliuitas: levis color ictericus.

Vomitum per ipecacuanham, et deinde datum sequenti die purgans, si vires constarent et signa docerent bilem in intestinis haerere, profuerunt.

Indicabantur hæc a nausea perpetua, anxietate circa præcordia, vomitu, et diarrhoea spontaneis: simul vrina biliosa erat, intense tincta croceo colore, imprimis, si hæc euacuationes non præcessissent.

Tunc datae mixturæ ex rob. ribes. sambuci spir. nîtri dulc. etc. proderant.

In mitiori malo vrina non admodum rubra.

Circa finem morbi vrina dabat sedimentum copiosum.

Si bilis illa non euacuabatur, sed attenuata sanguini misceretur, ingens capitis dolor, et saepe morbo euanescente pruritus.

Curato morbo bilis euacuata supplebatur vino absinthite.

Purgans 8 horis ante paroxysmum ex rheo, scamonio, antimon. diaphoret. multis profuit, saepe et vomitum excitans.

August. 16. 17. 18. Ingens calor, et humidus simul aer.

19. Horrenda tonitrua cum imbris.

20. Aer ventosus, subfrigidiusculus.

21 — 24. Hinc inde pluuiæ; tamen calor magnus.

Variolæ copiosæ, et febres autumnales.

Simul hinc inde pruritus ferini sine febre, nec ulli fere alii morbi occurrebant.

25. 26. Calor mediocris, tempestas pluuiosa.

31. Calor non magnus adeo; numerus aegrorum augebatur.

Icterus.

Iam a duobus annis circa autumnum per aliquot dies solebat languere vir temperiei melancholicæ, coloris semper subfusci: tunc non inueniebam magnam febrim, et tamen vrinam saturatissimam colore rubro, sensim omnia hæc euanescebant.

Autumno praecedentis anni subito post magnas anxietates incidit in icterum nullo morbo praegresso, summis saponaceis soluentibus curatum. Credidi a materia gypsea obstruente ductus biliosos ortum: praedixi rediturum, et consului tota ut hyeme vteretur pill. gumosis et sapone veneto.

Mense Febr. subito rediit et acerrime anxietas cum ictero: eadem dedi, et incepit desinere, dum videbatur se bene habere subito rediit.

Consuluit Cl. Boerh., ut fumeret singulo bihorio vnc. j. huius mixturae.

℞. Oxymel. scill. vnc. iv.

Sal. polychr. vnc. ℥.

Tartar. vitriol. dr. ij.

Aquae stillat. ruth. ℥ j.

Superbibendo vnc. iv. infus. assapar. cum melle. In ipso illo paroxysmo pulsus durus, febrilis, rigores, quasi aliquid abscederet in hepate. Interim victu ex iure carniuum cum succo citri, rad. cichor. vino rhenan. etc. diu vsurpatis, sensim flauedo remisit: vrina naturalis: subito rediit summa anxietas cum ictero sequente.

Consuluit tunc Cl. Boerh. 16 Martii, ut ex ℥ j. rad. gramin. recent. et ℥ j. tarax. cum pauxillo aquae coctis, contusis, pressis ad vnc. x, vnc. j. sal. polychr. vnc. iv. syrop. 5 rad. fumeret illius $\frac{1}{8}$ partem quater de die, singulis vicibus fumendo gutt. viij. olei tereb. lucidi ex saccharo puro, quia in oleo terebinth. calculi hepatis obseruantur deliquescere, et ut sic diarrhoea continua oborta liberaretur obsestum hepar.

Quotidiana levis diarrhoea orta fuit; feces incipiebant tingi vtcumque, vrina odorem violaceum habebat; lingua nitida, appetitus bonus, flauedo non multa: vno die aliqua flauedo redibat, altero die desinens.

Post quinque septimanarum vsum tota flauedo aberrat, tamen perrexit. Nullus diabetes secutus fuit.

Incipiente Iulio aquis Spadanis incepit vti cum diaeta ex carne assa, piscibus assis, vino mosellano, vesperi fructibus horaeis, lactuca, portulaca etc. addito post 3 septimanas determinante per aluum medicamento.

Postquam per 6 septimanas has aquas assumerat, videbatur integre restitutus, tamen consuluit Cl. Boerhaue, vt singulis diebus vteretur adhuc vna lagena.

1730. Aug. 30. Rediit icterus, aquas Spadanis sumsit.

1739. Ileo periit.

Lues.

Homini vlceribus venereis depascentibus guttur laboranti, dum malum topicum videbatur; nam nec foemina eius consuetudine fruens inficiebatur nec vllum aliud membrum, consuluit Cl. Boerh. vt solutione merc. sublim. cum melle rosato, et aqua prudenter tangerem.

Sed dein videns fauces siccas quasi retractas, vocem raucam, metuit ne ad ossa proferperet: erat strictae, atrabiliariae temperiei: hinc consuluit vsum decocti ex rad. cichor. gramin. hordei etc. et alternis diebus gr. viij. cinab. nativae cum mastiche instar suffumigii per os, et nares hauriendi.

Cum videbatur satis facile hoc ferre, fere continuo per 14 dies dedi vsurpandum, et tunc postea, cum omnia videbantur in melius tendere, dedi hydragoga fortissima purgantia.

Imprudenter vsurpauit illa suffumigia, et incipiebant neruorum tremores oriri, hinc abstinui.



Multos vidi, qui ad minimum assumtum cibum, torquerentur inmaniter, credidi scirrhosam malignitatem adesse, nec curare potui, solamen percipiebant a lacte tepido epoto.

Angina.

Mai. 16. Mulier 30 annorum sana caeterum saepius laborauerat angina. Ante octo dies vocatus, inveni, quod magnam copiam sanguinis reiecerit cum leuamine doloris acerrimi. Apparebant vasa tonsillae varicosa: dedi leue purgans, gargarisma adstringens: postea collui os iussi ex infuso scordii flor. alth. etc. videbatur curanda, sed hodie recrudit malum vehementer, et ingentem copiam sanguinis reiecit, simul et nunc et ante auris interna dolebat, tonsillae vasa varicosa, et apparebat quasi erosio. Dedi alumin. dr. β. mell. rosar. vnc. ij. aquae rosar. vnc. viij. pro gargarismate.

Apparebat illa erosio, de caetero se bene habebat. Consului halitum gr. vj. cinnabaris binis diebus vsurpandum; deinde omnibus inuentis iisdem, iterum per binos dies vsurpandum dedi.

Vidi



Vidi in muliere 25 annorum sanguineae temperiei, plethorica febrem obortam satis validam, cum delirio, calore summo, et anxietate, et siti: venam in pede secui, lecto egredi iussi, et in sella sedere, balnea, epispasti, applicui: menses eadem nocte prorupere, simul dedi antiphlogistica, et tum febris, quae primis diebus continua videbatur, facta fuit intermittens.

Iuueni dum hyemale tempestate frigidissime aqua frigida perfunderetur saepe (*hyrounde*) incidit in arthritidem, cum tumore, et aliqua immobilitate iuncturarum digitorum manus, et cubiti, consuluit Cl. Boerh., ut sapon. venet. vnc. β . singulis diebus assumeret vna cum sero lactis decocto cum gramine recenti, et taraxaco, et similibus leuibus antiscorbuticis; leuamen inde habuit, tamen non curatus.

Post quartanam hyemalem, quae diu durauerat, mense Iunio praescripserat prouectae aetatis mulieri has pillulas.

R. Rhei dr. ij.

Croci.

Sal. polychr. ana dr. j.

Tereb. dr. β .

Trochis. de myrrh. dr. j β .

F. pill. gr. iij.

Sumat singulo trihorio tres pillulas.

Post prandium, et coenam sumat vnc. ij. vini absinthii.

Inde purgata commode, cum leuiter subflauescebat, melior facta est; tamen febris remansit.

Remittens continua.

Aug. 4. Post magnos motus et calidam tempestatem incepit febricitare circa horam 11 matutinam: inveni pulsum elatum, calorem, dolorem capitis magnum, linguam siccam, sitim magnam. Consului balnea pedum, rob ribesior. cum aqua hordei etc. appetitus nullus.

5. Febris minor, tamen non remiserat, sitis ut ante, appetitus nullus, lingua sordida, dolor capitis grauatiuus, respiratio libera.

Perrexi in similibus.

6. Febris vehementior, dolor capitis ingens, hac nocte aliquid sanguinis dimiserat cum leuamine, pulsus celer admodum, et vacillans, quasi aliquid critici indigens, non audens ob dolorem capitis expectare, venam tentauit lecare in pede; sed non potui: sub vesperam clysmā dedi.

7. Aluum deposuerat bis vel ter. Cum ex appetitu prostrato et genio febris praedominantis crederem bilem haerere in primis viis, dedi purgans leue ex rheo. Paulo post assumtum purgans, sanguis fluxit de naribus magna copia, aliquid per vterum simul: deposuit 5 vel 6 aluum cum leuamine, se inde satis bene habens.

8. Mane febris aberat penitus; sed circa duodecimam paroxysmus satis molestus ingruit, qui durauit per totam diem cum siti intensa, inquietudine etc.

Aug. 9.

Aug. 9. Dedi infusum ex contraierua, serpentar. fale polychr. etc. sed circa vesperam inexpectata febris ingruit, quae tota nocte illam male habuit; mane sequentis diei parum remisit.

10. Postquam parum remiserat hora 12 nouus paroxysmus ad vesperam durans. Quia febris geminabatur, et per haemorrhag. purgans, appetitum nullum attritae vires essent, dr. x. cortic. peruu. per horam decoctas cochleatim vesperi incepti ingerere.

11. Perrexi in hoc decocto: appetitus nullus, circa meridiem leuis febricula.

Vsq. ad diem 18 perexi in vsu salis polychr. rob sambuc. etc. lingua sensim inceptit apparere nitidior, appetitus parum rediit, vrina satis rubra, vires sensim redierunt: nulla maior tensio abdominis.

23. Redierunt singulis diebus leues quaedam febriculae. Perrexi tantum in similibus, debilis erat, appetitus sensim rediit, tamen non multus, lingua nitidior facta erat.



Obseruauit Bontius in calidis regionibus morbos frigidos praedominari, Bont. hist. nat. et med. libr. 1. dial. 2.

Vidi mulierem sanam 5 circiter menses grauidam lapsam ex alto, terribili haemorrhagia vteri ad libras laborasse; inde tamen conualuit, et debito tempore foetum sanum in lucem edidit.

Mulier aliquot diebus post partum in sinistro latere abdominis dolor obortus cum febricula hectica quasi, horripil, ect. credidi aliquid abscedere; sitis erat magna, asthina-

asthmate laborabat phlegmatico: antea praedixi, magnam colluuiem euacuandam, postquam per mellita, antiseptica ect. perrexeram per aliquot dies, fluxus alui varii coloris, foetidissimus obortus: parum per lochia similis materiae fluxit cum leuamine, et appetitus constantia.

Vltimo per sputa similem materiem reddidit, quam dixit se sentire, quasi de latere affecto educeretur.

Perrexī in vsu pillul. gumos. cum lacte mellito, magnam copiam sputorum eduxit, appetitus satis bonus, tamen incumbens lateri sinistro dolorem sensit.

Aphonia.

Filiae deuotae caeterum sanae mane dum expergefiat, vox defuit: articulate loquebatur, tamen sonum vix perceptibilem edebat. Cl. Boerh. dixit vitium haerere in neruis sonoris (captui illius se accommodans) et consuluit pillulas ex asa foetid. opopan. camphor. ect. superbibendo mixturam ex aq. ruthae spir. sal. amoniac. ect. simul balnea pedum, et infus. rorisinarin.

His aliquamdiu vsurpatis non profecit: credidit Cl. Boerh. in iisdem pergendum esse, et vesicatorium applicari posse.

NB. Homo sanus potest articulate loqui, et nullam vocem edere.

Vidi post ophtalmias corneam opacam factam, sensim tractu temporis post annos pellucere, desquamatis forte lamellis opacis; hinc in tali casu ab omni medicamento abstinui, et hoc confirmauit Cl. Boerh.

Vidi

Vidi tumorem in scrōto in tunica vaginali haerentem, testis non tumebat, nec superior pars funiculi spermatici tumebat, (suspicebar enim esse herniam) cum febre tertiana singulis paroxysmis ortum, febre finita euandum.

Vidi in puero variolis laborante glandulas inguinales intumuisse, tamen euasit.

Mulier 34 annorum macilenta post diuturnos dolores faucium, et vocem impeditam fere, frustra tentatis plerisque, me accessit. Inueni in palato foramen erosum ut credo a lue venerea. Repleto corpore per aliquot dies decoctis auenae, lacte etc. dolor minuebatur, humectatis omnibus, tunc incepti dare merc. dulcem; saliuatio vix multa erat, nam statim funestus alui fluxus aderat, licet fots semper collo et gingiuis, opio fistebatur; tamen vlcus antea siccum, et rubrum incipiebat madescere, et consolidari, perrexi dando merc. dulcem, qui nihil videbatur agere, donec subito erumpens saliuatio vomitum dyssenteriam faceret, opio tollebantur haec mala. Perfecte sanata fuit.

In pueris vidi erosiones illas (danworm) saepe: Credidi ab acido esse, hinc absorbentia dedi. Forte prudens dosis salium alcalinorum plus proderet. In capite dum oriebantur, saepe ingens foetor aderat, hinc $\frac{1}{8}$ aceti, et aquae $\frac{5}{6}$ abluui curauit, cremore lactis sambucino illiniri, imposito folio brassicae rubrae.

Constitutio anni 1730.

Hyems satis mitis.

Quartanae durabant satis pertinaces.

Tussis multae et pertinacissimae per totam hyemem durabant, qualis et me diutissime afflixit.

Mai. Iam Aprili incēperant febres tertianae purae semper anticipantes, rarissime geminatae, purgante ante paroxysmum 6 vel 8 horis dato facile curabiles.

Variolae rarissimae, et boni moris.

Iun. Calor non adeo intensus.

Sed quartanae praecedentis anni durabant adhuc, et febres tertianae intensiores erant, ac ante, et diutius durabant.

Iul. Hinc inde biliosae diarrhoeae purgante, vel vomitorio deturbandae in initio facite.

Aer tepidus, et calidus, sed resoluens, nec tamen pluuias. Et videbatur bilis putrida se miscere priori diathesi febrium intermittentium, hinc maior sitis, lingua nigra, oris amaror, anxietas: haec me sefellerant in prognosi, dum ex genio praecedenti concluderem. Aderat in initio saepe dolor lateris non pleuriticus, sed fere hac specie fallens, purganti cedens.

Hinc purgans bis, vel ter repetebatur, vel et vomitorium, sed raro dedi; dein serum lactis cum acetosa coctum cum mixtura ex rob ribes. samb. etc.

10. Calor durat intensus silente vento.

11. Minor calor, et pluuias, aegri pauci.

Iul. 12.

Iul. 12. Boreas, et imbres magni circa vesperam.

20. Varia tempestas saepe ingens calor, dein alio die pluuiae et frigus: hinc inde diarrhoeam biliosam cum febre vidi, et confirmabar in eo quod bilis accenderetur, nam hoc in omnibus vidi febribus.

Paruus aegrorum numerus.

28. Numerus aegrorum non multum maior, sed febris biliosa cum diarrhoea valida, et in fine aliquando aphthae, postquam febris per aliquot dies siluerat, vrina tamen intense rubra inanente.

29. 30. Pluuiae, et tempestas frigida.

31. Serenitas maior.

Aug. 1. 2. Aer humidus, et calidus.

3. Serenus sed valde calidus.

4. 5. Calidissimus sic, vt vix ferri posset.

Numerus aegrorum non multum auctus.

6. Hac nocte ingentia tonitrua, et imbres.

Dies frigidiusculus.

7. Pluuia, et frigus.

8. 9. Ingentes imbres, et frigus.

Parum serenior tempestas, et venti.

11. Pluuiae.

12. Aer magis serenus.

Hinc inde febris a perspiratione impedita ob frigus intensum calorem sequens die 6, decocto leuiter aperiente 5 rad. bardan. etc. curabiles.

13. Aer serenus cum calore mediocri.

14. Aer satis frigidus.

15. Serenus et calidior.

16 — 17. Idem aer.

Aug. 18.

Aug. 18. Vt ante. Vidi primam quartanam ortam, sed tamen hinc inde quartanae praecedentis hyemis (licet sine cortice sanatae) recrudescebant.

19. Aer calidus, et ferenus.

20. Eodem modo; incipit aliquid epidemici se manifestare.

21. Vidi adhuc quartanam se subrepentem, aer moderatus.

22. Aer calidus.

23. Aer ferenus calidus, illud epidemicum parum augebatur, vidi iterum quartanam incipientem.

24. Aer ferenus calidus.

25. Aer parum frigidior, nubilus.

26. Pluuiae.

27. Aer calidus.

28. Vt heri, numerus aëgrorum parum auctus, pergebant hinc inde quartanae recrudesce.

29. Vt heri aer ferenus.

30. Leues hinc inde pluuiae et calor moderatus.

31. Aer subfrigidus.

Sept. 1. Aer subfrigidus nubilus, numerus aëgrorum non multum augebatur, vt heri.

2 — 5. Aer subfrigidus, sed 3 die pluuiae.

6. Serenitas admodum calida.

7. Vt heri.

8. Vt heri, sed maior calor.

9. Maior calor, numerus aëgrorum augetur.

10. Calor maior.

11. Calor.

Sept. 12.

Sept. 12. Calor adhuc.

13. Aer nubilus frigidiusculus, hinc inde ortae quartanae.

14. Vt heri.

15. Vt heri, sed minus nubilus, quartanae augentur.

16. Ingentes pluviae.

17. Vt heri.

18. Pluviae continuæ.

19. Serenitas.

20. Mane serenus, post meridiem pluviae.

21 — 24. Pluviae.

25. Aer varius, tamen vix pluuiosus.

26. Venti et siccitas.

27. Vt heri.

28. Aer nubilus.

29. Aer nubilus sine pluviis.

30. Aer serenus, quartanae augebantur, sed numerus aegrorum non valde magnus.

Octob. 1. 2. Aer serenus calidus.

3. Aer nubilus.

4. Aer frigidus nubilus.

5. Aer mane nubilus, post prandium satis serenus.

6. 7. Aer serenus.

8. Aer nubilus pluuiosus.

9. Aer serenus, dyssenteriae.

10. Aer serenus, frigidus.

11. Aer serenus, hinc inde quaedam dyssenteriae.

12. Aer serenus frigidissimus ratione tempestatis anni.

13 — 15. Serenitas frigidissima.

H

Octob. 16.

Octob. 16. Frigus durat.

17. Frigus, et pluuiæ.

18. Frigus, et aer nubilus.

19. 20. Serenitas, et frigus mitius, coryzae, tussis
etc. copiosae.

21. Frigus modicum, pluuiæ.

22. Vt heri, et venti.

23. Pluuiæ.

24. Leues pluuiæ, hinc inde dolores rheumatici,
et pleuritides.

25. Serenitas.

26. Hinc inde pluuiæ.

27. 28. Serenitas satis calida.

29. Maius frigus, circa vesperam pluuiæ.

30. 31. Pluuiæ.

Nou. 1. Aer varius.

2. Aer calidus, humidus, pluuiosus.

3. Pluuiæ magnæ, catarrhi, odontalgiae etc. oriun-
tur, numerus aegrorum modicus.

4—6. Aer humidus, tepidus.

7. 8. Aer tepidus, humidus, de nocte ingentes imbres.

9. Aer serenus.

10. Serenitas.

11. Venti et pluuiæ.

12. 13. Imbres fortissimi.

14. Venti et pluuiæ, hinc inde angina, et diarrhoeae,
vidi hinc inde morbillos mites.

15. 16. Procellae et pluuiæ.

17. 18. Serenitas.

19. 20. Procellae et imbres.

Nou. 21.

Nou. 21. Aer serenus calidior.

22 — 30. Usque aer satis varius, aegrorum numerus paucus, et erant multi rheumatismi.

Decemb. 1 — 6. Aer procellosus, imbres maximi, fulgura, grandines, tonitru, numerus aegrorum paucus.

6 — 20. Varius fuit.

Postea gelu satis forte, mox remissum frigus, aegri pauci, variolae nullae; peripneumoniae et pleuritides hinc inde, et dolores vagi a frigore impedita perspiratione.

Calculus.

Vir 63 annos natus regione Italus per multos annos calculi cruciatibus vexatus urinam dimittebat summa cum molestia, cum ingenti copia muci; vrina non semper erat foetida, sed semper pallide citrini coloris, subfidente ingenti copia muci.

Diu malum illud tolerauerat, nec potuit vnquam catheter immitti in collum vesicae; tamen in Italia explorauerant immisso per anum digito, et iudicauerant esse vesicam scirrhosam.

Cl. Boerh. consultus dubitabat, an esset vlcus, vel vomica vesicae, an vero calculus solus: ingens illa copia gelatinosi muci continuo secreti calculum docebat adesse; tamen expressa per vim vrina, sub finem non sentiebat acutissimos illos dolores, et incredibilis copia muci secernebatur: ego praedixeram calculum adesse, sed glabrum, nec angulosum.

Consulebat Cl. Boerh. motum corporis, dedit ipsi pulp. tamarind. cum pulp. cassiae et sale polychr. vt su-

meret mane cochlear ad laxandam aluum: et deinde interdiu massam ex succo glycyrrhizae terebint. rheo, myrrha, vt singulo trihorio dr. j. caperet, sine multo leuamine.

Postea verno tempore casu incidit in tertianam, breui quidem curatam; tamen inde exacerbata fuerunt omnia, ingens meiendi conatus cum suminis nixibus et cruciatu incredibili, simul semper deponendo aluum: sensim sic attritae vires. Cl. Boerh. consulebat balneum ex herbis emollientissimis, fomenta ex lacte et sapone veneto, clysmata similia, et dein infusum taraxaci et acetosae pratensis cum fero lactis.

Incaustum tentatis omnibus defecit, et vera syncope periit, cessans viuere post summum nixum meiendi editum.

Cadaueris inspectio exhibuit:

Facies nullo modo distracta, sed placide inslar dormientis composita.

Abdomen molle incipiens 10 post mortem horis parum eleuari: circa pubis regionem non adparebat intumescencia solito maior.

Glans penis et scrotum liuida et fiderata apparebant. Dissecto cruciatim abdomine pinguedo digitorum transversum crassa reperiabatur incumbens abdominis musculis.

Omentum paulo vltra vmbilicum protensum crassum multa pinguedine obsitum.

Intestinum colon et caecum flatibus distentum, fecibus fere vacuum, fimbrias crassas adiposas appensas habens.

Ventriculus parum distentus, sed flatibus.

Hepa.

Hepatis color pallidior et fere scirrhum erat et aridum, et solito magis contractum, dum intra limbum costarum occultabatur, sic ut fere digiti transversum spatium deficeret.

Vesicula felle semiplena, et nihil in illa calculosi: mesenterium, et mesocolon pinguedine obpressum copiosa, nullas glandulas conspicuas exhibebat.

Lien hepatis colore, et exsiccata duritie similis.

Inferius apparebat vesica urinaria distincta lamella expansi peritonaei tecta, cui lamella leui concretione adhaeserat mesenterium.

Ad latus remotis intestinis apparebat vesica urinaria quinque transversis digitis supra os pubis eminens, non perfecte sphaerica sed compressae figurae, nodosis extuberantibus inaequalis, et in illis locis durior et crassior: quinque distinctis locis apparebat vesica fissa, quod digito facile percipiebatur, sic ut sola lamella peritonaei videretur impedire, quo minus urina in abdomen efflueret: maxime dura apparebat in illo loco, ubi incumbit intestino recto.

Lamellam peritonaei caute separavi a locis illis fissis; tamen apparebat ipsa vesicae membrana exterior adhuc integra fuisse: leui apertura in tali loco fissa facta urina effluebat primo tenuis, mox ingens copia tenacissimi glutinis.

Vesica in quibusdam locis pollicem crassa erat, in aliis longe tenuior; in superficie interiori ulcerosa apparebat, et detrita.

In vesicae parte inferiori posteriori, qua accumbit intestino recto, ibi quasi in sinum protensa vesica duo erant calculi sibi mutuo adiacentes; minor concavus impressum gerebat vestigium, quo alterum exceperat, nullis aculeis hirti, tamen inaequalis superficiei, et manifestas notas attritus habentes; minor pendebat dr. xiiij, maior dr. xxvj.

Ren sinister flaccidus coloris subliuidi copiosa pinguedine tectus. Ex rene producebatur pelvis ingens vasis varicosis in superficie huius exteriori, et vreteris apparentibus: vreter ad duos digitos transversos progressus incuruabatur angulo facto sursum retrogradus, deinde iterum incuruatus angulo acuto satis hinc complicatus descendit per totum tractum adeo capax, ut digitum minorem caperet facile: ad vesicam pergebat vrina plenus.

Ren dexter altissime locatus ipsam summitatem hepatis fere attingebat. Pelvis ex summitate renis oriebatur siue ex fastigio membranaceis vinculis ipsi capsulae atrabilia-riae nexa, ampla, inflexa parum, vreteri continuata descendebat, qui mox angustatus flexu sigmoideo facto descendit supra muscolum psoas, mox dilatatus pollicem fere capiens transversaliter arteriam iliacam dextri lateris transcendens, hinc inde incuruatus semper dilatatus manens pone vesicam inferebatur.

Renes discissi satis bene se habebant.

Lues venerea.

Vir 33 annorum temperamenti sicioris et frigidi ante quatuor annos laborabat gonorrhoea ab impuro congressu

gressu cum muliere Inda: haec gonorrhoea per annum durauerat, et phymosin acerbam passus fuerat: in medio circiter pene perceperat dolorem: curabatur haec gonorrhoea, sine multis purgationibus, solis calidissimis oleo iuniper. balsam. copaiu. etc. in principio gonorrhoeae varicosus tumor circa testes aderat.

Gonorrhoea post annum multum minuta, in latere dextro bubo apparuit satis magnus, quem incisione facta curauerunt.

Hoc tempore rhagades in manibus et pedibus apparuerunt, euanescentes iterum quando has oras appulit, immo iam minutas, dum appropinquabat.

Dum redibat in patriam in naui, durus pedum tumor circa genu, et malleolum oriebatur.

Emplastro quodam nigro applicato cessauit dolor; sed tunc obortus fuit morbus furibundus, quo sanato aliquando post successit faucium siccitas.

Dolor in costis noctu, et motu exacerbatus, sensim desinebat.

Ad os sacrum postea idem malum sensit sensim euanescebat.

In parte postica membranae fauces inuestientis maculae albicantes apparrebant, quasi relictæ forent cicatrices.

Brachii in iunctura crepitatio et dolor.

Dolorem quemdam sensit ex latere abdominis versus penem vergentem: in natibus, et parte posteriori femorum tumores cutanei subito oriebantur prurientes: minuebatur dolor; his vero disparentibus, dolor augebatur.

April. 24. Leni laborabat febricula: vrina cum sedimento lateritio. Dedi ab macilentiam decoctum ex alth. malua, pariet. rad. consolid. cum syrup. alth.

Saluationem volui instituere, sed non successit bene versus aluum determinatione facta; consului hinc victum tenuem, exercitia, et cinnabaris suffumigia.

Nou. 29. Continuauit in his cum diaeta macilenta admodum et rad. bardan. decoctum copiosum potauit; sed nunc inueni hydropicum, pallidum, tumentem, habentem tumorem durum, magnum, cutis colorem non mutantem, sub musculo temporali situm in latere sinistro, in latere dextro simile quid apparebat. Tentauit hydropem curare roborantibus et calefacientibus summis, quod successit. Tumori applicui emplastrum de ranis cum mercur. quod successit, et sensim minuebatur tumor nondum disparens.

1732. Vidi omnem tumorem fere disparuisse; os tamen nondum poterat aperire.

Tandem misere periit.

Vlcera.

Iun. 28. Vir 57 annorum stricti fatis corporis potui spiritus iuniperini addictus, caeterum sanus in abdomine, et utroque crure proserpendo quasi, accepit ingentes vesicas, pollicem latas, dolentes, liquore subflauo plenas, crepantes, et tunc foedis crustis relictis proserpebant: febris nulla, vrina subfoetida, et satis dilute flaua, sitis fere nulla.

Consului puluerem ex stib. diaphor. fl. sulphur. et cremor. tart. superbibendo serum lactis cum antiscorb. decocti vnc. aliquot.

Postea dedi purgans ex tamarind. agarico, fenna etc. Vesicis ruptis cum leuamine applicabatur empl. diapompholigos.

Postea dedi rob sambuc. vnc. ij. sal. prunell. dr ij. aquae flor. sambuc. vnc. x. superbibendo infus. fassifr. vnc. j. calid.

Iul. 8. In his perrexi, et videbatur melius habere, sed nouae et magnae vesicae oriebantur cum pruritu, et in illis, quae empl. tectae non fuerant, crustae horrendae oriebantur. Illis tamen crustis in abdomine deciduis cutis erat nitida.

10. Vesicam talem elatam descidi, lymphæ effluebat, et fundus albicabat instar lardi, sic tamen ut stigma quoddam profundius esset sanguinem fundens, et magis quasi erosum.

Dedi singulo trihorio gr. v. aethiop. mineral. frequenti die applicabatur empl. diapomph. illud album secedebat, et fundus fiebat purior, et sensim exsiccabatur.

20. Priora continuavi; lauamento ex mercur. sublim. et aqua calcis iussi tangi vesiculas.

Adhuc nouae generabantur, et quidem in aliis locis corporis.

Dedi cinab. natiu. gr. xvj.

℞ dulc. gr. xxiv.

Stib. diaphor. dr. j.

Sacchar. dr. ij.

F. pulu. xvj.

Omni 4 h. vnum.

Iul. 28. Euanuerunt pustulae, sed signa leuis saluatio-
nis incipiebant, foedae tamen illae crustae nondum deci-
debant. Abstiniui a medicamentis.

Aug. 5. Saluatio leuis durabat, crustae nondum de-
ciderant.

8. Bene se habebat, et crustae incipiebant decidere.

18. Omnia euanuerant.

Pleuritis.

Iulii 29. Mulier 50 annorum antea saepe morboſa et
debilis, de nocte subito pleuritide corripitur: calor ad
tactum summus, facies rubra penitus.

Secui venam, et dedi decoct. alth. lapid. prunell.
syrup. alth.

30. Sanguis eductus pleuriticus, serum copiosum,
flauum, lingua humida, sed leuiter alba, respiratio ma-
gis impedita et si profunda fieret, tussicula, sputa alba,
pulsus non elatus, nec plenus, tamen febrilis. Dedi
emolliens decoctum verbasci, cum syrup. alth. nitro, et
diacodio.

Sapon. venet. cum lacte lateri applicui.

Vesperis febris magna, dolor ingens altius parum
ascenderat, V. S. et in iisdem perrexi addito diacod.

Iul. 31.

Jul. 31. Vrina hesternā, quae rubra erat, relicta per 24 h. dedit leuē nubeculam versus fundum.

Vrina hodierna nubem crassam circa fundum; sanguis heri vesperi emissus pleuriticus erat, lingua fusca, pulsus debilis, tamen febrilis, inquietudo, respiratio impedita cum pinnis nasi motis: versus lumbos dolor se propagauerat: sputa tenacia; erecta in lecto sedebat.

Dedi decoct. ficuum, rad. foenicul. cum melle. Noctem infomnem duxerat.

Vrina turbida aliquid sedimenti dabat: respiratio impedita, facies rosea, calor ad extrema vsque, febris iterum validior quam mane, lingua fusca, sudor copiosus.

Iterum V. S. ad vnc. v. in iisdem perrexi.

Aug. 1. Sanguis heri eductus pleuriticus, calor adhuc satis magnus et ad extrema vsque; respiratio impedita; erecta sedebat; vrina turbida, lingua fusca.

Dedi decoct. rad. alth. cum syrup. flor. rhoead. alth. lapid. prunell. et syrup. alth.

Sputa erant cruda.

Sputa eadem: deposuerat quater aluum; febris vesperi exacerbata, tamen respiratio melior, lingua fusca, sed humida. In iisdem perrexi.

Hodie mane inueni vrinam turbidam, flertorem in pectore, manus conuulsas; nox inquietissima fuerat, apoplectica nunc quasi, sensus expers et aphona. Duodecima diurna hora perijt.

Ter-

Tertiana.

Aug. 1. Virgo 23 annorum macilenta corripiebatur 27 Iulii febre tertiana intermittente: tota flauescibat fere, et paroxysmi fuerant satis validi. Dedi purgans ex rheo scamon. slib. diaphor.

2. Heri hora quarta febris aderat, bis deposuit aluum, semel vomuit, nox utcunque quiesca, vrina flammæ cum nubecula versus fundum, in capite non dolor, sed leuitatis sensus, lingua flauca, sed non obsita crusta crassa.

Dedi rob ribesior. cum aqua cortic. citri, meliss. lap. prunell. spir. nitr. dulc. vitæ Math. nam fitis erat magna.

3. Sudor nocturnus copiosus, oculi flauī, vrina ruberrima, et subfoetida, dolor circa præcordia, appetitus ad falsa, lingua flaua, dedi purgans ex rheo, scamon. et slib. diaphoret.

4. Vomuit sæpius bilem, et quater aluum deposuit: febris heri prehendit anticipando, sic vt purgans tempore febris operatum fuerit, febris satis valida fuit; dolor tamen capitis multum euanuerat: hodie se satis bene habebat, vrina flaua satis cum nubecula versus fundum, sapor amarus in ore, color flauus minutus erat: lingua adhuc flaua tamen, anxietas longe minor, nox satis quiesca.

Dedi rob ribes. aquam cinnamomi meliss. sp. nitri dulc, salem polychr.

Aug. 5.

Aug. 5. Vrina adhuc intense rubra, heri se satis bene habuerat: lingua flaua, anxietas vix vlla, color flauus minuebatur: non assumserat totum medicamentum; iussi, vt pergeret.

6. Heri vix febricitauit, lingua adhuc sordida, et fitis intensa fuerat, vrina non multum colorata cum nubecula versus fundum, pulsus, et respiratio bona.

Dedi pulp. tamarind. rob ribes. salem polychr. cremor tartar. cum gtt. ol. cinnamom. superbibendo serum lactis.

7. Vrina cum nubecula vix rubra, lingua nitidior, appetitus commodus, fitis nulla, leuis adhuc flauedo in oculis, heri aluum non deposuerat. Dedi syrup. cicchor. cum rheo, cum sal. polychr. et aqua melissae.

8. Heri non febricitauit: menses prodierunt, et medicamentum nondum assumserat; nox quieta, appetitus commodus, lingua nondum penitus nitida.

Medicamentum heri praescriptum assumet.

10. Vrina sana, lingua fere nitida, somnus impeditus a pruritu per totum corporis habitum, qui tamen ante morbum adfuerat, iam auctus: reliqua erant bona. Dedi cremor. tartar. sal. polychr. et flor. sulphuris, et reliqui.

An Epinyctides?

August. 2. Vir 50 annorum strictae temperiei, et vino vtens (vt puto) satis frequenter, incepit sentire 28 Iulii dolorem in dorso, sic sensim sine febre totum dorsum ad latitudinem 3 digitorum pustulis paruis complanatis

planatis, in medio depressis, liquore flauo plenis, hinc inde confluentibus; et tunc apparebat subiecta caro subnigra, forte extrauasato sanguine: vrina flammea, tenuis, sedimentum album habebat diuulsum, appetitus deletus, sitis non magna, lingua pura, nec aliquid mali saporis habebat in ore.

Heri dederam rob samb. lap. prunel. aqua samb. Perrexerant per pectus in latere, dextro vsque ad sinistram mammillam.

Hodie dedi decoct. tamarind. cum syr. cich. cum rheo.

Aug. 3. Pustularum interstitia magis rubra, et iam heri per pectus proserpsierant, integrum tamen non fecerant circulum, hinc credo esse Zonam auctorum.

Heri semel altum deposuit.

Exterius fundus vesicularum confluentium apparebat niger, sed aperta vesicula fundus purus, ruber profunde et humidus apparebat, vrina flammea, leuis quasi febricula, lingua nitida, et appetitus melior, nox magis quieta, quia vestibis non exutis dormierat.

Dedi nitrum cum acidis saponaceis.

4 Pustulae, vt heri fere, interstitia inter pustulas liberrima, vrina minus rubra cum nubecula, pulsus bonus, appetitus melior, lingua nitida.

Dedi infus. flor. samb. cum nitro, et rob sambuc.

5. Vrina vt heri, interstitia rubebant, pustulae confluebant, et suppurabantur omnes, pus extillabat flauum subfuscum, modice spissum.

Dedi

Dedi similia.

Aug. 7. Pus fundunt copiosum in vnum quasi apostema cutaneum fusae pustulae, et in fundo ruberrimo stigmata flavescentia erant, vbi fuerant pustulae: in reliquis bene se habebat, et vrina modice rubra.

Narrabat se post perceptum dolorem in dorso binis diebus postea de nocte sensisse, quasi culter acutissimus sub cute protruderetur praecise eo vsque, vbi pustulae desinebant, et tunc mane in toto hoc tractu nascentes vidit pustulas.

Credidi nil agendum esse, dedi lap. prunell. cum lib. diaphor. 4 dosibus.

8. Sanabantur omnes pustulae; vrina sana.

Quia appetitus languebat dedi tincturam myrrh. cum aqua meliss. et syrup. 5. rad. vrina sana.

14. Totum pectus excoiatum, sed in dorso omnia sanata erant: dolebat summo opere, et vidi hinc inde pustulas quasi ipsam cutim flauis erosisse vlcusculis: reliqua sana erant.

Dedi empl. diapomph. cum cerussa, et mastiche.

16. Omnia sanabantur, et exiccabantur.



Aug. 3. Vir 37 annorum validis laboribus corpus exercuerat, morbo epidemico anni praeteriti laborauerat: lassitudine spontanea, dolore lumborum, et capitis laborabat: habitus erat satis repleti, et oculi rubebant, pulsus vix febrilis, lingua satis nitida.

Consului quietem, victum antisepticum, et dedi decoct. gramin. bardan. tamarind. sal. prunell. syrup. violor.

Aug. 4.

Aug. 4. Vrinam inueni turbidam, sed credo subsidebit: lingua leuiter albicabat, nulla febris, aluus vix respondet, dolor capitis aberat, lumborum dolor manebat.

Dedi simile decoctum.

5. Vrina melior fere citrina, dolor capitis de nocte magnus adfuerat, hodie multo melior, in lumbis dolor manebat, lingua albicante crusta crassa obducta fuerat.

Dedi pulpam tamarind. rob samb. ribes. superbibendo serum lactis.

6. Heri vesperi dicebant febricitasse, vrina turbida manebat sine sedimento, lingua sordida, dolor capitis ingens, febris nulla nunc aderat, appetitus prostratus, sitis magna: reliqua erant satis bona.

Dedi rob ribes. sal. polychr. aquam melissae.

Metuebam aliquid mali.

7. Nulla febris fuerat, vrina profunde rubra, lingua nitidior, appetitus nullus, sitis modica, somnus satis bonus, dolor capitis, et lumborum minor, aluum saepe deposuerat.

Dedi sal polychr. syrup. cich. cum rheo, aquam cich.

8. Vrina rubra, tenuis, pulsus non febrilis, oculi in tunica adnata rubebant, dolor capitis magnus, lingua subalbida, sitis satis magna: heri septies aluum deposuit.

Ob halitum repletum, et dolorem capitis iussi venam pedis secari. Heri septies aluum deposuit.

Dedi sal polychr. cum rob ribes. et aqua melissae.

9. Sanguis bonus erat, serum supernatans flauescibat: vrina erat flammea, lingua vt ante, somnus commodus, sitis modica, heri bis deposuit aluum, appetitus deficit.

Dedi

Dedi sal. polychr. cum aqua et syrup. fumar.

Aug. 10. Vrina flammea, medicamentum hesternum non assumferat, lingua adhuc alba, fitis nulla, aluum heri bis deposuerat, appetitus non aderat.

Dedi similem mixturam cum aqua cortic. citri.

11. Vrina rubro-flaua quasi flammea, oculi rubri protuberantes, dolor capitis ingens, lingua alba, deposuerat aluum bis, vel ter, pulsus non erat multum febrilis.

Iussi balnea pedum, acetum capiti applicari cum placenta rosar. lapid. prunellae cum rob et aqua sambuc. vt a capite deriuarem, et impetum sisterem.

12. Lingua adhuc obsita, dolor capitis minor, somnus inquietus, appetitus nullus, fitis modica, vrina flammea tenuis, pulsus non febrilis.

Dedi purgans.

13. Vrina stranguriosa subsidentiam habens, lingua leuiter in medio subfusca, sed humidior, optime se habet, dolor capitis euauit, quater aluum heri deposuerat: appetitus fere nullus.

Dedi sal. polychr. syrup. fumar. aquam stillat. meliss. cortic. citri.

14. Bene se habebat, vrina leuiter flammea.

Consului per biduum vt medicamentis abstineret.

16. Vrinam vidi subsidentem.

17. Vrinam crassam habebat, languebat, non multum febricitans.

Dedi sal. polychr. tinct. myrrh. syrup. fumar. aquam meliss.

Aug. 19. Patre calculoso natus dolore lumborum familiariter cruciabatur: vrina eius subrubra adhuc calefcens magnam copiam arenae deposuerat; lingua in medio aliquid habebat fusci, appetitus non magnus.

Dedi tinct. myrrh. sal. polychr. aquam meliss.

21. Vrina flammea, lingua vtcunque alba.

Dixit se obseruasse esse veram quartanam, et diebus intercalaribus se optime habebat.

Dedi 20 gr. pill. coch. ante paroxysmum fumenda.

24. Fortiter purgatus est, febris fere eadem, vrina rubra.

Dedi sal. polychr. syrup. fumar. tinct. myrrh. aquam meliss.

27. Vrina post febrem facta persistens flammea intercalaribus diebus subsidet, heri febre satis valida laborauit; appetitus vix multus, sitis non magna, lingua satis nitida.

Dedi dr. β . pill. coch. gr. x. sal. polychr. binis dosibus fumendum.

29. Vrina crassa subsidens heri et hodie, nausea, ructus, flatus: heri bis vel ter deposuit aluum, hac nocte dixit se parum febricitasse; appetitus nullus, sitis modica, a pillul. assumtis se non bene habuit, dolor circa os sacrum, et hodie, et heri in sedendo molestus.

Dedi salem polychr. tartar. vitriol. syrup. fumar. aquam flor. tiliac.

30. Vrina crassum sedimentum habet, heri minus febricitauit, aliquid quasi inflammatorii in gutture sentit.

Dedi

Dedi dr. ij. salis polychr. syrup. 5 rad. aquam meliss.
tart. vitriol.

Sept. 1. Heri bene se habuit, vrina crassa satis, et
subsiciens difficulter, aluus satis respondebat; tamen dedi
adhuc leue purgans.

2. Vrina rubra, nec subsidebit credo, foetet: febris
heri mitior, et in paroxysmo vrina missa subsedit: appe-
titus modicus: heri saepius aluum magna copia deposuerat.

Dedi salem polychr. rob sambuc. aquam meliss.

11. Febris pergit satis valida, diebus intercalaribus
languet, vrina rubra, facies ceracea.

Dedi oxymel. scill. tinctur. myrrh. sal. polychr.
aquam meliss.

16. Vrina rubra, limpida manens post febrim, alio
tempore crassissima subsidet, color flauescens, ceraceus,
appetitus paruus, sitis non magna, somnus modicus.

Dedi salem polychr. tinct. myrrh. syrup. 5 rad.
aquam meliss.

20. Febris duplicata est; dedi theriac. diateffar.
salem polychr.

Octob. 3. Febris pergit duplicata, sed lenior, sitis
magna erat.

Dedi rob samb. salem polychr. aq. meliss.

5. Melius se habet. Dedi tinct. myrrh. salem po-
lychr. aquam meliss. etc.

11. Pergit febricitare. Dedi vinum medicat. amar.
aromat. in reliquis se melius habet.

Sept. 30. Pērgit febricitare. Sed sensit dolorem in aure dextra summum, dedi antiphlog. summa, et catapl. ex bulb. cepar. farin. foenugr. dolor his cessit.



Aug. 3. Puer 5½ annorum rachiticus dudum, verno tempore laborauerat febre tertiana, quam diu durabilem cortice Peruuiano coactus fui sanare: satis bene se habebat. Mane hora nona incepit dolor primo in latere fixus, mox vagus per totum abdomen, immo per humeros; aderat febris, et dolor, et interuallis torquebat.

Dedi clyisma mollissimum, et mixt. ex lap. 69. syrup. diacod. lap. prunell. aquam foenicul.

4. Heri hora 10 vespertina dolor parum remisit, non multum deposuit a clysmate, vomuit nigra cum leuamine (vt aiebant) dolor minutus, pulsus febrilis.

Dedi syrup. cichor. cum rheo, cum lap. 69. et aqua flor. tiliae.

5. Non deposuit aluum, dolor euauit, pulsus citior, lingua nitida.

Dedi salem polychr. syrup. cichor. cum rheo, aquam meliss.

Metuebam enim ne quid lateret bilis.

6. Inueni sanum.

Testis venereus.

Aug. 4. Homo 32 annorum ante 5 septimanas gonorrhoea virulenta cum cancro in virga laborauerat, male inde curatus per calidissima balsama, ipse calidae, et siccae temperiei, simul calidissimo aere foeminam infiluit,

filuit, et puncto eiaculationis acerrimum sensit dolorem
versus testem dextrum vergentem, et sanguinem emi-
xit, vel materiam fuscā vti narrabat: testis dolebat,
tumebat.

Iussi venam secari, catapl. molle applicari, et dedi
purgans antiphlogisticum forte.

Aug. 5. Testis magis intumuit, et doluit.

Dedi emuls. ex auena cruda, nitro, et syrup. violar.
purgans enim assumferat. Vesperi dedi diacodium.

6. Hodie mane se satis bene habebat, dolor, et tu-
mor testium fuit imminutus.

Dedi simile purgans, et idem cataplasma.

Vesperi testis magis dolebat, et tumebat: venam se-
cui et dedi emuls. nitrosam.

7. Testis detumuit, aliquid gonorrhaici incepit
effluere.

Dedi iterum purgans, vesperi narcoticum.

8. Heri vesperi testis intumuit, dolor, rubor, et in-
flammatiō maiora.

Dedi emuls. cum nitro, et iussi applicari fomentum
ex emoll. aceto sambuc. et sale amoniaco.

Vesperi parum melius se habebat, et vrina hodie
emissa sedimentum dederat copiosum.

9. Scrotum adhuc rubebat, et testis tumebat, sed
minus durus erat.

Dedi purgans hydragog. et idem foment. applicari iussi.

10. Heri fortissime purgatus fuit, omnia erant me-
liora, testis adhuc tumidus, sed mollis, eadem fomenta
applicuit, et dedi summa antiphlogistica.

Aug. 11. Hodie omnia se melius habent, testis incipit subsidere, et mollior fieri: in similibus perrexi, et abutum meditante similia praescripsi fomenta, bis de die balneum vaporis aquae, et aceti, dein suffumigium ex mastiche, sale amoniac. etc. cum modica frictione, et purgans hydragogum tertio die repetendum ob metum resorptae luis: vrina magnam copiam dedit sedimenti, et hinc inde aliquid de pene effluebat materiae albicantis.

20. In sinistro inguine bubo ortus fuerat mox disparens, gonorrhoea his diebus fortior fuerat, materies alba et benigna, sponte aluus laxa fuerat, hinc tantum semel hydragogum assumerat, testis maxime emollitus et minor.

Consului vt fumeret mane 6, 7, 8 dr. j. huius conditi.

R. Mechoacan. dr. jss.

Rhei dr. j.

Ialapp. dr. iij.

Conseru. rosar. pall. vnc. ij.

Syrup. cichor. cum rheo q. s. F. condit.

Conualuit.

Lues venerea.

Aug. 7. Homo 38 annorum vlcere venereo ad radicem nasi laborabat, vti et in faucibus ad latus vuulae, et in parte posteriori pharyngis, dolores capitis nocturni aderant.

Consului curam saluationis.

Praeparato corpore per bardan. et alth. decoctum, diaeta humectante minime pingui, per 10 dies sanabatur vlcus in fronte, inaequali tamen, caua et rubra cicatrice;

trice; sed in faucibus perrexerat, et vuula fere tota exesa erat.

Hodie dedi in quatuor dosibus 5 gr. mercur. praecipit. albi cum narcotico.

Aug. 7. Nullam sensit mutationem, nisi quod leuiter senserit tormina aliqua mox euanida. Dedi iterum quinque doses hodie.

9. Gingivae incipiebant tumere, dedi tantum tres doses.

10. Incipiebat expuere, tamen heri sexties aluum deposuerat. Dedi duas doses.

11. Parum plus expuit, os dolebat maxime, dedi duas doses.

12. Circiter æ vnam expuerat, lingua, et os satis tumebant, dedi vnam dosin.

13. Circiter æ j. expuit parum plus, sed magna copia sanguinis exibat. Dedi vnam dosin, et pro colut. oris aquam hord. rob diamor. mel rosar.

14. Saliuatio non multum processit, semel aluum liquidam deposuerat, pustulae copiosae, rubrae iam ante salivationem manus obsidebant, dedi tres doses merc.

15. Saliuatio vix augebatur, dedi duas doses, ulcera in gutture incipiebant minui.

16. Dedi tres doses, cum saliuatio nondum augeretur multum, pustulae per totum corpus erumpebant, et cicatrix illa in fronte incipiebat eleuari vtcumque, et pus fundebat.

17. Saliuatio parum augebatur, dedi duas doses.

18. Saliuatio longe minor, dedi duas doses.

Aug. 19. Saliuatio minor, dedi quatuor doses.

20. Saliuatio minor, vlcera sanabantur, dedi 20 gr. merc. dulcis.

21. Saliuatio minor, tamen os incepit tumere, dedi 20 gr. merc. dulc.

22. Saliuatio eadem fere, aluum aliquoties depōnit, sed non admodum liquidam, interim emaciatur, et vlcera sanantur, imprimis illud in fronte, dedi 20 gr. merc. dulcis.

23. Saliuatio eadem, dedi 20 gr. merc. dulcis, die 19 et 20 febrem cum frigore ingruentem perceperat, 21 liber, 22 iterum.

24. Saliuatio parum aucta, dedi 20 gr. merc. dulc.

25. Saliuatio aucta, dedi 20 gr. merc. dulcis, heri febricitauerat.

26. Hodie post meridiem febricitat, saliuatio parum aucta.

27. Saliuatio vt heri, dedi gr. iv. merc. praecipit. albi.

28. Saliuatio multum augebatur, et copiosum sanguinem expuerat, dedi os colluendum infus. ros. rubr. cum syrup. myrtino.

29. Heri febricitauit minus, dedi nihil, nam saliuatio pergebat.

30. Saliuatio minuta, dedi 4 gran. praecipitati albi.

31. Saliuatio augetur, heri non febricitauit, sanguinem expuit iterum.

Septemb. 1. Saliuatio satis procedit, sed lingua ad latera profunde fissa, totus fere emaciatus est.

2. Saliuatio modica, febris tertiana iterum recruidit.

Sept. 3. 4.

Sept. 3. 4. Saliuatio modica, sed lingua profundissimas rimas egit.

5. 6. 7. Saliuatio aucta debilis est, et lingua profundas rimas egit, aluum quotidie saepe deposuit, concessi iura carniū, et dederam gr. opii, nam non dormiebat.

8. Saliuatio modice pergit, aluum septies deposuerat, sed heri, vel hodie non, dedi gr. j. opii, febris abiit.

9. Saliuatio modica.

11. Saliuatio satis pergit adhuc, dedi aliquid opii, quia non dormiebat.

13. Saliuatio adhuc pergit, victum concessi pleniorē parum.

16. Saliuatio minuebatur, nihil in faucibus vidi amplius, et cicatrix illa in fronte iterum clausa, longe minus turpis, et caua ac ante, nec adeo profunda.

18. Bene se habebat, sed aluus adhuc liquida.

25. Aliquid dolorifici in faucibus sentiebat, vidi in sinistra tonsilla album tuberculum instar capitis aciculae minoris, tetigi solutione mercur. sublimat. cum melle rosarum et aqua rosar.

Decemb. 20. Vidi totas fauces foeda iterum lue exefas.

Dolor abdominis.

Aug. 8. Vir 41 annorum repletus et obesus heri doloribus abdominis incepit cruciari per totam noctem; hodie mane aliquid bilis vomuit, vrina non intense rubra, lingua fordida: dedi purgans ex rheo, scamon. stib. diaphor. determinandum clysmate.

Aluum copiose deiecit, dolor tamen sub vmbilico manebat in eodem loco versus dextrum latus vergens. Dum sedet mitis est, dum corpus erigit, dolor augetur, lingua sordida, reliqua satis bona, pulsus paruus sed non multum febrilis, sitis magna, dolor capitis nullus.

Consului victum antisepticum, et dedi diacodiatum.

Aug. 9. Vrina tenuis non multum rubra, lingua vt heri, pulsus non febrilis, appetitus modicus, sitis non magna, somnus bonus, dolor mitior, similis tamen et ad motum corporis auctus.

Dedi syrup. cichor. cum rheo, fal. polychr. aquam melissae.

10. Exiuerat: vrina erat crassa, subsidens, flaua quasi in sedimento, aluum aliquoties deposuerat, dolor multum minutus.

11. Omnia euauerant, erat perfecte sanus.

Aug. 9. Faber ferrarius homo 26 annorum, nigricans duro labore, victum quaerens, ante quatuor dies post summum aestum incepit languere; non febricitabat, totum corpus dolet, et caput, lingua leuiter albi-
cat, somnus nullus, sitis fere nulla, appetitus nullus.

Credidi perspirationem impeditam ob frigus post summos calores ortum. Dedi decoctum bardanae, scorzon. cum fal. polychr. et syrup. 5. rad.

10. Tumores non rubros scalpendo subito auctos habuit: vrina subrubra, lingua ex albo flaescens, totum corpus iners ad motum, et dolens, appetitus nullus, sitis non multa.

Credidi,

Credidi, quod bilis subesset, hinc dedi leue purgans ex rheo, scamon. stib. diaphor.

Aug. 11. Vrina sedimentum copiosum dedit subflavum. Heri quater aluum deposuerat, lingua vt heri, in reliquis se melius habet: corpus minus iners, et minus dolens, appetitus nullus, fitis maior.

Dedi sal. polychr. cum rob samb. ribes. aquam meliss.

12. Vrina, vt heri, at sedimentum non erat admodum aequale, sed magis diuulsum, totum corpus adhuc graue: febris non multa, lingua vt heri, appetitus nullus, respiratio parum citatior, fitis magna, somnus parum melior, totum corpus quasi languidum.

Dedi decoct. gramin. bardan. tamarind. syrup. rosar. cum fenna sal. polychr.

13. Bis tantum aluum deposuerat; heri vesperi totum corpus graue, summa anxietas, totum tumebat abdomen, vrina flaua cum sedimento vt heri, lingua obfita, sapor amarus biliosus.

Credidi cacochymiam biliosam turgere, hinc dedissem vomitorium, nisi aeger obstitisset peruerso nimiae debilitatis metu, erat simul in pulsu aliquid quasi vacillantis irregularis.

Dedi purgans ex rheo etc.

14. Vrina subrubra, lingua nondum penitus nitida: quater aluam deposuerat satis valide, fitis magna, appetitus nullus, sapor adhuc putridus in ore, anxietas minor, pulsus melior.

Dedi pulp. tamarind. sal. polychr. rob ribes. sambuc. macis forma conditi, superbibendo lac ebutyratum.

Aug. 15.

Aug. 15. Vrina dedit sedimentum copiosum satis aequale; non deposuerat aluum, lingua erat melior, appetitus nullus, fitis modica, somnus fere nullus, febris nulla, respiratio satis cominoda,

Dedi oxymel scill. cum tinct. myrrh. sal. polychr. et aquam meliss.

16. Vrina modice rubra subfoetida; quater vel quinques aluum deposuerat: lingua subflauescens, appetitus nullus, fitis satis magna, somnus bonus, respiratio cominoda, et pulsus non febrilis, licet debilior.

Dedi gr. xx pill. Ruffi.

17. Vrina, vt heri, nullum sedimentum dabat, somnus modicus, lingua alba, fitis magna, appetitus nullus, vultus tristis, et collapsus; tamen nondum lecto affixus erat; languebat.

Dedi sal. polychr. tinct. myrrh. sp. antiscorb. aquam meliss.

18. Vrina crassa quasi flaua, lingua nitidor, somnus non multus, appetitus nullus fere, tamen aliquid incepit comedere, fitis modica, circa vesperam maior anxietas, color melior, aluum non deposuerat.

Dedi sal. polychr. tartar. vitriol. cum contraieru. forma 3 puluer.

19. Vrina vt heri, lingua nitida in medio, leuiter obfita, fitis nulla, appetitus melior, reliqua bona, pulsus insurgit, et respiratio bona.

Dedi sal. polychr. cum tartar. vitriolat. forma pulveris 3 horis singulis dr. β .

Aug. 24.

Aug. 24. Vix aluum deponit, abdomen dolet ad tactum, lingua satis nitida, appetitus satis bonus, sitis non multa, bene dormit, flatus copiosi, sudor nocturnus.

Dedi syrup. cichor. cum rheo vnc. ij.

Sal. polychr. vnc. β .

Aquae cichor. \mathfrak{z} . j β .

Tartar. vitriol. dr. j.

Mane hora 6, 7, 8, vnc. j. superbibendo serum lactis.

Sept. 7. Optime se habuerat, et appetitu valebat.

Incepit 5 Sept. conqueri de dolore totius corporis, et lassitudine, hoc perrexit usque hodie. Vrina teuuis fulua cum nubecula, aluus non respondet, leuis febricula, dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr. syrup. 5 rad.

8. Haemorrhagia narium ingens, vomuit fortissime bilem, febricitat pulsu celeri, vrina crassa, lingua alba crassa obsita.

Dedi decoct. torment. syrup. myrtin. spir. nitri dulc.

9. Heri adhuc maxime vomuit, et aluum septies deposuit, haemorrhagia cessat, lingua alba, sitis non magna, febricula illa vt heri pulsu vndoso, somnus modicus.

Dedi tinct. cinnamom. spir. nitri dulc. rob ribes. aquam meliss. superbibendo lac ebutyratum cum cinnamomi pyris hordeo coctum.

10. Iterum haemorrhagia narium: heri non vomuit, bis vel ter aluum deposuit, abdomen molle, vrina subrubra, delirauit, non dormiuit, febricula.

Dedi rob ribes. spir. nitri dulc. aquam meliss. syrup. citri.

Sept. 11.

Sept. 11. Febricula illa cum pulsu vndoso adhuc durat. Magnum leuamen a medicamento assumpto habuit: lingua adhuc obsita, bene dormiuit, appetitus vix vllus. Dedi idem medicamentum.

12. Vrina modice rubra, febris illa adhuc pergit, hinc inde delirium, lingua obsita,

Dedi syrup. rub. idaei, citri, nitrum, spir. nitri aquam flor. samb.

13. Febris parum minor, appetitus nullus, sitis, in ventre circa sinistrum latus dolor, sputa copiosa, somnus satis bonus, lingua leuiter obsita, heri vesperi totum abdomen fuit inflatum.

Dedi oxymel, nitrum, aquam meliss. spir. vit. Matthiol.

14. Vrina modice rubra, caput leue (vt vocant) et cogitationes vagae, lingua sicca, pulsus vndosus, et febricula, sitis, appetitus nullus, somnus bonus, sputa. Vt ante sudor modicus.

Dedi rob samb. fal. polychr. aquam meliss. superbibendo infus. assafras.

15. Febricula cum pulsu vndoso minor, lingua nondum nitida, sudor continuus cum leuamine, appetitus non bonus, sitis modica, vrinam non seruauerat, sitis nocturna, nullus capitis dolor, somnus bonus, respiratio bona.

Dedi fal. polychr. syrup. 5 rad. aquam meliss. cum infuso assafr.

16. Vrina crassa cum sedimento, febricula minor, adhuc sudat, sitit, quinquies aluum copiosam foetidissi-

mam

mam deposuit cum leuamine, lingua adhuc in medio flaua, somnus optimus, appetitus augetur.

Dedi sal. polychr. oxymell. scill. aquam meliss.

Sept. 18. Pulsus paruus vndosus, sudor copiosus, vrina perfecte subsidet: appetitus nondum magnus, fitis magna, somnus non multus.

Dedi syrup. diacod. tinct. cinnam. gum. lacc. aquam meliss.

19. Pulsus melior, sudat adhuc, respiratio bona, lingua leuiter flaua in medio, dormiuit bene.

Dedi simile medicamentum superbibendo lac faluiatum.

21. Vrina cum sedimento copioso, febris nulla, lingua nondum nitida, appetitus bonus, fitis non magna, dormiuit satis bene, sed cum insomniis multis.

Dedi sal. polychr. myrrham, catechu, contraieru. forma pulueris.

25. Bene se habet, appetit, dormit, dedi theriac. diateff. zingib. condit. cortic. Winteran.

Lues.

Iuuenis siccae et tenerae fabricae luem iam passus, et gonorrhoeas saepe, ptyalismo, et purgationibus curatus, imprudenter viuens doloribus nocturnis laborabat aliquando. In clauicula exostosis habebat, et cicatricem veneream, et ab imprudenti cura per balsamica calida vterque testis scirrholus erat: dexter pugnum aequabat, et ibi hydrocele simul, sinister minor multo sed durus.

Dixit

Dixit Cl. Boerhau. venenum venereum circa ossa haerere dispersum, et diaetam mollem consuluit, abstinentiam a vino et venere, et per tres septimanas vsurpandum decoctum ex galega, althaea, malua, parietaria, vt emollito, et impleto corpore videretur, an quid fieri posset.

Haec vsurpauerat, et abhorrebat ab illis assumendis. Scroti paracentesis fuerat instituta, sed testes manebant scirrhusi.

August. 7. Consuluit Cl. Boerhau. vt per tres septimanas assumeret ter de die vnc. x. huius decocti.

℞. Flor. alth. pugill. ij.

Rad. scorzon.

— bardan.

— gramin ana vnc. iv.

Ebulliant per $\frac{1}{2}$ h. in f. q. aquae communis sub finem add.

Ligni sassafr. vnc. ij.

Collat ℥. vj. exhibe.

Deinde omni septimana fumeret purgans hydragogum ex ialapp. resin. scamon. mercur. dulci, stib. diaphor. saccharo, vt per decoctum et purgans dissoluerentur omnia, interim bis de die balneo vaporis exponeret testes.

Aug. 14. Cicatrix in clauicula incipiebat attolli, et in vicinia nouum vlcus oriebatur iam incipiens inflammari: imposui empl. diapomphol. mercur. nigr. et mastich.

22. Vlcus illud sensim proserpendo latius factum supra cartilagine[m] costarum haerebat, metuebat Cl. Boerhau.

hau. ne circa perichondrium versus interiora proferperet: credidit in iisdem pergendum esse, sed summa ope nitendum, vt extrorsum alliceretur ex hoc vlcere virus, hinc de nocte tecto per empl. diapomphol. exsectum foraminulis multis vlceri applicabatur fomentum.

R. Rutae,

scord. ana man. j.

Inf. feru. per $\frac{1}{4}$ h. vase clauso, colat. \mathfrak{ss} . j. adde

Acet. samb. vnc. iij.

Sal. amoniac. dr. iij.

Spir. matric. vnc. ij.

De die tegebat hoc empl.

R. Myrrh.

Opapan. ana vnc. ij.

Leni igne liquatis adde

Vitell. oui vnc. \mathfrak{ss} .

Empl. de ranis cum merc. vnc. ij.

Aug. 28. Vlcus illud et latius factum est, et satis profundum et dolens: iussit Cl. Boerhau. abstinere a fomento, de die tegere hoc emplastro de nocte catapl. mollissimum imponere:

R. Flor. alth. pug. ij.

Fol. alth. man. ij.

Far. auen. vnc. j.

In quatuor partes aequales diu. cum aqua et lacte coque in catapl.

Sept. 18. Vlcus illud sensim se melius habebat, sed in vicinia supra exostofin clauiculae parum ad latus simile vlcus maius factum est. In iisdem perrexi.

K

Sept. 25.

Sept. 25. Vlcera melius se habebant, et incipiebant bonum quasi pus fundere. Die illo, quo purgabatur, leuis quasi oriebatur saluatio: hoc laudabat Cl. Boerh. et dixit tunc fummos fieri progressus.

Octobr. 11. Dolores nocturni euanescebant, vlcera se melius habebant: in iisdem perrexi.

27. Semel subito heri euigilans sensit dimidiam partem faciei paralyticam, oculum huius lateris coecum, linguam vacillantem, brachium, et pedem quasi similiter affectos. Dedi Cl. Boerhau. ter de die vnc. β . huius mixt.

Aquae rut. \mathfrak{z} j.

Spir. fal. amoniac. dr. ij.

Syrup. diacod. vnc. ij.

Tincturae castor. dr. ij.

— fuccini dr. iv.

Et quia vlcera fungosa apparebant minus bona, dedit hoc liniment.

Vngti nutrit.

— rosar. ana vnc. β .

Merc. praecip. rubr. gr. x.

Nou. 16. Vlcera incipiebant sensim claudi, testis incipiebat vtcunque emolliri, nec multum augebatur hydrocele: ad venerem promptus adhuc est, color melior, dolet parum plus caput.

Symptomata 27 Octobri non perceperat diu; singulis 14 diebus praescripsit purgans, dein a priori medicamento 27 abstineat; sumet vnc. β . huius pulueris infus. singulo die.

Rad.

Rad. angel. vnc. ij.

Glycyrrhiz. vnc. iij.

Sem. 4 calid. mai. ana vnc. j.

M. f. puluis.

Flatibus vexabatur.

1731. Ian. 29. Vlcus illud latum circa clauiculam erat clausum, utebatur interdiu mixt. ex sp. antiscorb. tinct. fuccini syrup. gran. Kermes, aqua cortic. citri etc. singulo purgabat mense, sed tunc plerumque mala illa paralytica sentiebat, hinc singulis duobus mensibus purgandum dixit Cl. Boerhau.

Interim sanitas redibat optima, et vigor corpori, dolores euanuerunt, tophi in capite abierunt, scrotum non intumescibat, testis scirrhusus videbatur utcunque minui; sed scrotum inflammabatur in binis locis leuiter, et minitabatur rupturam, quae hodie in vno loco facta fuit parua apertura, et sensim aliquid extillabat aquae et si premeres albissimi puris parum. Iussit Cl. Boerhau. inungi scrotum vng. nutrit. et popul. ter de die, et bis indies ex mucilag. et de ranis cum merc. factum emplastrum imponi excisum leuiter, et bis de die lenissima pressione exprimeret pus, quod de ipsa testis substantia egressum credidit Cl. Boerhauus.

Febr. 19. Testis mole minuitur, et fit mollior, et aqua detumescit parum, omnes per totum corpus luis reliquiae euanescent; ex teste humor glutinosus limpidus exit, exsiccatus in linteis flauescit. Sed illam paralytin linguae sentiebat saepies, quae videbatur aucta fuisse ab mercuriali emplastro, hinc illud remoueri

iussit Cl. Boerhau., et testis applicari empl. de ranis Vigonis, et mucag. et omni trihorio dr. β . huius pulueris.

\mathcal{R} . Sulph. vnc. β .

Massich. dr. ij.

Olib. dr. j.

Offis sepiae dr. β .

M. f. puluis.

Os sepiae addere se dixit, vt melius puluerisaretur.

Mart 7. Ex vsu huius pulueris 5 vel 6 aluum deposuit cum debilitate; sed illud molestum in lingua malum durauit fere continuum: postea dextra gena intumuit, et incepit saliuare per 4 vel 5 dies, et tunc illa linguae paralyfis euanuit.

Laudauit purgationem ex vsu sulphur. Cl. Boerhau. tunc enim optime liberantur.

12. Pulueris ex sulphur. et osse sepiae vsum confulit Cl. Boerhau. semel de die, et laudauit saluationem. In capite gesserat tophum, qui iam mollis factus penitus, aliquid fluctuantis in se habebat, ad attactum videbatur ipsum caluariae os orbiculariter exesum esse. Cl. Boerhaue iussit applicari.

Acet. scillit. vnc. j.

Aq. rutae vnc. vij.

Sal amoniac. dr. ij.

Spir. matrical. vnc. β .

Tinctur. myrrh. dr. j.

Tegendo vesicula suilla.

Mart. 26. Heri subito epilepticus concidit, et praegressa fuerat illa tensio in maxillis et lingua: facies erat vultuosa, oculi protuberabant adhuc.

Dedi balnea pedum, et consului Cl. Boerhau. qui credebat illud epilepticum non adeo esse a merc. in corpore latente, quam ab illo ulcere, quod depascuit circa clauiculam, et profundum fuerat: hinc ad nervos musculi pectoralis pertigerat. Simile exemplum in abscissa mamma viderat Cl. Boerhauus; dedit decoct. ex gramin. scorzoner. tamarind. sale polychr. syrup. flor. violar.

30. In his perrexit; sed heri insultum similem habuit. Aeger cupiebat fumere puluerem illum ex flor. sulphur. mastich. etc. quia inde aluus mouebatur, et levis fiebat saluatio, et quia credebat malum oriri a merc. recondito, hinc concessimus.

31. Saepies inde aluum deposuit cum leuamine.

April. 3. Bis vel ter correptus simili malo: Cl. Boerhau. praescripsit decocta emoll. addito semine dauci Cretici, vt parum animaret laxata nimis hoc decocto membra, inde se satis bene habuit.

5. Nondum cecidit, sed languet, et pergit saepies aluum deponere, in iisdem perrexi.

7. Cl. Boerhau. iudicauit, ipsum debere pergere per tres septimanas.

9. Hinc inde incepit subitos sentire languores.

Dedi cardiac. gratum ex syrup. gran. Kermes aq. citri, cinnamom. oleo cinnam. aurant. citri.

27. Perrexit hucusque in vsu huius decocti, nec accessu tentatus fuit, testis detumescebat: dedit Cl.

Boerhau. idem decoctum, et singul. 3 horis tres pillulas ex

℞. Asae foetid. dr. ℥.

Galban. dr. ij.

Castor. dr. j.

Camphor. dr. ℥.

Balsam. Peruu. dr. j.

M. f. pill. gr. v.

Mai. 10. Hucusque perrexit in his: facies magis incipiebat tumere, et testis scirrhusus vltra fidem restituebatur: consuluit Cl. Boerhauus vt aerem rusticanum, omne falsum, siccum, fumatum caueret, fontanellam poneret in brachio dextro et dein singulo trihorio fumeret vnc. j. huius medicamenti.

℞. Aquae rutae ℥ ij.

Spir. antiscorb. vnc. iv.

Tincturae succin. dr. ij.

Syrup. artemis. vnc. ij.

18. Subito iterum tota testis substantia intumuit, et totus funis spermaticus nulla causa manifesta. Applicueram cataplasma, Cl. Boerhauus damnauit, et iussit applicari empl. diapomphol. et defens. Vigonis, et dedit pulueres ix ex

Lap. 69 dr. iij.

Mastich. dr. ii.

Myrrh. dr. ℥.

credebat a verno calore esse.

25. Testis pergebat sic se habere, iussit Cl. Boerhauus de nocte applicandum hoc medicamentum.

℞. Acet.

℞. Acet. scillit. vnc. iij.

Aq. rutae vnc. viij.

Spir. matrical. vnc. ij.

Sal. amoniac. dr. ij.

De die empl. ex plumbo.

Iun. 3. Testis se melius habebat, et videbatur sub-
fidere. Iussit bis vel ter de die adhuc applicari debere
illud fomentum ex aceto scillit. insultus epilepticos non
senferat, Cl. Boerhaue consuluit pillularum vsum ad-
huc, et hinc inde vnc. j. mixtur. 10 Maii praescriptae.

Iul. 4. Testis pulchre detumescit, sed ante aliquot
dies summo calore aeris sensit calorem in faucibus, ali-
quid conuulsi in facie, Cl. Boerhauus praescripsit decoct.
ex rad. gram. acetos. tamarind. lap. prunell. syrup. diamor.

Postea iratus perfecte iterum in pristinum malum in-
cidit. Cl. Boerh. metuebat a cicatrice pectoris; sed
boni incipiebat esse habitus, iussit fricari panno laneo,
et dedit illud decoct. emolliens cum sem. dauci Cretici,
cum pillulis gummosis.

17. Iterum epilepsia recrudit: fonticulus vix plo-
rat, quem tanquam inutilem fere damnat Cl. Boerh. di-
cens factum esse, ne quid neglectum videretur. Dedit
vomit. ipecacuan. vesperi sedat. per gr. j. inde commodè
vomuit. Sed postea tamen recrudit; dedit pill. Ruff.
dr. ij. f. pill. xxx. S. tres singulis diebus et dedit ℞. cinab.
natiu. dr. j. serpent. virgin. dr. j. β . contraieru. dr. ij. stib.
diaphor. dr. j. m. f. pulu. xvj. mane, et vesperi vnum.
Cutis scroti excoriata disfluebat madoribus, applicuit vngt.
popul. nutrit. ana vnc. j. tut. dr. ij.

Iul. 23. Perissime afflictus priori morbo epileptico, saepe purgatus et validissime. Ab his pillulis nullum levamen sensit. Consuluit Cl. Boerh. cort. Peruu. dr. vj. fumat dr. β . omni trihorio, et applicandum empl. ex galbano, empl. mucag. ana vnc. ij. spinae dorsi, iussit, ubi paroxysmum ingruentem sentit, ut potaret aquam frigidam, et cum unum moueatur brachium illud ligaret.

29. Die 25 paroxysmus recruduit, potauit aquam frigidam, hinc valido correptus frigore, quasi febrili, postea sudauit se bene habens: heri mane quasi animi deliquio corripiebatur, et 7 paroxysmis defungebatur violentissimis simul per 4 horas durantibus: totus niger in facie quasi mortuus, rediit ad se mentis compos, fonticulus sanatur, sed nunc plus conuullitur brachium quam ante, et dum dextrum ligatur brachium, conuulsiones magis petunt cor: emplastrum pruritus fecit intolerabilem; iussi remoueri, et dedi poeoniam.

Pertaesus horum Hagae Comitum alterius medici opem poposcit, sed frustra, et saepe conuulsus, mortuus in lecto repertus est.

* * *

Aug. 10. Vir 54 annorum die Saturni 5 huius mensis, calore immani fatigatus, postea alternis quasi diebus quid febrilis insultus sensit: pulsus, et respiratio bona, lingua nitida, in latere sinistro sensus oppressionis aderat: dixerat se habuisse vrinam flauam, et crassam ante, et dicebat se esse biliosae naturae, et ante 18 annos simili oppressione morbum incepisse, binis curatum a Cl. Boerh. vomitoriis, repugnante licet altero Medico.

Dedi

Dedi decoct. scorzon. tamarind. sal. polychr. syrup. flor. violar.

Aug. 11. Vrina rubra leuiter cum nubecula, lingua obfita: aluum duram semel deposuit, in latere sinistro sensus oppressionis minor, sed illud magis ad humerum vergebat.

Dedi rob ribes. sal. polychr. aquam meliss.

12. Dolor lateris, et humeri euauit, vrina dedit sedimentum lateritium, lingua nitida.

Dedi aquam cort. citri, syrup. citri, spir. vit. Mathiol.

13. Vrina adhuc simile sedimentum dedit, conualuit.

21. Languebat iterum, vrina adhuc flammea, sensus caloris, sitis nulla, appetitus vix aderat, lingua tamen nitida, aluus non respondebat.

Dedi pulp. tamarind. lap. prunell. rob sambuci.

22. Melius se habet; vrinam non seruauerat, lingua vt heri fatis nitida, sensus caloris minor.

Dedi lap. prunell. succum citri, rob sambuci, aquam flor. samb.

23. Melius se habebat, vrina melior, iussi in iisdem vt pergeret per biduum.

25. Vrina magis flammea: dicebat se laborasse aliquando saepius colica ventriculi dicta, et postea leuiter flauescere, et vrinam subito flammeam fieri: hinc dedi sal polychr. oxymel. scill. tinct. myrrh. aquam foenicul. superbibendo infus. lign. assafr.

Aug. 11. Vir 33 annorum noctes aliquot insomnes duxerat: vxori aegrotae prius assidens bibit fortem cerevisiam.

Die 9 huius mensis incepit febricitare, heri se melius habuit, hodie febricitat cum dolore magno capitis, vrina non admodum rubra incipiente turbari, sitis non magna, appetitus nullus.

Dedi decoct. bardan. gramin. tamarind. cum lap. prunell. et rob sambuci.

Aug. 12. Febrem hesternam dixerat validissimam esse; dolor capitis fere totus euanuerat, sitis non magna, lingua fordida, subfusca a rob samb. somnus satis commodus.

Dedi lap. prunell. et rob sambuc. ribes. aquam flor. sambuci.

13. Vrina non multum rubra, lingua obsita, dolor capitis nullus, et nullibi in aliis membris dolor: dormivit bene, appetitus aliquis, sitis modica; tantum conquirebatur de debilitate: heri ter vel quater aluum deposuerat, sed in parua tantum quantitate: dedi aquam cort. citri, aurant. rob. ribesior. sal polychr.

14. Purgabat foetidissima, sed parca copia: simul lingua subfusca, calor ruber labiorum, sitis fortis, appetitus nullus, somnus satis bonus, nullus dolor capitis; somnus tamen non reficiebat, oculi rubebant, et responsum vtcumque ferocius. Metuebam ne in caput rueret vis morbi, hinc consului balnea pedum, quietem.

Dedi rob ribesior. tinctur. cinnamom. spir. nitr. dulc. aqu. melissae, vesperi melius se habebat.

15. Vrina here vesperi emissâ subrubra cum nubecula, calor ad contactum satis validus, labia rubra, et oculi tales, mens non bene constat, lingua fusca satis,
vtcum-

vtcumque tamen humida, respiratio citatior, somnus turbulentus; incepit floccos colligere, surditas oriebatur, alui fluxus durabat, et quidem ipso infcio aliquando.

Venam secui ad vnc. viij.

Dedi rob ribes. syrup. succ. citri. lap. prunell. aquam meliss.

Sanguis non erat pleuriticus, pulsus debilis, subsultus tendinum, lingua sordida, aluus pergebat viridia, et tenuia deponere. Iussi epispastica pedibus apponi, oxyerat. capiti et dedi emulsionem cum tinct. cinnamom. et leui diacodiato.

Aug. 16. De nocte delirauerat: facies vultuosa, vrina heri vesperi emissa turbida, et quasi aliquid versus fundum crassioris nubeculae descendebat; pulsus fortior tamen ac heri et satis constans, lingua vt ante, aluum non deposuit, vellicat, et plumas carpit, rogatus respondebat satis bene, respirabat commode. Dedi idem emulsum, sed sine tinct. cinnam.

Pulsus debilis, lingua vt ante leuiter fusca, vtcumque humida, delirat, nec multum potum appetit. Dedi aquam rut. cort. citri, rob ribes. syrup. citri, rub. idaei: vrina vt ante, respiratio breuis, et citatior, tamen non adeo impedita; tamen aliquando ratiocinabatur bene: epispast. cum sinapi pedibus applicui.

17. Vrina non multum rubra nec crassa, sed aliquantum turbida, lingua sordida, et parum sicciior; tota nocte delirauit, pulsus debilis, sed tamen vtcumque celerior, respiratio adhuc commoda.

Credidi

Credidi stimulan̄s antisepticum medicamentum conuenire superbibendo nutrien̄s emulsum, vt solueretur illud, quod in cerebro haerebat impactum.

Dedi aq. rut. tinctur. contraieru. spir. sulph. per campan. syrup. suc. citri, superbibendo emuls. amygdal. cum sale polychr.

Vesperī vrina non multum rubra, imo tenuior vltima, lingua vt hodie mane; adhuc delirat, bis aluum viridem non foetidam multum depofuit, pulsus et respiratio vt hodie mane. In iisdem perrexi.

18. Vrina vt heri mane, lingua arida et nigra; requieuit parum post duodecimam nocturnam, antea delirans cum ferocia.

Dedi eandem mixtur. superbibendo decoctum auenae cum rob. ribes. et aqua cort. citri, lap. prunell. et vino rhenan. pulsus erat paruius nec adeo celer.

Vesperī vrina nubeculam inflatam versus superiora tendentem habuit, lingua eadem, adhuc delirabat. In iisdem perrexi.

19. Tota nocte delirauit. Lingua parum humidior, vrina tenuis sanae vrinae fere similis, nisi quod parum magis rubra, pulsus debilis non adeo celer, respiratio satis commoda; sitim adesse aeger conquerebatur, sed oblatam cereuissiam vix bibebat.

Dedi vnc. ꝑ. diacod. vt sedaretur et mixt. ex succo citri, rob. ribes. aqua citri.

20. Vrina et heri vesperī et hodie mane tenuis, non multum rubra cum nubecula tenui calculosa versus superiora tendente, et a fundo aequabiliter distante: lingua

gua humidior, pulsus melior, somnus satis placidus et magis quietus, delirium minus.

Dedi emuls. nutriens et humectans cum nitro.

Vesperis lingua sicca penitus, et vrina vt heri.

Dedi magnam copiam hydrogalae.

Aug. 21. Vrina sanae similis fere, bene dormiuerat, delirium longe minus, et dum delirabat aliquatenus, statim ipse percipiebat se delirasse, lingua humidior, pulsus melior, tribus diebus aluum non deposuerat.

Idem dedi emulsum.

Vesperis somnolentus erat, minus delirabat, vrina adhuc tenuior cum nubecula versus superiora, lingua nitida fere et humida. In iisdem perrexi.

22. Vrina sanae vrinæ similis, nubecula descendit, lingua nitida, sitis nulla, nec delirat, aluum non deposuit. furdus erat vtrumque.

Dedi aquam cort. citri, syrup. menth. spir. citri.

23. Sudat circa caput, vrina vt heri, lingua satis nitida, dormitat, vix delirat, sitis modica, aluum non deposuerat intra quinque dies vel sex.

Dedi cassiam, mannam, et sal polychr.

24. Aluum deposuit sano similem vertiginosus, et furdaster vtrumque; appetitus rediit, vrina vt ante, pulsus bonus non febrilis.

Dedi cardiacum acidum medicamentum, victum similem.

26. Appetebat fructus horaeos, vrina leuissime rubra, bene dormit, lingua nondum penitus nitida,

Dedi

Dedi aquam cort. citri, spir. vit. Mathiol. tinct. contraieru. rob ribes.

Aug. 28. Vrina vt 26, lingua fere eadem. Perrexi in iisdem.

31. Inueni sanum, sed debilem adhuc.



Aug. 12. Quinta huius mensis die calidissima sudavit fortiter mulier 46 annorum 14 infantes enixa, habitus repleti: incepit tunc subito illo frigore die 6 huius mensis languere, caput, et lumbi doluerunt, totum corpus graue, appetitus nullus, sitis satis magna, nulla anxietas circa praecordia. Credidi morbi causam fuisse frigus post calorem sequens, perspirationem retinens.

Dedi decoct. gramin. tamarind. lap. prunell. syrup. 5 rad.

Aluum vix deponebat, die Iouis dicebat se aliquid sanguinis euomuisse.

13. Vrina sedimentum diuulsum partim carneum partim subfuscum leuiter, dolor lumborum aberat, in omnibus melius se habet.

Dedi leue purgans ex rheo cras mane sumendum ob corpus repletum et morbos autumnales huc vergentes.

14. Vrina sanae similis, bene purgata fuit, nulla febris, dedi

Sal polychr. dr. ij.

Syrup. 5 rad. vnc. ij.

Aquae fumar. vnc. x.

Sic reliqui.

Vrina

Vrina putrida.

Vrinam vidi in puella 28 annorum in synocho putrida 8 horas ante mortem emissam, quae foetebat adeo, ut crederem esse alcalinam, quatuor horis postquam emissâ erat effervescebat cum aqua forti, et credo statim effervuisset, hinc in morbis summe putridis vrina alcalina redditur.

Aug. 18. 49 annorum temperiei sanguineae mulier, ante aliquot dies lassitudines spontaneas senserat: dolor lumborum magnus, et capitis, pullus non plenus, totum corpus dolet, respiratio suspiriosa, irritus conatus ad vomendum, sudor copiosus.

Heri hora 11 mane febris cum frigore tribus horis durante incepit vehemens, hodie mane fere apyrexia, vrinam non vidi, flatus aderant, et pituitam dicebat euomuisse cum sensu leuaminis.

Est intermittens cum turgente cacochymia forte biliosa.

Dedi decoct. gramin. tamarind. scorzoner. sal polychr. syrup. 5 rad.

19. Vrina non multum rubra, subfoetida, lingua alba, conatus intus ad vomendum, pulsus depressus, sed celerior, vomitorium petenti

Dedi infus. ipecacuanh. post sedando per opium impetum.

20. Vomuit, et per aluum deposuit ingentem copiam tenacissimae pituitae summo cum leuamine: vrina subturbida, vix rubra, sapor adhuc hodie mane nauseosus, sed eluto ore aqua frigida cessans: somnus commodus,

pus, crura doluerunt hac nocte, et pes alteruter tumet: pustulae circa nares et labia erumpebant.

Dedi rob ribes. myuam cydon. salem prunell. aquam corticis citri.

Lingua albicabat.

Aug. 21. Pedes vtrique, et dextra manus arthritico dolore saeuo dolebant, vti et coccyx, et os sacrum. Adhibuerat me inscio balneum vaporis, postea deterfac, et ficcae cuti applicuerat spiritum iuniperi cum camphora, doluerunt acerrime tota nocte haec membra, iussi haec remoueri, vrina subrubra, et quasi incipiens turbari, pulsus non adeo febrilis.

Dedi emollientissimum decoctum.

22. Similem dolorem antea bis vel ter in digito maiori pedis, et in capite senserat: dolor fortissimus in pede et manu cum ardore, pulsus satis commodus, bona respiratio, dolor capitis imprimis, quia insomnem duxerat noctem, vrina rubra cum sedimento versus fundum inflato quasi, et calculoso, sitis magna, appetitus non magnus.

Dedi lap. prunell. cum syrup. flor. rhoead. et aqua papau. superbibendo idem decoctum.

23. Vrina fere vt heri satis rubra, lingua nitida, pulsus nunc plenus, et parum febrilis, sitis satis magna, somnus interruptus, dolor pedum fere cessauit, vti et dolor ossis sacri, manus tumet, calet, sed minus dolet.

Dedi flor. alth. samb. rhoead. in infus. ex aqua et lacte.

Aug. 24.

Aug. 24. Urina, ut ante, dolor minor, lingua adhuc sordida, levis febricula; tamen se satis commode habebat, alius respondet, somnus inquietus.

Dedi lap. prunell. dr. ij. rob. samb. vnc. ij. aquae samb. \mathfrak{ss} . cochleatim superbibendo infusum hesternum.

25. Urina adhuc flammea, lingua obsita sine febre, appetitus rediit, sitis non magna.

Dedi tres pulv. ex lap. prunell. et sale polychr. et residuum prioris inixturae.

26. Manus tumida, adest febricula, lingua alba, urina crassa non multum subsidens, in reliquis se bene habet, nox inquieta.

Dedi lap. prunell. dr. ij. syrup. 5 rad. aquam flor. til. superbibendo infus. diei 23.

28. Manus tumida, sed iam non multum dolens, lingua alba, sudor copiosus, appetitus nondum rediit, sitis satis magna, somnus inquietus, pulsus debilis vix febrilis. Consului frictiones manus siccas supra vaporem aromaticum, et infus. trium fantalor.

30. Urina minus colorata, plus dolet manus affecta iam non ita tumens, appetitus satis bonus, sitis mediocris, lingua adhuc albicat, somnus inquietus, alius respondet modice.

Dedi sal polychr. cum syrup. cichor. cum rheo, et aquam meliss. cochleatim superbibendo prius infus.

Sept. 1. Urina incipit turbari, corpus satis sanum, lingua nitida, manus tamen adhuc tumet, et dolet.

Noluit ulterius medicamenta sumere.

10. Manus dura et dolens, caeterum sana.

L

Dedi

Dedi catapl. emolliens.

Nou. 3. Manus sensim subsederat, sed longa mora: dixit heri se febricitasse cum nausea, et vomitu molesto, paucae pituitae, anxietas magna, pulsus debilis celer, non multum sitit.

Dedi rob ribes. sal polychr. aquam meliss. citri.

4. 16 aluum deposuit nigram, dein viridem, flavam, foetidissimam: vrina crassa stranguriosa, febris videbatur aliquantum minor, dolor ingens lumborum.

Dedi rob ribes. spir. nitri dulc. tinct. cinnam. aquam meliss. et applicui epispast. ob delirium imminens.

5. Delirauit tota nocte, totum corpus palpitat, facies vultuosa, pupilla adinoto lumine non mouebatur, periit.



Aug. 18. Vir 29 annorum ante 6 annos ex terrore dolorem in latere sinistro se accepisse dicebat, pro quo vno die ternas V. S. passus erat, postea dolor ille manebat saepe exacerbatus, et quater in anno pus merum deponebat aluo. A motu, vel a spiritu vini assumpto pars dolet affecta: fere semper languebat, appetitus nullus, tussis sicca, sinistrum latus abdominis durum penitus, aliquid flauo in oculis saepe recurrens, febris nulla, vrina sedimentum lateritium crassum habens, lingua nitida, sitis fere nulla, pedes hydropici.

Credidi scirrhum lienis esse cum incipiente hydrope. Dedi rob iuniper. sal. polychr. aquam menth. tinct. myrrh.

Vidi in muliere 50 annorum, quae antea signa calculi renalis habuerat, post febrem autumnalem biliosam per-

perpeſſam ortam ſatis ſubito vrinam foetidiffimam, acerrimam, aſſiduo ſtillicidio cum ſedimento mucoſo, datis baſſamicis ex tereb. ſucco glycyrrhiz. etc. ſuperpo-
tando infuſ. virg. aureae etc. omnia ſymptomata eua-
nuerunt.

Poſtea quartana prehendiſt.



Vir 26 annorum bilioſi temperamenti et pallidi co-
loris, ſaporem nauſeoſum quaſi putridum in ore perce-
perat, anxietas magna, dolor capitis magnus, respira-
tio bona, ructus, et flatus, ſitis non magna, lingua
vtrumque obſita, febricitat.

Dedi decoct. tamarind. gramin. ſal polychr. ſyrup.
5 rad.

Aug. 20. Facies ceracea: heri ſponte vomuit cum
leuamine: vrina leuiter flammea, tenuis, dolor capitis
ingens, et in latere ſiniſtro aliquid grauantis circa lienem
ſentiebat, lingua flaua, totum corpus dolet, et graue eſt.

Dedi ipecacuanh. et dein opiatum.

Inde vomuit horrendam copiam bilis, et fortiffime
aluum depoſuit, adhuc tamen flaueſcebat.

Conſului vinum rhenanum cum decocto panis.

21. Hac nocte commodè dormiuit, tamen ſentiebat:
vrina rubra vtrumque cum nubecula ſubturbida, dolor
capitis minor, in latere ſiniſtro profunde respirans obtuſe
dolet, oculi adhuc flaueſcebant, lingua magis nitida.

Dedi decoct. tamarind. bardan. ſal. polychr. ſyrup.
violar.

Dolor lumborum ingens hac nocte, hodie minor.

Aug. 22. Heri commodè saepius aluum deposuit, vesperi appetitus rediit satis bonus, de nocte febricitauit, latus sinistrum doluit post horrendum insomnium, caput non multum dolet, sed lumbi, et totum corpus dolet, sudauerat summopere: appetitus acidorum, fitis tamen minuitur, lingua satis nitida, oculi adhuc aliquantum flauescunt, vrina adhuc rubra sed subfoetida, pulsus non multum febrilis, sed debilis.

Dedi rob ribes. aq. cinnam. cortic. citri, meliss. spir. nitr. dulc. cum spir. vit. Mathiol.

Ructus adhuc aderant.

23. Vrina subrubra, subfoetida cum nubecula. In noctis principio frigebat, dein sudabat, color ille flauus abiit, et vires redire pereipit, in latere sinistro adhuc aliquid leuis molestiae sentit; heri adhuc quinquies, vel sexties aluum deposuerat.

Dedi rob ribes. cum sal. polychr. et aqua meliss.

24. Heri dixit se languisse ab assumpto medicamento. Vrina minus rubra cum nubecula, lingua nitida, flauedo oculorum fere disparet, dolor lateris sinistri fere euauit.

Dedi aqu. corticis citri cum tinct. myrrh.

25. Languit utcumque, et caput doluit, lingua nitida, exiuerat heri, et labores consuetos pistoris peregerat, appetitus melior, fitis adhuc adest, vrina utcumque rubra, nulla febris.

Dedi sal polychr. tinct. contraieru. aquam meliss. syrup. 5 rad.

26. Vrina sanæ similis: rediit appetitus, sed languet adhuc parum.

Dedi

Dedi vinum amarum absinth.

Septemb. 1. Sanus erat, sed iussi fumere v. pill. coch. et post octiduum repetere.

20. Purgatus satis bene a pillulis, sed quinque diebus mane doluit caput, et abdomen, tamen aluus laxa, in reliquis se bene habet.

Dedi aq. foenicul. syrup. cichor. cum rheo sal. polychr.

Optime postea se habuit.



Aug. 20. Mulier 24 annorum repleti, et sanguinei habitus, et coloris laete nigrescentis die 17 incepit aegrotare post hesternam defatigationem, et dolore circa scrobiculum cordis opprimi. Die Veneris variis rigoribus correpta se febre laborasse dicebat ter, heri mane melius se habuit, sed hora tertia pomeridiana dormiens, subito euigilans, magnos dolores ceruicis sensit, nunc dispersos per totum corpus: pulsus non magnus, vrina turbida crassa, sed credo subsidebit.

Dedi decoct. gramin. etc. cum sale polychr. et syrupo 5 rad.

Vomuit subrubram foetidissimam materiam, lingua nitida, sapor non malus in ore.

Dolor ille ceruicis, et per totum corpus euanuerat.

Dedi aquam cort. citri, syrup. citri, spir. citri, et nitri dulcis.

21. Heri vesperi dolor capitis magnus fuerat, vrina non multum rubra cum nubecula, somnus commodus, fitis hac nocte magna, dolor ceruicis adest, sed minor,

dolor ille totius corporis euanuerat, lingua satis nitida, cardialgia, et abdominis dolor aderant, hinc credidi purgans indicari, et hoc dedi.

Aug. 22. Quater aluum deposuit, vrina modice rubra, anxietas circa praecordia, lingua nitida, somnus non multus, sitis heri vesperi magna; manus circa carpum dolent.

Dedi oxymel. scillit. cum sale polychr. et aqua rutae.

Febricitauit valide cum frigore, dentes vacillabant prae forti concussione in frigore febrili, sursum deorsum validissime bilis glutinosa euacuata fuit magno quidem cum molimine, sed cum leuamine, calor febris non adeo magnus infecutus, lingua vix sordida, delirauerat parum, pulsus debilis, sed tamen aequalis nec nimis celer: hoc vesperi.

Dedi emulsum cum leui diacodiato.

23. Vrina non multum rubra cum nubecula, non multum dormiuerat, lingua nitida, anxietas abiit, dolor ceruicis fere, ille per totum corpus euauit penitus, pustula vlcerosa circa nares: menses fluunt: perfecta apyrexia.

Dedi miuam cydon. rob ribes. aq. cinnam. meliss. lap. prunell. spir. nitri dulc.

24. Heri appetitus paruus, sitis magna, lingua nitida, aliqua anxietas circa praecordia, manus circa carpum dolent, nox inquieta, et somni turbulenti, febris hora octaua mane incepit ingruere.

Dedi leue emulsum cum nitro syrup. viol. et diacod.

Aug. 25.

Aug. 25. Febricitavit heri valide, tamen parum minus quam 22: manus sinistra circa carpum dolet, dolor capitis magnus: heri sudavit fortissime, fitis modica, appetitus fere nullus, vrina turbata, crassa, diuulsa, vix subsidens, hodie apyrexia.

Dedi aquam cort. citri, sal polychr. spir. vit. Mathiol. syrup. citri, sed cum non responderet alius, et aliqua anxietas esset, dedi mane gr. xv. pill. Ruff.

26. Vrina turbida aliquid lateritii sedimenti dederat. Menses desinunt, heri maior fitis fuerat, hodie vix. Heri dixit se adhuc valide febricitasse, halitus foetet, heri bis aluum deposuit: hodie hora vndecima mane febris incepit, lumbi et ceruicis et sinistrae manus circa carpum dolor, heri cum frigore febris accesserat, hodie non.

Dedi rob diamor. syrup. rub. idaei aquam meliss. nitrum spir. nitr. dulc.

27. Febris heri satis mitis fuit, hodie bene se habet. Vrina moderati coloris cum nubecula versus fundum: vultus floridus, dolor ceruicis euauit, circa carpum sinistrae manus aliquid manet, fitis nulla, appetitus bonus.

Dedi tinct. myrrh. sal. polychr. syrup. 5 rad. aquam meliss.

28. Vrina bonum sedimentum, et aequale habet, hodie mane hora vndecima vix febricitat: heri se bene habuit, aliquid manducauit, fitis non magna.

Dedi syrup. citri, flor. violar. cum nitro et aqua meliss. in febre sumendum.

Aug. 29. Vrina habet hypostasim aequaliter miscibilem, tremit: heri pomeridiano tempore parum friguit continuo, vesperi ceruix doluit, et aliquid molesti in hypochondriis percipiebat, heri sitiebat, hodie non multum, lingua nitida, appetitus languet, pulsus debilis, color bonus;

Dedi sal. polychr. oxymel, scillit. aq. rutae,

30. Optime se habet, consului vinum absinthites,

Sept. 1. Bene se habebat, sed aliquod pondus adhuc circa cardiam; dedi purgans,

4. Vrina modice rubra, lingua nitida, pulsus bonus, tertia adhuc suum typum seruat: aluum deposuit, sed aliqua manet anxietas.

Dedi sal. polychr. tinct. myrrh. oxymell. scillit. aq. rutae,

6. Hodie mane hora 10 incepit febricitare, heri leuius febricitauit post meridiem, vti et 4 Septembris, vrina leuiter rubra cum nubecula versus fundum, sentit in abdomine aliquid grauantis, heri in febre calebat maxime caput et facies: appetitus modicus, sitis satis magna adhuc,

Dedi purgans ex fol. fennae, tamarind. etc.

8. Post discessum die 6 satis febricitauit, heri fortissime purgata, vrina subsedit hypostasi fundum vitri non attingente penitus, concussa miscenda perfecte, appetitus vtrumque bonus, somnus placidus, hoc mane hora 11 incipit leuiter frigere.

Dedi tinct. contraieru. syrup. 5 rad. sal polychr.

Sept. 12.

Sept. 12. Die 10 adhuc valide febricitauerat, hodie non ita; vrina rubra, et adhuc aliquid oppressionis in abdomine sentit.

Dedi syrup. cichor. cum rheo vnc. ij.

Sal. polychr. dr. iij.

Aquae cichor. ℥ j.

Vt mane hora 7, 8, 9. vnc. fumeret.

16. Die 14 Septembr. febricitauit valide, heri minus, de nocte non dormit, forte quia perterrita fores metuit, vrina modice rubra, in abdomine sensus quasi ponderis, lingua nitida purgata ab hoc medicamento.

Dedi aq. rutae oxymell. scill. tinct. myrrh. fal. polychr. syrup, 5 rad.

18. Vrina subsedit. Febricitauit die Saturni valide, et vomuit pituitam, et deposuit bis aluum, hodie incipit febricitare hora 11.

Dedi fal. card. bened. tinct. myrrh syrup, card. bened. aquam meliss.

20. Bene se habet. Vrina modice rubra, et fumum leuamen a medicamento vltimo habuit, hinc idem dedi.

22. Vrina album sedimentum habet aequale, non febricitauit, in reliquis se bene habuit.

Dedi tinct. absinth. elix. pptis;

Perfekte conualuit.

Tormina.

Aug. 20. Annorum 40 homo mediae temperiei heri tormina ventris patiebatur, quae de nocte immuni-

ter augebantur: vomuit; bis aluum deposuit, flatus et ructus omni momento reddit, ante semper illis obnoxius, dolor non erat continuus, sed per interualla discrucians.

Dedi clyfina purgans, et dein mixt. carminat. cum lap. 69 etc. hora $\frac{1}{2}$ sexta mane.

12. hora accessi: deposuerat bis aluum, melius se habebat, sed lingua flaua, fordida, purgans indicabat, quod dedi.

Aug. 21. Lingua fordida, vrina rubra, aluum ter vel quater deposuerat cum leuamine, pulsus debilis; hinc non ausus fui euacuare, sitis non adeo magna, somnus commodus, appetitus nullus.

Dedi rob ribes. sambuc. sal. polychr. aquam meliss.

22. Aliquid comedit heri. Vrina flammea, lingua adhuc fordida, ventriculus diu languerat, et semper de molesta pituita querebatur.

Hinc dedi oxymel scill. sal. polychr. aquam rutae.

23. Vrina rubra, oculi leuiter flaescent, lingua nitidior, adhuc pituitam vomit, pulsus debilis, friget.

Credidi vomitorium partim concutiendo soluens, partim euacuans pituitam profuturum.

Dedi ipecacuanh. postea sedando per opium impetum.

24. Vomuit commode pituitam: vrina ex flauo rubra, lingua nitidior, pulsus debilis.

Dedi niuam cydon. rob ribes. aq. cinnam. meliss. etc.

25. Nulla febris, vrina adhuc ex profunda flauedine rubra, lingua nitida.

Dedi

Dedi sal. polychr. tart. vitriol. syrup. 5 rad. aquam menth. tinct. myrrh. omni bihorio vnc. β . superbibendo infus. assafr.; languebat enim deficiente appetitu.

Sept. 21. Heri iterum post dolores ventris summos purgatus est sursum et deorsum cum leuamine: hodie febris nulla, vrina flammea, rutila, dolor vix vllus, lingua obsita crassa crusta, sitis nulla: commode dormiuerat, sed heri me inscio assumserat mixt. die 20 Aug. praescriptam carminantem. Dedi purgans ex dr. j. rhei.

22. Appetitus deficit, commode purgatus fuit, vrina minus flammea, lingua minus obsita.

Dedi tinct. myrrh. sal. polychr. syrup. fumar. aquam fumar.

23. Vrina minus flammea, lingua minus obsita, appetitus non multus. Dedi elixir proprietatis, syrup. 5 rad. aquam menth. sal polychr.

25. Vrina sana, lingua nitidior; cum parum indulgeret vino, consului diaetam strictiorem, et dedi the-riac. diateff. zingib. condit.

Aphthae.

Aug. 20. Vir annorum 28 biliosae temperiei lautam ducens vitam post dolores omnium membrorum incepit laborare febre, vt dicebat valida; vrina ex flauedine rubra fere, color flauus corpus deturpauerat. Sumserat purgans, quod nihil agebat: caput dolebat, pulsus erat satis plenus.

Dedi rob ribes. syrup. citri aq. hordei, citri, et lap. prunell. V. S. ad vnc. viij, et cras iussi vomitorium ex ipecacuanh. sumi.

Aug. 21.

Aug 21. V.S. facta dolor capitis multum minuebatur, vomuit commodè, sed non multum bilis euomuit: vrina longe minus rubra, lingua vtcumque sordida, anxietas non magna, tamen hodie secunda pomeridiana aliquantulum aucta, sitis, et dolor capitis parum simul aucta.

Dedi decoct. bardan. tamarind. scorzoner. sal. polychrest. syrup. flor. violar:

22. Heri post discessum quater vomuit pituitam albam et febricitauit, hodie quater aluum deposuit valde flauam, et pituitosam, hodie $\frac{1}{2}$ primae febrisprehendit: vrina tenuis non ita rubicunda, ructus, et flatus, lingua sordida, caput non dolet, respiratio commodà, sitis magna.

Dedi rob ribes. samb. sal. polychr. aquam samb. fuc. cum citri.

23. Vrina hodie mane emissà hora quinta subturbida facta cum particulis crassioribus, postea reddita rubra cum nubecula versus fundum, febris $\frac{1}{2}$ secunda ingruit, somnus in posteriore parte noctis satis bonus, vespèri heri ter vel quater deposuit aluum nigram, foetidam cum leuamine: nunc vomiturit.

Dedi rob ribes. samb. syrup. rub. idaei lap. prunell. spir. nitr. dulc. aq. samb.

24. Heri valde febricitauit, tota nocte anxius non dormiuit fere, vrina de nocte emissà sedimentum lateritium satis aequale dedit, flatus adhuc adsunt, lingua nitidior, hodie mane apyrexia.

Hora secunda inueni febricitantem, sed non valide, A somno non reficiebatur, et caput pulsabat: metuens

deri.

derivationem ad caput; consului balnea pedum, epispastica, clyfma, et emulsum nitrosum: tota nocte defluerat sudoribus foetidis, appetitus acidorum, conquerebatur de debilitate: ingruente febre dolor pollicis manus erat.

Aug. 25. Clyfma foedas, virides et copiosas fordes eduxerat: nox inquieta. febris nulla, vrina flammea, flatus et ructus, in abdomine inferiori sensus ponderis.

Idem iussi applicari clyfina, et dedi decoctum tamarind. cum sale polychr. et syrup. flor. violar.

Erat mane hora 7 apyrexia.

Circiter vnc. j. sanguinis de naribus effluxit.

Inde bis aluum deposuit satis adhuc copiose: lingua fusca, calor satis magnus 96 graduum, 4 gradibus superans calorem sanum.

Febris hora secunda inceperat pomeridiana: vrina mane hora 11 reddita subsederat, postea vrina rubra, et foetida et subflava.

Dedi ob calorem magnum nitrum, spir. sulph. per campan syrup. flor. violar. citri aq. sambuci.

26. Hodie hora tertia pomeridiana vix febricitat: vrina rubra, foetida, mane saepies aluum deposuit cum leuamine, respiratio optima, hinc inde per corpus aliquid lancinantis in cute sensit, et in gutture molestiam; in velo pendulo ad latus sinistrum leuissimae, et paucae aphthae ad latera inflammatae.

Dedi pro collutorio oris succum raparum cum melle coctum, et mixtur. ex syrup citri, rob ribes. vino rhenano, aqua meliss. nitro puro.

Aug. 27.

Aug. 27. Heri febris post discessum fatis adhuc valida: prior pars noctis inquieta, lingua adhuc subfusca, sed humida et papillis naturalibus hirta, aphthae paucae albissimae, vrina nocturna sedimentum deposuit, hodie demissa minus rubra est: respiratio optima, pulsus bonus, appetitus bonus, sitis non magna, vrina aliquid adhuc olidi habebat, aluum cum leuamine decies deposuit viscidam.

Dedi syrup. citri, rub. idaei, aq. meliss. sal polychr. spir. nitri dulcem etc.

28. Aluum sexties deposuit viscidissimam, fuscam: his vomuit pituitam cum leuamine. Aphthae disparuerant, fauces viuidissime rubrae quasi inflammatae, tamen non multum faciebant molestiae, vrina subsedit, appetitus redit; concessi iura carniū cum endiuia, acetosa etc. coctum: nulla febris, sitis non magna, pulsus fortior, bene dormiuit, sed cum insomniis (vti in sanitate solebat) lingua humida, et secedebat illud fuscum.

Dedi roborans leuiter detergens medicamentum ex aqua citri syrup. eiusdem, sale polychr. etc.

29. Saliuatio fatis copiosa, vti et heri erat, apertis iterum credo vasis, lingua crustis deciduis fere nitida, in velo palatino, vbi aphthae fuerant, ibi puncta quaedam rubra manebant, et sentiebat aliquid molesti in oesophago: quater pauca copia aluum deposuerat, vrina subsedit, somnus modicus, sed tamen insomnia turbulenta, sitis pauca, appetitus viget: incepit pruritum sentire in lumbis, et in capite pulsationem.

Dedi ol. amygdal. dulc. cum vitello oui, et syrup. althaeae.

Aug. 31.

Aug. 31. Bene se habet: appetitus modicus, fitis nulla, aluus strictior, vrina perfecte subsedit hypostasi facile miscenda per concussum, pulsus, et respiratio bona, pulsatio in capite: aliquid grauantis in abdomine percepit.

Dedi dr. j. rhei slib. diaphor. cum syrup. rhei forma haustus.

Sept. 2. Vrina hesternæ sedimentum deposuerat: commode inde purgatus, hodie sensim plus accedit ad vrinam sanam.

Dedi vinum amarum cum pill. gummosis; et rheo, quia aliquid flauescentis adhuc in colore apparebat.

5. Vrina crassa his diebus subsedit. Die 2 Sept. vespere febricitauit, 3 Sept. leuius, heri fortius: dolores vagi hinc inde, per totum corpus breui euanidi, sensus oppressionis, et grauens quasi dolor in abdomine, et lumbis, lingua satis nitida, appetitus modicus, color adhuc in facie subflauescens: somniis terrificis defatigabatur.

Dedi clyisma purgans, et decoct. aperiens, et leuiter purgans cum pillulis 2 Sept.

7. Clyisma maximam copiam crassarum fecum eduxerat; postea aluus perrexit liquida deponere; abdomen heri satis tensum fuit, dum in latus decumbit alterutrum nauseat, maxime in latus sinistrum, heri iratus fuerat, hinc somnus valde inquietus, color adhuc flauescens, vrina turbida, febris heri minor fuerat, sed longior.

Dedi rob samb. sal polychr. aq. meliss. spir. nitri dulcem, quia de nocte sitiuit.

Sept. 8.

Sept. 8. Vrina turbida: fatis bene dormiuit, lingua nitida, color subflauescens adhuc, sitis nulla, appetitus aliquis, caput graue, in abdomine aliqua murmura: non febricitat, aluum non deposuit.

Dedi rob ribes. aq. citri sal. polychr. sp. nitri, vinum rhenanum cum pillulis 2 Septembr.

9. Vrina rubra pellucida non subsidens, lingua nitida, febris nulla, bene dormiuit, sed tamen cum insomniis terrificis, dolet nucha, appetitus modicus, sitis heri non magna, hodie maior.

Dedi dr. jß sal. polychr. syrup. fumar. vnc. ij. aquam citri.

10. Vrina ruberrima, pulsus bonus, nulla febris fere heri fuerat, somnus bonus, anxietas vix vlla, appetitus bonus, caput melius, lingua nitida, aluus non respondet.

Dedi pillul. cochiae gr. xv.

11. Vrina hesternae subsedit, hodierna satis sana, et pellucida, fatis valide aluum deposuerat, in omnibus bene se habet.

Consului vinum medicatum et pillul. 2 Sept. praescriptas.

13. Vrina iterum colorata, et ruberrima, aliqua anxietas et pondus in abdomine, reliqua bona sunt.

Dedi gr. xx. pill. cochiae cras sumenda.

15. Se satis bene habebat, color vultus melior, vrina tamen rubra: heri commode deposuerat aluum. Perrexii in iisdem.

Sept. 18.

Sept. 18. Omnia bona erant, iussi abstinere a medicamentis; nam vrina leuiter rubra erat, et credebam esse a pillulis.

20. Vrina modice rubra, appetitus bonus, aliqua anxietas in abdomine, pulsus bonus, et fortis, aluus stricta, circa vesperam leuis quasi febricula.

Dedi 20. gr. pill. Ruff.

22. Inde non purgatus fuit, sed optime se habet, vrina sana. Dedi theriac. diateffaron.

24. Heri aliquantum febricitauerat; dedi purgans.

Octob. 12. Perrexerat hucusque in vino medicato amaro, et pillul. gummosis cum rheo; incepit sensim febris tertiana subrepere. Consuluit Cl. Boerhaue dr. j. pill. coch. n^o. xv. sic vt v fumeret, quando aluus esset stricta, et singulo trihorio vnc. β . mixt. ex sp. antiscorb. tinct. helen. sal. vol. oleos. aq. menth.

14. Tentavi febrim per serpentar. pulu. abigere ante paroxysmum superbibendo infus. fassifr.

15. Vrina crassa, pauca, lateritia, cum pellucida supernatante; febris serius venit.

Dedi infus. contraieru. cum cort. citri, et sal polychr.

16. Pustulae circa labia, vrina satis bona.

Dedi similia ac die decima quarta.

17. Non febricitauit fere, vrina satis bona erat.

Dedi infus. serpent. virgin. et sal. polychr.

18. Vrina sana: dedi vt decima quarta.

19. Vrina heri vesperi emissa sedimentum lateritium habebat, hodie mane emissa erat sana.

Dedi mixt. antiscorb. 12 Octobr. praescriptam.

M

Oct. 20.

Octob. 20. Vrina non multum rubra: heri febricitauit, postquam in aere frigido fuerat per aliquot tempus: color magis flauescit.

Dedi sal. polychr. syrup. 5 rad. tinct. contraieru. aq. melissae.

21. Vrina sedimentum crassum, diuulsum, scorbuticum dedit: vix febricitauit heri: nihil dedi.

22. Heri non febricitauerat: vrina erat limpida; nihil dedi.

23. Heri fortissime febricitauit, ergo erat vera quartana. Iam sentit aliquod pondus in abdomine, vrina sedimentum habet, et vt testatur aeger, satis attentus ad res suas, turbida dimittitur.

Dedi tinct. myrrh. aq. menth. sal. polychr. oxymell. scillit.

25. Heri febricitauit fortiter.

Dedi vinum medicatum, et pill. Ruff.

Acuta continua.

22. 44 annorum *droogscherder* hodie incepit laborare febre, vt videbatur haecenus continua; lingua ficca, totum corpus rubet, et calidissimum est, pedes dolent. Ante 14 dies iam lassitudines spontaneas fenserat, lingua siccissima, aluius sponte laxa.

Venam secui ad ss j. et dedi antiphlogistica summa; imprimis, quia in latere sinistro aliquem percipiebat dolorem.

23. Sanguis leuem incipientem quasi crustam inflammatoriam habebat: somnus nullus, pulsus iam non adeo

adeo plenus, nec multum febrilis, in latere sinistro dolor obtusus, hodie mane hora 7 plus doluit quam circa undecimam; deposuit heri ante, et post V. S. nigra foetidissima: sputa fusca tenacia, respiratio vtcunque citatior, tamen potest integre respirare.

Dedi decocti tamarind. vnc. iij. rad. gramin. sal. polychr. syrup. violar. vt putridum illud ex dolore obtuso indicatum ibi haerens educatur.

24. Anxietas, et inquietudo: saepe aluum foetidissimam deposuit, heri dolor capitis ingens, hodie minor, vrina heri emissâ sedimentum dederat inaequale, subfoetida: sputa vt heri, sternutabat, sitis non magna.

Dedi rob ribes. syrup. citri, lap. prunell. spir. nitri dulc. aquam meliss.

25. Heri 10. matutina incepit febricitare, 12 hora dolor capitis intolerabilis aderat, tussis conquassans, sputa tenacia, vrina tenuis, citrina cum aliquo sedimento pauco diuulso, albo, postea reddita bullam inflatam in medio versus superiora natantem habebat: febricitat, calet, lingua alba, in latere dolor obtusus durat.

Consului balnea pedum, epispastica; caput enim pulsabat, ad minimum totius corporis motum sputa prodeunt, alius non respondet.

Dedi decoctum emolliens laxans.

26. Magis quietus: heri post haec omnia applicita caput se melius habuit, vrina parum magis colorata, bullam quasi inflatam in sui medio habens, sputa crassa tenacia: dicebant illum heri vesperi non febricitasse, hodie tamen inueni febricitantem, et respirationem parum

impeditam. Dolor lateris durat adhuc, lingua in medio fusca, vtcumque humida.

Iussi lateri applicare saponem venetum cum lacte, aquae vaporem tepidum inspirare, decoct. rad. bardan. foenicul. cum melle, et lap. prunell.

27. Ter deposuit aluum, heri vesperi delirauit, et fortissime dicitur febricitasse, pulsus adhuc aequalis, calor adhuc magnus, vrina tenuis aliquid sedimenti diuulsi habet, lingua arida, dolet caput, sputa vt heri, respiratio breuis et impedita, sub mammillis palpitaciones sentit.

Consului balnea pedum, situm erectum, dedi attenuans pectorale decoctum cum nitro.

Heri surgens conquerebatur de coecitate.

28. Delirauit, febricitasse dicitur, et hodie mane hora 7 febris valida, non assumserat medicamenta, stertor in pectore, lingua siccissima, sputa flaua sincera, tenacissima, mortem praedixi.

Dedi syrup. citri, viol. lap. prunell. aq. meliss.

Respiratio breuis.

29. Vrina tenuis cum pauco sedimento albo diuulso, febris satis valida, respiratio breuis, et impedita, stertor tamen minor in pectore, lucem fugit, vrinam saepe involuntarie dimittit, tendines conuelluntur in manu, et pede, lingua siccissima, vix deglutire poterat, totum corpus rigidum.

Dedi lap. prunell. syrup. citri, spir. sulph. per campan. aq. melissae.

Vesperi periit.

Tertiana.

Tertiana.

Aug. 23. 29 annorum mulier nunc menstrua patiens, heri incepit febricitare, hodie adhuc febris durat, caput intense dolet, dolor circa praecordia, et anxietas et punctura in latere sinistro, fitis ingens.

Dedi decoct. rad. bardan. gramin. sal polychr. syrup. 5 rad.

24. Vrina leuiter flammea, lingua satis nitida, apyrexia, anxietas in abdomine, dolor capitis euauuerat.

Dedi purgans ex rheo etc.

25. Fortissime purgata hucusque: febris heri hora tertia pomeridiana, vrina flammea, adhuc febricitat, appetitus nullus, fitis, pulsus debilis.

Dedi aq. cort. citri, rob ribes. syrup. citri, sal. polychr. tinct. cinnamom. laud. liquid. spir. nitr. dulc.

26. Vrina vix rubra, lingua nitida, somnus quietus, respiratio commoda, pulsus vtcumque febrilis, fitis magna: heri vesperi aliquid comederat, cum hora 3 pomeridiana expectaret febrim dedi 3 pulueres ante paroxysmum sumendos ex lap. prunell. contraieru. lap. 69, et gr. j. laudan.

27. Vrina rubra cum nubecula versus fundum, heri hora 3 febrisprehendit, binos pulueres euomuit, aluum deposuit saepies, non dormiuit, sitiuit immaniter.

Dedi syrup. diacod. rob ribes. aq. cinnam. meliss. spir. nitri dulc.

28. Saepies deposuit aluum, bene dormiuit: appetitus heri modicus, et acetarium comederat, fitis mo-

dica, appetitus acidi, et falsi: heri vesperi parum plus sitiuit, vrina adhuc rubra, lingua nitida, in reliquis se melius habet.

Dedi contraieru. fal. polychr. cum syrup. diacod. et aq. meliss. forma haustus.

Aug. 29. Febris hesternae minor: vrina vix multum rubra, pulsus bonus, respiratio commoda, sitis non magna, somnus quietus.

Dedi aq. cort. citri, tinct. myrrh. syrup. menth. fal. polychr.

30. Vrina subrubra, heri se bene habuit, appetitus utcumque redit, sitis non magna, pulsus, et respiratio bona, sed pulsus debilis: aluus respondet, sed adsunt tormina ventris.

Dedi syrup. diacod. cum lap. 69 et aqua meliss.

31. Non febricitauerat.

Dedi infus. absinth. cum vino, et semel in septimana purgans ter sumendum.



Aug. 26. Vir 28 annorum die Mercurii incepit febricitare cum sensu magno anxietatis in abdomine, siti mediocri: vix fuit apyrexia, tamen aliqua, ut dicebat. Die Iouis statim incepit aluum deponere magna copia cum leuamine, vrina non multum rubra, cum nubecula versus superiora: dolet caput: appetitus nullus, febricitabat hora 6 vespertina satis: respiratio commoda, dolor lumborum fuerat, et adhuc aderat.

Dedi rob ribes. samb. nitr. aq. samb.

Aug. 28.

Aug. 28. Die 27 non videram: heri optime se habuerat, et appetitus redierat, vrina hesternae sedimentum colore varium dederat, album inferius, sic vt superius rubicundae quasi catenae incumberent; hodie vrina cum nubecula sana satis, lingua bona: heri vespertina febris inceperat.

Dedi leue purgans (credo temere).

29. Heri post discessum vomuit pituitam, febricitavit, anxius fuit, vesperi sumsit purgans, et ter deposuit aluum.

Hodie mane caput dolet, vrina leuiter rubra cum nubecula versus superiora: apyrexia, lingua satis nitida, sitis non magna, appetitus nullus.

Dedi aquam meliss. sal. polychr. rob ribes.

30. Heri satis bene se habuit, dormiuit bene, appetitus non multus, sitis magna heri vesperi: vrina modice rubra, lingua flaua, pulsus et respiratio bona, duodecies aluum deposuit.

Dedi rob ribes. cum aq. cinnam. meliss. syrup. diacod. et spir. nitri dulc.

31. Perrexit heri aluum deponendo ad vesperam vsque, et dixit se percepisse dolorem in abdomine ab assumpto medicamento: respiratio bona, pulsus aequalis, sed debiliior, somnus modicus, lingua nitida, appetitus nullus, sitis exigua.

Dedi aq. meliss. sal. polychr. tinct. myrrh. syrup.
5 rad.

Sept. 1. Bene se habet hodie, heri hora sexta febris longe minor, vrina modice rubra cum nubecula, lingua nitida, pulsus bonus, respiratio commoda, nulla anxietas.

Dedi aq. cort. citri, tinct. myrrh. sal. polychr. syrup. flor. rhoeados.

2. Vix febricitauit: lingua nitida, appetitus bonus, fitis nulla, pulsus aequalis, sed debilior, vrina sana.

Dedi vinum absinthites, et purgans post 8 dies repetendum.

Octob. 16. Iterum febricitauit cum summa anxietate circa abdomen: dedi pill. cochiae.

18. Adhuc in dextro latere circa hepar oppressionem sentit: dedi decoctum 5 rad. cum sal. polychr. et syrup. 5 rad.



Vidi in pluribus si nulla medicamenta assumerent, tertio vel quarto paroxysmo vomitum, vel diarrhoeam abortam sponte sanasse.

Si vero hoc non fieret, dolores capitis, deliria, et morbi fatis longi.

Tertiana biliosa.

Aug. 28. Iuuenis 24 annorum die 26 incepit leuiter febricitare; heri melius se habuit, hodie mane validissime febricitat cum tremore forti, viridia euomens: dolebat in latere sinistro obtuse, et totum corpus quasi lassitudine fractum dolet. Cum sanguinei habitus sit, oculi promineant, caput intense doleat, credidi esse V.

S.

S. praemittendam, ne vomitu rumpantur vasa, et dedi decoct. bardan. gramin. lap. prunell. cum rob ribes.

Aug. 29. Dicebant sanguini magnam feri flauī copiam innataſſe: vrina leuiter rubra cum nubecula verſus fundum, oculi flauent, apyrexia, abdomen dolet, et aluus erat conſtipata.

Dedi vomitorium, et poſtea opiatum.

30. Ingentem copiam bilis vomuit, et ſimul aluum depoſuit maxima copia: heri dixit ſe valide febricitaſſe, et in febre deliraſſe, (ſic enim ſolebat) vrina rubra cum nubecula verſus fundum, caput dolet, valde debilem ſe ſentit, lingua ſicca, oculi minus flauī, ſitis magna, bibit ſerum lactis.

Dedi miuam cidon. rob ribes. aq. meliſſ. ſpir vit. Math. nitri dule.

31. Heri febricitauit, et ingentem copiam aluo depoſuit, et vomuit, hodie vrina flammea cum nubecula verſus fundum, oculi adhuc leuiter flauī, pulſus aliquid interrupti habebat tardiffimus, debilitas ſatis magna.

Dedi tinct. cinnam. rob ribes. diamor. aq. cortic. citri, meliſſ. laud. liquid.

Superbibendo decoct. panis, cum citro et vino rhenano.

Sept. 1. Heri hora 5 vespertina febris, pulſus vt heri, in febre adhuc vomuit, modice dormiuit, ſed cum inſomniis, oculi adhuc leuiter flauī, vrina rubra cum nubecula verſus fundum: debilis adhuc eſt, iuſſi in iſdem vt pergeret.

Oculi minus flauī, vrina minus rubra cum nubecula versus fundum: a butyro abhorrebat, quod tamen in sanitate amabat, lingua leuiter albicabat, pulsus fortior, et non intermittens, appetitus rediit, sitis vix vlla, aliqua adhuc anxietas, et in latere sinistro aliquid molesti percipiebat in profunda respiratione, et illud ad caput quasi producebatur: aluus iam non deponebatur.

Dedi sal. polychr. dr. ij. syrup. fumar. vnc. ij. aq. melissae.

Sept. 3. Non multum appetit hodie; heri pisces deuorauit magna prae fame fluuiatiles; vrina modice rubra cum nubecula. lingua nitida, oculi minus flauī, non dormiuit, pulsus melior, non febricitauit, sentit aliquid opprimentis circa hypochondria.

Dedi sal. polychr. syrup. cich. cum rheo, aq. melissae.

4. Non deposuerat, bene dormiuerat, et in reliquis bene se habet.

5. Post primam Sept. aluum non deposuerat, vrina subsedit, lingua nitida, vires insurgunt, appetitus non magnus, in abdomine nil fere mali sentit, nisi in latere sinistro, si corpus in hanc partem flectat; tunc statim oscitat, et quasi totum corpus inficitur, non febricitat, heri vesperi iratus fuerat.

Dedi oxymel. scill. tinct. myrrh. aq. rutae.

7. Vrina subidentiam crassam habens: heri se bene habuit, hodie lassatus, et caput vehementissime doluerat per vnā vel alteram horam. Dixerat se leuiter hoc mane febricitasse, se exposuerat mane aeri frigido, aluus modice respondet.

Dedi

Dedi tinct. contraier. cum syrup. 5 rad. et sal. polychr.

Sept. 9. Vrina cum nubecula rubra leuiter; hora quinta ad decimam heri vesperi dolor capitis, debilis satis, licet ambulet, et exeat, appetitus paruus, aluus non respondet.

Dedi 20 gr. pill. Ruffi.

10. Inde fortissime cum magis torminibus purgatus fuit decies quidem, cum leuamine.

13. Sudabat de nocte fortiter. Consului spir. vini saluiatum.

15. Pruritus capitis et dolor capitis, aliquando et totum corpus incipit prurire, lumbi dolebant.

Dedi rheum, sagapenum, tereb.

20. Iterum febricitauit.

Dedi singulo trihorio dr. β ex pulu. contraier. sal. polychr.

22. Herus singulis diebus febricitat, dedi purgans, et cum nihil viderem mali in corpore, flatui dare corticem peruu.



Vidi in multis aegris hoc morbo autumnali correptis, si non assumerent medicamenta tertio, vel quarto paroxysmo in diarrhoeam, et vomitum incidere; imo saepe secundo paroxysmo.

Si hoc non fieret oriebatur ingens dolor capitis, et febris diu durabat cum vrina tenui, citrina.



Aug. 30. Die 28 Aug. febricitare incepit 28 circiter annorum tenerae fabricae, et macilenta, et pallida maritata foemina, animi affectibus validis obnoxia; hodie
vrina

vrina tenuis citrina cum nubecula alba versus fundum, totum corpus dolet, lingua humida, grauidam se credit trium mensium, et ante octiduum ob magnum terrorem vena secta erat, dolebat imprimis caput, et lumbi: fluore albo laborabat.

Dedi syrup. flor. rhoead lap. prunell. aq. melissae.

Post meridiem cum pulsu debili, et satis celeri in alui profluuium ingens cum torminibus incidit.

Dedi emulsum cum leui diacodiato.

Aug. 31. Post meridiem heri ingentem vomuerat quantitatem, sed cum leuamine, lingua nitida, dolor capitis heri vehementissimus, hodie longe minor; non dormiuit hac nocte sed sitiuit, pulsus debilis.

Dedi rob ribes. syrup. flor. violar. lap. prunell. aq. meliss. spir. nitr. dulcis.

Sept. 1. Dixit se heri tota die febricitasse, et vtrumque delirauit: sexties aluum deposuit et vomiturit, hodie mane conqueritur de dolore lumborum, lingua nitida, pulsus debilis, sed satis quietus: vrina leuissime rubra cum nubecula sensim descendente, dolor capitis adest, et sitis.

Dedi rob diamoron. syrup. rub. idaei, lap. prunell. aq. meliss.

2. Heri debilem se fuisse conqueritur, tota nocte adhuc, dixit se saepius aluum deposuisse, lingua nitida, respiratio bona, apyrexia, pulsus debilis, dolor et lassitudo totius corporis, de nocte sitiuit, et caput heri doluit, hodie non ita.

Dedi aq. citri, syrup citri, tinct. cinnam. spir. nitri dulc. laudan. liquid.

Sept. 3.

Sept. 3. Dolor lumborum et abdominis iam ante aliquot dies adfuerat, menses prodierunt cum abortu, pulsus leuiter febrilis, lingua nitida satis, non tam fortiter febricitauit, non dormiuit, nec aluum deposuit.

Dedi syrup. diacod. lap. 69 aq. meliil.

4. Heri vomuit, et aluum validissime deposuit, fluunt lochia, lingua satis nitida, respiratio bona, nec pulsus multum febrilis.

Dedi aq. rut. lap. 69, syrup. diacod. cum tinct. succini.

5. Vrina modice rubra cum nubecula inflata in fundo haerente, mobili ad minimum vitri motum: pergunt fluere lochia: heri se bene habuit ad horam quintam vsque, tunc febrisprehendit siue frigore, nox inquietata, vix dormiuit, caput dolet, respiratio satis bona nisi quod tussicula sicca adsit, quae iam ante morbum adfuerat, sapor pessimus in ore, et dicit se percipere quasi lingua holoserico obducta esset, pulsus debilis, sed febrilis.

Dedi pulp. tamarind. rob. ribes. sanib. sal. polychr. macim.

6. Dolor in lumbis magnus, et inquietudo aliqua, lingua satis nitida, appetitus nullus fere, in abdomine non multum mali, nisi quod ingruente febre abdomen mirum in modum tumeat, postea subsidens, fitis non magna. somnus nullus, lochia desinunt.

Dedi leue diacod. vesperi, et addito priori condito dr. β contraieruae.

7. Vrina limpida tenuis cum nubecula: heri se bene habuit, adhuc bis aluum deposuit, hodie mane hora sexta incepit febris subrepere, vndecima erat dolor capitis in-

gens,

gens, lingua nitida, fudor magnus pro prima vice per totum morbum, tussicula satis magna.

Dedi syrup. diacod. citri, lap. prunell. spir. nitri dulc. aq. melissae, quia non dormiuerat.

Sept. 8. Bene se habet: in iisdem perrexi.

9. Vrina cum sedimento vario, febricitauit heri circa quintam cum tremore, pulsus debilis, fitis magna, dormiuit parum.

Dedi infus. contraieru. sal. polychr. cum syrup. diacod.

Et catapl. emolliens applicui oculo; videbatur haerere in fistula lacrymali suppuratio.

10. Melius se habuit: vrina perfecte subsedit, appetitus languet: dedi pulueres febrifugos ex contraieru. etc.

11. Vrina rubra leuiter cum nubecula: bene se habet, dolor in membris euauit, non febricitauit.

Dedi tinct. myrrh. aq. cortic. citri, syrup. 5 rad. sal. polychr.

13. Die 11 febricitauit, in reliquis se bene habet, urinam non seruauerat.

15. Heri vomuit bilem sursum et deorsum valde amarum, flauum, non multum febricitauit, inde summum leuamen habuit, dedi mixturam confortantem.

18. Vespertino tempore abdomen tumet mirum in modum, mane tumor euanescit, debilis est, et languet: vrina dedit sedimentum lateritium perfectum, acidum eructabat.

Dedi sal. card. benedict. elix. pptis, aq. menth. syr. cichor. cum rheo.

Sept. 20.

Sept. 20. Vrina cruda tenuis, heri saepe rigore correpta, abdomen tumet, et imprimis vesperi, vti et pedes.

Dedi theriac. diateffaron cum sale polychr.

22. Vrina perfectissime subsedit lateritia: heri validissime febricitauit, et delirauit, tussicula illa durat, licet respiratio optima sit abdomen tensum circa vmbilicum. In iisdem perrexi.

25. Bene se habebat in omnibus, sed hodie circa vesperam febrim expectat.

Dedi leue diacodiatum.

23. Lingua nitida, vrina rubra cum leui nubecula, delirat leuiter, non multum febricitat, dicunt tumere abdomen, et dein detumescere circa vesperam.

Dedi rob. iuniper. sal. polychr. spir. nitri dulc. aq. melissae.

26. Heri melius se habuit parum, licet adhuc cum delirio febricitauerit; hodie mane se satis bene habebat.

Dedi eandem mixt. cum pill. ex rheo, croco, sagap. ol. tereb.

28. Vrina crassa, die 26 febricitauit, et hodie iterum incipit: heri sexties aluum deposuit cum leuamine.

Similes dedi pillulas.

30. Non tam valide febricitauit, in brachijs pruritus et tumores subito euanidos habet, vrina crassa, abdomen vesperi tumet, mane detumescit, in reliquis se melius habuit.

In iisdem pillul. perrexi, et dedi vng. arthan.

Octob.

Octobr. 4. Se melius habet: vrina subrubra cum nubecula, in vsu harum pillularum saepius aluum deposuit, abdomen vesperi intumescit, mane detumescens, appetitus melior.

Dedi pillulas ex sapone venet. asa foetid. et tereb.

5. Melius se habet, tamen illa intumescencia vespertina abdominis non cessat.

In iisdem pillul. perrexi, superbibendo vinum amarum.

Aug. 31. 37 annorum stricti habitus tamen sanguinei, et scorbutica foemina, incepit ante 5 vel 6 dies sentire dolorem abdominis fere continuum sine febre post pastum auctum hora quarta vel quinta: assumerat ideo 28 Augusti purgans cum aliquo leuamine: tota hac nocte tormina, appetitus bonus, sitis nulla, vrina sana.

Dedi vnguentum arthanit. martiat. inungendum ventri, et decoct. sem. lini, fol. alth. cum melle et sale polychr.

Sept. 1. Cum antea abdomen durius erat parum, nunc emollitur plus; tamen post pastum iterum dolor, sed paulo minor prehendit, assumerat proprio consilio pillulam quemdam purgantem.

2. Vrina subrubra cum leui sedimento diuulso. Heri dixit se quidem vigesies aluum deposuisse cum leuamine, dolor minor, vires constant, sed aliqua anxietas circa praecordia.

Dedi sal. polychr. syrup. cichor. cum rheo, aquam meliss.

Sept. 3.

Sept. 3. Hodie mane se bene habebat, sed tunc exiit multo mane, et dolor rediit vehementissimus, qui tamen antea non penitus euauuerat; nulla erat febris, lingua nitida.

Dedi clyisma purgans, et aquam foenicul. syrup. diacod. lap. 69. vt compescerem dolorem.

Hora tertia pomeridiana proruperunt menses.

4. Post clyisma summas habuit molestias, et anxietatem; dein post 3 horis retentum clyisma aluum deposuit ter vel quater parua copia cum leuamine, non febricitat, vrina sedimentum lateritium habet cum pellicula superficiei innatante, nec erat multum rubra, lingua leuiter flauescibat, sitit, et aliquando assumpta euomit, dolor minor, licet non euauuerit penitus, decubitus in vtrovis latere molestus ob dolorem auctum in illo latere, cui incumbit.

Dedi decoct. femin. lini cum lap. prunell. et syrup. cichor. cum rheo, vesperi diacodiatum.

5. In abdomine quidem dolor ille minuitur, sed tamen non euauit in latere dextro versus os pubis tendens; menses pergunt fluere, vrina hesternae post meridiem sedimentum lateritium habet, hodie emissae vrina crassa, turbida, flaua ac si vitellos oui diluisses in aqua; somnus commodus, sitis modica.

Dedi aq. petrosel. rut. fal. polychr. cum syrup. cichor. cum rheo.

6. Vrina de nocte reddita subrubra cum nubecula, hodie mane reddita sedimentum habet, in somno perterrita

territa fuit, inde totum corpus languet, et decolor est: pulsus debilis, dolor ventris nullus, sed per totum corpus dispersus.

Dedi aq. rut. tinct. succini, syrup. artemisiae, quia menses cessabant.

Sept. 7. Vrina leuiter rubra cum nubecula subsidente. Sudauit fortissime de nocte, dolor ventris euauit, febris nulla, pulsus satis bonus.

Dedi contraieru. castor. lap. 69, vt viderer aliquid facere.

8. Heri se bene habuit, sed circa vesperam iratae doluerunt lumbi, et simul post abdomen, lingua bona, nulla febris, vrina limpida cum nubecula versus fundum.

Dedi aquam foenicul. tinct. succin. syrup. diacod. Quia credidi spasmodicum morbum esse.

9. Vrina subrubra cum nubecula versus fundum, fluor albus insolitus, dolor lumborum et ventris minor, sitis modica, appetitus paruus: dormiuit satis bene, pulsus debilis, tristis est, anxietas a passu.

Dedi excitantia medicamenta.

10. Se melius habet: prodierunt menses. In iisdem perrexi.

11. Bene se habet in omnibus, sed alius dura.

Dedi elixir. salutis.

13. Aluum commode deposuit, heri vesperi iterum dolorem ventris passa nocturno sudore dissipatum.

Dedi diasc. Sylu. aq. menth. lap. 69.

14. Dolor in dextro latere versus pubem vergens ad excretionem vrinae auctus: dum decumbit longe melius

melius se habet, quam dum erecta sedet, vomiturit, vrina satis bona.

Dedi ol. et decoct. emolliens (ipsa enim calculum suspicabatur).

Sept. 16. Ad tactum abdomen non dolet, sed post vrinam redditam dolet summo opere in regione pubis, vti et dum aluum deponit fere instar doloris partus: vrina modice rubra, aluum diu non deposuerat.

Dedi pulp. cassiae.

18. Heri post summos dolores deposuit de vtero sanguinem grumosum cum leuamine, vrina dedit sedimentum.

Dedi aquae rutae tinct. fuccin. boracem.

19. Heri se satis bene habuit, tamen dolor ex latere dextro versus pubem vergens, et ibi desinens est; post vrinam redditam, et dum facit illum nixum me praesente dolet, similem tamen dolorem perfecte sensit, dum grumos illos sanguineos deposuit, vrina limpida citrina, appetitus modicus. Aluum non deposuerat nisi die 16 Sept. et tunc glutinosam.

Dedi scamon. slib. diaphor. sacchar.

20. Dum heri aluum deposuit, sensit dolorem summum, vti et dum vesica exoneratur, dum manu premit abdominis inferiora similem sentit dolorem, hinc credidi in vtero haerere, imprimis cum grumos deponat cum leuamine, dedi aq. rutae, hysseric. boracem.

22. Bene se habet, de vtero pergit cum leuamine sanguis fluere, in iisdem perrexi.

Sept. 28. Die 24 iterum incepit leuiter dolere abdomen, dolor intenditur dum aluum, vel flatum dimittit, vel vrinam, heri aluum nigram deposuit cum leuamine: dedi purgans ex rheo, scammon, stib. diaphoret. et postea laudanum.

29. Vrina modice rubra, aluum deposuit bis cum aliquo leuamine, sed tamen dolor nondum penitus euauit, dolet ad attactum abdomen: dedi syr. cichor. cum rheo, sal. polychr. aq. cort. citri.

30. Vrina turbida, dolor minor, aluus respondit cum leuamine, nulla febris, dedi aq. petrosel. sal. polychr. syr. 5 rad.

Octobr. 2. Melius se habuit, subito terretur, et tunc dolor augetur, vrina sana: dedi trochisc. de myrth. cum borace forma pulueris, quia pillul. abhorrebat.

7. Die 5 haemorrhagia vterina magna cum leuamine, vrina modice rubra. Post hunc fluxum se longe melius habuit.

Dedi lap. haemat. corall. rubra syrup. diacod. aq. cinnamom. meliss.

9. Bene se habet, in iisdem perrexi.



Aug. 31. Vir 30 annorum saepe vt ait, his autumnalibus morbis laborans, iam ante aliquot dies incepit languere. 29 Aug. vesperi cardialgiam, et magnam anxietatem sensit, vti et heri, simul heri adfuit ingens capitis dolor, hodie parum minor: hora 6 vespertina hodie non multum febricitabat, amara vomuit, totum corpus graue est, et dolet, heri et latus sinistrum dolebat.

Dedi

Dedi decoct. rad. gramin. bardan. tamarind. cum sale polychr. et syrup. 5 rad.

Septembr. 1. Heri vesperi magnam quantitatem amarissimae bilis vomuit, lingua flava, vrina fulva, tenuis, levis febricula, non dormiuit, caput dolet.

Dedi leue purgans.

2. Aliquoties deposuit aluum, et vomuit hinc inde bilem ex flavo viridem, dolor capitis satis magnus, sitis magna, somnus hac nocte nullus, pulsus debiliior sed febrilis, vrina leuiter rubra, pellucida.

Dedi rob ribes. sal. polychr. aq. cinnam. meliss. spir. nitri dulc.

3. Vomuit bilem flavam, lingua flava crassa crusta obsita adhuc, parum febricitat, sitis magna, adhuc vomiturit a medicamentis, quae nulla assumerat.

In iisdem perrexi.

4. Heri se satis bene habuit, vomuit tamen, et alvum deponit cum sensu ardoris in fine intestini recti: hodie aderat levis febricula, vrina tenuis citrina fere, lingua flava, non assumsit medicamenta.

Dedi pulp. tamarind. cremor. tart. sal. polychr. cum maci superbibendo serum lactis.

5. Vomuit ab assumpto medicamento saepies: lingua sordida, parum febricitat, nulla anxietas, somnus inquietus. In iisdem perrexi.

Nolebat assumere medicamenta: reliqui.

Tertiana.

Sept. 1. Annorum 47 mulier sanguinei et repleti habitus tertiana laborat, dolor adest lumborum, anxietas et flatus, et sensus oppressiois, vrina turbata.

Dedi purgans.

2. Commode purgata fuit; febris erat satis valida, vomuit etiam: sitis heri satis magna, hodie modica, vrina modice rubra, febris heri anticipauerat.

Dedi sal polychr. rob ribes. aq. melissae.

3. Deposuit aluum saepissime, lingua satis nitida, heri febricitauit, et anxia fuit, sitis modica, hodie mane apyrexia; vrinam non vidi.

Dedi rob ribes. aq. cinnam. syrup. diacod. spir. nitr. dulc. lap. prunell.

4. Heri febris non magna, lingua nitida, in latere sinistro aliquis obtusus dolor, de nocte aluum saepe deposuit, in febre sitis modica, somnus aliquis sed non multus.

Dedi rob ribes. sal polychr. aq. melissae.

5. Heri febris minor, aluum quater commode deposuit, lingua nitida, respiratio bona, pulsus satis bonus, vrina crassa subsidet, appetitus nondum bonus, sitis nulla, somnus melior, neque aliquid grauantis in abdomine sentit.

Dedi sal polychr. syrup. fumar. et aq. meliss. et cort. citri.

6. Heri nulla febris, de nocte quieta fuit, vrina subsedit, dolor lumborum adest semper consuetus, lingua

gua nitidior, pulsus paruus, sed non febrilis, in abdomine aliquis ponderis sensus.

Dedi sal. polychr. rob samb. aq. meliss.

Sept. 7. Heri febricitauit, et sitiuit, vrina parca, crassa, aluum ter deposuit, pulsus debilis.

Dedi aq. cort. citri, rob ribes. lap. prunell. spir. nitr. dulc.

8. Heri febricitauit, vrina turbida, crassa, lingua satis nitida: in similibus perrexii.

9. Vrina crassa adhuc, heri non multum febricitauit.

Dedi tinct. contraieru. aq. meliss. syrup. fumar. sal. polychr.

11. Leniter febricitat, dolet per totum corpus interius, et sic languet; vrina dum redditur modice rubra subsidet crassa, diuulsa, membranacea in superficie, quia corpus multis tenacibus videtur oblitum.

Dedi tinct. myrrh. oxymell. scillit. aq. still. rutae.

13. Heri et die 11 febricitauit: vrina eadem, abdomen tumet, et anxietas in abdomine adest, heri aluum deposuit semel valide.

Dedi sal. polychr. syrup. fumar. aquam meliss.

De nocte bene dormit, et famem in media febre patitur.

15. Vrina subsedit, melius se habuit, minus febricitauit, dormiuit bene, aluum deposuit bis leuiter, pulsus debilis, appetitus mediocris.

Dedi sal. polychr. elixir. pptis, aq. fumar. syrup. fumar.

Sept. 18. Bene se habet, non febricitat, vrina tenuis non adeo rubra, appetitus modicus, sitis modica, sed in abdomine sensus ponderis, et tensio.

Dedi pill. ex sagapen. rheo, sal. polychr.

Octob. 11. Vtcumque hactenus languit: anxietatem circa praecordia sentit, vrina sana, aluus bene respondet, appetitus bonus, sitis maior solito.

Dedi aq. foenicul. mel. mercur. sal. polychr.

12. Vrina parum subsedit lateritia, pulsus debilis, pigritia, appetitus modicus, sitis non magna, aluum deposuit bis vel ter.

Dedi antiscorbutica medicam. cum elix. proprietatis.

14. Vrina limpida erat: dedi idem medicamentum.

16. Vrina crassa erat: dedi antiscorbutica medicamenta.

Tertiana.

Sept. 1. 54 annorum laboriosam vitam pannos tondendo ducens, tertianae paroxysmis laborauit satis validis. 30 Augusti vomuit, hodie mane se bene habet; lingua nitida, vrina subrubra cum nubecula, anxietas non magna, nec oculi flauescebant.

Dedi decoct. aperiens ex bardan. etc.

Post meridiem febre oborta satis anxius fuit, et vomuit.

2. De nocte bene dormiuit, et sudauit, vrinam crassam reddidit copiosam, sed quae tractu temporis credo subsidebit, et videtur sedimentum habitura satis bonum, lingua nitida, apyrexia, sitis non magna, sed heri in febre

febre validissima sitis: non conqueritur de anxietate, tamen, quia ingruente febre summam sentiebat anxietatem, dedi purgans. Suspicabar quid mali forte, quia vrina erat adeo crassa, et quia dicebat se nihil mali nec morboſi sentire.

Sept. 3. Vrina hesternā turbata mansit, nondum subsidens post meridiem, vt narrabant: vrina hoc mane crassa turbata, caput dolet, vox inquieta, lingua flava crusta obducta, pulsus vtrumque febrilis, respiratio commoda, saepe aluum deposuerat, sitis magna, appetitus nullus: aliquid metuebam mali.

Dedi rob ribes. samb. sal. polychr. spir. nitr. dulc. aqu. meliss.

4. Vrina hesternā relicta vsque hodie subsederat, vrina hac nocte reddita iterum inceperat sic turbari, neque spatio quinque horarum sedimentum dederat: febris heri hora 2 pomeridianaprehendit, hora 10 vespertina iterum frigit, postea incaluit, et sudauit copiose, lingua adhuc fordida, apyrēxia, pulsus debilis, heri ter aluum deposuit, heri maxime sitiuit, hodie minus.

Dedi decoct. gramin. bard. sal. polychr. syrup. 5 rad.

Bene dormiuerat adhuc, aliquando quaedam incondita submurmurans.

Caput iam non dolet, ante 8 septimanas cadendo occiput laeſerat plaga saepe recrudescente.

5. Vrina hesternā turbida mansit, sed inferne aliquid inaequale subfuscum in fundo erat, huic incumbabant squamulae subrubrae, supernatans reliquum turbidum erat; vrina hodierna magis parum colorata, quam vrina

N 5. sana,

sana, nubeculam habebat versus superiora tendentem: heri febricitauit, tota nocte delirauit, et sudauit, hodie mane pulsus non febrilis, sed debilis, lingua vt heri, mens nunc constat, heri sitis satis magna, hac nocte minor.

Dedi aq. cort. citr. rob ribes. lap. prunell.

Sept. 6. Optime se habuit heri, nec febricitauit, appetitus melior, sitis non magna, pulsus debilis non febrilis, lingua melior, et minus sicca, respiratio bona, sudat adhuc fortiter. Vrina hesternae relicta mansit limpida non turbata: hoc mane hora 7 emissam vrinam circa 10 turbatam inueni, et in fundo aliquid subsedit inaequale.

Dedi decoct. gramin. bardan. foenic. sal polychr. syrup. 5 rad.

7. Vrina hesternae subsedit duplici hypostasi in fundo subcarnea, cui incumbibat rubrum illud calculosum, vrina hodie mane emissae perfecte subsederat sed concusso vitro hypostasis in satis magna frustra cohaerentia discerpebatur, sudor minor, appetitus melior, pulsus bonus, lingua adhuc parum fordida.

Dedi sal polychr. syrup 5 rad. aq. petrosel.

6. Appetitus, somnus, respiratio, bona, vires insurgunt, vrina hesternae perfecte subsedit hypostasi magno concussu miscenda: hodie vrina similis.

Dedi sal polychr. tiuct. myrrh. syrup. 5 rad.

11. Die 8 Sept. febricitauit circa vesperam: 9 Sept. vrina dedit sedimentum paucum, 10 Sept. limpida persistit, heri febricitauit satis valide, hodie mane vrina crassa

crassa sedimentum copiosum habet, febre absente se bene habet, hodie apyrexia, nulla in abdomine grauitas, sudauit post febrem fortiter.

Dedi pulueres febrifugos contraieru. myrrh. sal. polychr. etc. cum ij. gran. opii in vj. dosibus.

Sept. 13. Febricitauerat die 11 Sept. heri non: appetitus non maior, vrina fere sanae similis, dormiuit heri tota die, sitis fere nulla, vires corporis modicae.

Dedi tinct. myrrh. syrup. 5 rad. aq. meliss. menth. sal. polychr.

15. Vrina hesternae limpida, hodie mane utcumque turbida: omnia erant bona.

Dedi tinct. absinth. cum elix. proprietatis; et 2 doses pill. cochiae post octiduum.

Octobr. 16. Bene se habuit, hodie vidi vrinam crassam cum sedimento diuulso, aluus deficit, et somnus, sitis magna, non vidi aegrum sed vrinam.

Dedi dr. j. pill. cochiae iij. dosibus.



Sept. 2. Mulier 66 annorum obesa incepit heri subito febricitare cum frigore, et siti magna: dixit se in febre vomuisse, et anxietatem habuisse magnam, sed iam perceptam ante febris accessum, caput heri dolebat, iam non: dormiuerat satis bene, lingua nitida, vrina citrina cum nubecula versus fundum. Dedi purgans.

3. Sitis non magna, aluum non multum deposuit, lingua satis nitida, vrina non multum rubra, et conque-
rebatur se non satis euacuata esse, non multum sitit, non bene dormiuerat, appetitus paruus vel fere nullus.

Dedi

Dedi decoct. tamarind. bardan. fal. polychr. dr. ij. cum syrup. fumar.

Sept. 4. Heri cum appetitu olus cum anguilla coctum comedit, et paulo post magna copia aluo egeffit viscidissima cum leuamine, vrina leuiter rubra cum nubecula versus fundum, pulsus, et respiratio bona, sudauit copiose, non sitit.

Dedi salem polychr. syrup. fumar. aq. meliss.

5. Vrina modice rubra cum nubecula versus fundum, non febricitat, non bene dormiuit, sed heri irata fuit vesperi, sitis nulla, dolor in inguine, quem credebat aegra esse a nephritide.

Dedi aq. petrosel. syrup. alth. fal polychr.

6. Dixit se in sanitate lectum ingressam statim in pedibus magnum sentire ardorem: de die frigent pedes, respiratio commoda, pulsus tardus, paruus, heri se bene habuit, appetitus bonus, sitis nulla, heri vesperi hora 10 incaluit, postea frigescibat, de nocte dormiuit satis bene, vrina modice rubra.

Dedi fal polychr. syrup. 5 rad. aq. rutae.

7. Sitiuit de nocte, vrina eadem, durat adhuc ille dolor in inguine, pedes calidissimi, appetitus non magnus, videtur languere.

Dedi rob ribes. fal polychr. decoct. bardan.

8. Pulsus debilis, bene dormiuit, sitis non multa, appetitus modicus, sed languet, in inguine et lumbis dolor, pedes calent.

Dedi aq. meliss. citri, tinct. contraieru. syrup. citr.

Sept. 6.

Sept. 9. Bene se habet, vrina bona cum nubecula
versus fundum, languet.

Dedi excitans medicamentum.

11. Bene se habet, vtcumque tamen languet, vrina
turbida album sedimentum habet.

Dedi lenia antiscorbutica.

Tertiana.

Sept. 5. Febre tertiana laborat anticipante mulier
28 annorum sanguineae temperiei, in fine grauiditatis,
et scorbutica: non multum nauseat, vrina subsedit, fi-
tis magna, lingua satis nitida, anxietas in febre magna
post febrim abeuns.

Dedi rob ribes. samb. sal polychr. aq. meliss. spir.
nitr. dulc.

6. Hodie hora quinta matutina febrisprehendit; lin-
gua sordida subfusca, heri se satis bene habuit: vrina
ante febrim reddita sedimentum copiosum, satis bonum
dederat, hac nocte non bene dormiuerat, caput non mul-
tum dolet haftenus.

Dedi syrup. flor. violar. citri, lap. prunell. aqu. flor.
samb.

7. Heri valide febricitauit vsque ad noctem fere,
tunc adhuc parum dormiuit, sudabat validissime, et
vrinam paucam satis crassam vtcumque subsidentem de-
dit, lingua est flocculenta, pulsus satis bonus, appetitus
nullus, fitis magna.

Dedi leue purgans.

Inde

Inde magnam euacuationem habuit, febris accessit
12 hora.

Dedi emulsum cum syrup. diacod.

Sept. 8. Soda acida laborat a minimo acido assumpto, vrina crassa, subflaua, lingua, vt heri, non dormiuit, et febris nondum reliquit.

Dedi rob ribes. syrup. diacod. lap. prunell. aq. meliss. citri.

9. Heri se melius habuit, sudauit hac nocte ineunte multum, et heri tota die: dormiuit bene hac nocte, dolor capitis fere nullus, lingua vt heri, vrina pauca copia subsidens.

Dedi syrup. citri, flor. violar. rub. idaei, lap. prunell. spir. nitri dule. aq. meliss. flor. tiliae.

Hodie hora 7. incepit febricitae.

Alio medico aduocato clam me dereliquit.



Sept. 7. Mulier 50 annorum repleti habitus incepit die 5 Sept. febricitare, vt dicebat fere continuo, pulsus durus erat, repletus: dolor capitis immanis, et leue delirium.

Dedi decoct. tamarind. gramin. lap. prunell. rob samb.

8. Sanguis emissus totus concreuerat in vniam massam rubram: apyrexia, dolor capitis minor, somnus inquietus, lingua satis humida, pulsus debilis.

Dedi rob ribes. lap. prunell. aq. melissae.

9. Lingua subfulca, tamen humida, pulsus paruus sed non febrilis. Heri dixit, se hora octaua vespertina febri-

febricitasse, sed tam parum, vt dubitauerit: non dormi-
vit, alius respondet, non sentit anxietatem, caput graue,
et lumen vix fert.

Dedi lap. prunell. syrup. diacod. rob ribes. aq. meliss.

Sept. 10. Heri a quauis particula medicamenti as-
sumpta vomuit cum summa anxietate, dixit, se valide
febricitasse, et sitiuisse, anxietas magna, hac nocte bene
dormiuit, nihil febris hodie mane.

Dedi decoct. bardan. sal. polychr. syrup. 5 rad.

11. Heri ante meridiem summum ardorem sentit;
in lumbis et inter medias scapulas dolor ingens, et capi-
tis dolor magnus, calor siccus sine sudore, nunc pulsus
vtcumque febrilis sed fortis et plenus, lingua non mul-
tum fordida, nulla anxietas circa abdomen.

Dedi lap. prunell. et syrup. alth. et aq. samb. super-
bibendo infus. sambuci.

12. Vrina modice rubra cum nubecula versus fun-
dum, melius se habet, et dormiuit, lingua erat nitida.

Dedi idem medicamentum.

13. Hac nocte se melius habuit, vrina sanae similis
cum nubecula versus fundum, parum tamen magis ru-
bra quam vrina sana; lingua adhuc obsita: sudauit cum
leuamine, hodie mane $\frac{1}{2}$ octauae nulla febris, sitis non
magna, appetitus nullus.

Dedi nitrum purum, rob samb. aq. flor. samb.

Aluum heri deposuit sexties sed valde parum simul.

14. Satis bene se habet, sudauit fere continuo, sed
leuiter, modice dormiuit hac nocte, vrina rubra mo-
dice

dice fere vt heri cum nubecula versus fundum, sitis non magna, pulsus bonus sed debilis, respiratio commoda.

Dedi tinct. contraieru. syrup. citri, aq. meliss.

Sept. 15. Heri hora 6 vespertina incepit se male habere, et fere deficere: hora 5 pedes frigebant, et diu sic manserunt, vrina sedimentum lateritium habebat, somnus laboriosus, et inde se fatigatam sensit. Credidi aliquid critici futurum: caput sentiebat extrorsum quasi dissilire, aluus modice respondet, appetitus paruus, sitis modica; quia crisis in hoc morbo per aluum fiebat.

Dedi syrup. cichor. cum rheo, aq. stillat. meliss. citri, sal polychr.

16. Vrina vt heri, somnus satis bonus, sed caput leue est, et post somnum non reficitur, sed delassata est, pulsus debilis non multum febrilis, appetitus nullus, sitis magna, sed potum fere omnem fastidit.

Dedi sal. polychr. syrup. 5 rad. aq. citri.

18. Fere in eodem statu: medicamenta non assumerat, vrina subrubra cum nubecula.

Dedi tinct. absinth. et contraieru. guttatim.

Octobr. 5. Hactenus febricitauerat delassata, et febris augetur cum ardoris interni sensu.

Dedi decoct. corticis Peruu.

6. Melius se habuit; dedi residuum decoctum, et gran. 15 serpentar. vt quid viderer agere.

7. Vrina sedimentum habet, lingua nitida satis, non febricitauit fere, non dormit bene, non appetit.

Dedi tinct. cortic. Peruu. sal. polychr. aq. meliss.

Oct. 9.

Oct. 9. Heri fortissime febricitauit, et dixit typum quartanae obseruasse; vrina sedimentum habebat, bene dormiuit.

Dedi cortic. Peruu. vnc. j. cum syrup. diacod.

14. Non febricitabat.

Dedi idem conditum post 5 dies sumendum.

Tertiana.

Sept. 8. 34 annorum macilenta, hysterica, et validis animi motibus saepe percita hodie secundo paroxysmo tertianae laborat; sed ineunte paroxysmo validis conuulsionibus hystericis tentata, aphona iacebat; iussi statim ablacari infantem quinque septimanarum, debilis nimis erat mater, hinc clysmate, empl. ex galbano, et theriaca, et antiscorbuticis superauit malum.

9. Bene se habebat, sed quia conquerebatur de anxietate circa praecordia, volui ante paroxysmum sex horis dare purgans, et dein diacod.

10. Hora 5 mane sumserat purgans, 7 iam conuelabatur, nec aderat febris fere, heri animo perculsa fuerat, iisdem remediis superauit vt die 8, et statui dare cort. Peruu. dr. xij. infusas, et decoctas.

Tota die se satis bene habuit, post meridiem iterum valde perterrita.

12. Post vsum corticis pulcherrime se habuit, sentiens totum corpus mire roboratum. et ad terrores sine animi motu ferendos idoneum. Hora 7 matutina inveni se satis bene habentem nec conuulsam, nec febricitantem.

Dedi tamen aq. rut. tinct. succin. syrup. diacod.

Sept. 13. Non quiete dormiuit: vrina vt ante crassa, perturbata fuit animo, febris nulla, chocolatam sumit nil aliud.

Dedi aq. cort. citri, meliss. syrup. menth. spir. vit. Math. tinct. succini.

14. Bene se habet, nec febricitat, dormiuit, adhuc aliquas habuit turbas, pulsus satis bonus.

Dedi tinct. cort. Peruu. syrup. menth. aq. rutae.

15. Bene se habet in omnibus, residuum prioris mixturae assumfit.

16. Optime se habet: nihil dedi.

18. Non adeo bene se habet, anxietatem circa praecordia sentiens, vrina rubra.

Dedi mellis vnc. ij. aq. foenicul. sal. polychr.

19. Se bene habuit, vrina longe melior.

20. Satis bene se habuit.

Dedi pill. gummosas cum rheo.

Conualuit.

Nou. 19. Ante aliquot annos calefacta aeri frigido autumnali tempore exposita fuit, et tunc dolore rheumatico correpta, calida arena sanata, singulis autumnis pristini mali quid sensit eidem remedio cedens.

Hodie inueni dolore acerbissimo correptam, qui iam per aliquot dies durauerat, sedem fixam habente circa os coccygis, inde se per totum corpus dispergentem, e modico vino exacerbatum, pulsus vix febrilis erat.

Dedi decoct. emollientissimum cum nitro, et syrup. diacod. et frictiones.

Nou. 20.

Nou. 20. Inde se melius habuit, in eodem perrexi, et sapon. venet.

21. Dolor minor, sed circa vesperam exacerbatus non patitur, vt in lecto maneat.

Dedi gr. xxv. dias. Sylu.

30. Sensim vsu sapon. venet. et infus. sassaf. dolor euauuit.

Decemb. 5. Sensim melius se habuit, tamen pristini mali reliquias sensit.

Tertiana.

Sept. 10. Iuuenis duorum et viginti annorum leucophlegmaticae temperiei inceperat febricitare tertiana cum oculis flauis et anxietate magna, moerores habuerat multos. Dederam die 6 Sept. vomitorium, quod sursum et deorsum euacuabat copiose, tamen vomendo non perceperat bilem, postea dederam decoct. tamarind. etc. hodie mane debilis erat, febricula, anxietas, vrina crassa, turbida, oculi flauī, lingua sicca, fitis magna.

Dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr.

11. Vrina subsedit lateritia, febricula, oculi flauent, non magna anxietas, aluus respondet, fitis non magna, appetitus melior.

Dedi sal. polychr. rob samb. aq. samb.

12. Vrina vt heri, oculi adhuc flauī, febricula vt heri, fitis minor, nec magna anxietas.

Dedi idem decoctum.

Nou. 13. Febricula eadem, sed minor, vrina subsedit lateritia, nulla anxietas, flauedo oculorum minuitur, appetitus mediocris, sitis satis magna, somnus bonus.

Dedi rob samb. ribes. sal. polychr. spir. nitr. dulc. aq. meliss.

14. Vrina tenuis flauescens, arenam cito deponens, oculi adhuc flauescents, febricula durat, appetitus satis bonus, sitis non magna, lingua nitida, somnus bonus: in mouendo corpore se debilem sentit, aluus respondet.

Dedi sal. polychr. tartar. vitriol. syrup. fumar. aq. meliss. cochleatim superbibendo infus. sassaf.

15. Appetitus modicus, sitis modica, oculi flauī, vrina tenuis flauescens, anxietas in abdominē, nausea nulla, sudor, febricula illa durat continuo.

Dedi oxym. scill. rob samb. sal. polychr. aq. commun.

17. Vrina parum minus flaua, oculi adhuc leuiter flauescunt, anxietas minor, aluum saepe deposuit, appetitus, et somnus boni, sitis nulla.

Dedi sal. polychr. tartar. vitriol. tinct. myrrh. aq. rutae.

21. Vrina tenuis flauescens, comedit satis bene, sed vires non augentur, sudat fortiter, aluus modice respondet, laxior tamen.

Dedi pill. ex rheo, sal polychr. cum infus. sassaf. et melle.

29. Adhuc leuem vidi febriculam, lassitudinem, oculos subuiridescentes.

Dedi cremor. tartar. sal. polychr. vitriol. 3 ter de die forma pulueris.

Octobr.

Octobr. 8. Vrina cum sedimento lateritio, oculi leviter flavescent adhuc, color vultus melior, et vires meliores.

Dedi sal polychr. cremor. tartar. vitriol.



Sept. 11. 38 annorum foemina satis bene menstruada, incepit laborare quartana triplici ut credo, cum vomitu bilis et dolore capitis, anxietate, sapore amaro oris, vrina modice rubra, quia febrim expectabat.

Dedi decoct. tamarind. gramin. syrup. flor. violar. lap. prunell.

12. Vrina modice rubra cum nubecula; febris cum calore summo, et sudore magno fuerat, hodie mane apyrexia, lingua leuiter sicca, dolet caput, somnus nullus fere, residuum decocti hesterni potabit, et vesperi dedi leue diacodium.

13. Vrina sanae fere similis, heri vix febricitauit, appetitus paruus, sitis minor, somnus modicus.

Dedi sal. polychr. syrup. 5 rad. aq. melissae.

14. Foetor ex ventriculo magnus (ut dicebat) et sibi ipsi molestus, et tali vapore assurgente caput quasi titubabat, languet, vrina satis bona, appetitus deficit, sitis modica.

Dedi gr. xx. pill. cochiae.

16. Optime purgata est, vrina se bene habet, appetitus bonus, nec inde anxietas, sed foetor ille adest adhuc.

Dedi pulp. tamarind. crem. tartar. rob. samb. forma mixtur.

Sept. 18. Aluum commodè deposuerat, sed foetor ille satis molestus manet, sitis nulla, appetitus non magnus, sed cibos tamen non auersatur, neque sitit.

Dedi mixt. ex rob. ribes. spir. nitr. dulc. aq. melissae.

20. Bene se habet, sed foetor ille adest vigente appetitu, lingua nitida, siti nulla, hinc credidi in faucibus vel naribus debere haerere, et nihil vidi nisi in dextro latere membranam pharyngis vertebrae colli tegentem tumere, et quasi eleuari versus anteriora.

Dedi pro gargar. infus. rutae cum aq. aceto, vino, sale.

Tertiana.

Sept. 12. Annorum 14 puella grandis, et repleti habitus die dominico 10 Sept. incepit subito vertigine corripì, caput dolere, et febricitare.

Heri consului V. S. sed non potuit institui: heri post meridiem se melius habuit, hodie hora tertia matutina febrisprehendit, sexties aluum deposuit a decocto tamarindi, caput adhuc dolet.

Dedi rob. ribes. syrup. flor. violar. diacod. aq. meliss. et capiti iussi applicari epithema ex aceto samb. aq. sambuc. sale amoniac.

13. Menses non prodeunt, licet tempus iam ante quinque dies fuerit, caput minus dolet, febris minor, pulsus debilis, respiratio bona, humerus dolet, et iam heri doluerat, lingua obsita leuiter, vrina parum colorata, bene dormiuit: dedi decoct. aperiens.

14. Dolor capitis minor, humerus adhuc dolet, heri vesperi totum corpus doluit sed imprimis humerus, lingua

lingua leuiter obfita et loquela quasi impedita, fitis non magna, appetitus nullus, anxietas in abdomine, aluum deposuit semel.

Dedi decoct. gramin. bardan. tamarind. fal. polychr. syrup. flor. violar.

15. Heri febricitauit fortiter, deposuit saepissime aluum nigram foetidissimam, heri vesperi febris cessauit, dormiuit de nocte, dolor capitis minor; semel vomuit, dolor humeri euauit, apyrexia, sed pulsus paruus debilis: vrinam non vidi.

Dedi aq. cortic. citri, rob ribes. nitrum.

16. Heri aliquid comederat, inde anxia fiebat, et febricitauit, sitiuit, nox incommoda, caput non adeo dolet, in humero adhuc aliquis dolor, semel vomuit, aluum non deposuit, lingua sicca.

Dedi syrup. citri rub. idaei, violar. fal. polychr. spir. nitri dulc. aq. flor. sambuc.

17. Heri pituitam copiosam foetentem valde aluo deposuit, et de die se satis bene habuit, cum quodam appetitu comedit, heri fitis modica, hac nocte maior. Hora 11 heri vesperi febricitare incepit, hodie mane hora nona pulsus non multum febrilis, dolor capitis, et humeri euauit, anxietas nulla, lingua satis nitida, aliquid glutinosi mali saporis circa dentes haeret.

Dedi aq. cort. citri, syrup. citri, spir. vit. Math. fal. polychr.

Vrinam non vidi.

18. Heri hora 11 matutina incepit febricitare, vrina modice rubra, appetitus nondum adest, fitis modica,

aluum non deposuit, bene dormiuit de nocte, lingua fatis nitida, dolent lumbi, et pedes, hinc dedi laxans medicamentum ex lap. prunell. syrup. cichor. cum rheo, aq. cortic. citri, meliss.

Sept. 19. Heri se bene habuit, sed circa sextam vespertinam incepit febricitare, nox fuit inquieta, vrina vt heri, vermem teretem aluo excreuit, lingua nitida, fitis hac nocte magna, dolor capitis et humeri euauuerunt, sed in lumbis et pedibus adhuc dolor, heri valide deposuit aluum cum leuamine.

Dedi rob ribes. diamoron, nitrum purum, aq. meliss. cort. citri, aurant.

20. Dolent lumbi: vrinam non vidi, lingua nitida, febris nulla, appetitus nullus, dormiuit modice, dolor pedum euauuit, aliqua adhuc anxietas.

Dedi sal. polychr. syrup. fumar. tinct. myrrh. aq. meliss.

21. Heri tota die erecta sedit, vrinam non vidi, aluum non deposuit, febris non fuit magna, lingua adhuc parum obsita, fitis magna de nocte, nec caput, nec lumbi, nec pedes dolent.

Dedi sal. polychrestum, syrup. 5 rad. tinct. contraieru.

22. Vrina citrina bona cum nubecula, pulsus debilis non febrilis, panem fastidit, halecem appetit, lingua fere nitida, aluus commoda, bene dormiuit.

Dedi aq. cortic. citri, tinct. myrrh. sal. polychr.

23. Bene se habet, vrina sana, pulsus debilis, sed bonus: in omnibus bene se habet.

Dedi elix. proprietatis, syrup. 5 rad. aq. menth.

Sept. 25.

Sept. 25. Bene se habuit, sed aliququaliter febricitat.

Dedi tres pill. cochiae gr. xv. cras fumendas.

27. Non purgata fuit inde fore, et adhuc febricitavit: vrinam non vidi.

Dedi pulueres febrifugos.

29. Die 27 pituitam acidam vomuit cum leuamine copiosam, vrina limpida, tenuis, appetitus bonus.

Dedi tinct. myrrh. aq. cort. citri, syrup. 5 rad.

Octobr. 1. Bene se habet in reliquis, vrina sanae similis, sed febris augetur: dedi cort. Peruu. in decocto.

2. Adhuc febricitabat, in reliquis se bene habebat;

Dedi decoctum residuum, quia nondum totum assumerat.

3. Vrina sana, tamen febricitat, iussi residuum chinae decoctum potari, et dedi gr. xv serpentar. forma puluer. vesperi, vt occuparem aegram.

4. Vrinam copiosam reddit modice flauam.

Dedi dr. ij. cort. Peruu. iv dosibus.

Heri dixit se non febricitasse, hodie mane inueni parum febricitantem.

5. Se bene habuerat heri, inueni hodie mane pulsum paruum, sed vtcumque celerem, forte ab animi motu.

Dedi mixt. ex tinct. myrrh. helen. aq. menth. syrup. menth.

7. Bene se habet; vrina limpida, tenuis.

Dedi vinum medicatum ex aromatibus et amaris.

11. Adhuc inueni leuem febriculam; bene se habet in reliquis, manducat, dormit, sed circa vesperam ingruit febricula, et post pastum cogitur statim decumbere.

Octobr. 14. Pulsus debilis, dolor capitis simulac comedit, languet.

Dedi elix. proprietatis sal. volat. oleos. syrup. menth. aq. rorifmarin.

17. Adhuc parum languebat, melius tamen se habuerat a sumtione medicamenti, vrina limpida, tenuis, somnus bonus, appetitus valet: dedi idem medicamentum.

22. In abdomine superius tumor durus, ad attactum non dolens, febris durat singulis diebus, alternis diebus fortior: aliquid heri doloris in humero percepit.

Dedi syrup. cichor. cum rheo, sal. polychr. aq. cichor. elix. salut. et vngt. arthan. et martiat.

24. Caput doluit, abdomen minus tumet, heri ter foetidissimam aluum deposuit, febricitauit, vrina limpida, appetitus modicus, febris cum frigore prehenderat.

Dedi sal. polychr. rob samb. tinct. contraieru. aq. melissae.

25. Dixerunt valide febricitasse heri, vrina tunc sedimentum dederat, hodie limpida, lingua nitida, appetitus bonus, fitis non magna, requieuit, pulsus debilis sed bonus, respiratio bona, non sudat de nocte.

Dedi pulu. contraieru. laud. et sub. diaphor.

26. Vrina heri vesperi crassa, hoc mane limpida, febris minor. Dedi binis dosibus ante febrim dr. β serpent. virgin.

27. Vrina limpida aquae instar, heri vesperi crassa subsedit, vix febricitauit, non deposuit aluum, appetitus bonus.

Dedi elixir proprietatis, syrup. rhei, aq. melissae.

Octobr.

Octobr. 30. Se bene habet. Dedi elix. proprietatis cum sp. antiscorb.

Perfecte sanata est.

Decembr. 3. Vocatus fui, et tertia vice febricitauerat quotidie, vomuit copiose, fauces dolent, pedes ante aliquot dies mirum in modum delassatos senserat, et anxietatem circa praecordia.

Dedi rob ribes. samb. sal. polychr. aq. meliss. cort. citri, syrup. flor. violar.

4. Dedi purgans.

6. Febris euauit.

Pleuritis.

Sept. 14. 47 annorum non vtens spiritu vini vel similibus, ante saepius pleuritide tentatus, heri post meridiem incepit febricitare: post duas horas dolorem pleuriticum in latere sinistro percepit, tota nocte inquietus, respiratio valde impedita, sudor copiosus, tussicula sicca, vrina crassa, turbata: dedi aq. hordei lap. prunellae dr. iij rob samb. et vnc. syrup. rhoead. lateri affecto applicui fomentum ex lacte et sapone veneto.

15. Sanguis pleuriticus erat, tamen copioso sero dilutus, heri bis fortissime aluum deposuit, lingua non adeo sicca, calor et febris longe minora, respiratio adhuc impedita parum, dolor lateris minor, tamen adhuc adest: decoct. auenae, maluae cum dr. iij. lap. prunell. melle, syr. altheae: fitis magna, et hac nocte aliquantum dormiuit.

Sept.

Sept. 16. Heri se satis bene habuit, sed nox inquieta fuit, dolor valde auctus, et respiratio impedita, pulsus durus, fortis, vrina non adeo rubra cum nubecula crassa, diuulsa, lingua sicca, dum dormit, mira videt spectacula: dedi syr. diacod. alth. lap. prunell. aq. samb. et V. S. iussi.

17. Sanguis vt ante, tamen dolor non cessauit penitus, respiratio impedita, pulsus adhuc satis fortis, febris adhuc satis magna, respiratio impedita, sputa nulla, non dormiuit nec aluum deposuit, dedi pulp. cassiae, et deinde syr. pap. albi alth. lap. prunell. decoct. hordei.

18. Dolor minor, febris minor, aluum non deposuerat, vrina parum rubra, lingua obsita, decubitus in latus oppositum impossibilis, sitis, somnus nullus, pulsus constat non multum febrilis, respiratio melior; sed aliquid metuebam phrenitici, imprimis, quia aluus non respondebat; dedi decoct. tamarind. cum sale polychr. et syr. alth. et suppositorium.

19. Bene dormiuit, semel tantum aluum deposuit, dolor fere ablatus, pulsus non febrilis sed bonus, vrina crassa, alba per 5 horas non subsidens cum leuamine, bene dormiuerat: dedi decoct. ex gramine foenic. petrosel. glycyrrh. diureticum.

20. Vrina heri toto die emissa, et hodie mane crassa tota, certe foeculentia turgida, sic vt superior limbus vrinae ad semidigiti latitudinem clara fieret, reliquum crassum videretur prae copia sedimenti: appetitus heri rediit, sitis non magna heri, sed hac nocte longe maior, a 12 ad 2 nocturnam dolor lateris augebatur,

tunc

tunc aluum saepissime deposuit cum doloris leuamine: dedi salem polychr. syr. 5 rad. aq. melissae.

Sept. 21. Latus adhuc parum dolet, heri aluum viridem deposuit cum leuamine, non sitit multum, appetitus redit, vrina citrina cum sedimento diuulso, pulsus debilis: dedi sem. 4 calida maiora infusa cum lacte, aqua et melle, vt leni stimulo segnem iuuarem naturam.

22. Vrina sana, dolor adhuc aliquis, in latus affectum decubitus molestus, in alterum latus melior, bene se habet in omnibus, nec febricitat, dedi vng. emolliens lateri inungendum, et rad. alth. pro potu decoctas cum aq. et lacte.

Tertiana.

Sept. 14. Die 12 incepit febricitare 34 annorum mulier ante sanissima, macilenta, et sanguinea post delassationes et vigilias: heri dedi purgans, a quo copiose euacuata fuit, caput dolebat accerrime, vrina ruberrima, lingua obsita, dedi decoct. gram. scorzon. rob ribes. epispast. et epithema capiti applicui ex aceto, aqua et sale amoniaco.

Heri vesperi incepit se parum melius habere.

15. De nocte bene dormiuit: lingua nitida, et hodie mane apyrexia, sitis non magna. Dedi rob ribes. syr. fl. viol. nitr. purum, aq. still. cort. citri, decoct. hordei.

16. Heri vesperi se bene habuit, sed de nocte febricitauit cum dolore intolerabili capitis, siti, inquietudine. Dedi clyisma, cucurbitas, rob ribes. syr. fl. viol. lap. prunell. et aq. melissae.

Vesperi

Vesperī se melius habuit parum, et dedi leue emulsum cum vnc. diacod.

Sept. 17. Caput graue, facies rubra, oculi sanguinei, omnia signa plenitudinis, et dérivationis ad caput, vrina rubra tenuis, febricula, non multum dormiuit. Dedi decoct. refrigerans, aluum subducens, et V. S. in pede.

18. Heri vsque ad 12 nocturnam fatis male se habuit, tamen non ita male ac praeterito paroxysmo tertianae, nec caput adeo valide doluit: sanguis aliquid illius crustae inflammatoriae habebat, vrina turbulenta, hodie mane apyrexia, aliquid dormiuit, sitis modica, aluum non deposuit: dedi rob ribes. syr. rub. idaei, nitrū purum, aq. melissae.

19. Vrina turbata: non dormiuerat ex accidenti, non ex vi morbi, lingua vt ante sicca, pulsus bonus, respiratio bona, dolet caput: dedi decoct. auenae, rob ribes. aq. citri. lap. prunell. vesperi leue diacod.

20. Dormiuit bene, non febricitat, vrina rubra primo perfecte subsedit, dedi nihil.

21. Non dormiuit, heri nimis confabulata; sapor falsus in ore, lingua leuiter obsita, sitis modica; caput doluit hac nocte, vrina subsedit: dedi pulu. contrai. serp. sal polychr. opii gr. j. ante paroxysmum.

22. Bene dormiuit, pulsus fortis aequalis, in nucha aliquid doloris percepit, sitis nulla, sapor adhuc falsus in ore, aluum 4 diebus non deposuit: dedi syr. rhei vnc. j. aq. citri, sal. polychr.

23. Semel deposuit aluum cum leuamine, vrina rubra, febricitauit heri vesperi, appetitus modicus, pulsus

fus bonus, respiratio bona: dedi tinct. contraieruae, aq. citri, syr. 5 rad. sal polychr.

24. Doluit abdomen, pulsus bonus, appetitus modicus, sitis pauca, somnus bonus, dedi pulu. ex lap. 69 contraieru. laud. gr. j.

25. Vix heri febricitauit, non bene dormiuit hac nocte; sed hodie mane aliquid leuis febriculæ inueni: sitis aliqua, et caput parum dolet, sapor malus in ore: dedi pulp. tamar. rob. ribes. samb.

26. Satis bene se habebat; vrinam non vidi, heri semel aluum deposuerat cum leuamine, sapor melior, dedi idem medicamentum.

27. Vrina rubra, febricitauit, appetitus satis bonus, dormiuit de nocte, in abdomine aliquid anxietatis percepit: dedi pulp. cassiae, sal polychr. grana iij scammoni.

28. Deposuit validissimè aluum cum leuamine summo, dedi ante febrem hodie venturam pulu. ex contraier. serpent. virg. etc.

29. Heri non multum febricitauit, optime se habet, nihil dedi.

30. Satis bene se habet, dedi nihil.

Octob. 1. Febricitauit iterum, vrina flammea, nil in abdomine mali sentit, dedi cort. Peruu. difflebat enim sudoribus.

4. Heri febricitauit, vrina dedit sedimentum copiosum; dedi decoct. vnc. j cort. Peruu.

6. Bis aluum deposuerat heri summo cum leuamine: dedi vinum amarum et aromaticum sine cortice.

9. Adhuc febricitat, sed appetitus redit.

Octob.

Oct. 11. Adhuc febricitat. Dedi cort. Peruu. vnc. j.

14. Dedi vinum amarum.

Nou. 14. Febris tertiana rediit post 2 vel 3. paroxysmos sponte cedens.

27. Satis bene se habuit, sed subito in pede dextro circa finem carnis gastrocnemii dolorem sensit, appa-
ruerant antea dixit paruae pustulae rubrae vel subcaeru-
lescentes, non potuerat incedere, applicui saponem vene-
tum lacte solutum, postea erysipelatosae maculae occupa-
verunt totum illum ambitum, omni dolore sublato. Dedi
rob samb. nitrum, aq. samb. Sensim conualuit, nisi quod
moto pede imprudenter adhuc leuem recidiuam passa sit,
curata iisdem remediis.

Icterus.

Sept. 18. Homo 32 annorum, obesus, lautam vitam
agens, post morbum quemdam incepit sentire aliquid gra-
uantis circa hypochondria, postea subito summa tormina
abdominis: et sequenti die vrina ictERICA, color oculo-
rum vix ictericus, sed facies flaua, quasi a sole ambusta,
4 tales insultus passus heri quintum, dederam per ali-
quot dies sal polychr. oxymel scill. rob samb. infus. fas-
safr. 3 fantal. etc. post aliquot dies post paroxysmum
vrina sensim minus flaua, et tunc inflabat illud iterum.

19. Iterum percepit dolorem, et oculi flauescunt,
consului victum ex cichoreo: lactuca, scorzonera, dedi
fortissimum decoct. fumar. tarax. 5 rad. sal polychr. et
pill. ex rheo. sagapen. opopan. et ol. thereb.

21. Vrina vt ante: iussi pergere in iisdem.

Sept.

Sept. 23. Heri saepissime aluum deposuit summo cum leuamine; in iisdem perrexi.

Optime se habet: in iisdem perrexi.

Octobr. 7. Diarrhoea continua sine debilitate cum leuamine, in iisdem perrexi. Hoc vespere iterum subito paroxysmum habuit satis validum.

8. Vrina flaua, reliqua eadem.

9. Vrina flaua, oculi flauī: dedi iterum medicamentum Sept. 19.

12. Bene se habet, dedi 8 guttas ol. therebint. cum sacharo superbibendo $\frac{1}{8}$ huius decocti, rad gram. recent. \mathfrak{z} j contusas decoque in f. q. aq. communis per $\frac{1}{2}$ horae, dein adde taraxaci cum toto, fumar. ana vnc. iv. colat. vnc. xv. adde sal. polychr. dr. vj. syr. 5 rad. vnc. iv.

Bene se habet. In iisdem perrexi vsque ad 3 Decembris.

Decemb. 3. Iam consului, cum herbae deficerent, vt fumeret ter de die vnc. j huius misturae: oxymel scill. vnc. iij. syr. cichor. c. rheo. vnc. ij. sal. polychr. dr. vj, tartar. vitriol. dr. ij aq. foenic. \mathfrak{z} ij.

Martii 13. Heri et hac nocte incepit iterum dolorem colicum sentire similem, sed per 4 dies prout corpore mensae assederat scribens. Dedi rad. gram. cum toto \mathfrak{z} j taraxaci cum toto \mathfrak{z} β , tusa decoque in parua quantitate aquae colat. \mathfrak{z} j addidi sal. polychr. dr. vj syr. 5 rad. vnc. iv.

April. 14. Pergit in iisdem et bene se habet.

Iulii. Dedi per 7 septimanas aq. Spadanas, et inde conualuit.

1734. Menſe Auguſto poſt anxietates ſimiles iterum icterum paſſus: inſtitui curam ſimilem, ac alias.



Septemb. 25. Homo 35 annorum heri mane incepit laborare dolore punctorio ſiniſtri humeri; hac nocte dolor ille in latus ſiniſtrum deſcendit: inſpiratio impedita, febris parua vix vlla, tamen V. S. et dedi decoct. alth. cum nitro et melle.

26. Sanguis non habebat cruſtam illam inflammatoriam, appetitus nullus, fitis modica, acida appetit, dolor V. S. ſedabatur, ſed heri veſperi recrudit, hodie mane dolor imminutus, vrina tenuis pallida, minus colorata vrina ſana, in ſomno terrores, aluus reſpondet. Dedi medicamentum emolliens, leue diacodiatum, nitroſum.

27. Vrina ſana, nulla febris, appetitus rediit, ſentit in latere aliquid ſe quaſi mouentis: dedi ſemina 4 calida maiora infuſa cum melle.



Septemb. 28. Puer 7 annorum fluxionibus acribus ad oculos, nares, et labium ſuperius vexatus hodie mane adhuc ſanus, incepit hora 2 febricitare; inueni hora 9 veſpertina febrim acerrimam, calorem vrentem et leues conuulſiones. Variolas iam paſſus erat: hinc cum tam ſubito increſcat febris, credidi de intermittente eſſe, elyſma dedi, mixt. ex nitro et ſpir. ſulph. per camp. ſyr. viol. et epiſpaſtica.

29. De nocte conuulſus eſt, ſitiuit, delirauit, hodie mane febricitat adhuc, vti et circa meridiem: in iſſdem

dem perrexi. Vesperi inueni febrim parum minorem, respirationem optimam, nec linguam adeo siccam: dedi emuls. cum nitro, balnea pedum, epispastica.

Sept. 30. Heri vesperi vrina instar aquae tenuis, hodie mane coloratior, lingua obsita, bis aluum deposuit, febris fere abest, somnus hac nocte modicus; dedi leue purgans ex syr. rhei et rheo et stibio diaph. vesperi se melius habebat, ter deposuerat aluum.

Octob. 1. Apyrexia perfecta, vrina limpida, straminea. Dedi similem mixtur. 28.

2. Heri bene se habuit, sed sudauit valide, hinc dedi ad occupandum aegrum mixt. ex lap. 69, syr. fl. viol. etc.

3. Hodie febricitauit, et sudauit valide, vrina tenuis citrina, lingua parum obsita, hodie mane apyrexia: dedi sal. polychr. syr. cichor. c. rheo, aq. melissae.

4. Satis bene se habet, et bene dormiuerat: dedi haust. febrifug. ante paroxysmum.

5. Satis valide febricitauit heri, hodie se bene habet: vrina tenuis citrina.

6. Heri vesperi ab hora 4 ad 12 febricitauit, bene dormiuit, lingua satis nitida, vrina minus colorata: dedi sal. polychr. gr. XL. syr. fl. viol. rob. ribes. aq. melissae.

7. Aluus laxa est, heri vix multum febricitauit, sitit parum, pulsus, respiratio, somnus, bona. Dedi pulu. comit. Kent, vt aliquid viderer agere.

8. Heri febricitauit, vrina tenuis, non multum colorata, hoc mane nulla febris. Hedi infus. serp. virg. et sal. polychr. et syr. 5 rad.

Octobr. 9. Heri febris multo serius venit, et non tam fortis, vrina modice colorata, sed tenuis non subfidens, lingua nitida, omnia meliora. Dedi simile medicamentum.

10. Heri fortius febricitauit, et parum delirauit: dedi epicarpia, et infus. serpent.

11. Heri non febricitauit.

12. Heri non febricitauit, aluum deposuit cum leuamine: nihil dedi.

13. Heri non febricitauit: nihil dedi.

14. Hodie bene se habet: dedi vinum medicatum ex amaris et aromaticis.

17. Adhuc heri febricitauit. Perrexi in iisdem.

22. Adhuc febricitabat: dedi leue purgans.

Decemb. 6. Febricitauit heri credo ex diaeta mala, et ingurgitatione, hinc dedi purgans.

9. Vera facta fuit quartana, quam sibi relinquentem duxi.

Icterus.

Octobr. 26. Annorum 36 coquus, sicci habitus, ante 3 septimanas in itinere incepit ictero foedissimo laborare, dolebat hinc inde latus sinistrum, abdomen erat tenue, minime tensum, nec hypochondria tumida. Cl. Boerhaue dixerat esse hepar induratum, et dedit.

R. Sal.

R̄. Sal. polychr. dr. vj.

Tartar. vitriol. dr. iv.

Syr. cich. cum rheo vnc. iij.

Vitriol. Mart. dr. jβ.

Aq. still. foenic.

— — menth.

— — salu. ana ℥ β.

Vt fumeret vnc. β. sexties mane singulo $\frac{1}{4}$ horae.

Nouembr. 2. Perrexit in vsu huius mixturæ cum le-
vamine, et icteri imminutione, et alui fluxu.

9. Perrexit in his sensim se melius habens; tunc de-
dit mixturam hanc Cl. Boerhaue: simili modo fumendam.

R̄. Sal. polychr. dr. vj.

Tartar. vitriol. dr. ij.

Oxym. scill. vnc. ij.

Syr. cich. cum rheo vnc. iij.

Aq. cichor. ℥ ij.

16. In his perrexit hucusque, bene se habens, fini-
lia dedi, sanatus est.



Nou. 15. Vir 36 annorum sanus et fortis, hac nocte
circa umbilicum dolores summos habuit, vomendo ali-
quid amari reddidit: hoc mane inueni satis placidum,
sed dolor per intervalla exacerbatur, lingua albicabat,
febris erat nulla: credidi acris biliosi humoris in intesti-
nis quid haerere: dedi purgans cum laud. liquido addito.

16. Vrina crassa heri vesperi subsedit, lingua albicat,
dolor evanuit, pulsus debilis non febrilis, bene dormi-

vit, non sitit, nec appetit, dedi syr. cich. cum rheo lap.
69. aq. foenic.



Nouemb. 14. 21 annorum iuuenis faber ferrarius, satis fanus, ante aliquot dies incepit conqueri de insolita nausea et ructu olidissimo foetido, hinc et saepe cibos cogebatur reuomere, in reliquis se bene habens, hoc mane subito omni sensu et motu voluntario carebat, pulsu manente bono nec febrili, oculi non turgebant, nec multa signa docebant in capite haerere malum, postea conuellebatur. V. S. clystima applicui, et purgans ex pill. coch. fal. polychr. etc. dabam. Vesperi ad se redierat, aluum deposuerat bene.

15. Vrina erat subturbida, febris nulla, ructus olidi, lingua obsita, dedi rob ribes. samb. fal. polychr. spir. nitri dulc. aq. melissae.

16. Bene se habet, non febricitat, sed in abdomine quid sentit adhuc quasi rodentis, lumbi doluerunt, alvus laxa; dedi vitriol. ♂ dr. j. cum sale polychr. etc. mane sexties sumenda vacuo ventriculo.

Acuta continua.

Decembr. 25. Homo 47 annorum duro labore victum quaerens, vigesima tertia perfecte fanus: vesperi eodem die incepit caput dolere et ceruix, tota nocte febricitauit, totum corpus doluit, heri in pectore dextro dolor validus inspirationem laedens, hodie inueni febricitantem pulsu non adeo elato, sed facies rubebat, vrina turbida

turbida non subsedit, levis tussicula, lingua sicca et ob-
sita, venam secui, et dedi antiphlogistica summa.

Decembr. 26. Sanguis pleuriticus totus concreuerat,
febris durat pulsu non adeo elato, vrina turbida parum
incepit subsidere, dedi decoct. emolliens cum nitro et
melle. Leuiter delirauerat.

27. Non delirauit, pulsus plenus quidem et fortis,
sed non multum febrilis, lingua adhuc sicca, nox quieta
fuit, nec magna sitis adest, sudauit fortiter, apposis
proprio consilio lateribus calidis, flatus copiosos demisit
cum leuamine, vrina turbida, alba sedimentum dede-
rat diuulsum, sputa melius prodeunt: dedi nitrum, rob
samb. ribes. superbibendo decoct. auenae.

28. Mane hora 9 mortuus est.



Dec. 28. Annorum 33 mulier die 26 incepit de
nocte febricitare, caeterum sana, primo cum horrore,
dein calebat, cum sensu frigoris interni, dolor ingens
in latere sinistro, febris valida, pulsus elatus: dedi de-
coctum emolliens cum nitro, et venam secui.

Sanguis totus in insulam rubram contractus, aliquo-
modo heri leuata videbatur, sed de nocte omnia ex-
acerbata sunt, applicui saponem venetum in lacte solu-
tum lateri, vrina hodie mane erat vix rubra cum nube-
cula spissa circa fundum, pulsus celer, sed non adeo
plenus, sitis ingens, inquietudo et iactatio, dolor ver-
sus mammam et superiora vergit, lingua modice sicca,
tussicula: dedi vnc. β omni $\frac{1}{2}$ hora huius mixturae.

℞. Nitri vnc. ℞.

Syr. papau. alb. vnc. ij.

Aq. rheoad. vnc. v.

superbibendo vnc. ij. decocti ex iuiub. foenic. glycyrrh. calidas. Vesperi haec bina assumerat, delirauerat, pulsus celer non plenus, aluum deposuit quater foetidissimam instar *Gist* cum leuamine, tussicula adest, lingua non adeo sicca, sitis magna, dolor lateris fere euanuerat, lumen candelae non fert, nunc mente constat, sed caput dolet, et titubat: credidi alui fluxum profuturum, hinc dedi decoct. tamarind. cum sal. polychr. syr. violar. et applicui epispastica.

Dec. ²⁹/₄. Lucem auersatur, pulsus paruus, celer, lingua leuiter obsita, non adeo sicca, vrina turbida manet, post horam i noctis non dormiuit, mente constat, dolor versus humerum vergit: tendinum subsultus hae nocte fuerunt, respiratio impedita, quater aluum foetidam spumolam deposuerat: dedi emuls. cum nitro et aq. cinnam. suis magna vesperi, inueni vrinam iumentorum, linguam humidam, adhuc lucem fugit, delirauit, aluus pergit fluere, nunc mente constat, pulsus paruus sed celer, extrema calida, respiratio parum melior, sitis minor: dedi mixt. ex syr. diacod. cum aq. citri cinnam. rob. ribes. sp. nitri dulcem, superbibendo decoct. panis cum vino rhenano.

³⁰/₅. Nox modice quieta, vrina turbida non subsedit, lingua vt heri, mira videt phantasmata, pulsus debilis sed non adeo celer, respiratio non multum impedita, aluum parum deposuit: dedi emulsum, et pro cibo lac ebuty-

ebutyratum, dolor lateris fere euauit, sed tinnitum in capite sentit. Dedi epispastica.

Dec. 3¹. Nox inquieta fuit, dolor lateris recrudit, pulsus celer debilis, vrina iumentorum instar, lateri emplastr. applicui, et cardiacum gratum dedi medicamentum.

Ian. 7. Vrina vt ante: heri vesperi dederam diacodii dr. vj. dormiuit ad quintam vsque satis commode, deinde in latere dolorem sensit, imprimis in educendis sputis, respiratio adhuc bona, aluus non respondet, post nonam et vigesimam lingua parum oblita, mens constat, dedi cardiacum acidum ex aq. citri etc. rob ribes. etc.

Bis aluum deposuit non multum liquidam, sed foetidam, vrina iumentorum, sed versus fundum nubecula apparebat: dolor lateris aliquis, sputa quaedam prodeunt, sed mere pituitosa, lingua vt heri: habitum proiectum in lecto inueni. Dedi vnc. j. diacodii.

8. Dormiuit bene, et summum inde leuamen habuit, pulsus debilis, celer, vrina iumentorum turbida, respiratio satis bona, vox rauca: dedi emulsum ex decocto auenae etc. Vesperi inueni pulsum debilem, minus celerem, vrinam non vidi, quater aluum deposuerat, lingua vt ante fere, mens constat, tamen de morbo et debilitate conqueritur, respiratio satis bona: dedi dr. vj. diacodii.

9. Pulsus debilis quidem, sed non multum febrilis, nox inquieta, et mira oculis obuersantur phantasmata, vrina vt ante, sputa prodeunt pauca, sed cum molestia, et sine leuamine: dedi linctum ex ol. amygd. et vitell.

oui, et fyr. alth. superbibendo hydrogalam. Inueni vesperi eodem in flatu, ferox dabat responsum, vox rauca, lingua non multum sicciior ac ante, pulsus idem, linctum non assumserat: dedi iterum dr. vj. diacod. et epispastica applicui.

$\frac{4}{10}$. Tota nocte cum ferocia delirauit. Dixerunt corpus perfrigeratum fuisse cum sudore, vrina heri vesperi emissã hodie mane post 12 horas subsedit, pulsus debilis, sed non febrilis, dedi ius carniũ et cardiacum acidum gratum medicamentum.

Vesperi inueni debilem, pulsus aequalis erat, debilis: manus subfrigidae, facies rubra calida, cum minimis sudoris guttis, vox rauca, mens constat, respiratio bona, sed hinc inde tussicula, medicamenta fastidit: iussi, vt potaret decoctum auenae cum viuis corinthiacis, et vino rhenano.

$\frac{5}{11}$. Vrina subsedit crassa, diuulsa, vox rauca, nox omnino quieta, sapor falsus in ore, aluum heri bis deposuit, mens perfecte constat, respiratio bona, pulsus debilis quidem sed aequalis, tussis molesta aliquando, et tunc adhuc aliquis dolor lateris. Dedi fyr. diacod. aq. rhoead. superpotando decoct. praecedens.

$\frac{6}{12}$. Tussis molesta: in reliquis bene se habet, sapor falsus in ore, pulsus bonus sed debilis, mens constat, dedi linctum pectoralem.

$\frac{7}{13}$. Bene se habet: nihil dedi.

$\frac{9}{15}$. Appetitus rediit, vrina sedimentum pergit deponere. Reliqui.

*Constitutio anni 1731.**Januar. I.*

Hinc inde pleuritides, sed paucae, quartanae, catharri, nullae tertianae, frigus est. 2 degelat. 3 pluuiæ: dicunt multos morbillis laborare pueros, vnum tantum curavi. 4 pluuiæ; hinc inde erysipelata bullata. 5 mane serenitas, post meridiem nubilus aer. 6 vt heri. 7 pluuiæ, et tepor aeris. 8 grando magna cecidit. 10 varia tempestas. 11 ventus validus. 12 pluuiæ et venti. 13 aer nubilus. 14 pluuiæ et venti. 15 nebulae spissae. 16 nebulae et maius frigus. 17 nix copiosa mox degelascens. 18 aer nubilus frigidior. 19 aer frigidus nubilus. 20 vt heri. 21 aer nubilus satis frigidus. 22 vt heri. 23 vt heri. 24 aer serenus, et gelu forte. 25 vt heri. 26 subito degelauit, et pluuiæ, hinc inde anginae. 27 aer parum frigidior. 28 pluuiæ et tepidus fere aer. 29 pluuiosus aer, numerus aegrorum minuitur. 30 vt heri. 31 vt heri.

Febr. Numerus aegrorum minimus. 2 incipit frigidior aer fieri. 3 vt heri, et vix 4, 5, 6, 7 gelu. 8 nix et incipit parum degelascere. 9 gelu et nix. 10 frigus minus. 11 frigus fortius et gelu. 12 incepit parum degelascere, sed vesperi ab 6 ad 11 ingens copia niuis cecidit ad $1\frac{1}{2}$ pedis altitudinem, vidi tertianam et hinc inde morbillos, et peripneumonias cito lethales. 13 gelu pergit mediocre. 14 nebulae et gelu. 15 aer parum dege-

degelascens. 16 gelu et ferenitas. 17 vt heri. 18 vt ante. 19 vt ante. 20 vt ante. 21 incipit degelascere. 22 pergit degelascere et pluit. 23 vt heri, sed non pluit. 24 hac nocte gelu, de die iterum degelascit. 25 pluuiæ. 26 pluuiæ. 27 ferenitas. 28 nebulae spissæ.

Morbilli regnant, sed mites penitus, et dixit Cl. Boerh. per totam grassari Europam.

Mart. 1 nebulae. 2 frigus maius et venti. 3 venti et frigus. 4 vt heri et gelu. 5 gelu, hinc inde tertianæ. 6 vt heri. 7 vt heri. 8 incipit degelascere, et pluit. 9 modica ferenitas et frigus modicum. 10 vt heri. 11 aer nubilus. 12 ferenitas. 13 ferenitas. 14 vt heri. 15 aer frigidior nubilus. 16 ferenitas calida satis. 17 aer ferenus tepidus. 18 aer ferenus calidior, tertianæ vernaes incipiunt. 19 aer nubilofus frigidus. 20 aer nubilofus. 21 aer varius. 22 ferenitas. 23 aer nubilus parum, partim ferenus. 24 aer ferenus. 25 ferenitas tepida. 26 aer subnubilus. 27 frigus intensum sic vt glacies esset. 28 vt heri fere, hinc inde anginae. 29 frigus. 30 aer nubilus et frigidus. 31 frigus et pluuiæ.

April. 1 aer nubilus. 2 ferenitas. 3 frigus. 4 aer frigidus, 5 vt heri. 6 vt heri. 7 vt heri. 8 vt heri et toto hoc tempore ventus borealis spirauerat. 9 maior tepor, hinc inde excoiationes oris, et palati ossis dolorosæ sæpe febre prægressa, sæpe non, vel admodum parua, magnum leuamen habebant a succo semperuiui maioris rec. pressi cum syr. flor. viol. An non eadem materies, quæ in febribus vernalibus tertianis pustulas circa os faciebat critice, aliquando ad fauces idem proserpens ma-

lum faciebat anginam iisdem citra bilem. 10 vt heri. 11, 12, 13, 14, 15 vt ante frigus durat, sed 14 pluuiæ. 16 frigus. 17 frigus et ventus fortis. 18 ad 24 frigus durauit. 25 pluuiæ parum. 26 plus pluuiarum. 27 aer tepidior. 28 pluuiæ. 29 aer nubilus tepidior. 30 vt heri.

Pleuritides breui in peripneumoniam verſae, et in multis occurrebat febris continua primo ſatis mitis, dein aliquo dolore lateris ſe manifeſtans, mox in cerebrum vergens deliria faciebat ſatis lethalia: profuit V. S. et ſumma deriuantia, et cum plebs raro cito medicum vocet, multi peribant, imprimis viri, numerus aegrorum maior.

Maii. 1 ad 5 vſque frigus durabat, hodie mane pluuiæ ingentes poſt meridiem tepor, et calor humidus moleſtus. 6 calor humidus vt heri. 7 tepor. 8 ſerenitas et calor. 9 aer nubilus parum frigidior. 10 aer frigidus. 11 frigus ſatis intenſum vt heri. 12 frigus validum glaciale. 13 vt heri, et parum pluuiæ. 14 aer calidior. 15 aer calidus. 16 vt heri, ſed calor ſuffocans. 17 pluuiæ, et calor. 18 calor. 19 ſatis calidus aer. 20 vt heri. 21 calor ſuffocans. 22 calor parum minor, et aer magis ſuffocans. 23 calor et ſerenitas. 24 vt heri. 25 calor. 26 calor ſuffocans fere. 27 aer nubilus ſatis frigidus. 28 aer nubilus et de nocte pluuiæ. 29 aer ſubnubilus. 30 pluuiæ. 31 aer ſerenus.

Hoc meſe aegrorum numerus non exceſſiue magnus, tamen multi peribant pleuritide peripneum. et hinc inde angina, vti et febres cum pleuritide, vt præ-

terito

terito mense, hinc inde sub finem mensis cholerae, pulu. purg. ex rheo dein opiato facile curatae: vidi iterum morbillos, primo languidi erant quasi, postea multi incipiebant laborare morbillis satis validis, vidi et hinc inde tertianas.

Iun. 1 calor satis magnus. 2 calor aestuans fere intolerabilis. 3 vt heri summus. 4 calor parum minor cum aere sub vesperam nubilo. 5 hac nocte aliquae pluviae et calor minor, imo aer sub vesperam frigidiusculus. 6 hinc inde pluviae, et aer frigidiusculus. 7 pluit hac nocte, aer frigidissimus, et procellosus, aegrorum numerus minuitur. 8 aer frigidus pluuiosus. 9 aer serenus frigidiusculus. 10 aer nubilus frigidus. 11 vt heri. 12 calor maior. 13 calor suffocans fere. 14 calor minor parum et circa vesperam nubilus aer. 15 aer subfrigidus. 16 pluviae. 17 aer nubilus frigidus. 18 hac nocte pluviae, hodie aer sanus sed frigidiusculus. 19 aer satis frigidus nubilus, et leues pluviae. 20 pluviae, sed maior tepor. 21 pluviae. 22 pluviae et post meridiem tepor. 23 aer nubilus tepidus. 24 serenitas et maior calor. 25 dies calidus satis. 26 vt heri. 27 calor vt heri. 28 calor validior. 29 calor fere suffocans. 30 calor fere suffocans, barometrum descenderat.

Hinc inde vidi febres quasi intermittentes primo, mox continuas remittentes, cum omnibus signis bilis putrefactae, quae vel foetidissimis viridibus fuscis eiectionibus mitigabantur, vel cerebro affecto lethalem aliquando fecerunt phrenitidem, acida profuerunt purgantia cum epispasticis, hinc inde tertiana simili bile
stipata,

stipata, hinc inde tertiana pura breui sanabilis, bis vel ter vidi quartanam nunc natam breui euanidam, morbillos raros vidi, audiui tamen adesse ab aliis, variolas spurias (*Steenpoken*) vidi in eadem domo plures corripuisse, cholera hinc inde sed mitior, et vermes. Numerus aegrorum modicus.

Iulii. 1 aer nubilus pluuiam minitans. 2 vt heri, sed vesperi et de nocte pluuiæ fatis validæ, licet barometrum ascenderat. 3 aer subnubilus. 4 pluuiæ. 5 aer nubilus calidus. 6 vt heri, et pluuiæ. 7 aer subnubilus calidus. 8 pluuiæ hinc inde, aer nubilus. 9 serenitas et modicus calor. 10 vt heri. 11. 12 vt ante. 13 vt heri. 14 serenitas et calor. 15. 16. 17. 18. 19 siccitas et calor. 20 aer nubilus. 21. pluuiæ et aer frigidus. 22 calor. 23 calor fatis magnus, hinc inde hæmoptoes. 24 tonitru et aliqua pluuiæ. 25 hac nocte pluuiæ fatis magnæ et validæ. 26 aer partim serenus, partim pluuiosus. 27 pluuiæ largissimæ. 28 aer varius subfrigidus. 29 aer nubilus. 30 aer serenus, frigidus. 31 aer calidus modice.

Numerus aegrorum valde paruus fuit hoc mense: hinc inde febris tertiana, pleuritis, sed imprimis rheumatismi, hinc inde angina et synochus.

Aug. 1 aer nubilus. 2 calor fatis magnus. 3 vt heri. 4 pluuiæ. 5 aer nubilus calidus. 6 aer serenus calidus. 7 vt heri. 8 calor validus. 9 calor adhuc maior. 10 calor validissimus. 11 vt heri. 12 calor validus, sed post meridiem minutus, vesperi tonitru et fulgura valida et imbres. 13 aer mane nubilus, post fatis calidus.

dus. 14 aer nubilus, et leues pluuiæ. 15 aer satis calidus. 16 hodie mane hora 4 tonitrua et fulgura, dies calidus valde, numerus aegrorum augetur. 17 calor minor. 18 aer nubilus et subfrigidiusculus. 19 leues pluuiæ, et aer subfrigidiusculus. 20 vt heri. 21 pluuiæ et procellæ et frigus maius. 22 vt heri. 23 aer nubilus frigidiusculus. 24 aer serenus modice calidus. 25 aer serenus etc. vt heri. 26 aer nubilus, post meridiem serenus, modice calidus. 27 aer serenus calidus, et venti tamen validi. 28 vt heri. 29 leues pluuiæ post meridiem serenitas. 30 aer serenus modice calidus. 31 vt heri.

Febris incipiebat epidemica, sed non adeo multos affligens, ac præteritis annis, tertianæ genium habebat, sæpe erat tertiana pura, sæpe duplicata, in quibusdam in initio fere continua euadebat, sæpe primis diebus vomitus biliosæ materiae variî coloris in variis, aliquando validus alui fluxus foetidissimæ materiae sæpe statim incipiens, sæpe postea et diu durans, pterisque dolor lumborum aderat, alui fluxu leuatus, anxietas, multis dolor cardiacæ dextri vel sinistri hypochondrii satis acer, vomitu vel diarrhoea similis materiae cessans, color ceraceus flauescens. Dolores illi V. S. non leuabantur nisi in plethoricis admodum; proderant euacuantia sursum vel deorsum præmissa V. S. si plethoræ a aderat, dein acida saponacea grata cardiacæ, et si valde tenax esset materies, quod color ceraceus, anxietas, languor, nâusea etc. docebant, taraxaci fortiss. decoctum cum magna quantitate sal. polychr. superbibendo decoct. 5 rad. sassifras etc.

etc. cum melle tart. vitriol. raro tamen in quibusdam quinto die stillae de naribus, 8 die larga haemorrhagia adfuit, non iudicans: paucos iugulauit, vnicum tantum vidi pereuntem, qui stricti habitus, melancholicus, incredibili copia bilis euacuata, 12 die aphthis correptus albis, aluo ipso inscio fluente, aphthis 13 in fuscas mutatis cum leui delirio, frustra dato cortice, 15 die morbi periit.

Aliquando accidebat post vnum vel alterum paroxysmum febrim desinere in icterum sine febre, summis soluentibus taraxac. dec. soluta inde cruda aluo feliciter curatum.

Quibus euacuantibus praemissis, febris non cessabat, si debilitas vrgebat, dedi corticem sed paucis, et ipsi recrudit post 14 dies febris cum anxietate circa praecordia: leuabantur 3 dosibus pill. cochiae incredibili materiae similis copia exclusa. Vrina erat in initio fulua, tenuis, ante 5 diem morbi raro subsidebat, et quibus tarde subsidebat, protrahebatur morbus. Dum morte terminabatur morbus, a tertio die sub turbida, album paucum diuulsum, foetidum sedimentum deponebat ad 12, dein tota tenuis facta et aquosa fere aeger peribat.

Vina amara profuerunt ad recidiuam praecauendam.

Sept. 1 aer serenus modice calidus. 2 pluuiae et calor resoluens humidus. 3 vt heri. 4 aer resoluens calidus nebulosus. 5 nebulae mane spissae, calor similis vt heri, numerus aegrorum videtur augeri. 6 aer tepidus nubilus, resoluens leues pluuias. 7 vt heri. 8 vt heri. 9 vt heri, sed vesperi et nocte ingentes imbres. 10 aer nubi-

Q

lus,

lus resoluens, calidus, post meridiem magis ferenus. 11 aer ferenus, calidus, et nocte pluuiæ. 12 aer calidus, humidus, hinc inde quartanæ puræ inceperunt. 13 aer nebulosus, calidus sed ventis perflatus. 14. pluuiæ. 15 aer varius, venti, pluuiæ. 16 vt heri. 17 vt heri. 18 vt heri. 19 ingentes imbres. 20 aer vt 18 die. 21 vt heri, sed post meridiem serenitas. 23 aer ferenus valde. 24 hac nocte aliquæ pluuiæ, reliquo die serenitas. 25 serenitas, sed ante meridiem aer nubilus. 26 aer ferenus, frigidus. 27 aer ferenus, mane nebulae pingues. 28 aer ferenus, sed calor humectans, et similes nebulae. 29 pluuiæ ingentes, post meridiem serenitas. 30 aer modice ferenus.

Febres præcedenti mense descriptæ, hinc inde cholerae, et paucae anginae.

Octobr. 1 aer ferenus. 2 vt heri. 3 vt heri. 4 vt ante, sed calor humidior, resoluens. 5 aer parum magis nubilus. 6 aer ferenus. 7 vt heri. 8 vt heri. 9. 10. 11. 12. aer calidus, resoluens. 13. 14. 15. 16. fere similiter, nisi quod venti flarent. 17 aer frigidior, nubilus. 18 pluuiæ et venti. 19 pluuiæ et venti. 20 aer pluuiosus varius. 21 pluuiæ satis validæ. 22 aer pluuiosus. 23 aer ferenus valde, sed frigidus admodum. 24 vt heri, et frigus tantum fuit, vt glacies crassa hac nocte facta sit, hoc mense auroræ boreales sæpe visæ. 25 calor tepidus, humidus et pluuiæ, cholerae satis subitæ non periculosa. 26 vt heri. 27 vt heri. 28 aer ferenus satis. 29 serenitas pulchra, gingiuarum vlcera putrida post leuem febriculam sæpe subito orta. 30 satis ferenus aer. 31 aer nubilus.

Hinc

Hinc inde pleuritis.

Nouembr. 1 frigidus aer et nubilus. 2 vt heri. 3 vt heri. 4 vt heri. 5 aer satis serenus. 6 vt heri. 7 aer calidior, humidus, vinctuosus, nubilus. 8 satis serenus. 9 pluuiosus, varius. 10 imbres validi. 11 aer pluuius, nebulosus. 12 vt heri. 13 imbres validi, et grando. 14 vt heri. 15 pluuiæ, ad 20 vsque fere pluuiæ validæ. 21. 22. 23. aer nubilus, varius, frigidus. 24 mane frigidus, vesperi calor humidus. 25 aer mane frigidus, vesperi nubilus. 26 pinguis, nebulosus aer et calidus. 27 vt heri, et leues pluuiæ. 28 vt heri. 29 vt heri sed non adeo tepidus aer vt ante. 30 vt heri.

Decembr. 1 aer pluuiosus, tepidus mane, de die serenitas aliqua. 2 aer serenus satis. 3 aer pluuiosus, nubilus, tepidus. Rheumatismi incipiunt. 4 aer satis serenus. 5 aer varius, hinc inde pluuiæ, anginae. 6 nix et frigus glaciale. 7 vt heri, et nix et ventus validus. 8 gelu acre. 9 gelu acerrimum ad 24 gradus thermom. Fahrenh. 10 gelu, sed parum mitius cum aere nubo. 11 gelu durat. 12 vt heri, sed parum mitius. 13 incipit degelare. 14 aer satis tepidus, pluuiæ. 15 vt heri fere. 16 aer nubilus, pluuiosus. 17 pluuiæ et tepor. 18 pluuiæ. 19 hac nocte venti et grando et pluuiæ, vidi variolas prima vice a longo tempore. 20 pluuiæ et frigus maius. 21 vt heri. 22 serenus aer. 23 pluuiæ et aer tepidus. 24 pluuiæ et de nocte venti validi. 25 ventus validissimus et pluuiæ. 26 ventus minor, et pluuiæ. 27 pluuiæ validæ. 28 pluuiæ.

Rheumatismi, arthritides, semel vidi variolas ex alio vicino Sardam loco, vbi grassabantur, allatas, hic non propagatas tamen.

Pleuritis.

Ian. ¹⁸/₄. 23 annorum vir, pistor, fortis et robustus 15 incepit leuiter febricitare: nondum lecto affixus tunc fuerat, dolores erant vagi per dorsum, pectus, lumbos, nunc in latere dolorem sentit, tussicula adest, vrina flammea, pulsus mollis, celer, V. S. ad vnc. x. et dedi decoct. tamarin. cum sal. polychr. syr. viol.

¹⁹/₅. Sanguis totus concreuit, nox inquietissima, dolor magnus in latere dextro, et in lumbis et per totum corpus, pulsus non adeo febrilis, respiratio impedita, vrina crassa: dedi

Nitri vnc. β

Syr. flor. viol vnc. ij.

Aq. meliss. \mathfrak{z} j β

Superbibendo decoct. emollient., et venam iussi secari ad vnc. viij.

Sanguis iterum pleuriticus, dolor minor, febris minor, respiratio adhuc densa; dedi leue emulsum cum nitro.

²⁰/₉. Nox magis quieta, vrina crassa copiosa, pulsus non adeo febrilis, respiratio adhuc impedita, sputa vix vlla: dedi linct. ex ol. amygd. et melle superbibendo decoct. gram. bardan. etc.

Incredibilem copiam vrinae cum magna facilitate dimittit, imo fere cum oblectamento: illa vrina paulo post subsidet copiose. Dedi emuls., vt heri.

Ian.

Ian. ²¹/₇. Vox satis commoda fuit; vrina vt ante fluit; dedi decoct. et linctum vt heri. Vesperis ingens narium haemorrhagia subito orta est, nec videram fere signa. Febris miruitur. Dedi emuls. cum nitro et diacodio, in reliquis se optime habet.

²²/₈. Vrina crassa copiosa, non stillauit sanguis; bis alvum deposuit, pulsus vix febrilis, in lumbis imbecillitatis sensum habet. Dedi syr. alth. rhoead. aq. melissae.

²³/₉. Vrina crassa, febris fere nulla, lingua modice humida, sputa quaedam crassa cum leuamine. Dedi mel cum aq. fl. rhoead. sale polychresto.

²⁴/₁₀. Vrina crassa sed minori quantitate. In lumbis dolorem, et quasi debilitatis sensum habuit, et crure dextro quasi claudicabat, vix febricitat: dedi infus. 3 santal. cum syr. 5 rad. et sale polychresto. Appetitus redit.

²⁵/₁₁. Optime se habet in omnibus, sed in inguine dolorem, et claudicat dextro crure, dum incedit; in lecto crus facile mouens sine villo dolore.

²⁶/₁₂. Vrina subsedit perfectissime, febris nulla, sed in crure dextro eadem debilitas, appetitus redit, febris nulla, sitit adhuc: dedi infus. 3 sant. potand. cum sassafr. et melle, et supra vaporem succini, olib. etc. crus fricare feci.

²⁷/₁₃. Omnia eadem: corpore sanus erat, iussi fricando pergere.

²⁹/₁₄. Eodem modo se habebat crus dextrum, reliquum corpus sanum erat, iussi validas frictiones, et dein vng. neruinum inungi debere.

Ian. $\frac{31}{15}$. Aliquis horum successus fecit, vt pergerem.

Febr. $\frac{2}{17}$. Melius incedit ac ante, sed reclinato versus posteriora corpore. Heri post tussim iterum sub scapula doluit et in lumbis, de nocte sudauit, euauit dolor, vrina sub turbida: dedi infus. 3 fantal.

$\frac{7}{22}$. Sensim melius se habet, sed metuebam abscessum in crure. Vrinam reddidit statim albam, ingentem copiam sedimenti albi habentem.

$\frac{16}{31}$. Ante duos vel 3 dies vrina limpida fiebat, sed statim crus summo opere doluit, vrina heri turbida facta crus melius se habebat. Videtur parum febricitare. Dedi infusum lign. 3 fantal. et cort. sassifr.

$\frac{19}{34}$. Vrina varia: ab hoc medicamento se peius habuit, hinc inde febricula, crus vt ante fere; applicui vesicatorium.

$\frac{21}{36}$. Vrina subsedit, sentit impotentiam in motu cruris dextri, heri post meridiem febricitauit, pulsus leuiter febrilis, sputa quaedam prodeunt, appetitus valet, dormiuit bene, dedi infus. agrim. virg. aureae, betonicae, hederæ terrestris cum glycyrrh.

$\frac{24}{39}$. Incipit se melius habere, vrina subsidet, crus melius mouet.

Mart. $\frac{1}{43}$. Crus iterum dolet: dolor ad genu et ad talum procedit, spasmodum patitur, vrina pergit subsidere, Cl. Boerh. dedit purg. ex scammon. rheo, stib. diaph. syr. cich. cum rheo ter repetendum.

$\frac{7}{51}$. Purgatus fuit fortiter, commode tamen satis die 3 Mart. die 4 crus doluit valide, caeterum optime se habuit, et dum in lectica decumbit, sentit leuamen: heri

heri iterum purgatus fuit valide, hac nocte dolor in inguine summus ad genu usque pergens, ad contactum summo opere auctus, hodie mitescens: crus dicit minui mole; hodie mane iratus fuit, vesperi inueni febricitantem, calentem: appetitus hactenus valuit, vrina toto hoc tempore turbida subsedit copiose, languet et sitit valide. Dedi mixt. ex syr. fl. viol. diacod. nitro, sp. sulph. per camp. aq. melissae.

Mart. $\frac{8}{52}$. Melius se habet: nil dedi.

$\frac{14}{58}$. Cl. Boerh. assumtis illis 3 dosibus consuluit

R. Aq. rutae ℥ ij.

Sp. croci vnc. β.

Tinct. myrrh. vnc. ij.

— succin. dr. vj.

— castor. dr. ij.

Syr. 5 rad. vnc. j.

omni trihorio vnc. β superbibendo infus. rosinar. cum lacte et melle et fricando.

$\frac{13}{62}$. Incepit crus mouere. Perrexi in iisdem.

$\frac{24}{68}$. Melius se habet, et incipit mouere crus, et incedere.

$\frac{30}{74}$. Conualuit.

Peripneumonia.

Febr. 9. 25 annorum ante aliquot septimanas graui lapsu caput offenderat: aliquot dies incepit se male habere, horrorem et frigidum dolorem lumborum pati, cereuisiarius erat phlegmat. temperiei; die Mercurii incepit decumbere: dixerunt illum hodie mane pustulis

respersum fuisse, nunc inueni pulsum febrilem sed mollem, respirationem impeditam, lingua erat sicca, tussicula, et dum tussit, dolet circa os pubis, in latere dolor nullus. V. secui, et dedi decoct. emolliens anti-phlogist.

Febr. 10. Sanguis pleuriticus, respiratio impedita cum stertore leui, pulsus mollis non multum febrilis, nec calor adest, vrina subalbida, vomuit, hinc inde tussicula: dedi linctum ex ol. amygd. dulc. et melle, et decoct. ex iuiubis, foenic. rad. gramin. hordeo; vesperi omnia eadem: in similibus perrexi.

11. Hac nocte ter aluum deposuit foetidissimam, vomuit foetida, vrina subsedit aliquid valde diuulsum, et supernatabat subalba subalbida fere subiugalis, pulsus paruus, celer, lingua sicca, respiratio valde impedita, dedi decoct. magnum, bardan. rad. foenic. cum linctu simili. Vesperi ter aluum deposuerat, respiratio quasi repetitis ictibus fiebat, facies vultuosa, somnolentia, lingua sicca, pulsus tamen fortior, sputa quaedam crassa exiuerant: dedi emulsum.

12. Nox non valde quieta, respiratio vt heri, vrina tenuis non subsidens, sputa nulla, aluum deposuit semel: dedi decoct. bard. gramin. foenic. glycyrrhizae cum nitro puro et oxymelle. Vesperi eadem fere.

13. Hac nocte bis aluum deposuit, respiratio adhuc impedita, sed tamen melior vtcumque, sputa quaedam prodeunt crassa, vrina tenuis, subalbida, pulsus adhuc satis bonus, dormiuit modice. Dedi vnc. j β oxymellis scill. cum sale polychr. syr. alth. aq. fl. rhoead.

Vesperi

Vesperī inueni vrinam subsidentem, respirationem peiorem, pulsū constantem. Dedi eadem.

14. Vrīna tenuis vix colorata, lingua subfusca, respiratio adhuc turbata, sed parum melior quam heri vesperī, tussit, semel aluum deposuit, pulsus constat: dedi dr. iij. sal polychr. cum 3 vnc. syr. hyssop. et aq. hyssop. superbibendo Cassiam inellitam, vesperī respiratio difficilis quidem, parum tamen liberior, pulsus celerior et quasi vndosus: aliquid critici exspectabam. Perrexī in iisdem.

15. Hac nocte 6 aluum deposuit, vrīna tenuis colorata, vesperī subsederat parum tenacis, sputa prodeunt quaedam, pulsus adhuc vacillat, et vndosus erat, respiratio utcumque parum melior. Dedi decoct. tamarind. gramin. cum syr. fl. viol. althaeae. Vesperī hodie 6 aluum deposuit profunde fuscā, pulsus adhuc vndosus, respiratio valde impedita. Dedi leue emulsum.

16. Vrīna ut heri, aluum saepe deposuit, nec requieuit multum, respiratio impedita ut ante, pulsus durus quasi, et caprizans, dolet latus sinistrum valde. Dedi decoct. emolliens cum syr. alth. et diacod.

Sputa parum melius prodeunt, respiratio videtur parum melior esse, aluum non deposuit: in iisdem perrexī: pulsus satis adhuc bonus, mens constat, lingua constat, lingua modice sicca, non sordida, conqueritur de dolore in latere sinistro: applicui emplastr. de meliloto et mucag.

17. Dolor lateris remansit, immo in utroque latere quid similis sensit, vrīna paucum sedimentum fuscum

dedit, respiratio vt heri, pulsus similis, lingua vt heri. Dedi linctum ex ol. amygd. vitell. oui, syr. althaeae. Dolet latus vtrumque, tussis molesta, dolens, vrina vt hodie mane, pulsus durus sed non adeo plenus, genae roseae, respiratio impedita, facies rubra, sudans. Dedi rob samb. nitrum syr. alth. aq. fl. samb. nam videbatur noua inflammatio in lateribus oriri.

18. Hac nocte conuulsus fuit, postea nigra foetidissima per aluum excreuit, postea iterum leuius conuulsus, pulsus vt heri, sputa quaedam eduxit, vrina vt heri, respiratio impedita, totum corpus dolet: dedi syr. succi citri, rob ribes. aq. cort. citri, meliss. sp. nitri dulcem, vinum rhenanum.

19. Heri vesperi videbatur se melius habere, hinc in iisdem perrexi; sed hac nocte, nox inquietissima, respiratio penitus impedita, et sublimis, pulsus celer, parvus, durus et malus; vrina tenuis cum parua nubecula circa fundum, dolent latera valide. Dedi emulsum.

21. Fere pro desperato reliqueram; tamen viuit, sputa magis copiosa eduxit, pulsus paruus, febrilis, dolor circa praecordia, respiratio impedita, vt aliquid viderer agere applicui panem tostum madidum, aq. cort. citri, aurant. sp. vitae Math. etc.

24. In his perrexi, et vltra opinionem tam diu viuit. Hodie mane hora 10 mortuus est.

Morbili.

Febr. $\frac{12}{4}$. 19 annorum iuuenis solito hilarius vitam duxerat; incipit 9 Febr. languere parum, hinc inde calores

lores sentire, et quasi in faucibus aliquid molesti: dedi tunc nitrum cum rob sambuci, vix febricitabat: dedi leue decoct. gram. etc. die 10 et 11 et balnea pedum, sed vesperi 11 incipiebat plus rubere facies, oculi lacrymabantur quasi, et aliquid leuis febriculae habere.

Hodie mane videbam oculos tumentes, rubentes, lacrymantes, aures rubras, tenfas, tonsillas inflatas, linguam et palatum paruis punctis rubris repletum, morbillos credidi; vrina sanae similis erat, pulsus non durus, leuiter febrilis, respiratio bona, balnea pedum consuluit Cl. Boerh. et decoct. ex tamarind. bardan. scorzon. foenic. ana vnc. ij. lap. prunellae; dr. ij. ad ℥ iv. cum syr. fl. viol.

Febr. 13. Nox inquieta fuerat, vrina sana parum coloratior, pulsus leuiter febrilis, facies tumet, rubet, dolet, sitit, caeterum se satis bene habet, languet appetitus, idem medic. iussit repeti Cl. Boerh.

Vrina subsedit, facies magis tumet, dolet guttur, crura pustulis repleta, pulsus febrilis non elatus, nullus dolor capitis, mens constat, 9 aluum deposuit, quod laudauit Cl. Boerh. et iussit balnea pedum cum epispasticis, dedi vesperi leue diacod. ad dr. vj.

14. Dormiuit placide et inde modice requieuit, et melius se habet, lingua sicca, sitit, tussicula leuis, respiratio optima, pulsus insurgit vix febrilis, maculae augentur in manibus latitudine, et magis rubent. Cl. Boerh. consuluit medicamentis abstinere, solis panatis viuere, vti fecerat per totum morbi decursum, balneo pedum et epispastico vti.

Febr.

Febr. 15. Pulsus optimus, respiratio optima, bene dormiuit, non tussit, pustulae ex manibus euanuerunt, nullibi dolet, sitis minor, hinc inde tussicula sed minor. Cl Boerh. consuluit medic. 12 praescriptum, et pullum concessit in victu cum pauxillo vini rhenani.

16. Optime se habet, desquamatur facies, vox rauca, nulla febris, appetitus redit.

17. Pergit se optime habere.

Conualuit.

Abscessus genu lethalis.

Febr. 12. 59 annorum temperiei melancholicae, et scorbuticus subito de nocte die Veneris 9 Febr. febricitauit: mox genua doluerunt, et tumuerunt, simul diarrhoea oborta sic vt 12 inter 24 horas aluum deponeret; sitis non magna, vrina sana, pulsus paruus, febrilis. Dedi emuls. applicuerant pedibus emplastr. credebant esse podagram.

13. Dormiuit modice, vrina subsedit in priore parte noctis emissa, hodie mane emissa limpida mansit sanae similis, pes non adeo dolet, sed tumet, lingua nitida, pulsus parum febrilis, sitis non magna, semel aluum deposuit, parum dormiuit. Dedi leue decoct. bardan. foenic. glycyrrhizae.

14. Pes tumet, et dolet, sed minus, aluum saepe deposuit liquidam foetidam, valde sitit, sed appetit satis bene, neque lingua sordida, sed sicca vtcumque, pulsus febrilis parum, pes inferius immobilis, et *Scheaten* sentit

sentit in pede. Dedi tinct. cinnam. rob ribes. sp. nitri
dulc. aq. melissae.

Febr. 15. Appetitus modicus, sitis minor, semel aluum
deposuit, dolet adhuc dextrum crus, dormiuit melius,
crus sinistrum vix dolet, vrina dedit sedimentum copio-
sissimum, superius bullatum album, lingua parum sic-
cior. Dedi decoct. gram. bardan. foenic. petrosel. cum
syr. 5 rad.

16 Vrina subsedit, diarrhoea pergit satis fortiter, fe-
bricula durat, dolor cruris minuitur, sitis minor, non
dormit, appetitus modicus. Dedi tinct. cinnam syr. dia-
cod. cum aq. meliss. cort. citri.

17. Vrina copiosissime subsedit, aluus sistitur, lin-
gua sicca, febricitat tamen, non dormiuit, dolent pedes
plus imprimis a decubitu. Dedi decoct. hord. rob ri-
bes. syr. fl. viol. nitrum.

18. Vrina vt ante, 6 aluum deposuit, lingua nitida,
appetitus bonus, sitis non magna, somnus turbatus, quia
aluum deposuit, sed in sanitate non solet multum dor-
mire, febricula durat, crus sinistrum se melius habet,
crus dextrum dolet; dedi syr. fl. viol. succi citri, nitrum,
aq. melissae.

19. Crus dextrum impotens ad motum, febris mi-
nor, quinquies aluum deposuit, vrina vt heri subsedit,
appetitus bonus, lingua nitida, sitis vt ante, in reliquis
melius se habet, crus sinistrum libere mouet. Dedi in-
fus. 3 fantal. cum glycyrrhiza et cort. assafr.

Febr.

Febr. 24. In his perrexi, vrina incipit magis limpida fieri, et circa genu dextrum fit abscessus, quem cataplasmatibus promouemus.

Mart. 3. Abscessus videbatur pus continere in se, et perrexi in similibus.

5. Inueni febricitantem valide, aphonum, manu sinistra gesticulantem, locus ante pure repletus videbatur vacuus fere, applicui clyisma, sed frustra: credo nimis diu pus hic relictum fuisse resorptum, et ad cerebrum delatum, hinc hic erraui.

9. Perit.

Nephritis.

Febr. 23. Mulier 22 annorum ante 4 vel 5 dies incepit dysuria laborare, postea dolore lumborum. Gravidam credunt 4 mensium circiter; mictus nunc dolorificus cum dolore lumborum in regione renum, febricitat valide: credidi esse veram nephritidem; vrina erat instar aquae limpida cum alba nubecula circa fundum. V. secui, et dedi rob samb. cum nitro; dolor remisit post V. S. hodie parum recrudescens, febris minor, vrinam maiori copia demittit. Dedi decoct. emollient: cum nitro et syr. alth.

24. Dolor remisit in lumbis, sed in reddenda vrina adhuc dolet, et quasi continua irritatio est ad vrinam reddendam, sitis durat, febris adest adhuc, sed parum minor. Dedi nitrum, syr alth. aq. flor. samb.

25. Vrina coloratior cum nubecula circa fundum, febris minor, aluum non deposuit; dum reddit vrinam,
dolet,

dolet, in lumbis dolor minor, et imprimis circa finem emissionis urinae dolet. Dedi mannae vnc. j β solutam in aq. melissae.

Febr. 26. Dolet in reddenda urina, febris minor, aluum semel deposuit, spasmus in tibia iam ante morbum frequens. Dedi syr. cich. c. rheo, et aq. meliss, sal polychr. conualuit.

Pleuritis.

Febr. 23. Annorum 35 heri de nocte febricitauit subito, mane doluit dextrum latus, heri vesperi dolor parum remisit, nunc admodum validus hodie mane: heri vesperi menses fluxerunt, sed parua copia, dolor nunc immanis ad motum et inspirationem auctus supra mammae discum, pulsus celer, mollis. V. S. et dedi mixt. ex nitro et syr. alth. superbibendo decoct. emolliens.

Vesperi parum remisit dolor. In iisdem perrexi. Sanguis erat pleuriticus

$\frac{24}{3}$. Pulsus mollis, celer, paruus, calor aequabilis, respiratio melior, minus dolens, sputa alba copiosa prodisse dicunt, sed non vidi: urina tenuis cum sedimento pauco diuulso, versus fundum quasi conglobato: dormiuit modice, sitis minor, aluum non deposuit, nisi heri parum: dedi, sal prun. dr. iij syr. alth. vnc. ij diacod. vnc. j aq. fl. rhoead. superbibendo potum Cassiae cum glycyrrhiza, quia decocta illa abhorrebat.

$\frac{25}{4}$. Dolor in pectore minor, ad attactum externum auctus, febris minor, respiratio melior, urina vt heri, vomuit

vomit bilem aeruginosam, et quaecunque assumit fere reuomit, lingua satis nitida, dolores tamen vagi per totum corpus, nunc hinc nunc illic infestantes, non dormiuit bene, sitis intensa. Dedi rob ribes. cum nitro et aq. melissae, cort. citri.

Febr. $\frac{26}{7}$. Heri vesperi perterrita delirauit modice, vomit viridia, pulsus mollis et celer, tussicula, nausea, dolor pectoris durat, vrina vt ante: applicui emplastr. ex theriac. etc. vt vomitum compescerem, et dedi melita cum nitro, et syr. alth. et epispastica.

$\frac{27}{6}$. Vrina vt heri, pulsus febrilis, celer: delirauit tota nocte, bis aluum deposuit, dolet totum corpus, sed imprimis in pectore, sitit non multum, tussicula: dedi epispastica et emulsum cum pauxillo diacod.

$\frac{28}{7}$. Nox inquieta, delirat, vrina subrubra, lingua sicca, pulsus non multum febrilis, dedi idem medicamentum demto diacod.

Mart. $\frac{1}{8}$. Dormiuit modice, et somnus delirium sedabat, febris minor, vrina eadem, lingua siccissima et fauces, hinc vox rauca: fluxus albus vterinus accessit: dedi rob ribes. nitrum, aq. cort. citri etc.

$\frac{2}{9}$. Lingua nitidior et magis humida, vrina eadem, dormiuit bene, sitit, pulsus vix febrilis. Dedi eadem.

$\frac{3}{10}$. Vrina tenuis et tenuior ac ante, lingua humidior, et incipit depurari, ter aluum duram deposuit parua copia, pulsus non admodum febrilis, sitis non magna, mens constat, appetitus nullus, anxietas, et leue adhuc delirium, nullum dolorem sentit, menses adhuc fluunt. Perrexi in similibus.

Mart.

Mart. 4. ⁴/_{II}. Omnia vt heri: dedi infus. contraieru. superbibendo decoct. panis cum vino rhenano.

⁵/_{II}. Vrina perfecte similis vrinae sanae, sensus constant, nocte non dormiuit bene, pulsus satis bonus, lingua obsita in medio adhuc, circa margines purior et humidior, semel aluum deposuit tenuem, sitis adhuc, appetitus nullus fere: perrexī in similibus.

⁶/_{II}. Febris minor, respiratio bona, tremores sentit per totum corpus, quasi omnia traherentur, lingua nitidior, vrina tenuis instar vrinae sanae, somnus modicus, totum os dolet. Consului folia sedi maioris, et dedi mixt. ex tinct. contraieru. aq. citri etc.

⁸/_{II}. Vrina sanae simillima, appetitus aliquis, sitis fere nulla, febris nulla, respiratio bona, lingua nitida, somnus nondum bonus, respondet aluus, pectus asperum et fauces dolent, dedi infus. contraieru. serp. virg. cort. citri, costi, sal. polychr.

¹²/_{IO}. Totum os dolet, et vesiculis vel potius vlcusculis albis labia interius et gingivae obsitae sunt, et scorbuti signa aderant, in reliquis bene se habebat. Dedi collut. oris ex tinct. myrth. muria salis marini, melle. Tussis valida: dedi leuia antiscorbutica.

Conualuit.

Morbilli.

Febr. 27. Annorum 19 debilis et septimestris parvus incepit heri sic parum languere, inter scapulas dolorem sentire. nullo modo tamen impedita respiratione, sitit, non febricitat, facies calet, appetitus languet

R. omnino.

omnino. Dedi decoct. bardan. graminis, sisari germanor. tamarind. lap. prunellae, victum tenuem, balnea pedum etc.

Febr. $\frac{28}{3}$. Vrina subsedit perfectissime quidem, sed tamen sedimento diuerso, heri post meridiem friguit leviter, post incaluit, caput grauatur, fitit, oculi rubent. In iisdem perrexi.

Hac vesperi somnolentus est, caput graue, pulsus vacillat, intermittens hinc inde; hoc autem natiuae temperiei, non vero huius morbi vitium esse credebat Cl. Boerh. Epispastica applicui, et dedi emulsum, et cardiac. gratum ex tinct. succin. sp. sulph. p. camp. aquae citri etc.

Mart. $\frac{1}{3}$. Manebat illud inter scapulas, respiratio perfecta, lingua parum siccior, nitida tamen, illud in pulsu intermittens durabat, facies rubebat, somnolentia, mens constat, pes et brachium soporos. sed fit a decubitu, nullum discrimen inuenit Cl. Boerh. sed omnia tuta; dedit similia et gelat. C. C. cum succo citri et hinc inde iuris vitul. parum, vt sustineret corpus, et parum vini rhenani.

$\frac{2}{5}$. Vrina vt ante, lingua nitidior, placide dormit, et dein mentis compos fit: pulsus vix febrilis, nec intermittens adest, fitis adest. Dedi idem medicamentum cardiac. pustulae plures apparent in facie, somnolentus est, et languet, et dedit Cl. Boerh. omni trihorio puluerem ex his: corall. gr. x. lap. 69. dr. j β . serp. virg. gr. iv. aliis hoc morbo laborantibus dedit pulu. comit. Kent. cum sale prunellae, credo vt occuparet aegrum,

et

et cardiac. gratum ex aq. cort. citri, rob ribes. sp. sulphur. per camp.

Mart. $\frac{3}{8}$. Heri vesperi post vsum horum puluerum, incepit aluum deponere: Cl. Boerh. dedit emullum cum syr. diacod. vnc. β inde requieuit, cessauit totum illud, corpus rubet vndique et dolet penitus, minus languet, pulsus minus vacillat, lingua sicca, plus appetit, minus sitit, in omnibus melius se habet, vrina subsedit: in vfu emulsi perrexi.

$\frac{4}{8}$. Vrina subsedit, dormiuit bene, pustulae euanescent, respiratio optima, pulsus aequalis, qui heri vesperi fuit inaequalior, lingua adhuc sicca parum, sitis minor tamen: in vfu emulsi perrexi; Cl. Boerh. carnes concessit.

$\frac{5}{8}$. Omnia bona, appetitus redit.

$\frac{7}{8}$. Purgationem, quam post morbillos solebat dare Cl. Boerh. ex rheo, scammon. stib. diaph. differendam duxit, et quia dentes vacillabant, et gingivae dolebant, mixt. sequent. omni bihorio vnc. β dedit

Rx. Aq. meliss.

— cort. citri ana vnc. iv.

Sp. sulph. per camp. gtt. iv.

Sp. antiscorb. vnc. ij.

Syr. fl. viol. vnc. j β .

$\frac{10}{12}$. In iisdem perrexit Cl. Boerh., et iudicauit, tempus minus opportunum esse pro purgatione, hinc differri debere.

NB. In comite P — — eiusdem aetatis, sed viuius diffuso et mobilissimo in genere nervoso, dedit post

Rx

mor-

morbillos euanidos secunda die, et inde copiosam materiem euacuauit; imo durauit cum aegri leuamine per aliquot dies, licet fumeret leue opiatum.

Mart. 20. Dedit dr. iij mannae, gr. iv scammon. fyr. cich. c. rheo, dr. vj. aq. cich. vnc. j β , inde non fuit motus.

Conualuit.

Pleuritis.

Mart. $\frac{3}{2}$. Annorum 55 heri incepit circa decimam horripilare, febricitare, inter scapulas dolere: respiratio erat valde impedita: inueni hodie febricitantem, tussientem, et circa scrobiculum cordis dolebat, lingua obfita, vrina flammea tenuis V. S. et dedi mixt. ex vnc. β nitri, fyr. flor. viol. et superbibendo decoct. emollient.

Vesperis inueni sang. pleuriticum, pulsum paruum, respirationem magis liberam. In similibus perrexi, et applicui foment. ex sapone veneto lateri, balnea ped. epispast.

$\frac{4}{3}$. Vrina tenuis instar vrinae sanae cum nubecula, ter aluum deposuit, respiratio adhuc impedita, dolor circa os ilium a tussi forti, pulsus febrilis, debilis, plus tussit, manus frigent, cum decumbit, sentit quid collabi, hinc erecto situ cogitur uti. Consului similia. Dolor circa meridiem auctus valde, decubitus impossibilis. Dedi emulsum.

An pericardium inflammatum sit?

Vesperis inueni omnia eadem, inquietissimus erat, pulsus fortior, et magis eleuatus, V. S. ad $\frac{3}{4}$ vij, vrina nubec.

nubeculam habebat craffiore, dolor acutus circa cordis regionem: dedi decoct. alth. bardan. iuiub. syr. alth. lap. prunellae ad ℥ vj.

Mart. $\frac{5}{4}$. Sanguis concreuerat fere integre, sed sine crusta inflammatoria, de nocte delirauit, vrina turbida aliquid circa fundum habebat, aluum non deposuit, nec heri, nec hac nocte, respiratio impedita, dolor circa praecordia et circa coxam, lingua fusca: leuiter delirauit, pulsus minor, sed celer, hac nocte manus frigerunt, et sudor gelidus in facie fuerat, tamen recaluerunt. Dedi linct. ex ol. amygd. melle, vitello oui, et gtt. x. bals. Peruu. superbib. vnc. ij calid. decocti similis.

Vesperis pulsus adhuc satis celer nec plenus, tamen durus, delirat hinc inde, in pectore strepitus, sed sputa quaedam prodibant, minor anxietas ac ante, vrina magis colorata, nubeculam habet circa fundum, respiratio adhuc impedita, lingua sordida. Perrexi in similibus, et epispastica pedibus applicui.

$\frac{6}{5}$. Vrina vt heri, lingua humidior, et incipit crassa crusta secedere, pulsus mollior et febrilis adhuc, sed melior, respiratio minus impedita, delirauit leuiter, sputa quaedam prodeunt, et respiratio videtur melior, parum dormiuit. Perrexi in similibus: pedes et manus inceperunt frigere circa quartam pomerid. vt dicunt, hora quinta periit.

Pleuritis.

Mart. $\frac{8}{2}$. Annorum 49, ante 6 annos V. S. deditus, nunc non, post catarrhum ante 8 dies contractum heri post meridiem incepit febricitare, leuiter delirauit, et somnolentus fuit, et hebes: vrina turbida sed tenuis, hodie mane micta, sed postea non turbata; dum respirat, aliquantum dolet in latere dextro, pulsus satis plenus adhuc, lingua sicca in medio fusca, strepitus in pectore, et dum bibit, dicit se dolorem sentire. V. S. pediluu. dedi, et decoct. tamarind. bardan. sal. polychr.

$\frac{9}{3}$. Sanguis pleuriticus erat, sed crusta non adeo tenaci ac vulgo est, sed quasi pituitosa magis, sitis magna, lingua parum humidior, pectus adhuc strepit, sputa prodeunt quaedam, pulsus melior, dormiuit vtrumque. Dedi simile medicamentum. Aluum non deposuit, vrinam non vidi: vesperi fere omnia eadem inueni: iussi balnea pedum, epispastica, et Cassiam mellitam.

$\frac{10}{4}$. Quater aluum deposuit nigram, vrina tenuis cum nubecula, cereuissiam frigidam potauit, respiratio impedita, sputa cessant, lingua magis fusca, dum bibit dolor augetur in hypochondrio dextro. Dedi decoct. emolliens ex ficibus, rad. bardanae etc. cum nitro et syr. alth. et saponem venetum lacte solutum; pulsus erat durior, V. S. ad vnc. vj. Vesperi sanguinem inueni totum semigelatinosum quasi, et cohaerentem, vrina turbida iumentorum instar sed valde tenuis, dolet ad potum ingestum, lingua fusca, pulsus non multum febrilis satis bonus, respiratio impedita, sputa quaedam

prodeunt, pulmo plenus. Dedi leue emuls. cum nitro et melle, et aq. cort. citri: bis deposuit aluum nigram.

Mart. 11. Hac nocte dixit pedes frigere, tamen calebant: vrina vt ante, febris fortior, delirauit, respiratio adhuc impedita, lingua obsita, delirat leuiter. Dedi mixt. ex nitro cum syr. fl. viol. et aqua flor. sambuc.

Lingua magis fusca, vrina tenuis, delirium validum: dedi leue emuls.

12. Nocte non dormiuit, licet pacatior vtcumque fuerit, vrina eadem, sed parum coloratior, album oculorum apparet dormiente, pulsus paruus, debilis, lingua fusca; sitis magna, respiratio impeditissima, praedixi mortem. Dedi acidum cardiacum cum vino rhenano.

13. Omnia in peius ruunt, hora 1 pomeridiana periit.

Saluatio.

Mart. 11. 26 annorum puella Veneri incumbens vlcus Venereum in pharyngis latere dextro habebat, et vlcus apertum circa clauiculam in colli latere dextro, et prope adhuc tumorem durum. Caeterum hydropica erat, pedes tumebant et abdomen, et diarrhoea vexabat continua. Saluatio videbatur necessaria, sed prius compescui per theriac. massich. etc. diarrhoeam, neque multus fui in cura praeliminari, quia hydropicum corpus non patiebatur decocta: coercito alui fluxu tecto corpore dedi die Iouis pulu. duos. 8 pulu. 4. 9 totidem. 10 totidem, et 11 quorum singuli $\frac{1}{2}$ granum mercur.

R 4. prae-

praecipit. albi cum saccharo habebant. Incipiebant hodie leuiter tumere gingivae, sed hac nocte 3 aluum deposuerat, licet superpotaret singulis dosibus vnc. β huius mixturae, laud. puri gr. iij, aq. cort. citri vnc. iv.

Mart. 12. Dedi similes doses. Gingivae aliquantum dolent.

13. Perrexi in iisdem. Vrinam parcam deponit valde.

14. Perrexi in iisdem, dentes incipiunt vacillare.

15. Dedi 4 doses.

16. Hodie 3: nox inquieta fuerat, incipit salivatio parum prodire, bis aluum deposuit, sed non admodum multum simul.

17. Circiter 20 vncias salivauit, perrexi tamen dando pulveres.

18. Vt heri fere, sed parum minus, \mathbb{W} j β forte. Perrexi.

19. Vt heri. perrexi, salivat \mathbb{W} j.

20. Salivatio \mathbb{W} j circiter. Perrexi in merc. dando 4 vel 5 doses.

25. Eo usque perrexi, sed non augebatur.

28. Dedi fortiorem dosim merc. praecipit. albi, nec augebatur salivatio.

31. Aluum saepius deponit, nec augetur salivatio.

April. 5. Hucusque vix multum salivauit, sed simulac salivatio inciperet, ruit per aluum, tamen vlcus in faucibus sanatur.

7. Salivatio incitatur parum, tamen et aluum euacuat.

Apr.

Apr. 9. Fere similiter pergit.

15. Huc vsque interpolatis alui fluxibus saluatio moderate pergit.

27. Postquam per 8 dies nil merc. dederam, saluatio tamen pergebat, hinc inde alui fluxus, et in sinistra tonsilla vlcus hodie apparuit, quod iussi 4 de die tangi merc. sublim. corr. gr. iv in aq. samb. vnc. iv solutis.

Mai. 7. Horrendum in modum subito proserpsit vlcus, debilitas, et alui fluxus saluationem vetabant, tamen dedi merc. et suffimigia cinnabaris.

17. Ultra fidem feliciter cinnabaris suffimigio curabatur vlcus. Dedi theriac. Androm. ad compescendam aluum.

Postea tamen vlcus in aliis faucium locis recrudit, diarrhoea rediit, et hydrops.

Pleuritis.

Maii. 3. Vir 40 annorum V. S. nimis indulgens, coloris subflauescentis dudum et qui post V. S. incredibili copia cereuissiam potabat, post coryzam aliquot dierum incepit dolere latere sinistro cum respiratione impedita. Pulsus erat mollis, vndosus, vomuit biliosa, angitur, respiratio tamen adhuc satis bona est; hinc credidi in hypochondrio sinistro haerere malum: V. S. et dedi decoct. tamarind. bardanae, syr. fl. viol. salem polychrestum.

$\frac{4}{2}$. Nox molesta, dolor magnus hac nocte circa lumbos et hypochondrium sinistrum versus posteriora, respiratio bona adhuc, vrina limpida leuiter colorata, lin-

gua humida, pulsus febrilis sed bonus et fortis, sanguis emissus vtcumque pleuriticus erat, sed glutinosior, quater aluum tenuem nigram deposuit. Dedi decoct. bard. alth. graminis, salem polychr. syr. 5 rad.

Vesperi inueni linguam leuiter obsitam, vrina erat fulua, tenuis, facies subflauescens, pallida, pulsus vndosus, febrilis, vomuit, dolor in latere adhuc durat: dedi syr. fl. viol. citri rob. ribes. nitruum aq. melissae, applicui lixiuum sapon. veneti.

Mai. 5. Nox quieta fuit, pulsus mollis minus febrilis, dolor lateris minor multo, vrina subsedit rubro sedimento, lingua humida, nitida. Dedi decoct. graminis, scorzon, bardan. salem polychr. syr. 5 rad. vesperi in iisdem per-rexi.

6. Nox inquieta, lingua siccior, pulsus mollis, vndosus, caput dolet, vox rauca, tussis, sputa varia. Dedi decoct. gramin. bard. foenic. salem polychr. syr. alth. bis aluum deposuit viridem et flauam, vt dicunt, vrina subsedit.

Vesperi ter deposuit aluum viridem, biliosam, lingua antea nitida, circa fauces crusta obsita, vrinam non vidi, febris durat, respiratio tamen satis libera, sitis durat, vox rauca; in omnibus sui similis est. Dedi leue emuls. cum nitro et vnc. β diacod.

7. Nox quieta, vrina rubra penitus, et flauescens, color faciei vt ante, aluum deponit liquidam, subflauescentem, fuscam, sitis minor, pulsus vndosus, varius, non aequalis, vox rauca, facies subflaua, dedi sp. vitae, rob. ribes.

ribes. aq. melissae, sp. nitri dulcem, lingua vt heri, sputa tenacia, glutinosa, heri valde sanguinolenta.

Vesperī vrina rubra vel potius flauescens, color flauescens vt ante, pulsus celer omnimodo varius, et intermittens, respiratio citatior, ferox responsum, balnea pedum, epispast. emuls. dedi.

Mai. 8. Sputa pauca amurcosa, lingua in parte posteriori nigrescens, respiratio bona, color flauescens, vrina crassa, turbida, flauescens, pulsus omnimodo malus, nox modice quieta, nisi quod leue delirii initium fuerit, sistis modica, semel aluum deposuit. Dedi rob. diamor. syr. fl. viol. nitrum, spir. nitri dulc. aq. meliss. cort. citri, cinnam.

Vesperī lingua vt ante, vrina rubra, subflauescens, vox rauca, pulsus omnimodo malus, color faciei idem, anxietas maior, aluum non deposuit, sputa pauca. Dedi gratum acidum cardiacum.

9. Nox molesta, color vt ante, lingua vt ante, vox rauca, pulsus vt heri, ter aluum deposuit foetidissimam flauo viridem, subfuscam, sputa varia moleste proueniunt cum vomitu saepe excitato. In similibus perrexi.

Vrina, pulsus, color, lingua vt ante, aluum fuscam, sinceram, foetidam deposuit, tussis valida, sputa tenacia, respiratio bona, mens constat perfecte, nulla anxietas. Dedi dr. vj diacod.

10. Vrina subsedit, lingua vt heri, in parte posteriori adhuc nigra, antea modice humida et rubra, nullus dolor, nullum delirium, et motus manuum expeditus, pulsus

pulsus omnimodo peior, respiratio bona, mens perfecte constat. In similibus perrexi.

Vesperi vrina crassa, turbida, pulsus vt ante, respiratio bona, anxietas nulla, dolor nullus, lingua nitidior, calor modicus, vox rauca, mens constat. Dedi similia cum decocto panis etc.

Mai. $\frac{11}{6}$. Nox molesta, maior anxietas et tussis, et color magis flauus, lingua vt heri, dolent hypochondria, heri bis deposuit aluum talem ac ante, vox rauca, pulsus vt ante, respiratio bona, paucae stillae de naribus. Dedi similia.

$\frac{12}{10}$. Sputa quaedam mere alba, spumosa, tenacia, pulsus melior, tamen febrilis, respiratio optima, nullus dolor, mens constat, vrina profunde rubra, aluum bis deposuit subfuscam, foetidam, minus tenuem: tussis molesta est: dedi vnc. β dia. od. in emuls.

$\frac{13}{11}$. Vrina crassa, turbida, flaua, qualis et heri vesperi, feces magis compactas aluo reddit fuscas, sputa tenacia, subfoetida, non colorata, copiosa, lingua nitidior, pulsus bonus, vox rauca. Perrexi in iisdem.

$\frac{14}{12}$. Nox molesta, vrina vt ante, alui feces vt ante, color faciei vt ante, vox rauca, pulsus magis febrilis, sputa vt ante, quae ex sinistro latere quasi prodire sentit, sitis maior et siccitas linguae et faucium. Dedi cardiac. acidum, gratum, superbibendo decoct. auenae cum vino rhenano.

$\frac{15}{13}$. Bene dormiuit, pulsus bonus, minus febrilis, vrina sana, appetitus redit, sputa adhuc quaedam, aluum non deposuit. Perrexi in iisdem.

Mai.

Mai. $\frac{16}{14}$. Vox rauca adhuc, color melior, appetitus melior. Perrexi.

$\frac{17}{15}$. Vrina sana, appetit pisces, vox rauca, color melior, aluum coactam deposuit, lingua satis nitida. Perrexi in iisdem.

$\frac{18}{16}$. Nox molesta, tussis valida, sputa copiosissima, tenacia alba, aluus foetida, vrina sanæ similis, pulsus et respiratio bona. Dedi oxym. scillit. cum syr. diacod. aq. foenic.

$\frac{19}{17}$. Satis bene se habet. Perrexi in iisdem.

$\frac{20}{18}$. Heri bene se habuit, comedit bene, vrina crassa, lingua satis nitida, pulsus febrilis, debilis, nox molesta valde, ter aluum foetidissimam deposuit, in latere sinistro dolor vt ante fere, et sputa copiosa tenacissima cum striis sanguineis paucis. Dedi emolliens, leue solvens decoctum.

$\frac{21}{19}$. Bis aluum deposuit foetidissimam, febris continua, tussis validissima, sputa tenacia vt ante, lingua satis nitida adhuc, sed parum siccior, anxietas maior et inquietudo satis magna, somnus deficit omnino, et visus quandam debilitatem sentit. Dedi emulsum cum iei diacod.

$\frac{22}{20}$. Melius dormiuit, vrina rubra, lingua modice humida, febricula tamen durat, aluum non deposuit. Dedi salem polychrestum, syr. fumar. aq. fumar. superbibendo serum lactis.

$\frac{23}{21}$. Nox molesta, tussis continua, sputa tenacia hinc inde tenuia, color iterum peior, pulsus varius, tussis molesta valde, 5 aluum deposuit foetidam, flauescentem, fitis

fitis non adeo magna, serum lactis ferre non poterat, vrina subsedit lateritia, dedi vnc. j diacod. aq. meliss. cort. citri, aq. cinnam. parum et nitri.

Mai. $\frac{24}{32}$. Sputa sanguinea, tenacia, foetida, dolor in sinistro hypochond. vox rauca, febricula durat, vrina turbida, cum terrore euigilauerat. Dedi lene expectorans superbibendo Cassiam mellitam.

$\frac{25}{33}$. Aluum deposuit saepe cum leuamine, lingua nitida, pulsus febrilis, nox inquieta. Dedi acidum cardiacum.

$\frac{26}{24}$. Nox molestissima, aluum 12 euacuauit cum striis sanguinolentis, heri deposuerat aluum nigram, vox magis rauca, dolor totius corporis, febris aucta, lingua satis nitida, sed lingua dolet et gingivae, anxietas magna, molestissima tussis. Dedi emuls. anodynum leuiter cardiacum.

$\frac{27}{25}$. Vrina ruberrima, quasi ictericia, reliqua vt ante, sputa tenacia, subpurulenta quasi, in reliquis omnia similia.

$\frac{28}{26}$. Heri adhuc febricitat, color vt ante, vox rauca, nox magis quieta. Dedi eadem.

$\frac{29}{27}$. Heri valide febricitauit post meridiem, vrina subrubra, febricitat adhuc, hodie vox rauca, color idem, aluum deposuit 4 vel 5 subflauam, foetentem, heri somnolentus fuit, hac nocte modice dormiuit, appetitus deficit, fitis modica. Dedi sal. polychr. syr. diamor. aq. cinnam. citri, melissae.

$\frac{30}{28}$. 12 aluum deposuit foetidam sine leuamine, febris pergit, color peior, anxietas maior, vrina crassa, respiratio parum magis anhelosa, gingivae assurgunt,

tumescunt,

tument, et valde dolent, vti et lingua. Dedi leue emulf. diacod.

Mai. $\frac{31}{29}$. Post meridiem se semper peius habet, et magis angitur, vrina rubra, alui fluxus semel fuit sed foetidissimus, color faciei peior, gingivae dolent, et tument vt heri, somnolentus est, et erectus in lecto plerumque sedet, et tunc continuo niſtitat, et dormit, dedi emulf. cum tinct. cinnam. fyr. menth. aq. cort. citri.

Iunii $\frac{1}{35}$. Situs erectus, anxietas summa, heri somnolentus fuit tota die, hac nocte summa anxietas, oculi languidi, color pessimus, febris, sitis, dedi tinct. cinnam. fyr. myrtin. sp. vitae Math. nitri dulc. aq. mellisae. Perit hodie post meridiem.

Vidi in puerpera, gernellos enixa, febrim validam cum suppressione lochiorum tertia die, ventre duro et dolente admodum: applicui foment: ex sapone et herbis emollient: dedi ol. amygd. et decocta aperientia, et emulsa farinosa magna copia; incepit aluus fluere viridia foetidissima cum leuamine.

Pleuritis.

Mai. $\frac{21}{3}$. Homo 30 annorum faber lignarius valido labore corpus exercens per 4 dies a minimo frigore subito vesicis magnis in cute corripiebatur, postea per 2 dies diarrhoea biliosa, foetidissima laborauit, dein die 19 incepit febricitare: post de nocte doluit hypochondr. sinistrum, heri cum febris continua esset, pulsus satis plenus, et calor magnus, V S. ad 3 viij. Dedi antiphlogi-

stica

stica leuiter acidula. Inueni hodie sanguinem non inflammatorium, aluus pergebat fluere, febris continua non adeo valida, tussis molesta, dolet pectus sinistrum sub mamilla, caput dolet. Fomentum applicui, et dedi decoct. ex radic. graminis, alth. etc.

Mai. $\frac{22}{4}$. Febris minor longe, lingua humidior, vrina modice colorata cum nubecula versus fundum, sputa copiosa, alba, tenacia sed cum leuamine, dolor lateris longe minor, aluum adhuc bis vel ter liquidam deposuit. Dedi decoct. emoll. pectorale. Vesperis lingua siccior erat, dolor lateris sinistri recrudit, valida inspiratione exacerbatus, tussis erat, et dolor ab imo hypochondrio lata plaga ascendebat ad axillam vsque, pulsus plenus sed mollis, cum terrore euigilat: balnea pedum iussi, epispastica, V. S. fomentum ex sapone veneto, aqua et lacte applicui. Dedi mixt. dr. iij nitri, vnc. j diacod. vnc. ij fyr. alth. aq. meliss. vnc. v superbibendo Cassiam mellitam.

$\frac{23}{5}$. Sanguis leuem crustam inflammat. habuit, nox laboriosa, insomnis, dolor minutus parum, et versus abdomen vergens, respiratio adhuc vtcumque molesta: vrina crassa, turbida, rubra per 5 horas steterat sine sedimento, credo quod subsidebit, lingua modice humida, tussis adhuc durat, sputa tenacia, magis parum flauescencia. Dedi decoct. aper. leuiter diureticum.

$\frac{24}{6}$. Nox sine somno, lingua modice humida, respiratio adhuc impedita, in imo hypochondrio dolor, sputa tenacia moleste educenda, vrina profunde rubra quasi ictertia, aluus non respondet bene. Dedi decoct.

tama-

tamarind. gram. bardan. scorzon. fyr. fl. viol. fal. polychrestum.

Vesperī vrina ruberrima, icteritia apparebat fere, sed tamen non tingeat linteam colore flauo, pulsus durus, fortis, febrilis, respiratio adhuc impedita, in natibus paruae pustulae dolentes, lingua sicca, in medio nigra et fissa, prae siccitate: applicui lateri adhuc dolenti empl. meliloti, et dedi emuls. ex auena cum fyr. diacod. parum, serum lactis cum acetosa petebat ipse et dedi.

Mai. 25. Serum illud potauerat; hac nocte cum sonitu crepante in hypoch. sinistro aluus euacuabatur foetida, valde glutinosa, cum leuamine; lingua humidior, sputa tenacia, alba prodeunt, dormiuit melius: dedi sal. polychr. dr. ij fyr. cich. vnc. ij aq. cichor. vnc. viij superbibendo serum lactis. Vrina parum subsederat.

26. Aluum prius viridem, postea flauam instar vitelli ouorum (vt vidi) 8 deposuit, ingentem copiam feri lactis cum acetosa coctam potauit, pulsus et respiratio melior, dolor tamen lateris aliquis, vrina subsedit diuulsa, lingua humidior. Dedi sal. polychr. fyr. fumar. aq. cichor.

27. Delirauerat hac nocte sed leuiter, et dein dormiuerat, aluum pergit deponere cum leuamine, vrina subsedit, omnia eadem.

28. Nox commoda, vrina subsedit lateritia, febris nulla, lingua ficcior, appetitus redit, latus non dolet, nisi dum tussit. Dedi salem polychr. fyr. 5 rad. cum tinct. myrrhae, et reliqui. Conualuit.

Parotis.

Mai. 23. Annorum 52 hyfterica fibi V. S. curauerat die 21 fine ratione, heri subito in latere finifiro fenfit dolorem punctorium fumum, cum vrinae limpidae crebra excretionem; dixit fe febricitaffe, fed non credo, hodie pulfus exilis non febrilis, vrina fana, lingua humida. Dedi lenia antihyfterica.

24. In omnibus melius fe habuit, dolor euaneſcebat breui, vires redibant, in eodem continuauit.

25. Vrina ſubſedit ſatis copioſo ſedimento, febris nulla, pulfus longe validior, dolor pectoris fere euaneſcebat. Dedi leniſſima antihyfterica ſuperbibendo infuſ. roriſmar. et rutae.

Aug. $\frac{11}{2}$. Heri ſubito fenſit ſub maxillae angulo paruum tuberculum. Heri dixit fe febricitaffe, hodie vix febricitat, ſed nunc ingens parotis deglutitionem impediens. Applicui emolliens cataplaſma, et dedi decoct. tamarind. cum nitro, et rob ſambuc.

$\frac{12}{3}$. Non depoſuit aluum, ſudauit validiſſime, non potuit furgere, quin in animi deliquium caderet, lingua ſicca, tumor minuitur, febris durat cum pulſu debili, oculi rubent, vox rauca, deglutitio melior, leuamen ſentit circa dolorem. Dedi rob ribes. ſamb. nitrum, ſerum lactis.

$\frac{13}{4}$. Heri dixit fe laboraſſe febre validiſſima, nox modice quieta, lingua ſicca, tumor parotidis minor, caput dolet, febricitat valide, reſpiratio vtcumque impedita, vrina ſubrubella cum ſedimento pauco, albo, nubi-

nubiformi, raro, vrina foetet, heri semel aluum, hodie validissime nigram foetidam materiam deposuit. Dedi rob ribes. lap. prunell. aq. meliss. bilem vomuit.

Aug. ¹⁴/₅. Nox satis quieta, parotis minuitur, hac nocte totum corpus incepit dolere, febris non magna, lingua humidior, vrina leuiter colorata plus quam sana cum aliquo sedimento circa fundum, tota nocte sitiuit, aliquis tamen fuit appetitus. Dedi decoct. 5 rad. cum fyr. 5 rad. et sale polychresto. Semel aluum heri deposuit, respiratio melior ac heri et minor anxietas, post somnum se refectam sensit.

¹⁵/₆. Vrina subtrubida, omnes artus validissime dolent arthritico quasi dolore, sic vt immobilis iaceat, febricitat, solum caput liberum est, reliquum corpus dolet horrendum in modum. Dedi decoct. ex emollientibus herbis, et nitrum cum rob samb. et aq. fl. samb.

¹⁶/₇. Dolor per artus minor: sudauit, pulsus paruus, sed celerior tamen, calet, delirauit, brachia non potest mouere, lingua humida vtcumque, vrina cum crassa nube circa fundum. Dedi emulsum, respiratio breuior.

¹⁷/₈. Respiratio impedita magis, facies sudans, calor satis magnus, tamen pulsus paruus et celer, nox modice quieta, loquela impedita. Dedi rob ribes. fyr. citri, rubi idaei, aq. meliss. sp. nitri dulc. nitrum. Perijt hora 7 vespertina.

Pleuritis.

Mai. 23. Homo 30 annorum, sp. vin. indulgens et ebriosus ante annum laborauerat quartana tota hyeme,

nunc per aliquot dies pessime debacchatus incepit aegrotare 22 huius mensis. Inueni hodie febricitantem valide cum dolore magno lateris sinistri, pulsu adhuc satis pleno, color erat flauescens iam dudum, respiratio erat impedita. V. S. et dedi summa antiphlogistica.

Mai. 24. Sanguis non erat inflammatorius, aluum deposuit viridem foetidissimam saepissime, saepe ipso inscio, respiratio densa et quasi binis vicibus successiuis peragenda, pulsus paruus vix sensibilis, dolor circa umbilicum secundum posituram corporis varians. Dedi emuls. cum aq. cinnam. et pauxillo diacodii. Vespere inueni erectum sedentem in lecto, oculos protuberantes, pulsum similem, et respirat. vt ante, leue delirium, quod praedixi augendum breui.

25. De nocte valide delirauerat, respiratio vt ante et pulsus, sputa sanguinea, spissa, lingua sicca. Mortuus est circa vndecimam matutinam.

Angina.

Mai. 27. Annorum 21 puella febre quartana tota hyeme laborauerat: heri sana, de nocte subito corripitur angina inflammatoria, applicuerant empl. de laudano et spir. vin. calidum. V. S. dedi purgans antiphlog. cataplasma emolliens collo applicui: os colluendum infuso fl. samb.

28. Hodie mane dolor idem S. V. non bene facta fuerat, iussi repeti, bis aluum deposuerat, febris durat, adhuc balnea, fomenta applicui, dedi nitrum, rob samb. aq. fl. samb. V. S. iterum nimis parua fuit.

Mai.

Mai. 29. Heri vesperi parum melius se habuit, sed dolor et inflammatio versus ventriculum videntur perrexisse, nam dolebat circa cardiacam et lumbos, et dum vel lingua aliquid tangebatur, reuomebat: hac nocte somnus turbatus, non reficiens, vrina subtrubida aliquid valde diuulsi habebat, tussicula nunc, dolor circa cardiacam et lumbos vt heri, bis aluum deposuit, maior anxietas, situs erectus spontaneus in lecto, pulsus non adeo fortis tamen febrilis, deglutitio difficilior. Dedi decoct. emollientiss. cum nitro et syr. alth.

Circa meridiem vrina erat flaua, turbida, febris vehementia aucta, deglutitio penitus impossibilis, dolor acutissimus sinistri lateris per tota hypochondria dispersus validissimus, respiratio impedita, clystina applicui, balneum pedis, venam pedis secui.

Vesperi vidi sanguinem inflammatorium sero dilutum, lingua sicca erat et subfusca, deglutitio omnino libera, sed dolor summus in vtroque hypochondrio, imprimis dextro respirationem impediens, situs erectus, et dolor ad minimum motum corporis immaniter auctus, pulsus celer, mollis. Dedi clystina antiphlogisticum, mixtur. ex nitro, et emulsum auenaceum: vrina non valde colorata habebat sedimentum diuulsum album.

³⁰/₄. Nox molestissima, deglutitio libera, sed dolor vtriusque hypochondrii immanis cum febre satis valida, sed tamen pulsu non adeo pleno, vrina vt heri: dedi foment. ex entollientissimis herbis, semine lini, et sapone veneto.

Circa meridiem dolor erat leuatus^s, pulsus mollis, celerrimus, respiratio adhuc versus superiora pectoris libera, delirii instantis signa. Perrexi in iisdem.

Dolor in utroque hypochondrio parum mitigatus hoc fomento, durat tamen: ad minimum motum corporis immaniter exacerbatus, respiratio magis laboriosa, lingua fusca, sicca, semel in scia urinam dimisit, et responsum parum ferocius: somnolenta fuerat, dein moleste euigilans. Dedi decoct. emollient. nitrosum cum syr. alth.

Mai. $\frac{31}{5}$. Nox molesta fuerat penitus, pulsus celerrimus, non potuit assumere medicamentum, situs resupinus, dolor ad minimum motum immaniter auctus, lingua sicca. Dedi acerbum prognosticum et gratum cardiacum. 12 hora meridiana periit.

Pleuritis.

Mai. $\frac{31}{5}$. Annorum 56 sana vixerat diu, et adhuc hodie dum domum mane mundat, subita corripitur horripilatione, dein dolore dextri lateris, qui assumpto sp. leuistici sedabatur utrumque, tamen dolorem et gravitatem omnium artuum sensit, non sinit, febricitat parum. Dedi decoct. 5 rad. aperient.

Iun. $\frac{1}{2}$. Urina sana fere, dolor auctus, nox tamen placida, febris parum maior, gingivae scorbuto exesae, lingua parum siccor. V. S. fomentum saponis applicui lateri; dum oscitat, et tussit, dolor multum augetur, dedi decoct. gramin. bardan. scorzon. nitrum, rob sambuc.

Iun.

Iun. $\frac{2}{3}$. Heri tota die somnolenta fuit, febris mitis pergit, lingua ficcior, vrina parum colorata magis quam sana, aliquid flauescens in facie, dolor dextri lateris non nisi valida tussi sensibilis, appetitus modicus, sitis, respiratio satis bona. Dedi decoct. bardan. scorzon. gramin. 5 rad. fyr. 5 rad.

$\frac{3}{4}$. Dum tussit, dolet latus, aliter non ita, vrina subrubra, aluus cocta nigrescens, pulsus aliquid intermittentis habebat, dormiuit satis bene, debilitatem sentit, lingua fusca, subnigra in medio, sitis magna, color vt heri. Dedi rob ribesl. fyr. citri, sp. nitri dulc. aq. melissae.

Color flauescens, aluus coacta, nigricans, vrina subrubra, lingua ficcior parum subfusca, febris durat adhuc. Dedi nitrum, fyr. rub. idaei, aq. cort. citri, meliss. etc.

$\frac{4}{5}$. Hodie mane melius se habebat, hinc in iisdem perrexi; sed post meridiem euigilans dolorem sensit immanem, licet non respiraret, in dextro latere: febris maior, pulsus tamen non adeo plenus, lingua subfusca, color adhuc flauescens leuiter. Applicui clyisma, et dedi leue emuls. nitrosum cum diacodio.

$\frac{5}{6}$. Lingua sicca nigrior, habitus proiectus, volae manus calent valide, reliquae partes non ita, vrina vt ante rubra, color faciei vt ante, decubitus in dorsum ore aperto, hac nocte leue delirium, pulsus celer, in similibus perrexi. Periit post meridiem.

Angina.

Mai. 31. 50 annorum ante 10 annos hydrope laborauerat, nunc aliquot septimanis ictero fere sanato vitriol.

♂. diluto in aq. superbibendo serum lactis cum fumar. taraxaco etc. decoctum, die 28 ingenti dolore lumborum corripiebatur, os incipit cadauer olere, in latere sinistro faucium sub lobo auriculae dolor ingens, deglutitionem impediens: strictae iam erat et atrabilariae temperiei, febris non adeo magna, imo vix vlla, totum corpus incipit dolere: balnea pedum iussi, cataplasma emolliens faucibus applicui, purgans dedi antiphlogisticum,

Iunii 1. Vrina tenuis, aluum deposuit foetidissimam saepissime, fauces melius se habent, febris nulla, oris foetor, dolor lumborum: dedi acidum ex sp. nitr. cum rob. ribes. samb. aq. meliss.

2. Foetor oris adhuc, febris nulla, deglutitio satis libera, vrina vt heri, acida appetit. Dedi os colluendum, cum sp. salis tinct. myrrh. muriae limon. melle ros. aq. sambuc. et idem medicamentum vt heri.

3. Satis bene se habebat, de dolore lumborum conquerebatur, vidi arenas in vrina: dedi decoct. ex rad. petros. glycyrh. foenic.

4. Vrina sanae similis cum sabulo, pulsus bonus non febrilis, bene se habet in omnibus, dolor lumborum, qualem dixit se ante duos annos habuisse, dato acri balsamo diuretico et euacuata pituitae ingenti copia, per vrinam cedenti. Dedi mannam cum tinct. croci, succo citri, aq. cichor. superbibendo serum lactis.

5. Bene se habet, dolor lumborum euanescit. Dedi idem medicamentum.

Iun. 9. Diarrhoea levis, pulsus bonus, vrina sana, in reliquis bene se habet, foetor aliquis in ore, nulla sitis. Dedi acidum cardiacum gratum. Conualuit.

Febris remittens.

Iunii 14. 17 $\frac{1}{2}$ annorum 12 Iunii incepit aegrotare, tenerae, vt videtur, sed tamen sanguineae temperiei, doluit caput euigilanti, heri se peius habuerat, sumfit pilulas purgantes, inde aluum valide deposuerat, amaror oris erat, hodie circa meridiem sensit febrem subrepentem, hodie mane se melius habuerat; hinc credidi esse intermittentem. Bile per calores aspera, lingua non erat valde obsita, oculi languebant quasi: dedi nitrum cum rob samb. ribes. aq. meliss.

15. Heri modice se habuit, sed circa vesperam summo calore excaudit, amaror oris, nox modice quieta, vrina fulua, limpida, febricula, reuomuit assumta, oculi languent, caput minus dolet: dedi rob-ribes. sambuc. sal. polychr. spir. nitr. dulc. aq. melissae.

16. Heri vesperi frigerunt pedes, caluerunt manus, de die moleste habuit, de nocte dormiuit satis bene: facies rosea hodie, oculi languidi, febricula, sitis, amaror oris, appetitus nullus, vrina turbata, mens constat. Dedi gratum, acidum medicamentum cum sp. sulph. per campan.

17. Febricula durat adhuc, lingua sordida magis, respiratio commoda, oculi languent, heri vesperi pustulae rubrae, instar morsuum pulicum in manibus et pedibus, heri calebat valide, dolor capitis minor, vrina fulua,

bene dormiuit, amaror oris, sitis, appetitus nullus. Dedi sp. sulph. per camp. rob ribes. syr. fl. violar. nitrum, aq. fl. samb. melissae.

Iun 18. De nocte dormiuit, heri alicuius leuis delirii signa habuit, debilitas summa, dum surgere de lecto vult: vrina vt ante, heri vesperti iterum quid similis efflorescentiae in cute habuit, lingua sicca, amaror oris, aluum saepe deposuit foetidissimam, halitus oris foetidus, febris aucta potius, quam minuta. Dedi sp. nitri dulc. rob ribes. syr. fl. viol. aq. meliss. superbibendo decoct. panis cum vino rhenano, somnolentus iacet.

19. Heri 5 aluum deposuit foetidam, subfuscam, aliquando ipso nescio, valde somnolentus fuit cum leui delirio. lingua sicca valde et aspera, viscida dentibus circumnascuntur, febricula durat, habitus proiectus, vrina turbida, tota nocte sine sedimento steterat, hodie mane emissa habebat nubeculam leuiter fuluam, nil potat, nec sitit prae insensibilitate; dedi fraga recentia cum aq. hord. trita cum sp. nitr. dulc. etc. nitro ipso.

Aluum saepe deposuit fere inscius fuscam, foetidam vt ante, vrina vt hodie mane, lingua et dentes similiter, pulsus parvus, celer, febrilis, calent tamen valide manus, non sitit tamen, mens parum melius constat, somnolentus est; habitus in lecto iacentis satis bonus. Dedi leue emulsum confortans.

20. Inueni, quod hac nocte bene dormiuerit, vrina fulua cum nubecula versus fundum, lingua parum humidior, sitim sentit, alacrius respondet, pulsus celer et debilis, respiratio satis bona, circa dentes illud viscosum

nigre-

nigrescit. Dedi rob ribes. tinct. cinnamomi, aq. meliss. sp. nitr. dulc.

Semel vel bis aluum deposuit, monens, sed retinere vix potens, vrina vt ante, pulsus febrilis quidem, sed melior, calor ad extrema vsque vtcumque mordax, lingua nitidior, fitis iam adest, mens melius constat, nec adeo somnolentus est, circa dentes viscida illa separantur; dedi leue emulsum.

Iun. 21. Nox modice quieta, vrina tenuis, magis decolor, lingua sicca, non tamen tam fusca, aluum deponit subflauam, foetidam, semifusam quasi; sed non potest retinere, febris minor parum, facies collapsa. Dedi tinct. cinnamomi, rob ribes. sp. nitr. dulc. aq. meliss. citr.

Vesperi vrina adhuc tenuis, dies molesta, aluus pergit fluere, sed parcius, pustulae instar morsus pulicum in pedibus apparuerunt, subito euanidae, febris satis mitis, viscosa circa dentes, lingua parum humidior, respirat saepe cum nixu quodam, postea iterum satis placide, fitis magna satis. In similibus perrexi.

22. Vrina tenuis adhuc, febris minor, nox turbulenta, aluus fluxit adhuc, fitim non sentit, licet lingua esset picea, mens tamen constat. Perrexi in similibus. Vesperi inueni calentem sed aequabiliter, colorem pulchrum labiorum, linguam magis humidam, semel aluum deposuerat, sed conscius fuerat. Dedi similia.

23. Vrina sanae similis, aluum deposuit inscius adhuc, fuscam, foetidam, febris parum maior, sed tamen non multum, lingua sicciior parum, somnolentus erat tota nocte, et nullum dolorem sensit. Dedi similia.

Iun.

Iun. 24. Aluum deposuit flauam, foetentem, lingua ut heri, sed incipiunt secedere a lingua aliquae pelliculae, leuis febricula, somnolentia, sitis modica, nox satis quiete, vrina pallidior cum nubecula. Dedi succ. citr. fl. viol. aq. cinnamomi, melissae, cort. citr.

25. Dormiuit commode, lingua nitidior, aliquid appetit, pulsus satis bonus, sudauit toto corpore, vrina ut ante: dedi leue decoctum 3 santalor. et lassifr.

Vrina coloratior, sana, aluum non deposuit, lingua ficior, febris maior, dormit ore aperto, proiecto habitu, et facie collapsa, tussit, viscida circa dentes colliguntur: dedi decoct. hord. aq. citri, rob. ribes. syr. fl. violar.

26. Sudauit de nocte, sed manibus frigidis vtcumque, lingua nitida, vrina tenuis, febris iam nulla, dormiuit satis bene, appetit melius, comedit fraga, et satis bene se videtur habere. Dedi decoctum aperiens ex bardana, gram. scorzon. foenic. vesperi se bene habuit, carnem comedit aliquantulum, non grauatus inde, vrina parum coloratior, febris nulla fere, respiratio bona.

27. Vrina subsedit, febris nulla, facies naturalis, nec oculi amplius languidi, lingua subflauescens adhuc, pulsus, respiratio, optima. Dedi leue diureticum medicamentum.

Vesperi vrina tenuior, sine sedimento, comedit aliquid, nunc plus languet, leuis tussicula est; dedi cardiacum ex ol. cinnamomi cum sacch. contraierua.

28. Sensim plus appetit, febris vix vlla, bene dormit, vrina tenuior facta, sed parum languebat. Dedi leue infus. contraieru.

Iun.

Iun. 29. Omnia eadem. Perrexi vt heri.

30. Omnia meliora. Perrexi.

Iulii 2. Conualefcit.

Post grauamen in abdomine diarrhoea correptus cum leuamine fuit. Dedi vinum abfinth.

Cardialgia.

Femina 34 annorum post labores summos magno sub aestu subantlato, et forte frigidam potatam sensit in abdomine dolorem ante 5 annos iam, nunc dum mouet corpus vel parum supra umbilicum locum premit, dolorem sentit, dum se subito vertit in lecto, grauis corporis motum sentit; 4 horis vel 5 post cibum assumptum dolet, acidum saepe eructat, a frigido potu assumpto, ab assumtis fructibus horaeis plus dolet, sed si ma. ac grauida est, dolor euanescit toto grauiditatis tempore, non rediens, aliquot post partum mensibus rediit. Dedi aq. menth card. bened. lap. 69 syr. diacod.



Mulier 38 annorum ante 9 annos post terrorem magnum incepit summis abdominis torminibus vexari; illi ex latere sinistro plerumque per ventrem disperguntur, dein ad lumbos, dein sursum vergunt, violente vomit sine leuamine, nec a cibo sumto acerbatur dolor, sensim iterum recedit, dum grauida est liberatur omni dolore, post partum redit, circa vesperam exacerbatur semper, gingivae scorbuticae, vrina sana. Dedi pillulas antispasmod. et mixt. similem antiscorb. cum opio.

Vario-

Variolae spuriae.

Iul. 25. Annorum $4\frac{1}{2}$ die 23 vesperi incepit febricitare vt dicunt, vti et heri vesperi, et tunc eruperunt pustulae in facie, et per totum corpus rubrae, tumentes valde, discretae, nulla febris nunc erat, hac nocte bene dormiuit, lingua parum obsita. Dedi leue antiphlogisticum.

26. Fraga manducauit, appetitus vix multus, lingua nitida, dicunt heri febricitasse, non sitit multum, pustulae rubent, in medio iam albescent, bene se habet, alacris est. Dedi similia.

27. Incipiunt exsiccare parum, lingua obsita, dormiuit bene, appetitus bonus, bene se habet in omnibus. Dedi idem medicamentum

28. Exsiccata omnia. Conualuit.

In eadem familia adhuc puella 8 annorum, et puer 9 mensium, et serius 22 annorum correpti fuerunt, facile sanati.

Vrina purulenta.

Vidi in puella 26 annorum vrinam foetidam cum sedimento mucoso, vt in calculosis, sed sine vlllo dolore vrinae, sed in latere sinistro obtusus quidam dolor, potius anxietas; sed circa cardiam dolor vehemens, et assumpta statim euomit. Dedi pill. gummosas cum rheo et terebinthina, inde se melius habuit, postea curata.

Acuta

Acuta continua.

Iun. 25. Die 22 in abdomine ingentem dolorem subito sensit puella 17 annorum. Die 23 animi fere deliquio correpta, dolet caput acerbissime, statim deliravit tota nocte, vrina tenuis, febris valida. V. S. balneum dedi, et decoct. tamarind.

26. Sanguis phlogisticus, ferox responsum, febricitat valde, sed pulsu debiliori, lingua parum obsita, oculi truces. Balnea pedum, epispastica etc. et dedi decoct. simile, morbum non sentit, sed dicit, se bene habere.

27. Vrina magis rubra, tussit, et heri tussivit, heri statim diarrhoea suborta fuit foetidissima fere ipsa inscia effluens, febris satis magna, delirium parum minuitur, sed hac nocte valde deliravit. Dedi emuls. cum aqua cinnamom.

28. Vrina subturbida, pulsus febrilis, tussis adhuc, lingua obsita, dolor, at non adeo ac ante, modice dormiuit, sitis ingens. Dedi idem emulsum petenti.

29. Vrina tenuis parum colorata, sitis, nox non valde quieta, heri deliravit, tussit, et tunc in latere sinistro dolorem sentit, calidis asscribus applicatis sedatum, cum eruptione flatuum, febris adest valida adhuc, caput minus dolet. Dedi decoctum emolliens.

30. Alui fluxus fere inscia aegra exiens, nox molesta, febris valida, lingua sicciior, phlegmata striis sanguineis referta, nunc parum dormit. Dedi emuls. cum tinct. cinnamomi, nitr. syr. alth. tussicula adest.

Iul.

Iul. 1. Vrina tenuis, lingua sicca, fusca, somnolenta fuit, sed tamen delirat, febris valida, aluum non deposuit fere. Dedi acidum, detergens medicamentum.

2. Heri male se habuit, et delirauit vtcumque et febricitauit, aluum saepe deposuit cum leuamine, de nocte satis bene dormiuit, lingua melior, febris minor: dedi gratum acidum cardiacum.

3. Vrina citrina, dormiuit, modice febricitat, lingua nitidior, humidior, sitit valde, tussis molesta. Dedi nitrum, syr. diacod, aq. fl. rhoead.alui fluxus minutus.

4. Vrina vt heri, sed parum coloratior, lingua nitidior, vox rauca, heri dicunt valida febre laborasse, nox modice quieta, sitis valida, nullus appetitus, ferox responsum, tussis adhuc valida: dedi decoct. emolliens pectorale.

5. Vrina tenuis, delirauit, anxietas magna, ouum comederat, sed inde vomuerat, in latere linguae tuberculum a scabro dente, tussis adhuc vexat, et febris. Mel rosar. cum croco et aq. sambuc. linguae applicui; dedi rob ribes. aq. meliss. nitr.

6. Vrina modice colorata, nox quietior, lingua nitida, febris minor; dedi leue cardiacum, gratum acidulum.

7. Omnia eadem. Dedi similia vti die octaua.

9. Heri dicunt febricitasse, vrina vt ante, appetitus deficit, lingua nitida, febris minor, in gutture siccitas quaedam, hinc sitis maxima, aluus respondet. Dedi rob ribes. samb. cum fero lactis superbibendo.

10. Melius parum se habet. Dedi eadem.

Iul. 12. Febris videtur parum exacerbata fuisse. Heri calore et siti manifesta, ter vel quater deposuit alvum, nox quieta satis, tussit utcumque, lingua nitida, appetit fraga, et comedit. Dedi cardiacum et acidulum.

Casus in cadauere visus a domino Simonis, Medico Coloniensi.

Annorum 20 futor dolore acerrimo utriusque lateris et scapularum regionis correptus ad singulam respirationem eiulabat miserrime: post V. S. balnea, potus antiph. post triduum sanatus videbatur, sed debilis maxime: profuse sudauerat ab applicatione fomentorum: sanguis non erat phlogisticus, sed aquosus cum insula tenerrima, statim frangenda; mansit alvus stricta, et potator erat *genevre*: post 8 dies iterum dolor ingens cum tumore abdominis. Ante 10 menses pessime verberibus exceptus, postea de doloribus medii dorfi conquestus fuit, et multum olei terebinthini sumserat, nulum clyσμα alvum duxit, abdominis tumor et dolor creuerant, et dolebat abdomen in omni loco, et tensissimum erat, pulsus non multum febrilis; clysmate tabacario et suppositoriis duae vel tres egestionis fecum factae fuerunt mediocris consistentiae, flavae, foetidissimae sed sine leuamine, ambo crura, dextrum imprimis, tumebant tumore elastico, vrina commodè excepta, saturate flava, pellucida sine sedimento. Post 3 septimanas circiter ab ultima visitatione, ingens sanguinis copia per alvum secessit cum horripilationibus, et 2 vel 3 sanguinis puri vomitionibus, pedes sensim detumescebant,

T *obscu-*

obscuro delirium, dolor et tumor abdominis manebant, 8 septimanis his conflictatus periit.

In cadauere haec erant. Panniculus adiposus abdominis sine pinguedine, cauum abdominis, ventriculi, tenuium intestinorum aqua plenissimum, hepar naturale, vesica fellis laxa, et semiplena, lien et pancreas aequaliter mollia, vesica urinaria semiplena; regio dextri renis in tantum tumorem elata ut $\frac{1}{4}$ abdominis occuparet, ren dexter triplo maior sinistro sano, glandulae renis dextri solutae a se inuicem instar maioris iuglandis, inferior medietas habebat ingens interslitium inter has glandulas, in quo erat materies mollis, flaua, granulosa, instar mellis sine foetore, thorax omni aqua vacuus, pulmo liber et mollis.



Iul. 14. 36 annorum corpore frigidam admiserat auram, hinc in abdomine dolorem senserat, dein ad humerum vergentem, pulsus leuiter febrilis. Dedi decoct. aperiens, sed vesperi dolor recrudescebat, unanimiter iubebat V. S.

15. Sanguis pleuriticus, febris fere nulla, dolor euauit. Dedi decoct. purgans antiphlogisticum ex tamarind. etc.

16. Conualuit. Similes casus plures vidi.

Angina.

Iul. 25. Annorum 64 heri sana, frigori se imprudenter, ut credit, exposuerat, heri vesperi correpta fuit acerrimo dolore gutturis ad latus dextrum asperae arteriae,

arteriae, parum sub cartilagine cricoidea, deglutitio erat omnino impossibilis, et vbi hic locus digito tangebatur, acerrime dolebat; respiratio bona. pulsus vtcumque febrilis. Iussi V. S. balnea pedum, cataplasma molliissimum, et iussi, eluta prius aluo per aq. et mel, clystima fortissimum iniiciendum purgans: inde satis purgata; sanguis non multum phlogisticus.

Iul. 26. Hodie circa 12 meridianam incepit posse deglutire, febris valida, sed *εις πλεύμονα ἐτρέπετο*; iussi potare serum lactis, balnea pedum, epispastica etc. applicare.

27. Nox molesta, et conatus recta sedendi, pulmo repletus stertit, vix quid iterum deglutire potest, febris minor, vrina crassam nubem habet versus inferiora vti et heri, dolor ingens lumborum. Dedi linct. pector ex ol. amygd. dulc. cum fero lactis: periit hora 7 vespertina.

Hepatis obstructio.

Aug. 18. Puella 25 annorum circiter, culinae operam dans, magnos calores passa, die 10 Aug. incepit aegrotare, in lumbis et abdomine magnum dolorem sentire, postea in latere dextro dixit se dolorem sensisse. V. S. in pago, vbi erat, et inde leuamen aliquod habuit, paulo post dolor parum recruduit; die 14 inueni sine febre se satis bene habentem, sed conquerebatur de anxietate quadam; credidi aliquid biliosi corrupti hic haerere; dedi purgans, quod parum operatum fuit: sequenti die, cum nausea et amaror oris suaderent, dedi gr. xxv. ipecac. inde tamen vix vomuit, postea au-

xietas magna rediit, et noctem duxerat inquietissimam: clyfima iniectum nigras duxit feces: heri post summam anxietatem vrina erat ictertia, cum aliqua cutis flauedine. Dedi tunc magnam copiam decoct. aper. hodie vrina minus flaua: in sinistrum latus non potest decumbere, quin ingens anxietas obrepat: dum resupina iacet, versus guttur ascendit: in dextro latere durities, non dormit, sed anxietas summa, febris non magna, menses ante consuétum tempus fluunt, respiratio impedita, et breuis. Dedi decoct. 5 rad. tarax. falem polychr. etc.

Vesperis bis aluum deposuerat fuscam, foetidissimam cum magno leuamine, non dormiuit hac die, pulsus non febrilis, respiratio liberior, dolor tamen adhuc in dextro latere, quia plures noctes duxerat insomnes. Dedi leue diacodiat.

Aug. 19. Nox satis placida, febris nulla, anxietas omnis nondum euauit. Dedi idem magnum decoctum, vt heri.

20. Heri bene se habuit, hac nocte noua anxietas, hodie mane vrina ictertia, febris nulla, lingua satis nitida, aluum deposuit heri bis foetidam, subflauescentem, hac nocte vomuit, tunc anxietas minuebatur. Dedi decoct. aper. cum copia sal. polychr. etc.

21. Melius se habet, vrina ictertia adhuc satis valde, dedi idem medicamentum.

22. Deposuit aluum saepius subfuscam, et pallidam foetidissimam, vrina minus rubra, febris nulla, anxietas minor, appetitus rediit. Dedi syr. cichor. cum rheo sal. polychr.

Aug.

Aug. 23. Aliqua adhuc anxietas, vrina flaua adhuc, sed minus colorata quam heri. Dedi oxym. scillit. fyr. cichor. cum rheo et sal. polychr.

25. Vrina tenuis, non icteritia, bis vel ter aluum deposuit, melius se habet in omnibus. Dedi pillulas ex sapone veneto, rheo, sagapeno.

29. Heri adhuc anxia parum fuerat, et aliquid obtusi doloris in latere dextro sensit, aluus laxa erat ab his pillulis. Iussi pergere.

Sept. 15. Correpta fuit ictero cum summis anxietatibus. Dedi pillulas sapon. venet. rhei et terebinth. superbib. succum ex cichor. tarax. fumar. leuiter coctum cum magna quantitate salis polychr.

Acuta continua cum aphthis.

Sept. 2. Annorum 55, ante aliquot dies laborauit lassitudine spontanea, strictae, melancholicae temperiei, heri subito incepit febricitare cum magna anxietate et nausea, et ventris dolore, vomuit aliquid biliosi, et per aluum corruptam foetidissimam materiam pauca copia deposuit. Dederam decoctum gram. bard. tamarindor. tota nocte non dormiuit, pulsus parum febrilis, lingua sicca, glabra, vrina parum coloratior sana cum nubecula circa fundum crassa, oscitat saepe. Dedi emet. ex ipec. et dein gr. j. opii. Vomuit ingentem copiam bilis viridis, postea flauae instar olei lini, foetidissimae, post assumpto opio dormiuit, et se bene habuit, circa quintam horam incepit plus febricitare, vomuit tunc semel, sed dolor erat magnus in sinistro hypochondrio, circa

limbum costarum, fitit, lingua sicca, in medio glabra, febricitat, aluum non deposuit, calorem sentit in pedibus et volis manuum. Emplastrum applicui meliloti, et dedi acidum gratum cardiacum medicamentum.

Sept. 3. Vrina modice colorata subsedit, diuulso sedimento pauco albo, non dormiuit, anxietas durat, dolor in latere minuitur, caput valde dolet, color flauescens, febris minuitur, lingua fere vt heri. Dedi mixt. ex sale polych. sp. nitr. dulc. rob ribes. superbibendo decoctum aperiens, et iussi balnea pedum.

Dolet caput valide, vrina vt hodie mane, aluum non deposuit, pulsus paruus, parum febrilis. Dedi emuls. diacod. clyisma applicui, et oxycratum fronti.

4. Non deposuit aluum multam, tamen inde leuabatur, dolor capitis minor, dormiuit satis bene hac nocte, manducauit lac ebutyratum cum appetitu, vrina vt ante, febris minor, dedi idem decoctum. Satis bene se habuit, non deposuit aluum, lingua sicca, in abdomine dolorem iam non sentit, sed caput dolet; dedi idem emulsam et balnea pedum.

5. Dormiuit modice, pulsus febrilis, lingua nitidior, vrina vt ante, caput minus dolet, aluum non deposuit. Dedi syr. fumar. \mathfrak{z} iij. sal. polychr. dr. iij. aq. fumar. superbibendo serum lactis ebutyratum.

4. Aluum deposuit, primo durissimam, postea liquidam, foetidissimam, febris modica, lingua sicca, vox rauca parum, vrina diuulsum sedimentum conquassando miscibile habet, dolor capitis minor, sapor putridus adhuc in ore. Dedi acidum gratum cardiacum.

Sept.

Sept. 6. Hac nocte modice dormiuit, sed tussis fecit euigilare, sputa quaedam dicunt reddidisse striis sanguineis tincta, vrina vt ante, aluum bis deposuit foetidissimam, totum corpus dolet, capitis dolor minuitur, sitis magna: dedi pulpam tamarind. nitrum etc.

7. 6 vel 7 aluum deposuit flauam, viridem, biliosam, foetidissimam, nunc febricitat, et dum e somno euigilabat, caput dolet, vrina vt ante, dedi leue iulap. refriger. cum pauxillo diacod.

8. Heri satis commode se habuit, nox modice quietata, vrina vt ante, dum euigilat, bene se habet, caput parum dolet, nunc febricitat, lingua sicca, vomuit hodie mane, et bis aluum deposuit. Dedi iulap. ex aq. hord. rob ribes. etc.

9. Vrina vt ante, heri aegrotauit, et vesperi febris aucta fuit, tamen hac nocte satis bene dormiuit, aluum saepe deposuit, primo viridem, postea flauam satis foetidam, lingua nitida, sed siccior. medicament. hestern. ferre non poterat, forte nimis acidum, se melius sentit, nec caput dolet. Dedi leue cardiacum refriger. medicam. superbibendo serum lactis.

11. Vrina sub turbida fere vt ante, heri singultus obortus fuit, hinc non potuit ferre medicamentum. in pectore obtusi quid dolentis habet, credo in oesophago esse, aphtharum initium enim in faucibus videram. Dedi emulsum cardiacum.

Respiratio breuior, aphthae, vox rauca, diarrhoea durat fere inscio aegro, febris valida. Dedi idem

emulsum, et clyfma ex terebinth. vitell. ou. lacte, aqua ferrata.

Sept. 12. Nox modice quieta, tamen non dormiuit, tantum semel deposuit aluum foetidissimam, melius respirat, pulsus adhuc febrilis, lingua parum humidior. Dedi decoct. cort. Peruu. superbibendo decoct. panis cum vino rhenano.

Vrina fere vt ante, aphthae copiosae fauces occupant, ter aluum deposuit, pulsus aequalis, satis fortis, tamen manus frigent, respiratio bona. Dedi leue emulsum confortans; hodie labia et lingua tensione quadam correpta fuerunt, sic vt nihil deglutiret: durauit per horam.

12. Nox infomnis, aphthae magis fuscae, pulsus satis aequalis. Iussi sumere residuum decoct. cort. Peruu.

Vesperis febris prehenderat, sed videtur mitior, quam die 10 Sept. pulsus aequalis, mens constat, singultiuit bis, dum dormit, quaedam incondita loquitur, lingua sub crustis aphthosis humida, oculi humidi, respiratio bona, nullus dolor, nulla anxietas, aluum bis deposuit, flauam, aphthosam. Dedi emuls. cum leui diacod.

13. Aphthae albicant, vrina parum coloratior sana, febris satis magna, de nocte dormiuit, tamen cum quibusdam manuum palpitationibus, lingua tamen humida, bis aluum deponit. Dedi decoct. cort. Peruu. superbibendo leue emulsum.

Vesperis inueni similiter se habentem, iussi pergere in vsu emulsi.

Sept. 14. Nox molestissima, aphthae crassiores, magis fuscae, respiratio impedita, febris augetur, torvum responsum, subsiliunt tendines, respiratio laboriosa; dedi decoctum rad. alth. foenic. raparum etc.

Vesperī vrina erat pallida, febris ingens, os siccum, aphthae spissiores, respiratio admodum impedita; dedi decoct. rapar. betae, fyr. violar. vitell. oui etc.

15. Mane hora septima periit.

Acuta continua cum bile corrupta.

Sept. 4. Annorum 29 perterritus ante aliquot dies, incepit 2 Sept. laborare. Heri febricitavit, tota nocte dormiuit, sed cum sensu lassitudinis, calet, pulsus plenus, febrilis, caput dolet, vrina sanae similis, sinit, appetitus nullus, dolor lumborum versus inferiora; heri 4 aluum deposuit, cum paucō leuamine, nausea aliqua, tamen non vomit. Dedi decoct. gram. bard. tamarindorum.

5. Simul ac gustavit medicamentum, aluus soluebatur, validissime foetidissima, viridis, sic, ut in scio fere elaberetur, sub finem flava exibat materies, vrina vit heri, sed crassiorem nubeculam habet, dolor lumborum et capitis minor, lingua ficior, fitis magna, febris minor, hac nocte parum, sed heri multum dormiuit, pro potu iussi serum lactis, et dedi rob ribes. tinct. cinnamomi, aq. meliss-

6. Vrina tenuis, cum nube crassa, diuulsa, inflata, subsidente sensim. Sudavit hac nocte fortiter, lingua ficca, euomit omnia assumpta, aluum non deposuit,

pulsus paruus, non adeo febrilis, sed vomuit heri amara, biliosa, debilitas magna vomitorium vetabat. Dedi emulsum cardiacum-gratum.

Sept. 7. Non dormiuit, ter aluum deposuit, pulsus non multum febrilis, parum fortior, lingua sicca, vrina sanæ similis cum nubecula. Dedi acidum cardiacum, leuiter diacodiatum.

8. Debilitas magna, tamen pulsus aequalis, respiratio bona, manus sudore frigido madent, heri post meridiem febricitauit, lingua humida, in medio tamen parum subfusca, caput parum dolet, non fitit, non appetit, vrina parum coloratior sana cum nubecula, bene dormiuit. Dedi gratum acidum cardiacum.

9. Vrina magis colorata quam sana cum nubecula; heri optime se habuit, sed heri vesperi hora 10 febrisprehendit valida, die 7 huius mensis, dum nasum leuiter offendebat, stillae quaedam sanguinis exibant: heri vesperi caput doluit circa frontem, delirauit, et magnanarium haemorrhagia secuta est, fitis magna, aluum flauam, foetidam deponit. Dedi sp. sulph. per camp. nitr. syr. viol.

¹⁰/₉. Heri tota die delirauit leuiter, et garriuit, hac nocte leuis haemorrhagia, saepius aluum deposuit, febris iam nulla, pulsus et respiratio bona, lingua parum obsita, dedi emulsum cardiacum.

¹¹/₁₀. Non dormiuit, delirauit, haemorrhagia recruduit heri circa meridiem, videbatur exacerbatio circa medium quartae orta esse, pulsus fortis, febrilis, sudat, lingua modice humida, anxietas circa praecordia, forte quia

quia multum potum ingesserat ob immanem sitim. Dedi sp. sulph. per camp. rob. ribes. nitri, aq. melissae etc.

Sept. $\frac{12}{11}$. Vrina modice fulua cum nubecula, heri aluum deposuit foetidissimam, et pisa ante 11 dies comesta reddidit, lingua adhuc in medio nigricat, reliqua se bene habent, bene dormiuit, dedi detergens acidum gratum medicamentum.

$\frac{13}{12}$. Fortissime febricitauit, et tota nocte friguerunt extrema, lingua in medio fusca, vomuit, haemorrhagia aliqua narium, heri sexies aluum deposuit, vrina fulua, pulsus, respiratio bona, manus tamen adhuc parum frigent. Dedi decoct. cort. Peruu.

Bene se habuit hodie, lingua sicciior, in medio parum nigra, quater deposuit aluum foetidissimam, nigram, fitis non magna, ius carniū cum appetitu sumsit, dedi diacod. pro haustu.

$\frac{14}{13}$. Bene dormiuit, vrina satis limpida cum nubecula, lingua sicciior, fusca, pulsus parum febrilis, aluum non deposuit, dedi aq. hord. cort. citr. nitr. rob. ribes.

Hodie se bene habuit, appetit, lingua parum sicca, et in medio nigra, febrisprehendit post meridiem, sed non magna. Nihil dedi.

$\frac{15}{14}$. Bene se habebat. Dedi iterum decoct. cort. Peruu.

$\frac{16}{15}$ Vrina subrubra, lingua humidior, et nigrum illud incipit secedere, heri optime se habuit, sed hora decima vespertina febricitauit, vt dicit, satis valide, tamen dormiuit. Dedi rob. ribes. samb. sal. polychr.

Sept.

Sept. $\frac{17}{16}$. Vrina crassa, turbida, aluum deposuit cum leuamine, appetit, dormit, pulsus bonus, lingua adhuc parum fusca. Dedi idem medicamentum.

$\frac{18}{17}$. Vrina subsedit, lingua adhuc in medio nigra, non febricitat, hac nocte sudauit, et dormiuit, aliquid tenui circa hypochondria sentit, bis aluum deposuit. Dedi ox. scillit. sal polychr. aq. rutae.

20. Vrina sanae similis, vires redeunt, appetitus, somnus bona, dedi conf. absinth. cum dr. iij-cort. Peruu.

$\frac{22}{21}$. Satis bene se habet, sed non dormiuit, dedi bilem supplemtia.

Oct. $\frac{1}{36}$. Tertianae febrisprehendit iterum cum anxietate circa praecordia. Dedi purgans ante paroxysmum sumendum.

$\frac{3}{32}$. Inde 16 purgatus fuit cum leuamine, et febris non venit. Dedi vinum absinth.

27. Longe peius se habet, grauatur abdomen, febricitat, languet, dedi purgans. Inde valide purgatus, conualuit roborantibus amaris.

Cardialgia.

Oct. 5. Mulier obesa satis lactans infantem, et ingentem copiam lactis dans, incepit sine causa manifesta cardialgia laborare saeuissima, quae mane vel circa meridiem incipiens tota die durabat saepe, circa vesperam evanescens parum nulla excretionem sensibili. Dederam primo diascord. Sylu. cum lap 69. aq. foenic. superbibendo, saponem venet. cum lacte cum aliquo leuamine, sed

sed frustra postea (susplicabar vermes) dedi vitriol. ♂ nil profuit, dedi antispasmod. incassum. Opio saepe conatus fui dolorem sedare: alternis diebus videbatur dolor maior esse, et lateritii quid in vrina. Dedi cort. Peruu. nil iuuit, dum manducabat, exacerbabatur dolor, sed et ieiuna dum est, etiam. Dederam purgans frustra. Dolor et in cardia, et lumbis simul erat fere semper, saepe postea totum occupabat pectus, leuamen a calido lacte epoto habet; aliquando plus dolor versus abdomen videbatur descendere, de cereuisia frigida dolor quasi minuitur, sed mox maior recrudescit.

Oct. 8. Tentavi per oleum amygdalarum epotum, sed frustra: hodie vrina copiosum sedimentum, diuulsum tamen habet, heri dolor fuit acutissimus. Nescius, quomodo verterem, dedi philon. Mesuae.

12. Perrexi, cum leuamine doloris, sic ut binas vel tres drachm. fumeret singulis diebus, et infans inde nullam mutationem sentiebat, licet lactaret.

17. Melius se habet, dum quiescit, sed ad minimum motum in lumbis dolor oritur, aliter appetitus reddit, et modice se habet.

19. Subito incendii terrore percussa, peius se habuit, et vaporibus obnoxia, hysterica fuit. Tentavi per antihysterica sanare. Ingenti sudore per totum corpus perfusa est.

27. Dolor adhuc durat, cum frigore incipiens, flatibus saepe soluitur.

Nou.

Nou. 11. Hucusque minutus dolor durauit. Consultuit Cl. Boerh. qui rogauit, an sanguinem reieciisset? neganti dedit infus. sem. calidor: 14 diebus vsurpandum.

Dec. 24. Sic diu mansit, sensim quidem minor, sed aliquando auctior, incipiebat dein ante aliquot dies febricitare, post doluit crus sinistrum versus malleolum internum, vbi antea ingens habuerat vlcus, per 3 dies rubor, dolor pedis durabant, dein post 8 a febre orta dies, noua oriebatur febris, crus similiter afficiens, hac sic bis vel ter facto, dolor abdominis evanuit.

Tertiana male tractata.

Dec. 21. Annorum 25 incepit sentire in abdomine tensionem antea a febre tertiana V. S. binis, purgantibus, cortice male curatus, phlegmaticae temperiei, tensio erat per totum abdomen, dedi decoct. 5 rad. inde vomuit pituitam, dolor circa pubem obtusus cum dysuria, febris nulla, dedi clysmā.

22. Vrina pauca rubra; febris nulla, tensio eadem circa pubem, enema non multum profecit, non dormiuit: dedi pulp. cassiae, clysmā foment. saponis veneti, inde deposuit aluum et vrinam, tensio minor.

23. Tensio in abdomine minor, vrinam reddidit, in qua quid pauci fursurosi haesit, lingua parum obsita, nox inquieta, licet diacod. heri sumserit, semel aluum liquidam deposuit. Dedi pill. ex sap. ne veneto, rheo, superbib. infus. dauci Cretici. Vesperi striae erant fibrosae, calore non dissolubiles in vrina.

Dec. 24. Vrina fimiles strias habet vt heri vesp̄eri, debilem se sentit, febris nulla: dedi similia.

25. Vrinam longa copia emiserat, parum subturbidam: dum respirat, abdomen dolet quasi constrictum, et post vrinam emissam dolor stranguriae in virga, de nocte non multum dormiuerat, febris nulla. Dedi leue diureticum infusum. Hora 11 mane subito concidit epilepticus, post stellas visas volitantes ante oculos et antea me inscio vnus, aut alter fuerat paroxysmus similis, sed non tam validus. Linguam mordendo vulnerauerat, immemor omnium in paroxysmo gestorum, et postea adhuc vacillans. Dedi clysmā, epispastica, mixtur. ex aq. rorismarin etc. vnde deposuit aluum bis copiosam, vrina commodē fluit, ad se rediit, dolet anus, haemorrhoides expectabam, hinc balneum tepidum suasi.

26. Modice se habebat parum hebetior tamen: perrexi in similibus.

27. Vrina turbata subsidet; pruritus in carne femoris, heri vesp̄eri et hodie mane caput parum doluit, somnia turbata, pulsus bonus. tensio circa pubem vix multum minuta, et dolet in virga, haemorrhoides vt ante. Dedi leue diureticum decoctum cum tamarindis.

28. Vrina sedimentosa, aluum bis vel ter commodē deposuit, grauumen circa pubem minus, vrina commodē fluit. haemorrhoides augentur, sed non dolent, non dormiuit multum, febris nulla. Dedi idem medicamentum.

29. Vrina sanae similis, parum coloratior, pulsus non febrilis, vrina commodē fluit, sed aliquid tensiui
circa

circa pubem manet, et aliquando leuis lateris dolor, haemorrhoides euanescent. Dedi, vt irritarem haemorrhoides, pill. cochiae.

Dec. 30. Bene se habet, vrina turbida, aluum deposuit, tensio minor non euasida tamen, appetitus bonus. Dedi leue diureticum.

1732. Ian. 6. Bene se habuit, sed tensio non euasuerat omnis, et hinc inde leuis vertigo. Dedi decoct. tamarind. etc.

8. Bene se habet, sed hinc inde dolor capitis et aliquid tensiui circa pubem. Dedi pill. cochiae.

10. Inde optime purgatus fuit, et bene se habet.

Constitutio anni 1732.

Ianuar. I.

Pluviae et nebulae, numerus aegrorum parvus, hinc inde anginae et dolores rheumatici. 2 gelu. 3 gelu pergit. 4 vt ante cum obscuro coelo. 5 gelu durat cum pauxillo niuis. 6 incepit parum regelasce. 7 ingens copia niuis cecidit. 8 aer serenus cum gelu. 9 nix et incipit degelasce. 10 aer tepidus satis. 11 vt heri. 12 incipit iterum frigescere et gelare. 13 gelu, aer nebulosus. 14 serenitas et gelu. 15 aer nubilus et gelu. 16 vt heri. 17 gelu paucum cum aere nubilo. 18 degelasce. 19 nix et pluviae, vesperi leue gelu. 21 aer serenus, gelu dubium vel leuissimum. 22 vt heri. 23 regelasce sensim cum aere nubilo. 24 aer serenus, degelasce, vesperi maius frigus. 25 gelu fortissimum ad 20 grad. thermom. cum aere sereno. 26 gelu fortissimum. 27 gelu minus. 28 regelasce valide. 29 aer nubilus, humidus. 30 vt heri cum pluuiis. 31 aer magis serenus.

Numerus aegrorum modicus, hinc inde rheumata, arthritides, tusses, pleuritides, peripneumoniae: variolae et morbilli apparent nullibi.

Febr. 1 aer satis serenus. Frigus gelu proximum. 2 de nocte gelauit, de die regelasce. 3 aer humidus, tepidulus. 4 aer parum frigidior. 5 aer varius, degelasce iam. 6 gelu leue, vesperi pluviae. 7 hac nocte gelu satis acre, aer serenus. 8 degelasce, leues pluviae. 9

V dege-

degelascit cum aere fereno. 10 serenitas degelascens. 11 aer parum nubilus. 12 serenitas degelascens. 13 aer humidus, nubilus, frigidus. 14 aer serenus, tepidus. 15 aer nubilus parum, vesperi ventus fortis et pluuiæ. 16 aer ventosus, frigidiusculus. 17 venti et pluuiæ. 18 venti et pluuiæ. 19 vt heri. 20 aer varius. 21 ventus fortis hac nocte. 22 ventus fortissimus. 23 aer nubilus mane, pluuiæ copiosæ. 24 serenitas. 25 vt heri. 26 aer nubilus. 27. aer nubilus. 28 aer nubilus. 29 aer serenus.

Vt praeterito mense; sed hinc inde erosiones scorbuticae, albae, palatum, gingiuas etc. infestabant, et anginam faciebant sp. salis marini facile curabilem: numerus aegrorum paruus.

Mart. 1 aer nubilus. 2 aer nubilus, varius et pluuiæ. 3 pluuiæ validæ. 4 serenitas. 5 serenitas. 6 serenitas. 7 pluuiæ validæ. 8 aer varius. 9 aer nubilus, pluuiosus. 10 aer serenus. 11 pulchra serenitas. 12 venti et pluuiæ. 13 serenitas, sed venti validi, vesperi pluuiæ validæ. 14 aer ventosus, varius. 15 vt heri sed maior tranquillitas. 16 aer varius, pluuiosus. 17 serenitas modica. 18 aer varius. 19 vt heri. 20 aer nubilus, varius. 21 nix, pluuiæ, grando, venti, 22 nix valida, venti, grando, pluuiæ. 23 aer ventosus, frigidus. 24 nix, ventus. 25 aer nubilus et pluuiæ. 26 vt heri. 27 aer serenus. 28 vt heri. 29 vt heri. 30 pluuiæ cum nebulis. 31 aer nebulosus, foetidus, pinguis cum tepore.

Arthritidem hinc inde vidi et synochum putridam sed raram, hinc inde peripneumoniam notham et veram.

Angi-

Anginam hinc inde. Numerus aegrorum parvus. Tertianae vernaes. satis facile sanabiles.

April. 1 aer nubilus, pinguis cum tepore. 2 serenitas, sed circa vesperam nebulae. 3 serenitas. 4 serenitas. 5 serenitas tepida. 6 venti cum frigore magno, de nocte pluuiæ. 7 serenitas. 8 serenitas. 9 pluuiæ validissimæ imprimis mane. 10 ventus frigidissimus. 11 aer tepidus, humidus. 12 aer nubilus. 13 pluuiæ. 14 aer serenissimus, calidus. 15 vt heri, post meridiem magis nebulosus. 16 aer serenus, calidus. 17 serenitas cum leui pluuiæ. 18 serenitas. 19 mane nebulae, tota die serenitas. 20 serenitas calida satis. 21 serenitas calida et tonitru. 22 serenitas sed ventus borealis frigidior. 23 vt heri. 24 ventus borealis frigidissimus. 25 grando, ventus frigidissimus. Pluuiæ, nimbi. 26 vt heri, sed post meridiem maior serenitas. 27 aer modice serenus, frigidus. 28 serenitas sed ventus borealis. 29 vt heri. 30 aer tepidior, pluuiæ.

Hinc inde pleuritides, tertianæ facile curabiles, in Angliis difficultatem faciebant maiorem, ob ingentes sudores, his astringentia et roborantia profuerunt, et cortice vsus fui semel ob pertinaciam. Semel et in puella 16 annorum tertianam vidi difficilem, quam post purgationes copiosas satis et emeticum, cortice curau; recidua tamen facta est; sed hic aliquid credo erat peculiare, quia ante duos annos similem habueram difficultatem: semper manebat curata febre aliqua anxietas circa præcordia nunc abeuns nunc redeuns. Numerus aegrorum parvus, erysipelas hinc inde, semel febris continua cum

dolore finiftri hypochondrii fubfecuto ictero, dein diarrhoea.

Maius. 1 pluuiae leues. 2 vt heri. 3 pluuiae, poft meridiem ferenitas. 4 leues pluuiae et aer tepidus, moleftus. 5 vt heri fere. 6 ferenitas calida. 7 ferenitas calida modice. 8 febres cum bilis vomitu tertianae, ferenitas modica. 9 vt heri. 10 aer nubilus, frigidus valde et pluuiofus. 11 vt heri. 12 aer frigidus valde. 13 aer frigidus, pluuiofus. 14 aer frigidus valde, et pluuiae leues. 15 pluuiae validae et tepor. 16 vt heri, fed parum maius frigus, poft meridiem ferenitas. 17 aer nubilus et frigidus, magis ferenus poft meridiem. 18 aer nubilus partim, vefperi pluuiae validae. 19 ferenitas calida. 20 vt heri. 21 vt heri fere. 22 vt heri. 23 ventus ingens fic vt arbores euellerentur, licet non videretur tam fortis. 24 aer nubilus, ventofus. 25 ferenitas calida. 26 pluuiae continuae. 27 vt heri. 28 vt heri. 29 aer nubilus, frigidus valde. 30 vt heri. 31 ventus borealis mutatus in australem, hinc poft meridiem mitior tempeftas.

Tertianae fatis mites vt inenfe Aprili; ophthalmiae occurebant fatis inflammatoriae V. S. balneis purg. anti-phlogis. curatae, numerus aegrorum paucus.

Iunii. 1 tempeftas ferena fed frigida. 2 ferenitas fed maior tepor. 3 aer nubilus, frigidus. 4 aer nubilus cum maiore tepore. 5 pluuiae. 6 aer modice ferenus, calidus. 7 aer modice ferenus. 8 ferenitas, hinc inde pluuiae. 9 imbres fubiti mox remittentes. 10 ferenitas modica, et tepor. 11 vt heri, fed maior tepor. 12 ferenitas. 13 vt heri. 15 ferenitas frigida. 16 parum maior tepor.

tepor. 17 ferenitas calida. 18 vt heri. 19 vt heri. 20 aer nubilus, valde tepidus cum pluuiis. 21 aer vt heri. 22 mane pluuiæ validæ, hinc aer frigidior parum. 23 ferenitas. 24 imbres validissimi. 25 aer nubilus. 26 aer varius, nubilus sine multis pluuiis. 27 ferenitas et vesperi lux borealis ex oriente et occidente. 28 ferenitas. 29 pluuiæ et aer varius. 30 vt heri.

Tertianæ vt ante: hinc inde erysipelas bullarum sed minime lethale: aegri pauci.

Iulii. 1 aer varius, non valde calidus. 2 aer varius. 3 aer nubilus, non calidus. 4 vt heri. 5 vt heri. 6 vt heri. 7 ferenitas calida. 8 aer nubilus, frigidus. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 vt ante. 17 ferenitas calida. 18 ferenitas calida. 19 vt heri. 20 aer valde calidus, vesperi fulgur et pluuiæ. 21 aer nubilus, ventosus, non adeo calidus. 22 aer ferenus, mane pluuiæ, postea 23 vesperi et de nocte pluuiæ validissimæ. 24 pluuiæ et aer varius. 25 ferenitas calida. 26 vt heri. 27 ferenitas. 28 vt ante. 29 vt ante. 30 mane ferenitas, post meridiem pluuiæ validæ. 31 aer varius.

Tertianæ mites, anginae inflammatoriae V. S. et antiphlogisticis curabiles, erysipelas bullatum hinc inde, febres continuæ, paucæ tamen.

Aug. 1 aer varius. 2 aer calidus satis, vidi quartanam. 3 venti validissimi. 4 venti. 5 aer ventosus. 6 pluuiæ validæ. 7 aer varius. 8 aer varius, sed vesperi pluuiæ validissimæ. 9 aer varius. 10 aer calidus. 11 aer varius, tamen calidus. 12 ventus moderatus. 13 aer varius. 14 ferenitas. 15 ferenitas. 16 aer nubilus, plu-

vias minitans, vesperi pluuiæ. 17 aer nebulosus. 18 vt heri. 19 mane nubilus, post meridiem serenitas. 20 serenitas. 21 mane serenitas, non adeo calida, post meridiem imbres. 22 imbres et serenitas, sed non calida. 23 vt heri fere. 24 calor maior cum aere nubilo. 25 vt heri sed et imbres. 26 mane imbres, vesperi serenitas calida. 27 serenitas calida. 28 vt heri. 29 serenitas. 30 serenitas, post meridiem aer nubilus. 31 aer nubilus, calidus.

Quartanae incipiebant hinc inde: numerus aegrorum parvus, arginae inflammatoriae, hinc inde cholerae, et in iunioribus post choleram rubores totius corporis desquammati cute abeurtēs, hinc inde febris continua cum diarrhoea putridissima; incipiunt aliae tertianae oriri sequenti mense describendae.

Sept. 1 aer nubilus, calidus, vesperi fulgur. 2 aer nubilus, calidus, et pluuiæ. 3 vt heri. 4 pluuiosus sed frigidior. 5 aer modice serenus, calidus. 6 vt heri. 7 aer satis calidus, serenus. 8 maius frigus et ventus. 9 ventus frigidus septentrionalis et aer nubilus. 10 aer frigidus, nubilus. 11 vt heri. 12 serenitas calidior. 13 vt heri. 14 aer serenus, calidus. 15 vt heri. 16 parum magis nubilus. 17 aer calidus et serenus sed ingens roris copia ceciderat. 18 vt heri. 19 vt heri. 20 aer pluuiosus, sic et heri vesperi. 21 serenitas. 22 aer ventosus et pluuiæ validæ. 23 mane ventus, vesperi horrendum tonitru, et grando ingens, et pluuiæ. 24 pluuiæ et ventus. 25 vt heri. 26 mane pluuiæ et venti, circa meridiem ventosa
sere-

ferenitas. 27 pluuiæ et venti. 28 pluuiæ validissimæ cum ventis. 29 ferenitas ventosa. 30 ferenitas.

Quartanæ plures, oriebantur tertianæ, sæpe simplices, aliquando sed rarius duplicatae, in quibusdam cum summo dolore capitis, et purgans profuit educendo incredibilem copiam materiae foetidissimæ, sæpe et vomitorium, et dein ante accessum dati pulueres ex contrai. etc. aliquando post has euacuationes curauit cortice, dum aliis non obediebat, color flauescens erat in oculis plerumque, vrina plerumque tenuis, biliosa, aliquando statim dabat subsidentiam, ipecac. profuit, plerisque ingentem copiam bilis et pituitæ educens, summo cum leuamine et tunc exhibitis ante paroxysmum 6 horis, omni hora puluisculum ex contrai. serp. etc. superbibendo decoct. aperiens sæpe feliciter curabantur. Proderat et purgans 6 horis ante paroxysmum, vel 8. Imprudentius forte dederam Anglo corticem etc. In febre, quæ primo continua postea intermittens facta fuerat, dederam vomit. etc. tamen inde flauescens languit, et decocta aper. sumere diu debuit. Recidua fiebat tamen, licet sine cortice et per vomitor. curata esset. Sed non diu durabat, decocto aperiente, aliquando leui purgante sanabatur. Semel lethalem vidi in vetula, quæ sp. vini abusa, colore flauescente insigni post ipecac. incidit in diarrhoeam foetidissimam (prius tamen aderat iam illa diarrhoea) cum pulsu debili et moriebatur: in grvida dum non dederam vomitor. 9 die aphthæ de. sæpe oriebantur, tamen emerfit. Vidi et aphthas post vomitor. et reciduiam et ingentem bilis fursum deorsum eu-

cuationem, sed conualuit. Numerus aegrorum parum auctus, hinc inde arthritides fatis acres, semel lethalem vidi rapta in cerebrum materia.

Octob. 1 ferenitas. 2 aer varius, mane pluuiæ. 3 ferenitas modica. 4 aer varius. 5 aer humidus, calidus. 6 vt heri. 7 aer nubilus, magis frigidus. 8 aer serenus, frigidior. 9 frigus intensum, serenum. 10 vt heri. 11 vt heri. 12 frigus intensius adhuc cum serenitate. 13 vt heri. 14 aer calidus, humidus. 15 vt heri et pluuiæ adfunt copiosæ. 16 aer tepidus, serenus, vesperi tonitru, et pluuiæ validæ. 17 aer varius. 18 vt heri. 19 aer nubilus, tepidus, pluuius. 20 vt heri. 21 vt heri. 22 vt-heri fere, 23 aer varius. 24 pluuiæ. 25 aer varius, tepidus. 26 maius frigus, hinc inde pluuiæ. 27 minus frigus et pluuiæ. 28 aer valde tepidus, pluuius, cum imbribus. 29 aer varius. 30 vt heri. 31 aer tepidus.

Tertianæ similes, hinc inde anginae cum febre, materies cerebrum saepe petebat, aliquando et simplici benigna resolutione abibant. Hinc inde in febribus parotides, et saepe in anginis illis et parotides tumebant simul, in quibusdam et ad pectus descendebant, anginae per sputa fatis commode euacuatae.

Nou. 1 aer serenus, tepidus. 2 vt heri. 3 vt heri. 4 vt heri. 5 vt heri. sic vt verna potius, quam autumnalis videatur tempestas. 6 vt heri, cum leui pluuiæ tepida. 7 ferenitas tepida. 8 aer magis nubilus, tepidus. 9 aer parum frigidior, pluuiosus. 10 vt heri. 11 satis serenus et vix frigidus. 12 ferenitas, sed frigida. 13 ventus frigidissimus, glacialis. 14 vt heri. 15 vt heri. 15 vt heri,

glacies

glacies in aqua. 16 vt heri. 17 parum mitior, tamen frigidus satis. 18 aer pluuiosus, tepidus. 19 vt heri. 20 frigus serenum. 21 frigus nubilum. 22 frigus humidum. 23 vt heri et pluuiæ. 24 vt heri. 25 pluuiæ. 26 aer varius, grando, pluuiæ. 27 ventus fortis cum pluuiæ et grandine. 28 vt heri. 29 vt heri. 30 nix, grando, pluuiæ.

Omnia fere vt in præterito mense: hinc inde pleuritides, catharri incipiunt.

Decemb. 1 vt heri, eclipsis vesperi. 2 aer varius. 3 vt heri. 4 serenitas. 5 serenitas et maius frigus, vesperi pluuiæ. 6 aer varius, pluuiosus, tepidus. 7 vt heri. 8 vt heri. 9 ingens copia grandinis cecidit. 10 aer varius, nunc frigidus, nunc tepidus. 11 aer varius. 12 serenitas. 13 pluuiæ et grando maxima. 14 serenitas frigida et nix. 15 pluuiæ et nix. 16 aer varius, pluuiosus. 17 aer nubilus, frigidus, pluuiosus. 18 gelu forte. 19 gelu forte, et serenitas, et venti. 20 vt heri. 21 gelu forte. 22 gelu forte, vidi semel variolas, sed mites et bonas. 23 gelu parum minus. 24 regelascit, aer calidior longe et tepidus. 25 gelu forte iterum. 26 nebulae spissæ et gelu. 27 gelu. 28 nebulae spissæ et degelascit. 29 degelascit. 30 pluuiæ. 31 aer pluuiosus.

Numerus aegrorum multum auctus: catharri plurimi describendi mense sequenti in secundo volumine.

Saliuatio.

Ian. 1. Annorum 19 post vlcusculum Venereum in virga, male a chirurgo curatum post mensem incepit

V. 5

guttare

guttare dolere, quod frustra tentauerunt sanare gargarismat. etc. vidi alba vlcera occupare tonsillas et paristhmum faucium, saluationem consului, et calefacto valde cubiculo, post decocta auenae, bardan. etc. potata per octiduum incepti saluationem, dedi hodie gr. j mercur. praecipit. albi superbib. opiatum.

Ian. 3. Dedi 5 diuisis dosibus, 5 grana mercur. praecipitat. albi.

4. Inceperunt, postquam adhuc quatuor grana acceperat, vesperi gingivae assurgere, os dolere etc.

5. Caput dolet parum, gingivae tument: dedi bina grana hodie, leuis oriebatur febricula.

6. Saluatio ℥ j. dedit; dedi tres doses.

7. Semel aluum durum heri deposuit. ℥ jss. circa dedit saluatio: dedi tres doses.

8. Aluum deposuit semel. ℥ ij circiter saluatio: dedi duas doses.

9. ℥ jss. Dedi duas doses.

10. Dedi tres doses. Vt ante ℥ jss.

11. Vt heri circiter. Summus dolor gingivarum et erosa fere lingua est ab vna parte, et inde acerrimus dolor, quod molestum symptoma durauit saepe in aliis per totam saluationem, aegros mire excrucians. Dedi tres doses.

12. ℥ ij ad minimum: dolor vt ante, nulla iam dudum fuit febris, aluus pergit coacta esse, non dormivit bene, sanguinolenta est salua. Dedi 2 doses.

13. ℥ ij. Dedi duas doses.

14. ℥ ij. Dedi vnam dosim.

Ian. 15. Vt heri sed plus parum: dedi nihil nisi opiatum, quia dormire non poterat.

16. Dormiuerat, sed sanguis purus de gingiuis effluebat. Dedi leue infus. fl. rosar. etc. ℥ iij et plus: languet, parum concessi ius carniū.

17. Non dormiuerat, languebat, sanguinolenta spuebat, ad ℥ v. Dedi emulsum idem.

18. ℥ iv. facile deposuit, bene dormiuit, dedi similia.

19. Non tam bene dormiuit, dedi similia. ℥ iv. deposuit non sanguinolentas.

20. ℥ iv, non dormiuit, aliquid sanguinis miscetur, lingua vehementer dolet.

21. Lingua dolet, bene dormiuit. ℥ iv.

22. ℥ iv. languet plus, dedi ius carniū, et leue diacod. vesperi.

23. Similiter fere, bene dormiuit, ℥ iij.

24. ℥ ij et bene se habet.

25. ℥ j/β. vires insurgunt.

26. Vt heri. Dedi gr. j. merc.

27. Saluatio incipit desinere.

28. Desinit fere: fauces sanatae sunt.

Pleuritis.

Ian. 26. Annorum 56 hesternā nocte frigus passus incepit febricitare, somniare turbulente, dolorem lateris dextri sentire. Inueni heri cum febre valida, vesperi V. S. dedi antiphlog. summa: vrina rubra, flammea, sanguis hodie mane congelatus erat, dolor non multum remi-

remiferat, pulsus febrilis sed depressus, fomentum lateri applicui: dedi decoct. emoll. cum nitro et melle et aq. cinnamomi.

Vesperi 5 aluum deposuerat, dolor manet, pulsus celer, vrina diuulsum sedimentum habebat. Dedi nitrum, syr. fl. rhoead. aq. rhoead.

Ian. ²⁷/₃ Vrina crassa, turbida, pulsus celer, debilis, tussis, dolor, modice dormiuit hac nocte. Dedi linct. ex ol. amygd. dulc. vitello oui, syr. alth. superbibendo decoct. emollient. ex malua, ficubus, etc.

Dolor parum vesperi minutus erat; sed febris durat cum pulsu depresso, celeri, erectus sedet in lecto, vrina crassa, turbida. Delirium metuebam; dedi emulsum.

²⁸/₄. Vrina crassa, turbida, leuiter delirauit, lingua obsita, pulsus celer et paruus, dolor vt heri, V. S. non ausus fui repetere ob pulsum paruum, respiratio breuior, sedet erectus, mens iam constat, sputa pauca, tenacia. Dedi decoct. emoll. cum melle, nitro etc.

- Vesperi erectus sedebat continuo, febris vt ante, vrina similis.

²⁹/₅. Erectus sedet, licet fere nesciat se hoc facere, non dormiuit, pulsus celer, paruus et aliquantum inaequalis, vrina pauca, crassa, turbida, lingua obsita. Dedi decoct. rad. foenicul. petrosel. cum sale polyebr. etc.

Vesperi delirabat, vrina iumentorum, habitus proiectus, pulsus tamen fortior videtur et melior, quamuis febrilis, sedet erectus semper, vrinam clam emisit, aluum bis deposuit. Dedi emulsum cum nitro.

Ian.

Ian. 30. Delirauit, pulsus et respiratio satis bona sed febrilis erat, vrina vt heri, erectus sedet, saepe infcio clam elabuntur feces, vix dormiuit, dolor adhuc aliquis in latere sed minor.

31. Vrina turbida, lingua obsita, pulsus debiliior, delirauit parum, iratus fuit. Dedi leue cardiacum medicamentum.

Feb. 1. Vrina melior, parum colorata, pulsus bonus, respiratio melior, sputa tenacia heri et hodie prodierunt, lingua obsita. Dedi oxym. scillit. sal. polychrest. aq. rutae.

2. Bene manducauit, dormiuit, non febricitat, respiratio bona, vrina sabulum nephriticum copiosum deposuit, sputa tenacia. Dedi oxym. scillit. tinct. croci, aq. petrosel. conualuit.

Pleuritis cito lethalis.

Ian. 29. Annorum 30 gibbosus parum, paruus iam ter pleuritide laborauerat antea, acerrimo gelu summum frigus passus erat. Incepit hodie mane hora 11 febricitare cum dolore lateris dextri summo, dederant sp. leuistici calidum, inueni hodie post merid. hora sexta febrim validam, dolorem intolerabilem, pulsum fortem, V. S. ad vnc. x. foment. saponis lateri applicui, et dedi summa antiphlogistica, dein hora 10 vespertina cum dolor nihil minutus esset, iussi adhuc 3 vj sanguinis educi.

30. Inueni mane dolentem valde dolore ad iugulum propagato, respiratio pessima, pulsus celer contractu, dedi nitri vnc. β. cum syr. alth. vnc. iij. aq. fl. samb. ℥ β.

super.

superbibendo decoct. emollientiss. ex malu. alth. etc. vesperi hora 10 periit, prius aliquatenus delirans.

Saliuatio.

Febr. 6. Iuuenis 24 annorum sanus, vegetus, ante 6 circiter septimanas infectam meretricem adiit, inde cancerum in parte interiori praeputii habuit. Dedi purgantia, applicui emollientia fomenta virgae, mel cum vitello oui, aloe et myrrha etc. sed postea bubones exorti sunt, dolores capitis nocturni intolerabiles, qui erumpentibus maculis rubris in fronte cessauerunt. Dederam decocta bardan. etc. et cum inordinatius viueret parum, dolorem in naso hinc inde et faucibus sentiret, pustulae manerent, saluationem fussi, et praemissis praemittendis dedi 3 doses mercur. praecip. albi $\frac{1}{2}$ granum in singulis dosibus.

7. Dedi 4 doses.

8. Dedi 3 doses.

9. Dedi 3 doses. Incipiunt dolere gingivae et asfurgere. ℥ i exspuit.

10. Dedi 2 doses. Saliuatio incipit ℥ ij.

11. Nil dedi. ℥ vj exspuit, leue diacod. febris nulla, lingua dolet.

12. Bene quieuit. ℥ iv circiter. Parum febricitat, lingua dolet valde. Dedi emulsum, aliquid iuris carnium.

13. Nox modica. Dedi emulsum simile, febris nulla: ℥ iv aluum bis deposuit. Dedi diacod.

14. Lingua dolet valde. ℥ iv exspuit, de li vesperi leue diacod. bis aluum liquidam sed sine multis torminibus deposuit.

Febr.

Febr. 15. Modice se habet, aluum semel deposuit,
 ℥ iv. expuit.

16. Dormiuit bene: vt heri.

17. Non dormiuit fere, saliuatio vt heri, dedi leue
 diacod. vesperi.

18. Lingua minus dolet, sputa spissiora parum, et
 minus expuit, forte ℥ ij, dedi leue diacod. vesperi.

19. Vt heri; sed parum plus expuit.

20. Quia saliuatio videbatur languere, dedi i granum
 merc. praecip. albi, inde aucta saliuatio ad ℥ iv iterum.

21. Saluatio vt heri, bene se habet in reliquis. Vef-
 peri diacod.

22. Vt heri, vesperi diacod.

23. Aluum semel deposuit, saliuatio vt heri.

24. Saluatio paulo minor.

25. Saluatio maior forte iterum iv librarum, nox
 molestior.

26. Saluatio minor ℥ ij parum plus.

27. Vt heri circa vesperam: singulis diebus auge-
 tur saluatio.

28. Pulsus infurgit, bene se habet.

29. ℥ ij circiter.

Mart. 1. ℥ ij circiter: facies detumescit.

2. Vt heri.

3. 4. 5. Saluatio modica circiter ℥ ij facies detu-
 mescit. Concessi vt mutaret linteamina.

7. Conualuit; sed maculae illae rubrae in fronte ali-
 qua relinquunt vestigia sed minus colorata, nec pustulae
 in facie, quae non venereae erant, euanuerunt.

Mai.

Mai. 26. Comederat lardum, vinum Burgundicum, redierunt maculae, et in faucibus dolor. Dedi purg. hydragoga et decocta bardanae, Chinae etc.

Acuta continua inflammatoria.

Mart. I Annorum 20, sanguineae temperiei incepit febricitare, vt dicit, vel languere sensim aucto morbo et dolore capitis iam die 25 Feb. hodie decubuit, inueni febricitantem, calentem, capite dolentem, delirauit leuiter, siccitas in lingua, oculi tensi, facies rubra. Iussi V. S. et dedi summa antiphlogistica. Tussicula aderat, et aliquis in pectore dolor, per sex dies aluus fuit stricta.

2. Sanguis phlogisticus fuit, febris valida, delirat, respiratio luctuosa, lingua sicca, aluus stricta. Dedi decoct. tamarind. nitrum syr. flor. viol. dolent crura ad attactum valde, febris valida, pulsus non adeo plenus, vrina sedimentum habet conglobatum, inflatum, quasi nubeculae crassioris instar, respiratio vt ante, non delirauit; clystina dedi et emulsum.

3. Dormiuit modice; vrina vt heri, somnolentus et hebes iacet, facies rubra, clystina non multum eduxit, pulsus celer, V. S. ad vnc. vij, balnea pedum iussi: dedi summa antiphlogistica.

Vesperis vrina simile sedimentum habet, sed tenuior est et minus colorata, febris intensa, sanguis adhuc pleuriticus, tendines manus subsiliunt, mens constat. Clystina iussi et decoct. tamarind. rad. gram. cum syr. succi citri, fl. viol.

Mart.

Mart. 4. Non dormiuit, dolet totum corpus, vrina tenuior parum nec colorata multum, febris minor, magis somnolentus, dolet caput, aluum bis deposuit a clysmate. Dedi antiphlogistica, balnea pedum, epispastica.

Vesperi similiter se habebat.

5. Vrina parum coloratior, sana, copiosa valde cum nubecula crassiori, nox inquieta cum delirio, febris minor, tendinum subsultus aliquis, aluum non deposuit. Dedi decoct. auenae cum rob ribes. aq. cort. citri, nitro.

Vesperi vrina vt mane, pulsus celer, paruus, tendinum subsultus, lingua ficcior, respiratio luctuosa, non sitit valde, leuiter delirat. Dedi emulsum confortans cardiacum.

6. Nox vt heri, aluus stricta, pulsus celer, debilior, vrina vt ante, delirat continuo. Clysmata inieci, dedi tamarind. decoctum cum nitro etc.

Vesperi omnia eadem fere, aluum deposuit a clysmate. Vrina tenuis erat habens nubem a superficie superina pendulam quasi.

7. Hac nocte parum melius se habuit, febris durat, sed pulsus melior, vrina subsedit crasso sedimento, superius non perfecte pellucida, dolet caput, et omnes artus. Dedi leue diureticum, nitrosum decoctum.

Vesperi vrina copiose subsedit, sedimento ad albedinem vergente satis aequali, tamen febris durat, somnolentus et hebes iacet, euigilans bene respondet, sputa retinet in ore nec expuit. Dedi emulsum aromat.

8. Vrina subsedit adhuc, nox modica, lingua non admodum obsita, sed sicca, somnolentus est, sed

tamen melius respondet. Dedi leue diureticum attenuans decoctum.

Vesperi parum melius se habuit. Dedi eadem.

Mart. 9. Vrina magis tenuis, spumosa, minus colorata, non subsidens multum, hebes iacet, pulsus melior, ex-pergefactus bene respondet, aluum non deposuit. Dedi mixt. acid. cardiacam superbibendo ius cum succo citri, decoctum panis, etc.

10. Vrina sedimentum habet, sed a fundo distans et a superficie, licet per 10 hora steterit, hinc eiusdem grauitatis cum vrina, pulsus melior, lingua sicca valde, leuis sudor partium sub stragulis iacentium, somnolentus tota die dormiturit, euigilans bene respondet. Dedi decoct. auenae cum nitro, aq. citri, rob ribes.

Vesperi inueni similiter se habentem, vrina similis.

11. Adhuc somnolentus est, vrina vt heri, lingua sicca, pulsus satis bonus, dum euigilat mens constat, aluus stricta. Dedi syr. cichor. cum rheo, cum sale polychresto, aq. cort. citri.

Vesperi dormiturit adhuc, vrina eadem, sed parum plus subsedit, pulsus insurgit dum euigilat, bene respondet, plus potat longe, quam per vrinam dimittit, lingua sicca, aluum non deposuit. Dedi clyisma et decoct. auenae cum vino rhenano.

12. Dormiuit tota nocte tranquille, bis aluum satis copiosam deposuit, vrinam non vidi, mens constat, lingua siccior. Dedi infus. contraieru. superbib. decoct. auenae cum vino rhenano.

Mart.

Mart. 13. Vrina satis copiosa, parum coloratio-
 r, sanae fere similis sed sine nubecula, non adeo somno-
 lentus est, sed parum delirauit, nunc mens constat,
 perfecte euigilat, pulsus bonus, lumbi dolent, aluum
 non deposuit. Dedi 3 pulueres ex contraieru. lap. 69.
 etc. vt aucuparem.

14. Vrina magis colorata quam sana cum nubecula,
 a decubitu circa os coccygis natum vlcus dolet, pulsus
 non febrilis, appetitus incipit. Dedi confortans medi-
 camentum.

15. Aluum semel deposuit, vrina aliquid sedimen-
 tosi albi habere incipit, nulla febris. Dedi similia.

16. Vrina sanae similis, parum hinc inde delirat,
 pulsus tardus, aequalis, dolorem validum in vlcere circa
 os coccygis sentit, fitis nulla, appetitus modicus, dedi
 sp. vitae Math. fyr. citri, vin. rhenanum, tinct. con-
 traieru.

17. Vrina vt ante, delirium hinc inde leue, tamen
 interrogatus bene respondet.

18. Vrina sana, heri leuiter delirauit, appetitus bo-
 nus, febris nulla, obliuiosus parum, dedi infus. contra-
 ieruae cum fyr. rhei, quia aluus stricta erat.

19. Bene dormiuit, pulsus perturbatus, hinc criti-
 cam euacuationem instare credo, sed nullum vidi signum,
 quo versus iret; hinc dedi tantum infus. 3 fantalor.

20. Omnia fere eadem; dedi idem.

22. Pulsus vt 19, vrina heri parum subsederat,
 hodie non.

Mart. 24. Heri saepe aluum deposuit, hodie manenter, heri vrina subsedit, odontalgia laborauit hac nocte, febris nulla, appetit bene. Dedi decoct. pyrethri cum opio ad odontalg.

26. Heri et hodie aluum deposuit cum leuamine saepius, vires inde resurgunt, faciei color melior, appetitus integer: reliqui.

Pleuritis,

Apr. 7. Annorum 40 lassitudines spontaneas aliquandiu passa incepit die 4 Aprilis languere, heri dolor pectoris dextri cum febre ingruit, repleti penitus habitus est, febricitat, dolor augetur, assueta erat V. S. verno tempore, venam secui, vrina parum coloratior sana. Dedi summa antiphlogistica, iam a 14 diebus appetitus imminutus fuerat.

8. Vrina parum coloratior sana, iam 3 vicibus menstrua minus copiosa habuerat et pallidiora, dolor minutus, circa scrobiculum cordis dolorem habuit, leuis tussicula, sputa cum striis sanguineis, lingua modice humida, pulsus febrilis non valde elatus. Dedi decoct. ex ficubus, althea etc. cum syr. alth. nitro etc. sanguis erat crassa phlogistica obductus.

9. Vrina modice colorata cum nubecula, nox molesta, tussis imprimis molesta fuit, sputa rubra, sincera non ita cum striis sanguineis: similia multa et heri intercurrabant: lingua obsita, dolor in latere dextro sed non adeo validus, febris modica: ideo venam non se-

cui,

cui, sed dedi linct. ex oleo amygd. vitello oui, melle, superbibendo decoctum nitrosum einolliens.

Vesperī melius se habebat, sexties aluum nigrum, liquidam, foetidam valde, deposuit cum leuamine. Dedi eadem.

Apr. $\frac{10}{5}$. Nox pacata omnino, vrina parum coloratior sana, subsidebit credo, dolor lateris minor, febris minor, circa cardiam aliqua anxietas, lingua sordida, dolor capitis fere nullus. Dedi detergens acidulum medicamentum ex rob. ribes. sambuc. syr. fl. viol. nitrum etc.

$\frac{12}{6}$. Nox quieta, vrina sana, appetitus modicus, pulsus debilis, vix febrilis, tussis aliquando molesta valde, sed sine sputis, tunc et sputa melius sine tussi prodeunt, lingua sordida, aluum semel deposuit, circa praecordia aliquam anxietatem sentit, dum diu loquitur, inde impeditur. Dedi oxym. scillit. aq. foenicul. syr. diacod. sal. polychrest.

$\frac{13}{7}$. Febris nulla, nox modica, vrina crassa, alba, conqueritur de siccitate oris et faucium, sputa difficilia aliquid sanguinei habent, in reliquis se bene habet. Dedi oxym. scillit. cum aq. foenic. syr. diacod. superbibendo decoct. auenae cum lacte.

$\frac{15}{8}$. Conualuit omnino.

Scorbutus et febris continua.

Apr. $\frac{18}{2}$. Heri vesperi sanae inceperunt dolere fauces, gingivae scorbuticae erant, de nocte sursum et deorsum euacuabatur validissime, sic adhuc hodie mane, inueni heri vesperi valide febricitantem, calentem, vo-

mentem: dedi tunc rob ribes. cum nitro etc. aq. hord. non dormiuit hac nocte, vrina satis colorata, amygdalae albis maculis sunt obsessae dolentissimis, pulsus celer, febrilis. Dedi sp. salis dulcem cum rob ribes. sambuc. nitrum, aq. meliss. etc. superbibendo serum lactis: dedi gargarisma cum sp. salis, melle rosar.

Vesperi febris erat valida, fauces minus dolent, V. S. fitis magna, ingens copia nigrae materiae foetidissimae per diarrhoeam exiuit. Dedi gratum emulsum cardiacum.

¹⁹/₃. Fauces melius se habent, nox modica, adhuc dormitur, sanguis non phlogisticus copioso sero innatans, fitis magna, febris minor, respiratio bona. Dedi pro potu *mel* cum succo citri, vino rhenano. Dedi mixt. cum tinct. cinnamomi, rob ribes. aq. meliss. sp. salis marini, aquam pauimento inspergi iussi. Febris maior cum calore, anxietate maiore, lingua ficcior utcumque, fitis, modica aegritudo. Dedi emulsum nitrosum leuiter diacod.

²⁰/₄. Nox modica, sed leue delirium fuerat, febris modica, minor saltem quam heri vesperi, totum corpus conquassatum dolet, manus quasi tument ad sensum aegrae, pedum tactum vix fert, fitis minor, vrina modice rubra sine sedimento, aluum non deposuit: dedi rob ribes. syr. succ. citri, fl. viol. nitrum, poma Chinen-sia, vinum rhenanum. Optime se inde habet, manus et pedes pruriunt, tument parum, febris modica, lingua nitida. Dedi idem.

²¹/₅. Nox inquieta, fauces plus dolent dum dormit, plurima oculis obuolitant, manus et pedes adhuc pruriunt,

riunt, febris minor, sed heri vesperi circa 10 incepit sepeius habere. Dedi succum semperuiui, succum pomor. Chinenf. cum syr. fl. viol. aq. fl. samb. tiliae, vesperi emulsum.

Apr. 22. Nox inquieta cum delirio, heri vesperi peius se cepit habere, bis aluum deposuit, aliquid quasi hysterici in faucibus sensit, vrina vt ante, apyrexia, tussis hinc inde, et raucedo. Dedi emolliens nitrosum decoctum.

23. Vrina subsedit, febris nulla, somnus pacatus, lingua nitida. Dedi diamoron Nicolai, rob ribes. etc. non deposuit aluum, appetit columbam, concessi.

24. Heri vesperi non febricitauit, nocte bene dormiuit, vrina subsedit, febris nulla, raucedo in faucibus et excoriationis sensus. Dedi linctum ex ol. amygd. vitello oui etc.

25. Vrina sana fere, lingua nitida, in faucibus siccitas, febris nulla. Dedi decoctum altheae.

26. Omnia bene erant. Reliqui.

Mai. 7. Inueni crus vtrumque circa tarsum oblitum maculis duris fere nigris, dolentissimis. Applicui vinum, crocum, acetum dest. aquam et dedi antiscorbutica.

24. Dolor inde remisit, et verae mortuae escharae inde separabantur, viam sanam relinquentes carnem foueis in cute relictis, quae foueae postea sensim euanescebant.

Febris continua.

April 30. Ante aliquot dies vicissitudinibus aeris exposita incepit febricitare 42 annorum, morbis biliosis ob-

noxia. Dederat Cl. Boerh. ipsi mixt. ex sale polychr. rob samb. ribes. sed inde dum non mouebatur aluo et eadem manserunt omnia, dedit pillulas Ruffi ad dr j in xv pillulas diuisam cum mixt. ex syr. cichor. c. rheo, sale polychr. inde post summam anxietatem subito in diarrhoeam nigram, foetidissimam, inscia aegra saepe effluentem, incidit heri: hoc mane inueni anxiam, debilem, sitientem, inquietam, valide febricitantem, dedi leue emulsum, et tunc inde se habuit commodius.

Mai. 1. Heri aluum non deposuerat, lingua sordida erat flauescens, nausea, vomitus, tensio hypochondriorum, febris minor, sitis ingens, in facie et oculis nil flavescentis erat, respiratio commoda, vomitorium non ausus sum dare, quia metuebam, ne quid in visceribus tabefacti lateret: dedi magnam copiam succi citri, pomor. Chinenfium cum aq. hordei, nitro syr. viol. vino rhenano.

Vesperī anxietas erat eadem, vrina crassa, turbida non subsidens, ferox responsum, aluus stricta. Clyfina applicui, et epispastica, febris vix vlla.

2. Nox inquieta, pulsus febrilis, respiratio bona, mens constat, anxietas a clyfinate, nullas feces deposuit, lingua nitidior. Cl. B. praescripsit syr. viol. diamor. ana dr. vj sp. sulph. per camp. gtt. viij aq. meli. $\frac{1}{2}$ j $\frac{1}{2}$ iussi pedum balnea. Delirauit: de die sumfit lac ebutyratum, febris, sitis vt ante, lingua magis albicat, vrina turbata, foetida. Dedi similia, surditas.

3 Nox inquieta fuit, pedes adhuc dolent, febris vt ante, sitis, lingua similis. Surditas, vrina vt ante, aluum

vum non deposuit heri. Dedi succ. pomor. Chinenf. diamor. Nicolai etc.

Vesperi febris vt ante, aluus stricta, tendinum subsultus, surditas, lingua alba, sitis, pedes et crura dolent, dedi similia.

Mai. 4. Stupor et somnolentia cum leui delirio, febris vt ante, lingua alba, subsultus tendinum, dolor crurum circa malleolos at in pedis dextri tarfi superiori parte macula dolens scorbutica quasi, aluus stricta; hinc dedi clyisma et reliqua similia.

5. Delirauit hac nocte, rogata bene respondet, pulsus debilior, lingua alba, crassa, febris tamen, hinc inde dormiuit, clysmate bis aluum flauam, foetidissimam deposuit, consultus Cl. B. praescripsit mixtur. vt 2 Maii et omni trihorio vnum ex his pulueribus & crem. tart. sal. prunell. ana dr. j fl. sulph. dr. β m. f. pulu. No. vj vesperi epispastica dedi, pro potu lac ebutyrat.

6. Nox quieta satis, ἀναισθησία. facies vultuosa, pulsus plenior, et febrilis, lingua humidior, aluum non deposuit. Dedi eadem.

Vesperi pulsus non adeo elatus, lingua humidior, clam feces et vrinam demisit,, surditas abiit, mens nunc constat, sitit, postea feces foetidissimas conscia deposuit. Dedi gratum cardiacum emulsum cum aqua cinnamomi.

Mai 7. Nox modica, mens constat, bis aluum foetidissimam deposuit, vomiturit parum, lingua adhuc obfita, crassa, viridis, totum corpus pustulis et maculis rubris obsitum, vrina sub turbida adhuc (quam reliqui) pulsus modice febrilis, respiratio satis commoda, appe-

tit ius carniū. Dedi similes pulu. et mixturam, vrina vesperi sedimentum nullum dederat, foetida erat, inueni placide dormientem bene composito situ.

Mai. 8. Nox inquieta valde cum delirio, mane febricitat, facies magis rubescit, vrina vt ante, inquietudo. Confusui Cl. B. qui credebat, in similibus pergendum esse, et dixit hanc solere erysipelatosis internis morbis sic laborare, dum lateralia minora humores ingrederentur vasa, et errore loci peccarent, hinc credebat tabescere debere impactos humores vi vitae prudenter moderata, et felicem dabat prognosin.

Vesperi inueni dormientem placide, vrina parum plus turbata erat, bis aluum foetidissimam deposuit, mane vrinam clam demiserat, mentis compos fuerat perfectē. Dedi similia.

9. Placide dormiuit, vrina incepit plus quasi inclinare, vt sedimentum det, et tenacia quaedam strigmenta mota vrina lateribus vrinalis adhaerent, lingua humidior, stranguria, sitis, appetit parum. Dedi similia. Vrina vesperi subsedit, febris nulla, aluum non deposuit.

10. Heri tota die somniauit, stranguria durat adhuc, vrina subsedit perfecte, sitis, dormiuit modice, sed vix multum appetit, febris nulla, capitis grauitatem sentit, aluum non deposuit. Dedi similes pulueres addito paxillo contraieruae.

Vesperi vrina erat turbida, sed subsidebit breui, manducauit satis bene, sed parum indeangebatur, in pectore dextro quid doloris sentit in profunda respiratione, pul-

sus

fus aequalis sed debilis, aluum non deposuit. Dedi leue emulsum.

Mai. 11. Vrina turbida, non subsedit, caput graue, fastidit potus medicatos, febris vix vlla, aluum non deposuit, lingua satis nitida, dormiuit modice. Dedi salem polychrestum, elaeosacchar. citri cum contraierua.

12. Appetitus modicus, fitis maior, nox satis bona, febris nulla, aluus stricta, lingua nitidior, vrina parum coloratior, sana, non subsidet, in pectore dextro illud adhuc manet. Dedi pulp. cassiae, tamarind.

13. Ter aluum deposuit cum leuamine, nox bona, fitis, lingua nitida, febris nulla, vrina vt heri, appetitus bonus. Dedi pulu. ex contraieru. crem. tartari etc.

14. Vrina subsedit, heri aluum deposuit, pedes parum dolent, febris nulla, dormiuit bene, appetit. Dedi pulueres aromaticos incitantes.

15. Dormiuit optime, vrina parum coloratior sana non subsedit, febris nulla, appetit, fitis modica. Dedi pulp. tamarind. rob samb. ribes.

16. Perrexi in similibus.

17. Vrina sana, febris nulla, bene appetit, bene dormit, aluus stricta, dum euigilat mane, fitit valde. Dedi eadem.

21. Vrina sana, febris nulla, aluus strictissima, pedes dolent, tument parum vesperi. Dedi clyfma, et iussi pedum frictiones.

23. Post clyfma deposuit ingentem copiam fecum, appetit bene, circa praecordia aliquam sentit anxietatem,

tem, vrina parum magis colorata. Dedi oxym. scillit. cum tinct. myrrhae.



Saepe subito sine manifesta caussa in 26 annorum virgine alacri oriebatur dolor capitis intolerabilis, sic vt vasorum metuerem rupturam; hinc semel V. S. in tali paroxysmo cum leuamine; sed redibat postea dolor, nunc aurem simul sinistram occupans, (sinistram enim capitis latus afficiebatur) cucurbitae et scarificatae et non scarificatae statim leuabant dolorem incantamenti instar nu- chae applicatae, redibat saepe, sequenti die balnea pe- dum, dedi pulpam tamarindor. cum crem. tartari, sale polychrest. superbibendo serum lactis, leuamen attule- runt, non sanauerunt morbum.

Postea de die optime valens, optime comedens, de nocte subito euigilabat terribili dolore capitis, dum ere- cta sedebat, mitigabatur, nec caput sed collum etiam et maxillae pars sinistra dolebat, mane euanescebant omnia; applicui sub auris sinistrae lobo vesicatorium illi loco, vbi pes anserinus egreditur, cessauit dolor per octiduum, rediit, applicui iterum, cessat dolor, sed maxillas dedu- cere non potest, et sub maxilla aliquis tumor oritur (dicit hoc pluries sibi accidisse) optime valet caetero- quin, sensim euauit malum.

Erysipelas.

Iulii 16. Valido satis labore corpus exercens ince- pit heri aegrotare, cum dolore capitis valido, nunc mi- nori, non dormiuit, febris videtur continua, lingua valde obrita,

obsita, respiratio bona, vrina parum coloratio sana. Dedi decoct. graminis etc. cum rob ribes. etc. facies flavescit, antea biliosis morbis obnoxius fuerat.

Iul. 17. Non dormiuit, morbum bene fert, sed tamen se parum debilitatum sentit, sitis satis magna fuit, vrina parum coloratio vrina sana cum parua nubecula, lingua sicca parum, tamen magis humida quam heri, dum tussit, lumbi dolent. Die 15 incepit circa humerum sinistrum dolere et circa collum, nunc partes supra os iugale sinistrum sitae inflammantur, rubent, dolent. Aluum semel magno cum leuamine deposuit, caput nunc minus dolet. Dedi similia. Vide prae not. coacas Duret. de parot. No. 2. 114.

18. Erysipelas bullatum sinistram capitis partem incipit tenere, nox inquieta fuit, nunc magis quietus est, non dormiuit, lingua valde obsita, febris minor, flatus copiosi, aluum deposuit. Dedi rob samb. fyr. fl. viol. sp. sulph. aq. samb. pro potu serum lactis ebutyr. balnea.

19 Vrina parum coloratio sana cum crassa nube, febris minor, borborygmi, aluus non fluit, flatus, facies plus tumet, non dormit, lingua valde sordida, sitis modica. Dedi pulp. tamar. cum sale polychr. rob samb. et vesperi diacod. balnea, epispast.

20. Heri semel tantum deposuit aluum, febris nulla, nox modica, sed non dormiuit placide, lingua obsita, sordet lingua vt ante, tumor faciei idem. Dedi acidula detergentia, aluum lubricantia.

21. Heri vesperi hora 11 incipit febricitare vt dicunt, non dormiuit fere tota nocte, de die se bene habuit,

334 CONSTITVTIO ET MORBI

buit, nunc lingua sicca nigrescit, alterum faciei latus tumet, sudauit satis fortiter, aluum duram deposuit. Dedi decoct. auenae etc. cum nitro, rob ribesf. etc. vrina parum turbida.

Vesperī melius se habebat. Dedi similia.

Iul. 22. Febris nulla, respiratio bona, vrina subsedit, nox modica fuit, lingua sordida, parum tamen nitidior, dextra pars faciei iam tumore erysipelatoso obsita est, in sinistro latere iam crustae sunt. Dedi similia medicamenta acida detergentia.

23. Nox modica, tamen non per totam noctem dormiuit, lingua sicca non tam sordida, febris nulla, sic nec heri febricitauit, tussiuīt parum de nocte, vrina subsedit. Dedi mel purissimum cum syr. altheae et nitro.

24. Vrina sana, pulsus tardus, facies detumescit, somnus bonus, appetitus modicus, aluus tarda, lingua obsita, sed minus tamen. Dedi rob ribesf. samb. sal polychr. pulp. tamarind. conualuit.

Icterus.

Aug. 11. Annorum 31 scorbutica ante annum leui correpta ictero, magnam post pastum senserat anxietatem per aliquot tempus. 8 iam menses grauida, die 7 subito valida febre correpta cum summa anxietate, sine vomitu tamen, ictero perfusa est valde flauo totam cutim occupante cum pruritu, et pustulis assurgentibus postquam scalperet, saliuā et totum os amarescit, aluus plumbea, dedi summa soluentia ex taraxaci succo cum sale polychrest. etc.

Aug.

Aug. 14. Valide purgatur materia cinerea foetidissima sine multa minutione coloris ictერი. Dedi similia.

16. Febricitavit valide hac nocte cum sudore ut dicit, icterus aequè magnus, aluum non deposuit, sitis augetur, febris nulla. Dedi fortissimum taraxaci decoctum cum sale polychr.

18. Aluum deposuit tenacem, griseam, oleosis guttis multis supernatantibus cum leuamine, ictericus color cutis et urinae minuuntur, anxietas minor tamen post passum aucta, sitis minor, pruritus ingens. Dedi similia.

19. Heri dolor magnus ab assumpto cibo, et icterus maior. Dedi similia.

22. Melius se habet et anxietas longe minor est. Dedi similia.

Vermis latus.

Aug. 12. Mulier 40 annorum territa saepe, tumorem in abdomine incepit sentire, sensim sed tamen satis subito auctum. Dederam pill. guminosas. Post paucos dies non assumens has pillulas, aliquot vlnas vermis lati excreuit, ante biennium vermes cucurbitinos excreuerat semper ante tempus menses viuos valde: abdomen tumet valde et pedes, dolor lumborum et abdominis. Dederam rob iuniper. cum sale polychr.

13. Dolor idem, anxietas summa. Dederat Cl. Boerh. pulu ex sem. zedoar, sale polychrest. cornu cerui vsto et vitriolo ♂ ante aliquot dies; sed ferre non poterat; hinc dedi ipsi elaeosacch. tanaceti, cum vitriol ♂.

Aug.

Aug. 15. In his perexit, febricitat, dolores enormes
 faepe sentit: dedi vitriol. ♂ elaeosacch. tanac. cum melle
 et rheo, vt necarem lumbricum latum.

16. Omnia vt heri, dedi purgans ex scammon.
 merc. dulci etc. vrina sedimentosa vti antea fuerat.

17. Sexties aluum deposuit, conqueritur ab vmbi-
 lico ad cardiam de dolore pulsante, pulsus debilis, sitis,
 oris foetor, appetitus nullus. Dedi petenti empl. meli-
 lot. et mucag. et med. cardiacum.

18. Melius parum se habet, vrina vt ante. Dedi
 similia.

19. Vrina vt ante, febricula lenta, non potest erecta
 sedere, corpore moto sentit pondus decidens hinc inde,
 aluus stricta, tumor abdominis manet; pedes detumue-
 runt, ab emplastro leuamen habuit. Dedi infus. sem.
 zedoar. dauc. Cret. tanaceti summit.

20. 21. Omnia fere eadem. Inunxi abdomen vng.
 arthan.

22. Aliquod inde leuamen habuit: perrexi.

Sept. 12. Sic languit toto tempore tumido ventre,
 siti, pedibus nunc ante aliquot dies tumidis consului rob
 iunip. cum aq. iunip. sp. iuniperi, sale polychr. sp. nitri
 dulci, cum leuamine; vrina toto tempore sedimentosa erat.

Octobr. 18. Sic languit hucusque. Dedi ipsi dr. β.
 ialappae, vnde vermem latum & forte vlnas longum ex-
 cretum, cuius portionem seruo. Viuus erat et valde se
 mouebat, et resisterat omnibus illis anthelminticis. Tan-
 dem hydropica lento periit morbo mense Nouembri.

Arthritis.

Arthritis.

Sept. 8. Annorum 57 die 4 Sept. incepit febricitare, die Veneris doluit brachium circa humerum et crus vtrumque, febris nunc est satis valida, lingua sicca, obfita, corpus ex se debile, scorbuticum, nox infomnis, aluus stricta, vrina coloratio fana, os amarum, siccum, sitis magna. Dedi summa antiphlogistica.

Vesperis febris erat satis valida, vrina crassam nubem habebat, lingua sicca valde et nigricans, dolor parum minor. Dedi emulsum auenaceum.

9. Non dormiuit, lingua sicca, nigra, febris non aucta, respiratio bona, dolor minor in humero, et pedibus, dedi clyfma, quia aluus stricta erat, et simile medicamentum.

Vesperis febris erat vtrumque minor, lingua parum humidior, tamen nigrescens, clyfma aluum cum leuamine duxerat, respiratio bona. Dedi idem emuls.

10. Vrina valde rubra cum nubecula crassa, febris minor, nox commodior, lingua sicca, nigra, non deposuit aluum, respiratio bona. Dedi aperiens et emolliens decoctum.

Vesperis vrina vt ante, somnolenta et hebes iacet, circa 2 pomeridianam incepit frigere, pulsus satis fortis, febrilis. Clyfma applicui nitrosum et epispastica.

11. Clyfma aluum duxit, febris vt ante, somnolenta iacet et hebes, non dormiuit, lingua sicca, nigra, rogata respondet bene, vrinam non vidi. Dedi tinct. contraiervae, syr. succi citri, aq. rutae, sal. polychr. superbibendo decoctum panis.

Vesperī vrina rubra erat, cum nubecula crassa, febris maior, lingua modice humida, facies vultuosa, hebes iacet. Dedi clysmā vt ante, epispastica et emuls. auenaceum.

Sept. $\frac{12}{9}$. Non dormiuit multum, sed dormitauit quasi, leue delirium, febris satis valida, vrina subturbida, lingua ficcior, nigra, clysmā nihil eduxit, queritur de dolore capitis. Dedi acidum saponaceum medicamentum, et epithema fronti applicui.

Vesperī omnia eadem, febris videbatur minor parum. Dedi emulsū, epispastica, clysmā.

$\frac{13}{10}$. Tota nocte hebes et somnolenta fuit, gingivae ficcae, febris valida cum pulsu duro, oculum vnum aperit, et clam vrinam dimittit, clysmā aluum duxit. Dedi idem emulsū et epicarpia. Periit vesperī apoplectica. Credo me errasse omittendo V. S.

Febris remittens.

Sept. $\frac{25}{2}$. Incepit die 23 vesperī mediae aetatis foemina fortiter febricitare cum praegressō frigore, et heri de die febricitauit, sed parum minus. Artus omnes miro modo quasi conquassati dolent, 6 noctibus adfuerat matri aegrotanti, vrina sanae vix dissimilis, parum forte coloratior cum nubecula, quae circa superficiem haerebat, sed paulo post vidi descendere; lingua sicca, caput dolet, heri dum mouebatur, animi deliquium erat, sitis magna, appetitus nullus, non deposuit aluum 3 diebus. Dedi decoct. aper. cum tamarindis.

Sept.

Sept. 26. Heri hora 5 vespertina horripilauit, dolor lateris sinistri ab assumtis quasi recrudescens, et ideo quamuis siticulosa, saepe non audet bibere, lingua sicca, dolor capitis magnus, iam saepies singulis 14 diebus fluxerunt menstrua, hinc iam instarent: leuis tussicula hinc inde, pedes dolent, nunc manus, nunc ceruix, pulsus modice plenus, vrina crassam habet nubem. Dedi rob ribes. samb. fyr. viol. nitrum, V. S. ad vnc. viij.

Vesperis sanguis non erat phlogisticus, parum leuaminis habuit inde, pedes et caput dolent, febris vt ante fere. Horripilauit post V. S. et saepe quasi animi deliquium passa fuit, lingua sicca, vrina post $\frac{3}{4}$ horae crassam nubem ad fundum dimisit, aluum non deposuit, non potest potare; sentit enim ac si potus assumtus in sinistro haereret hypochondrio, magna erat anxietas, applicui fomentum saponis lateri, epispastica, clystina, emulsum.

27. A clysmate copiosas feces deposuit cum leuamine, imprimis doloris lateris: inde bene dormiuit vsque ad quintam, tunc febris prehendit sine frigore, maiore fiti, et maiore dolore humeri se manifestans, vrina vt heri, sed supernatans parum crassior apparebat, lingua sicca, pulsus febrilis, tormina, terrores subiti. Dedi rob ribes. fyr. citri, nitrum, sp. sulph. per camp.

Calor vesperi ad attactum satis magnus, aliquid mensium fluit, globum quasi hyssericum in faucibus sentit, vrina pauca, stranguriosa, lingua siccissima, nigrescens, febris valida, anxietas, quae spasmodica videbatur. Clystina applicui, epispastica, et emulsum auenaceum.

Sept. $\frac{28}{5}$. A clysmate anxietatem fenfit, et bis pauxillum aluo deposuit, aliquid fluit mensium sed parum, mens constat, anxietas et faucium suffocatio minor, pulsus fortis satis, febrilis, nox modica, vrina nubeculam subsidentem habet crassiozem, lingua sicca valde et fusca. Dedi nitrum, fyr. citri, rub. idaei, sp. sulph. etc.

Vesperis lingua erat sicca, nigra, febris intense aucta, circa 12 cum dolore crurum et omnium artuum, fauces iterum incipiunt quasi tumere. Dedi pulu. nitros. emulsum, diacod. leuiter, epispastica.

$\frac{29}{6}$. Nox inquieta et insomnis, vrina vt ante, febris minor, lingua nigra adhuc, sed humidior parum, aliquid bilis aeruginosae heri vomuit, dolent omnes artus a ceruice ad pedes vsque, non deglutit sine incommodo, imo vix quid potat. Dedi eadem: iussi immergere brachia aquae tepidae, gargarizare, etc.

Vrinam copiosam dixit se reddidisse, vidi aliquam copiam, penitus eandem ac ante, bilem aeruginosam, viridem, notabili copia ad $\frac{1}{2}$ j forte magno cum leuamine vomuit, lingua incipit nitidior fieri, dolent humeri et brachia, sitis, febris minor, aluum non deposuit. Dedi decoct. hord. diacod. nitrum, aq. citri.

$\frac{30}{7}$. Vrina vt ante, sed nubecula per 9 horas relicta, vrina non subsederat, sed a summitate ad infimum vsque quadam quasi tenacitate porrigebatur, sudauit valide, pulsus aliquid vacillantis, et intermittentis quasi habet, lingua humidior, tremunt artus hinc inde, animo mota fuit, et credebat se morituram, respiratio bona, anxietas aderat, bis vomuit bilem viridem, mens constat.

stat. Dedi leuia acidula cardiaca cum pauxillo tinct. succini, ius carniuum cum succo citri.

Vesperī vrinam copiosam reddidit, sed tenuiorem cum nubecula, pulsus et respiratio bona, lingua humidior, nullibi dolet, nisi hinc inde a decubitu, vomuit copiosam materiam pituitosam, viridem: assumpsit nutrimentum cum appetitu. Dedi eadem.

Oct. $\frac{1}{8}$. Simulac oculi conuiuent, mira videt phantasmata, post 3 nocturnam per 3 dormiuit horas, sed cum insomniis turbulentis, illud vacillans in pulsu adhuc adest, febris nulla, lingua parum humidior, et nigrum illud ab apice linguae fecedit, hinc ibi dolet, vrina tenuior cum nubecula tenuiori. In simili victu et medicamentis perrexi.

Vesperī similiter se habebat, et dixit se palpitationibus cordis obnoxiam viuere, et facile animo moueri.

$\frac{2}{9}$. Heri aluum duram cum molestia deposuit, bene dormiuit, febris nulla, respiratio bona, vrina tenuis, lingua melior, pituitam vomuit flauescentem. Dedi pulu. ex ol. citri, cinnamomi, etc. contraieruam.

$\frac{3}{10}$. Vrinam non vidi, bene se habet in omnibus, appetitus redit, caput adhuc quasi titubat prae debilitate, lingua nitidior, pulsus melior, bis aluum duram parcam deposuit. Dedi infus. contraieruae.

$\frac{4}{11}$. Medicamenta fastidit, omnia meliora. Dedi idem.

$\frac{6}{13}$. In omnibus satis bene se habet, vrina subsedit, hinc inde aliquid hysterici se manifestat, non dormit bene. Dedi elix. pp. cum tinct. succini.

Oct. $\frac{9}{16}$. Heri vesperi febricitauit, caput dolet, et in latere idem dolor recrudit, corpus parum plus mouerat, quamuis debilis esset, vrina sanae similis, lingua sicca, pulsus parum febrilis, sitis, de nocte vix dormiverat, vomiturit, dedi oxym. scill. cum sale polychr. aq. rutae.

$\frac{10}{17}$. Vomuit inde saepies cum leuamine, semel aluum deposuit cum leuamine, dolor lateris inde leuabatur, lingua flauescens, dormiuit modice, et sitim fert, quia euomit omnia. Dedi miuam cydon. fyr. citri, aq. cinnamomi, diacod.

Vomuit et hoc assumtum, et tenuis sed celer pulsus est, ex pedibus sentit quid ad ventrem ascendere, dein in faucibus instar globi haeret. Dedi tinct. succini cum aq. menth. cort. citri, aurant, et opio, et empl. ex theriac. ventriculo imposui.

$\frac{11}{18}$. Nox bona, vrina tenuis cum nubecula crassa, lingua nitidior. Dedi eadem, pulsus parum febrilis.

$\frac{12}{19}$. Heri dicunt febricitasse cum anxietate circa praecordia, nox incommoda, ex nare sinistra haemorrhagia, vrina vt ante, sed parum magis flammea, vomuit bis, sudauit fortissime, febris nulla. Dedi gratum cardiacum, et ius carniū.

$\frac{13}{20}$. Heri bis riguit per 2 horas, febrim credebat, lingua sicca modice, semel deposuit aluum, vrina subsedit diuulsa, alba quasi, aliquid sanguinis de naribus stillauit.

$\frac{14}{21}$. Vrina subsedit, bene se habet, febris nulla, nox comoda, appetitus augetur. Dedi gratum cardiacum, haemorrhagia narium pauca.

Oct.

Oct. $\frac{15}{22}$. Bene se habet in omnibus, vrina vt ante. dedi nihil. 18 vrina subsedit, bene se habet in omnibus. Dedi theriac. diateff. cum zing. condito. Conualuit.

Continua remittens biliosa et aphthae.

Oct. $\frac{2}{3}$. Sept. 30 incepit post meridiem febricitare vir 30 annorum satis bonae temperiei: sumserat tunc absinthii summitates, vt febrim profligaret; vomuit inde bilem, et fortissime tota nocte febricitauit cum dolore ingenti capitis et omnium membrorum, sic vt tactum vix ferret. Heri dederam decoct. ex rad. gramin. bardan. tamarind. hodie caput validissime dolet, modice dormiuit hac nocte, anxietas summa, lingua obsita, vrina flammea, tenuis cum nubecula, febris minor parum. Dedi decoct. aper. cum sale polychr, et oxym. scillit.

$\frac{3}{4}$. Nox inquieta fuit, medicamentum vix ferre potuit, dolor capitis ingens et omnium artuum, anxietas magna, febris valida cum pulsu pleno, vomituriebat continuo, et se quaquaorsum magna iactabat anxietate, dedi vomitorium ex ipecac. sed praemiss. V. S. ad vnc. viij.

Vespero inueni sanguinem spissum sine fero fere, et concretum sed sine crusta inflammatoria, post V. S. animi fere deliquium per $\frac{1}{8}$ horae fuit, lingua sicca, vomuit cum leuamine, et vltimo bilem flauam, copiosam, et 4 aluum biliosam deposuit, totum corpus dolet, sed imprimis circa os ilium et femora, sic vt vix tactum ferat, dum oculos claudit mira videt phantasmata. Dedi emuls. diaeodiatum.

Oct. 4. Vrina vt ante sed parum turbidior, suminum doloris leuamen, et nox commoda, febris minor, omnia meliora, petenti sic aegro dedi idem emulsum.

5. Vrina vt ante, somnus interruptus cum phantasmatibus, febris exacerbata heri post meridiem, nunc satis fortis, lingua sicca, vomuit pituitam heri, aluum non deposuit, caput dolet, vrinam copiosam euacuat, bibit magnam copiam feri lactis. Dedi rob ribes. diamor. Nicolai, nitrum, sp. nitri dulcem, etc.

6. Heri post meridiem male se habuit, et dixit se valde febricitasse, sudauit fortissime, sic et nunc, lucem ferre non potest, vrina fulua, flauescens cum nubecula, conqueritur de anxietate circa praecordia, dolor capitis nullus, lingua nitidior, pulsus non febrilis. Dedi decoct. aperiens.

Lac ebutyratum manducauit, lingua nitida, sudor profusus, febris aliqua sed minor quam ante, pulsus vndosus, mollis, oculis clausis mira videt phantasmata, aluus stricta. Dedi clysmata et leue diacod.

7. A clysmate bis copiosam deposuit aluum cum leuamine, sudor copiosus, vrina subsedit, febris nulla, lucem fert, lingua nitida. appetitus bonus. Decoct. aper. dedi et vesperi leue diacodiatum.

8. Vrina subsedit, lingua nitida, dormiuit bene, lucem non fugit, appetit. Dedi infus. contraieruae cum syr citri.

10.
11. Bene se habebat, vrina subsedit, reliqui, suadendo vinum absinth.

Oct. $\frac{12}{13}$. Vrina sana, stigmata rubra in vuula et velo palatino cum dolore, pulsus febrilis, dedi rob sambuc. nitrum, aq. samb.

$\frac{15}{16}$. Inueni febricitantem iterum, vrina hac nocte emissa crassa subsederat, heri vesperi inceperat febricitare, vomuit tenacem pituitam cum flaua et viridi bile amarissima, flatus sentit per dorsum quasi assurgentes, et dolorem crurum magnum, parum dormiuit hac nocte, aluus stricta. Dedi sp. nitri dulcem, rob ribes. diamor. syr. diacod.

$\frac{16}{17}$. Vomuit similia, dormiuit modice, caput non dolet, febricitat. Dedi oxymel scillit. sal. polychr. aq. cichorei. Vrina crassam nubem habet.

Vesperi crura dolebant, caput non, anxietas summa, vomuit omnia assumta, febris magna. Dedi empl. ex theriac. et emuls. diacodiatum.

$\frac{17}{18}$. Vrina crassa, turbida, heri vesperi ter deposuit aluum copiosam flauam, febricitat adhuc, non vomit amplius, dormiuit modice. Dedi aq. menth. sp. nitri dulc. laud. puri gr. ij miuam cydon.

$\frac{18}{19}$. Vrina crassa turbida, nox incommoda, dum bibit in collo quasi dolorem sentit, aphthae iam apparent in gutture, febris durat, oculi adhuc flauescunt. Dedi ol. amygd. cum vitello oui, melle, aq. rhoead. aluum non deposuit.

$\frac{16}{20}$. Non dormiuit hac nocte, et male se habuit, vomuit pituitam copiosam, vrina subsedit, continuo et pituitosa exspuit, pulsus non febrilis, aphthae deciderant. Dedi gratissimum emulsium leuiter diacodiatum.

Oct. $\frac{20}{21}$. Bene se habuit, bene dormiuit, aphthae deciderunt, nec redeunt, vrina crassa, sudauit profuse, pulsus et respiratio bona, sputa pituitosa adhuc. Dedi pulvisculos, vt occuparem.

$\frac{21}{22}$. Nox modica, inueni febricitantem, dum deglutit, dolent fauces, vrina subsedit lateritia, appetit bene. Dedi succum semperuiui cum syr. fl. viol. aq. fl. samb.

$\frac{22}{23}$. Bene dormiuit, vrina turbida, bene appetit, fauces non dolent, sputa tenacia sine tussi fere emittit cum leuamine, dum calefcit sentit circa scrobiculum cordis aliquam tensionem, et tum sputa prodeunt: dedi mel cum aq. foeniculi.

$\frac{25}{26}$. Vrina rubra, turbida ante fuit, appetitus bonus, dum calefcit in lecto tussis oritur cum quodam punctorio dolore pectoris, sitit, febricula aliqua est. Dedi oxym. scilliticum.

$\frac{28}{29}$. Satis bene se habebat, dedi leue purgans et vinum amarum.

Saluatio.

Oct. 8. Inueni 20 annorum post cancerum in praeputio curatum a chirurgo, ex ipsa glande nempe ex corona eius et praeputii parte interna exhibat materies gonorrhoeica, incepit in faucibus quid sentire: tentauit curam diaeta macilentissima, fomentis mollissimis, purgantibus hydragogis, tangendo locum faucium mercur. subl. solutione: sed quamuis aeger strictissime dietam seruauerit, tamen non successit, et in naso aliquam sensit molestiam, hinc praemissis praemittendis progressus sum ad salu-

salivationem cum mercur. praecip. albo, et incepti die 3 Octobris dare 3 vel 4 doses, quae singulae granum habebant, superbibendo opiatum. Sic fere perrexi donec die 6 orta febricula, tumor gingiviarum etc. docerent inflare salivationem, die 7 se commodius habuit, et incepit parum spuere. Dedi 3 doses hodie.

Oct. 9. Salivatio ℥ ij circiter sine molestia. Dedi 3 doses, aluus commoda.

10. $\text{℥ ij } \beta$ circiter. Dedi 3 doses, aluus commoda.

11. Dedi 3 doses vt heri.

12. Dedi 3 doses vt heri.

13. Vt heri parum minus. Dedi 4 doses.

14. Minuitur potius quam augetur, dedi 4 doses.

15. Dedi 5 doses: parum augetur.

16. Dedi 5 doses. ℥ ij .

17. Vt heri ℥ ij . Dedi 5 doses.

18. Dedi 5 doses vt heri, et toto hoc tempore alvus satis laxa manet, non liquida, emaciatur tamen, et minuuntur symptomata.

19. Dedi 5 doses non augetur, aluus respondet.

20. Dedi 5 doses, parum incipit plus dolere.

21. Heri quasi languit, et hodie mane, dedi 2 doses et ius carniū. $\text{℥ ij } \beta$.

22. ℥ ij circiter, dicit se capitis dolorem percepisse et febrim. Dedi 3 doses.

23. Dedi 4 doses, ℥ ij .

24. Peius se habuit, et 5 vel 6 aluum deposuit. Dedi opiatum satis forte, et sic potui comperescere: vt heri.

25. Aluum non deposuit. Dedi 2 doses, ℥ ij .

Oct.

Oct. 26. Vt heri; aluus stricta.

27. Bene se habet, dedi 3 doses.

28. Vt heri; sed illud in naribus aspiciens inueni
ciratrices cauas, paruas in interiore parte narium.

29. Vt heri: dedi duas doses.

30. Vt heri: dedi 3 doses.

31. ℞ ij β exspuit. Dedi duas doses.

Nou. 1. ℞ ij β. Dedi duas doses.

2. Feces duras valde non potuit educere. Clyisma
iussi applicandum, ℞ ij.

3. Non eduxit feces, iussi repetendum, ℞ ij.

4. Eduxit feces, inde debilitatur parum, ℞ ij β.

5. Augetur parum saluatio, et lingua plus dolet,
sed non in illa parte, quae fornaci proxima fuit, sed in
auerfa parte.

6. ℞ iij.

7. ℞ iij. Dedi vnā dosim.

8. ℞ iij β.

9. ℞ iij. Vrina iam per aliquot dies leuiter subtur-
bida, album, crudum, chylosum quasi in fundo habet.

10. ℞ iij.

11. ℞ iij.

12. ℞ iij.

13. ℞ iij.

14. ℞ iij.

Hinc ad 20 vsque sensim minuta est, incepit iam
se lauare, vestire etc. omnia sana videbantur. Postea ta-
men scripsit se iterum quid vlcerosi in naribus percipere.
Dedi decocta et purg. hydragog. et iussi locum tangi
solut. mercur. sublim. corros.

Ter-

Tertiana.

Octob. 10. 43 annorum macilenta, sine manifesta causa incepit laborare tertiana. Iam tertius paroxysmus est 2 horis semper anticipans: incepit febris cum dolore lumborum satis valido, lingua non admodum sordida est, parum sicca, habitum dicit foetere; sed hoc iam antea factum est. Dedi refrigerans iulapium.

11. Vrina rubra, oculi flavescentes quid habent, febris satis valida fuit, nox bona. Dedi decoct. aperiens et purgans 8 horis ante paroxysmum.

12. Heri post meridiem febricitavit, sed levius, 3 purgata, oculi adhuc flavescent, modice dormiuit. Hora 9 mane febris incepit. Dedi refriger. acid. medicamentum.

13. Heri febris fuit satis valida, vrina crassum dedit sedimentum, fitis, aluum non deposuit, oculi ut ante, pustulae labiorum scorbuticae quasi apparent. Dedi sal. polychr. fyr. rhei, aq. cichorei.

14. Vrina subsedit, non febricitavit heri, hac nocte non multum dormiuit, nunc non febricitat, labia tota ulcerosa sunt. Dedi sal. polychr. cum decocto aperiente.

15. Vrina crassa subsedit, non febricitavit, sed nox incommoda fuit, et inquieta, aluum non deposuit, satis agilis est, deficit appetitus. Dedi sal. polychr. cum fyr. fumariae.

16. Vrina parum coloratior sana, pustulae labiorum siccantur, appetitus non multus, lingua sicca, aluus stricta, febris nulla. Dedi pill. Ruff. cochiae ana gr. xx binis dosibus sumendas, inde parum purgata conualuit.

*Constitutio anni 1733.**Ianuarius.*

1. **A**er non multum frigidus, et ventus occid. 2 vt heri, sed pluuiae et ventus fortior. 3 vt heri. 4 pluuiae minores, tepor aeris quasi. 5 pluuiae copiosae, ventus idem. 6 vt heri. 7 vt heri, pluuiae minores. 8 vt heri fere. 9 pluuiae copiosae. 10 pluuiae. 11 pluuiae. 12 pluuiae continuae. 13 serenitas. 14 pluuiae et aer tepidus. 15 aer tepidus. 16 vt heri, et serenitas. 17 pluuiae. 18 pluuiae. 19 serenitas. 20 aer nubilus. 21 pluuiae. 22 serenitas tepida. 23 serenitas. 24 pluuiae hinc inde. 25 aer nubilus. 26 serenitas. 27 serenitas. 28 frigus maius. 29 serenitas frigidissima, gelu. 30 serenitas et gelu, Z. O. 31 serenitas et gelu, Z. O. postea O.

Iam praeterito mense inceperant catharri plurimi, tepido aere et humido, subito succedente frigore multum aucti, qui non tantum haec loca, sed et totam inuaserant Europam. Causae ab aere communi videbantur pendere, et dixit mihi Cl. Boerh. se semper obseruasse tales morbos, vbi similis in aere vicissitudo aderat.

Sic autem inuadebat plurimos: grauitas totius corporis, dolores vagi varias partes obsidebant, aliquando pectus et latera, non plethorici, aliquando alias partes: caput plenum sentiebatur, vagae oriebantur horripilationes, grauedo, tussis sicca, molesta, in multis facies tumida, inflata quasi, oculi rubebant, raucedo, dolor, dum tussiebant, ac si membrana asperae arteriae foret

excoriata, in quibusdam appetitus deletus, in aliis manebat adhuc fatis bonus, lingua sicca: videbatur esse levis inflammatio totius membranae pituitariae, os, nares, fauces, oesophagum etc. inuestientis.

Hinc prout variae afficiebantur huius membranae partes, varia oriebantur symptomata: si fauces angina erat, si asperam arteriam vel pulmonem, molesta tussis, et difficilis respiratio, rauco, siccatas; si nares, tenue coryzae profluuium, postea in flauum mutabatur: si frontales sinus, immanis capitis dolor, qui V. S. leuabatur; sanguis eductus non erat phlog. si pharyngem et ventriculum, nausea: in quibusdam et in intestinis simile malum haerens tormina faciebat, et diarrhoeam.

Dum capitis vrgebat dolor, epithemata, V. S. profuerunt, sed non repetitae, purgantia leuia, et balnea pedum.

Nec videbatur V. S. adeo necessaria esse omnibus, ac multi voluerunt medici, inprimis Hagani.

Decocta bard. rad. gram. scorzon. foenic. etc. addito leui aromate, ling. 3 fantal. sem. foenic. dauci Cret. profuerunt pulcherrime cum balneis pedum, et victu tenui, fudor inde ortus proderat Talia et dedit Cl. Boerh.

Fere omnes euadebant, admodum pauci moriebantur, et in illis sputa excernebantur fusca magna, fere talia, ac si caro gangraenosa aestiuo tempore foedo dilaberetur stillicidio.

Vrina crassa, sedimentosa, lateritia in quibusdam, in aliis flauum habens sedimentum in morbi fine, in initio tenuis.

Quibus pertinacior tussis manebat, massa ex succo glycyrrh. olibano, mastiche, tereb. natua profuit, superbibendo similia decocta.

Cl. Gorter credebat sp. croci extempor. prodesse certissime, sed mense Martio illum expertus sum, nec videbatur tantum prodesse, forte illud epidemicum iam cessabat.

Februarius. 1 serenitas et gelu O. 2 serenitas, frigus fortius Z. O. 3 serenitas, frigus minus Z. post meridiem Z. Z. W. 4 serenitas tepida, degelascit Z. Z. W. 5 serenitas tepida W. vesperi nebula humida. 6 aer nubilus, tepidulus valde W. 7 aer humidus, tepidulus W. 8 aer varius, tepidulus Z. O. 9 aer mane nubilus, humidus, postea serenitas tepida W. 10 de nocte magnus ventus W. aer nebulosus, humidus. 11 pluuiæ et nebulae W. 12 serenitas ventosa W. 13 aer nubilus, pluuiosus, cum vento valido W. 14 serenitas cum vento valido W. 15 pluuiæ, ventus validus W. 16 aer varius, ventus validus Z. 17 mane serenitas, post meridiem pluuiæ Z. 18 mane serenitas, meridie pluuiæ Z. 19 aer pluuiosus, nubilus, frigidior Z. 20 pluuiæ copiosae, et venti Z. W. 21 serenitas frigida N. 22 aer serenus, ventosus W. 23 pluuiæ validæ, post meridiem serenitas Z. W. 24 ventus et aer varius W. 25 serenitas N. W. 26 mane nebulae. post meridiem serenitas N. 27 aer serenus W. 28 aer nubilus, pluuiosus Z. W.

Catharri

Catarrhi, rheumata plurima, augentur aegroti. 4 Febr. anginae, ophthalmiae, hinc inde pleuritis, cephalalgiae.

Anginae autem erant tales; inflammabatur tonsilla, sine tumore adeo magno. 3 die macula alba in tonsilla dolens, quae lota sp. sal. marin. 5 vel 6 die secedebat, saepe ad alterum latus simile, sed leuius oriebatur malum; sanatum similiter.

Martius. 1 aer nebulosus Z W. 2 serenitas tepida, pulcherrima Z. 3 aer nubilus, pluuiosus Z. 4 aer pluuiosus Z et Z. W. 5 aer nubilus, tepidus, pluuiosus, serenus post merid. W. 6 aer frigidus; nubilus Z. O. 7 aer serenus, frigidus Z. O. 8 pluviae mane, serenitas post meridiem Z. O. 9 serenitas pulcherrima W. 10 pluviae validae. 11 aer serenus, frigidus W. 12 aer nubilus, pluuiosus W. 13 vt heri W. 14 aer nubilus, pluuiosus, varius, ventus validus N. 15 aer varius, pluuiosus N. W. 16 aer frigidus, nubilus, varius N. 17 aer serenus pulcherrime N. 18 serenitas frigida W. 19 pluviae W Z. W. 20 aer varius, pluviae, grando W. 21 W. serenitas frigida, de nocte gelauerat. 22 aer varius Z. W. 23 Z. O. venti validi, aer varius. 24 Z. O. ventus validissimus, aer varius. 25 gelu fortissimum hac nocte, aer nubilus, et tota die Z. O. 26 gelu simile tota nocte, serenitas pulchra, frigus mane intensum, post meridiem mitius Z. W. 27 serenitas pulchra, minus frigida, gelat tamen Z. 28 aer varius Z. W. 29 aer frigidus, nubilus N. O. 30 aer nubilus, frigidus, grando O mane, post merid. N. 31 serenitas minus frigida N. W.

Z

Catarrhi

Catarrhi descripti, diarrhoeae, pleuritides, apoplexiae, et paraphlegiae.

Numerus aegrorum minor.

Aprilis. 1 aer varius W. 2 hac nocte, et heri vesperi ventus validissimus, pluuiae, grando W. 3 aer frigidus, ventosus W. 4 ferenitas tepida admodum, imo calida, subito sic mutata Z. 5 aer nubilus, tepidus, humidus Z. 6 aer nubilus, tepidus valde Z. O. 7 aer serenus, calidus W. 8 aer serenus, calidus, mane Z. postea O. 9 aer serenus, calidus Z. 10 aer nubilus, frigidior N. W. 11 aer serenus, calidus Z. 12 aer serenus, calidus O. 13 aer serenus, calidus O. 14 aer nubilus, frigidus N. post merid. O. 15 aer nubilus, frigidus N. O. 16 aer nubilus, frigidus Z. O. 17 aer mane nubilus, frigidus, post meridiem serenus O. 18 ferenitas calida O. Z. O. 19 ferenitas calida O. postea Z. O. 20 ferenitas calida Z. 21 aer nubilus N. O. vesperi pluuiae. 22 hac nocte pluuiae, mane aer nubilus, post meridiem serenitas N. W. 23 ferenitas calida Z. O. 24 aer serenus mane, nubilus valde, post meridiem parum pluuiae Z. O. 25 aer nunc serenus, nunc nubilus N. W. vesperi pluuiae. 26 aer serenus, ventosus Z. O. 27 aer mane nubilus, cum leuissima pluuia, post meridiem serenus Z. O. 28 aer nubilus, ventus varius, nunc Z. postea N. W. 29 aer nubilus, post serenus, ventosus Z. postea Z. W. 30 mane serenitas calida Z. post meridiem nubilus N. O.

Numerus aegrorum paucus, catarrhi adhuc, sed pauci, rheumatismi, pleuritides, exanthemata in iunioribus, et in fine mensis cholerae.

Maius. 1 aer ferenus, calidus, sed simul nubilus O. 2 aer frigidior nubilus N. 3 pluuiae tota die O. et post Z. O. 4 aer nubilus frigidior Z. sensim declinauit versus W. vesperi N. N. W. 5 aer ferenus W. parum versus N. declinans. 6 aer nubilus, frigidus, post meridiem magis ferenus, ventus varius, nunc N. O. O. Z. O. 7 aer ferenus O. et variabat saepe ad Z. O. 8 aer nubilus, frigidus N. 9 pluuiae tota nocte et hodie N. et postea N. W. 10 aer ferenus satis, sed frigidus, ventus vt heri. 11 aer frigidus, nubilus, ventus vt heri. 12 aer satis ferenus frigidior N. 12 aer ferenus frigidior N. 13 aer ferenus, calidus, nocte frigidus, glacialis fuerat O. 14 aer ferenus, calidus O. 15 aer ferenus, frigidus O. 16 nox glacialis, aer ferenus, frigidus O. 17 aer ferenus, parum minus frigidus O. 18 aer calidus, ferenus, post meridiem nubilus, cum pluuia leui O. 19 aer nubilus, frigidus O. 20 pluuiae continuae N. 21 aer nubilus, leues pluuiae, sed paucae N. et N. W. 22 aer nubilus, pluuiosus, tepidus Z. 23 aer tepidus admodum, circa vesperam frigidior, et tunc N. 24 ferenitas calida N. 25 ferenitas calida O. 26 ferenitas calida, ventosa parum O. 27 aer nubilus, ventosus, frigidus valde O et O. N. O. 28 aer nubilus, frigidus, sed minus O. 29 aer nubilus, leues pluuiae hac nocte, frigus minus N. O. post meridiem N. 30 aer ferenus, calidus N. 31 aer nubilus N.

Tertianae, cum leui saepe flauo colore oculorum, purgante feliciter sanatae ante paroxysmum. Cholerae hinc inde, paralyfes, dolores lateris non pleuritici, synochi simplices.

Aegri non multi.

Iunius. 1 aer ferenus, calidus N. parum declinans versus W. 2 aer ferenus, calidus N. W. 3 aer satis calidus, imbres non diu durantes N. W. post meridiem N. 4 aer modice calidus, ventus fortis, partim nubilus N. 5 aer nubilus, venti, imbres validissimi N. et N. O. 6 aer ferenus, calidus modice N. 7 aer ferenus, ventosus O. 8 aer ferenus, calidus valde O. 9 aer ferenus, calidus O. N. O. 10 aer ferenus, calidus N. 11 aer nubilus, leues pluuiæ W. 12 aer nubilus, frigidus N. 13 aer ferenus, non adeo calidus N. 14 aer ferenus, calidus N. 15 aer nubilus N. 16 aer nubilus, modice calidus Z. et Z. O. 17 vt heri. post meridiem N. N. O. 18 vt heri N. N. W. 19 aer ferenus, partim nubilus, calidus Z. 20 aer nubilus, calidus, post meridiem pluuiæ largæ Z. W. 21 aer frigidus, nubilus N. 22 aer modice calidus N. vesperi O. 23 calor magnus O. et Z. O. 24 aer calidus valde, humidus, pluuiæ W. 25 aer humidus, moleste calens, post meridiem leuia tonitrua, et pluuiæ validæ N. W. 26 ca or ferenus N. W. 27 calor ferenus W. 28 aer ventosus, valde ferenus, modice calidus, leues pluuiæ de nocte W. 29 aer nubilus, modice calidus Z. postea W. 30 pluuiæ hac nocte, aer nubilus, varius W. Z. W. pluuiæ post meridiem.

Morbilli et variolae quaedam spuriae; numerus aegrorum 8 incepit augeri, statim postea minuitur. Tertianae aliquando cum dolore lienis, hinc inde cholerae, morbi acuti, pleuritides etc. aegri pauci.

Iulius. 1 aer nubilus, varius, imbres validi, ventus validus Z. W. 2 ventus validus W. Z. W. aer nubilus. 3 aer ferenus W. 4 aer ferenus, calidus N. W. 5 aer ferenus, admodum calidus, ventus varius, maxime O. 6 aer ferenus, valde calidus Z. 7 aer calidissimus Z. 8 aer calidissimus, fere intolerabilis Z. postea Z. W. thermom. 80 gradus habebat, fere in cubiculo a sole remotum. 9 aer calidissimus post meridiem, venti refrigerium fecerunt 78 graduum. 10 aer minus calidus 76 post meridiem, nubilus aliquando, venti W. 11 pluviae hac nocte, aer varius, nubilus N. W. 12 aer ferenus, ventosus, calidus modice N. 13 aer ferenus, calidus Z. O. 14 aer ferenus, calidus Z. O. 15 aer calidus, sed ventosus admodum Z. O. 16 aer calidus admodum Z. O. vespere nubilus, pluviae validae, et fulmina. 17 aer nubilus, calidus, pluuiosus, leue tonitru N. et N. O. 18 aer ferenus, ventus satis validus N. 19 aer ferenus, calidus, ventus modicus N. 20 pluviae N. W. 21 aer nubilus, fere pluuiosus N. W. 22 aer nubilus N. W. 23 aer nubilus, fere pluuiosus N. W. 24 aer ferenus, ventosus W. 25 aer ferenus N. W. 26 aer nubilus, imbres, leue tonitru W. 27 aer calidus, nubilus Z. vespere pluviae. 28 aer calidus, satis ferenus, levis imber mane W. 29 aer ferenus, hinc inde nubilus, calidus N. W. 30 aer nubilus, ventosus W. 31 aer ferenus N.

Tertianae, aegri pauci admodum, die 8 tantus calor, vt fere deficerent homines, et bini homines foeno colligendo hoc die incumbentes, ardentissimo soli expofiti, inceperint delirare parum, mox mortui intra $\frac{1}{4}$ horae. Poſtea inceperunt cholerae, et diarrhoeae quaedam, variolae quaedam ſpuriae, *Steenpokken* occupabant infantes plures, contagioſae videbantur, quia in eadem ſchola verſantes occupabant fere omnes, ſed erant ſalutares omnino. Siccitas tam magna fuit, vt gramin in pratis aruerit fere, arborum folia arida deciderunt plurima; hinc inde diarrhoeae putridae.

Auguſtus. 1 aer hinc inde nubilus, calidus, poſt meridiem ſerenus W. et N. W. 2 aer ſerenus, calidus N. W. 3 aer ſerenus, calidus N. N. O. 4 aer calidus, ſerenus N. N. W. 5 aer nunc nubilus, nunc ſerenus, calidus N. W. 6 hoc mane leues pluuiæ fuerunt. 6 aer nubilus, calidus N. 7 aer nubilus, poſt meridiem leues pluuiæ N. 8 aer nubilus, nunc ſerenus, aliquando calidus Z. 9 aer nubilus, pluuiæ validæ, leue tonitru Z. 10 aer nubilus, varius, pluuiæ Z et Z. O. imbres validiſſimi. 11 aer varius, venti, non pluit W. 12 aer ventofus N. 13 aer nubilus, nunc ſerenus, levis pluuiæ N. W. 14 aer ſerenus, ventofus, veſperi nubilus W. 15 aer ſerenus, calidus modice W. 16 aer pluuiofus, poſt meridiem magis ſerenus W. 17 aer ſerenus, calidus W. 18 aer ſerenus, calidus, ante meridiem nubilus, nocte leues pluuiæ W. 19 aer ſerenus, calidus, poſtea nubilus, leue tonitru ante meridiem, veſperi imbres validiſſimi W. 20 aer ſerenus, calidus parum, hinc inde nebuſoſus N.

N. W. 21 aer ferenus, calidus Z. 22 aer nubilus, calidus N. O. 23 aer ferenus, mane N. O. post meridiem ventus validus W. et aer nubilus. 24 aer ventosus, nubilus N. W. 25 aer nubilus, leues pluuiæ, ventus validus Z. W. 26 ferenitas calida W. 27 pluuiæ validæ, continuæ fere W et Z. W. 28 aer pluuiosus, post meridiem ferenus W. 29 pluuiæ continuæ Z. W. 30 aer ventosus, frigidiusculus, pluuiosus N. W. 31 aer varius, ventosus N. W.

Circa medium Augusti numerus aegrorum incipit augeri, quartanæ incipiunt quaedam, tertianæ multæ sequenti mense describendæ, morbilli hinc inde, et pleuritis.

Numerus aegrorum auctus.

September. 1 aer nubilus, calidus, leues pluuiæ W. 2 vt heri N. W. 3 hac nocte pluuiæ validissimæ, continuæ, et mane, postea ferenitas N. W. 4 ferenitas pulchra W. 5 pluuiæ mane, postea ferenitas. 6 aer ferenus, ventosus N. W. 7 aer ferenus W. 8 pluuiæ cum tepore W. 9 aer varius, pluuiosus, vesperi fulgura horrenda, tonitru leuius, venti, imbres fortissimi N. W. 10 aer varius, ventus fortis, imbres N. W. 11 aer varius, ventus modicus, pluuiæ Z. W. 12 aer varius, magis ferenus Z. W. 13 aer pluuiosus, varius, ventosus Z. W. 14 vt heri W. et postea N. W. 15 aer varius, vt heri W. 16 aer nubilus, ventus fortis W. 17 aer varius, pluuiosus, ventus minus fortis W. 18 ferenitas mane O. post merid. W. 19 ferenitas semel intercurrente leui pluuiæ W. 20 aer pluuiosus N. W. 21 aer

Z 4

nubi-

nubilus O. 22 serenitas pulchra (Z. O.) sed frigida. 23
 vt heri Z. O. 24 vt heri Z. O. 25 vt heri, sed maior
 calor Z. O. 26 serenitas calida N. W. 27 vt heri N. W.
 28 serenitas frigida Z. O. 29 serenitas frigida Z. O. 30
 serenitas frigida N. W.

Quartanae augentur numero 12. numerus aegrorum
 incipit decrefcere. 16 quartanae pluriinae legitimae.

Tertianae illae aliquando legitimae erant, quando-
 que duplicatae, faepius simplex, dolor capitis magnus
 faepe aderat, in quibusdam leue delirium, anxietas, op-
 preffio circa praecordia, color oculorum flauescens, bi-
 lis vomitus, erant praecipua symptomata.

Vrina crassa, fatis turbida, iam in initio morbi.

Vomitns biliofus, et diarrhoea putrida vel sponte
 vel arte profuerunt, et faepe diarrhoea illa repetitis vici-
 bus cum febre redibat.

Profuit ipecacuannha ante accessum, vomitu bilem
 excutiens, et simul plerumque per aluum euacuans ni-
 gram, viridem, olidissimam materiam summo cum le-
 vamine, profuit et plurimum purgans ex rheo, slib.
 diaphor. 8 horis ante paroxysmum, repetitum pro re
 nata.

Deinde larga decocta bardan. tamar. graminis cum
 sale polychresto, victum ex acescentibus fructibus ho-
 raeis etc.

Satis feliciter curabantur: nullum periisse scio, nul-
 lum languisse diu, nisi vnicum, qui post 8 septimanas
 in singultum incidit, sudorem nocturnum, vltimo in
 quartanam.

October. 1 aer serenus, pulcher N. W. postea Z. Z. W. 2 serenitas pulchra Z. W. 3 serenitas Z. W. 4 mane pluuiæ, post serenitas N. W. 5 mane pluuiæ, aer nubilus W. 6 aer nubilus, post meridiem et pluuiosus, mane serenitas Z. W. 7 hac nocte ventus validissimus et imbres profusissimi, de die modica serenitas W. 8 imbres, et ventus W. 9 vt heri W. 10 aer modice serenus W. 11 serenitas pulchra W. 12 pluuiæ Z. W. 13 serenitas pulchra Z. W. 14 vt heri. 15 mane pluuiæ continuæ, post meridiem serenitas Z. W. 16 aer varius Z. 17 aer serenus O. frigidus. 18 aer serenus, frigidus O. 19 aer serenus, frigidus O. et Z. O. 20 aer serenus, minus frigidus O. 21 vt heri O. 22 vt heri Z. 23 aer pluuiosus, tepidus Z. 24 vt heri N. 25 vt heri N. 26 mane pluuiæ, postea serenitas N. 27 aer pluuiosus, varius N. et N. W. 28 aer serenus O. 29 aer serenus, frigidus W. 30 vt heri. 31 aer nubilus, frigidus N.

Catarrhi, quartanæ plurimæ, ægri ceteroquin pauci, hinc inde febris erysipelatosa.

November. 1 aer nebulosus N. 2 serenitas modica O. 3 serenitas pulchra, sed frigida O. 4 vt heri Z. W. 5 mane serenitas frigida, post meridiem tepor et pluuiæ Z. 6 aer tepidus, nebulosus W. 7 aer nubilus, pluuiosus W. 8 serenitas modica N. 9 aer varius, ventus fortis W. 10 pluuiæ et ventus fortis W. 11 pluuiæ et ventus N. 12 aer nebulus, ventosus N. 13 aer tepidus, nubilus W. 14 vt heri W. 15 aer nubilus, pluuiosus N. 16 aer nubilus, pluuiosus N. W. 17 aer modice serenus N. et N. W. 18 aer serenus, frigidus Z. 19 hac nocte

gelu forte, et hodie serenitas satis frigida Z. O. 20 serenitas frigida valde, et gelu satis forte, sed vesperi mitior aer Z. et vesperi Z. W. 21 aer nubilus et pluuiæ W. 22 vt heri W. 23 hac nocte ventus impetuosissimus et hodie W. 24 aer varius, pluuiosus W. 25 aer nubilus W. 26 aer serenus W. 27 aer nubilus, pluuiosus W. 28 aer nubilus, pluuiosus W. 29 aer serenus, tepidus N. 30 nebulæ spissæ, pluuiæ W.

Rheumatismi plures, anginae, hinc inde pleuritis, et peripneumonia, semel vidi variolas discretas mites, febres continuæ cum delirio, cum aphthis in fine morbi. Aegri plures numero, quam praeterito mense.

Quartanae erant satis mites, et incipiebant quaedam minui.

Numerus aegrorum circa finem mensis idem.

December. 1 aer tepidus, nubilus W. 2 aer serenus, frigidiusculus Z. O. 3 aer serenus, minus frigidus O. 4 aer serenus, frigidus Z. O. 5 aer pluuiosus, nubilus W. 6 vt heri, post meridiem serenus Z. W. 7 aer serenus Z. W. 8 aer serenus W. hac nocte ventus validissimus et grando, vesperi pluuiæ. 9 aer pluuiosus, nubilus W. 10 vt heri W. 11 vt heri W. 12 aer serenus N. W. ventus parum fortior. 13 aer nubilus, pluuiosus W. 14 aer nubilus, pluuiosus, varius N. W. 15 aer nubilus N. 16 vt heri N. N. O. 17 aer frigidior serenus W. N. W. 18 aer serenus, frigidus W. gelu paruum. 19 aer nebulosus, frigidus, prunofus Z. 20 gelu forte Z. 21 gelu Z. 22 degelauit heri vesperi, aer humidus W. N. W. 23 aer serenus, ventosus N. W. 24 pluuiæ continuæ, te-

por

por W. 25 pluuiæ validæ, tepor, post meridiem ventus validissimus W. 26 aer serenus, tepidus W. 27 pluuiæ validæ, interposita serenitate tepida W. 28 vt heri W. 29 aer tepidus, non pluuiosus W. 30 vt heri W. et W. Z. W. 31 aer serenus, tepidus W.

In eadem domo vidi 3 variolas discretas. Numerus aegrorum modicus, anginae, odontalgiae, ophthalmiae plurimae.

Rheumatismus.

Ian. 28. Praeterita nocte sanissimus cubitum iuerat homo 32 annorum, macilentus, acerrime rebus suis acuto ingenio incumbens; hora secunda nocturna subito expergefactus dolorem acerrimum in pectoris dextri parte superiori et humero sensit; dolor respirationem impendebat; inueni mane hora quinta febrim nullam: dedi decoct bardan. gram. cum nitri dr. iij syr. 5 rad. aper. ℥ iij, ℥ j omni quadrante horae, et fomentum ex sapone veneto cum aqua et lacte, hora 11 matutina inueni febricitantem, dolor parum remiserat, venam iussi secari ad ℥ viij et dedi eadem. Nullus erat in pectore stertor, nec tussis, nec anxietas, sed decubitus erat molestissimus ob dolorem, non ob anxietatem, omnium commodissime se habebat dum reclinato versus posteriora corpore in sedili se componeret; vrina sedimentum deposuerat sat cito lateritium.

Vespero inueni sanguineam non phlogisticam, nec dolor minutus fuerat V.S, febris minor; dedi emulsum leve nitrosum, et loco fomenti, ne de nocte molestum esset,

esset, dedi emplastr. laudani et mucilaginum; rheumaticum dolorem credidi, in omnibus enim se sanum sentiebat aeger.

Ian. 29. Nox modica fuit, sed in sedili fere federat tota nocte, decumbens enim dolebat acrius, dolor versus infimum limbum costarum spuriarum descenderat, in humero, et pectoris superiori parte leuior, noctu dolor exacerbatur, pulsus non adeo plenus, modice febrilis, lingua humida, nitida; sitis vix vlla, appetitus non adest. Cl. B. aliquid inflammatorii subesse credidit; dedit decoct. bard. gram. scorzon. foenic. sine nitr. foment. saponis.

Vesperis febris auctior, pulsu tamen non adeo elato, doloris augmentum erat, aliquae stillae de naribus exiebant. Dedi eadem.

30. Nox ad 12 vsque molesta, dein pacatior, post decumbere potuit, dolor parum minor, nulla tussis, nec vlla pulmonis infarcti signa, febris modica, minor saltem hesternae, vrina parum coloratior sana, nubeculam habebat.

Febris aucta, debilitas, molestia in deglutiendo, sine dolore tamen. Cl. B. iudicabat, nil adesse inflammat. et iusserat idem medic. vrina coloratior sana, cum nubecula, a minima loquela lassitudo magna, et respiratio impedita, pectus liberum tamen: lingua parum ficcior, sudor aliquis toto corpore aequalis; ius carniū cum oryza et limon. consuluerat.

31. Nox incommoda, pulsus debilis, respiratio brevis et sublimior, dolor in latere minor, tensio in utroque pectore, pulsus febrilis debiliior tamen, lingua parum ficcior,

siccior, medicamentum fastidit omnino, vrina crassa, pauca, turbida, aluum non deposuit, debilitas magna, manum tamen valide comprimit meam, et iussus, pectus dilatat.

Vesperis debilitas maior, lingua non multum siccior, vis muscularis satis fortis, dum manum premit, in sinistro iam pectore compressionis sensus, dum deglutit, circa orificium superius ventriculi videtur haerere aliquod impedimentum, bis aluum figuratam, profunde viridem deposuerat, nil assuefit fere: vrina crassa, turbida, non subsidens, respiratio adhuc brevis, tamen potest pectus dilatare; Cl. B. suaserat infus. sassaf. c. glycyrrhiza, de hi emulsum gratum, et ius carniū etc.

Febr. 1. Nox incommoda, et anxiosa, non dormiuit, debilitas maior, facies collapsa, vox magis rauca, oculi flauescabant, vrina rubra, postea turbata manet, non subsidens, respiratio magis impedita, febris augebatur, circa undecimam dedi idem medicamentum, emuls. et ex lap. prunell. 69 contraieru. corall. etc.

Vesperis maior anxietas, raucedo, facies collapsa, pulsus debilis, inaequalis, mens constat, vrina eadem, semel aluum similem deposuerat, vt ante, inquietudo. Dedi mixt. ex aq. cort. citr. aurant. tinct. contraieru. syr. succ. citr. superbibendo gratum emuls. ex amygdal. amar. dulcibus etc.

Periit hac nocte.

Tumor

Tumor abdominis.

Mulier 32 annorum post puerperium abdomen inflatum, tumidum retinuit, et grauiditatis tempore immanem vuarum copiam sumsit, dolor summus erat aliquando in abdomine, cum conuulsionibus saepe validissimis, assumpta reuomebat illico, aliquando retinebat diutius, imo et stercus reuomebat summa cum anxietate, saepe audiebatur magnus sonus in abdomine quasi aquae ex cantharo angustii orificii effluentis. Dedi dissoluentia ex sapone, decoct. 5 rad. et tunc purgans validum ex pil. cochiae. 5 septimanis a puerperio vocatus fui: et tunc cum leuamine ingentem copiam saburrae fuscae, olidae, cum acinis vuarum copiosis deposuit, detumesciente abdomine, post duos dies iterum tumebat abdomen aequaliter tensum, vrina crassa erat, aegra pallebat, crura non tumida, pulsus debilis, non febrilis; dedi vitriol. ♂ dr. β. sal. polychr. dr. iij. cum syr. cichor. etc. inde libras aliquot fuscae deiecit materiae cum leuamine multo.

Febr. 10. Iterum incepit tumere abdomen: dedi iterum vitriol. ♂ etc.

13. Inde valide euacuabatur materia viridis, foetidissima, aliquantum detumesciente abdomine, adhuc audiui sonum illum, quasi effluentis de cantharo aquae. Dedi cardiacum.

16. Abdomen iterum intumuit elastico tumore quasi, sonus similis, nec aluum nec vrinam his 3 diebus deposuit fere; dedi omni bihor. gutt. iv ol. terebinth. superbibendo infusum sem. bardan. rad. angelic. apii.

Febr.

Febr. 17. Bis inde paruam vrinae lateritiae copiam deposuit, abdomen valde tumidum iterum, et stricta aluus, nil comedit. Dedi pil. coch. dr. β sal. polychr. gr. xv fyr. cich c. rheo $\frac{3}{4}$ β . aq. cort. citr. $\frac{3}{4}$ β .

18. Bis aluum copiosam, foetidam, albam deposuit, abdomen non detumescit, non appetit, dedi gr. x vitriol. ♂ cum gumin, ammon. ol. menth. forma pilularum.

19. Sonus idem in abdomine, vrina parca, tota quasi sedimentosa, resupina iacet, nec potest se eleuare, tunc enim dicit se dolorem sentire perfecte in omni loco, quem occupant muscoli recti, pulsus, et respiratio satis bona, paruam appetit, sitis magna; dum bibit, sentit aliquam resistentiam, et dolor augetur, postea sensim euanesceat; dederam mixt. ex dr. iij sal. polychr. tart. vitrioli dr. j fyr. cichor. c. rheo. $\frac{3}{4}$ ij aq. cichor.

20. Post summas anxietates, et mortem quasi instantem aliquot libras foetidissimae, fuscae materiae hac nocte circa 12 nocturnam deposuit cum detumescencia abdominis, sed iam febricitat, dolor minor, potest decumbere in latus iam: dedi idem medicamentum et emplastrum ex laudano et oleo menth. abdom. applicandum.

21. Vocem sonoram emittere non potest, pulsus et respiratio tamen constant, copiosissima euacuatio viridis, dein flauae materiae, clam quasi elabentis, spumosae, foetidissimae, facies collapsa, dolor abest, non dormiuit. Dedi emulsum sapidissimum.

22. Aluum deposuit albam, crassam, cum calculosis asperis fragmentis, quae per anum transeun-

tia

tia molestum faciebant dolorem, rotundula, dixerunt esse instar capitis aciculae, et talem particulam in ano haerentem digitis contriuerat, postea aluum flauam deposuit, tenacem valde, vix eluendam, abdomen molle tum et flatulentum, flatus binos dimisit, quod a longo tempore non fecerat. Dedi bolos 3 ex theriac. Androm. diateffaron, ol. menthae.

23. Dum bibit, sentit quamdam resistentiam, ante quam in ventriculum decadat, abdomen non tensum, sed molle, cineres comedit aliquando, vrina subsedit copioso sedimento, febris minor, lingua siccior, flatus dimisit, sudauit fortiter; dedi aromaticum carminans medicamentum.

24. Ante 6 dies vuas corinthiacas comederat, nunc reddit per aluum, quam hodie bis flauam deposuit, melius deglutit, nec illam resistentiam sentit, abdomen tumens, sed molli, elastico tumore, febris nulla, non dormiuit. Vt redderem elasticitatem intestinis dedi pillulas ex catechu, cort. Winter. pipere, ol. menthae.

25. Aluum copiosam ter posuit, facies collapsa, pulsus non febrilis, abdomen vt ante, non dormiuit. Dedi easdem pillulas, addendo opii gr. j.

26. Circa orificium ventriculi superius impedimentum sentit, inprimis dum deglutit solida, facilius deglutit liquida, ter aluum flauam deposuit, febris nulla, decubitus in latere difficillimus. Dedi, cum insomnes duxisset noctes, diacodiatum.

Febr.

Febr. 27. Bene dormiuit, dolor dextri ilei versus dextrum femur tendens; illud molestum in deglutitione manet. Dedi iterum diacodiatum, abdomen adhuc tumidum.

28. Ter aluum flauam deposuit, dolor in dextro latere vt ante, vti et illud impedimentum circa orificium ventriculi superius, lingua sicca, nox modica, dolor ventris ante euacuationem alui; febris nulla. Dedi infusum ex sem. 4 calidis maioribus.

Mart 1. Non potuit sumere medicamentum. Omnia fere eadem; dedi dr. j ex aethiop. mineral. diuisum in doses iv aequales.

2. Vomuit heri viridissimam materiem; dum bibit, non potest in stomachum delabi, et fere conuellitur; pulsus aequalis, debilis, fusca deponit, foetida, vox non est sonora. Dedi sapidissimum emulsum, mens constat, flatus molesti.

3. Aluum flauam deposuit; mens constat, abdomen tensum, cum molestia deglutit, supina iacet, quasi *ἀνάλωστος*. Dedi eadem.

4. Immota debet iacere, a minimo motu dolor augetur, loquela rediit, mens constat, ructus amari et acidi; abdomen tumet, febris nulla. Dedi miuam cydon: cum catechu, et cort. Winteran. bis aluum deposuit flauam.

6. Parum melius se habet, nihil vult assumere.

Quaedam similia sympt. legi in actis Paris. 1728;

Sept. 17. Aliquando subito dolore correpta abdominis, vomuit ingesta, sed sine vlla notabili euacuatione, abdomen detumuit, et conualuit perfectissime.

Pleuritis.

Febr. $\frac{23}{2}$. 4 annorum, icterum aliquoties leuem habuerat antea, die 21 sanus cubitum tendens, post bihorium incepit aegrotare, capite dolere et oculis. Hac nocte in summitate pectoris sinistri dolorem sensit, sensim versus inferiora pectoris tendentem, vrina flammea tenuis, oculi flauescunt, pulsus febrilis, non durus, respirat modice, sed cum dolore aliquo, decubitus in latus sinistrum molestus, in latere dextro facilius. Dedi fomentum ex sapone et lacte, et decoctum aperiens cum nitro.

Vesperi dolor idem erat, non potest decumbere in latus sinistrum, febris eadem, vel forte parum mitior, vrina minus flammea, tussicula, lingua modice humida, caput dolet, et oculi. V. S. ad $\frac{3}{4}$ ix et dedi nitr. cum syr. alth.

$\frac{24}{3}$. Sanguis crassam crustam phlogisticam flavam habet, leuamen a V. S. post bihorium, dolor recrudit, vrina crassa, turbida, non subsidens, flatus, lingua non admodum sicca, dolor nunc auctior, pulsus febrilis, tamen mollis, sputa produceret, nisi dolor obstaret, dormiuit aliquantum, fomentum ex sapone veneto, aq. et lacte, et decoct. aperiens dedi et emolliens.

Vesperi, dum tussit, capitis et lateris dolor augetur immaniter, febris modica, cum pulsu depresso, sputa
tenacia

tenacia alba, vrina statim sub turbida, perstat sine sedimento, dolor lateris minor, in somno mira phantasmata, lingua modice sicca. Dedi emulsum gratum nitrosum, leuiter diacodiatum.

Febr. $\frac{25}{4}$. Somnus interruptus, pulsus depressus, vix febrilis, lingua sicca, vrina crassa, turbida, mens constat, aluus stricta, sputa tenacia, alba, non cocta, hinc longitudinem morbi suspicor. Dedi eadem, ac heri mane.

Vrina turbida, febris nulla fere, subito heri hora $\frac{1}{2}$ quinta tussis validissima, cum summa defatigatione, sputa vt ante fere, sed viride sputum quoddam aeruginosum simul exiuit, lingua sicca, respiratio impedita. Dedi ol. amygd. dulc. cum vitell. oui, et syr. diacod. aq. flor. rhoad.

$\frac{26}{5}$. Nox incommoda, febris maior potius, vrina stranguriosa, crassam nubem circa fundum habet, superius turbidula, lingua parum siccior, sputa cruda, fusca, tenacia, aluus stricta, debet decumbere certo in situ, quem vix mutare potest, nempe in latus dextrum, non potest se erigere, mens constat, insomnia laboriosa. Dedi decoct. emoll. aper. et linctum pectoral. ex balsa. mo Peruu. vitell. oui, melle etc.

Pulsus tenuior, non multum febrilis, dolor capitis magnus dum tussit, pulmo parum repletus quasi, vrina vt ante, aluus stricta, lingua vt heri, aliquis in pulmone stertor, nasi pinnae agitantur, dum respirat, mens constat. Dedi clys. et aq. hord. oxym. squill. nitr. antimon. dr. ij.

Febr. 27. Vrina flauescens, subtrubida, conuassata diu retinet spumam, non subsidens, lingua in medio sicca, flaua, dolor fere idem, aliquis strepitus in pectore, febris modica, magis quietus iacet. Dedi nitr. antimon. decoct. auen. syr. alth. aq. cort. citr. Cl. Boerh. iudicauit morbum difficilem, bilem sanguini mistam, et praescripsit sal. polychr. ℥iii. tart. vitriol. ℥ij. rob sambuc. ℥iv. aq. cichor. samb. a ℥j.

28. Nox incommoda, nunc parum dormituri, sputa minus prodeunt, tussis adhuc molesta, lingua ut ante, dolor adhuc, sed videtur mitior, febris modica, cum pulsu satis aequabili.

Vesperi pulsus insurgens, tussis minor, sputa cocta magis. Dedi similia.

Mart. 1. Nox modica, vrina videtur mutari in melius, sputa quaedam cocta apparent, aluum viridem, foetidissimam deponit, febricula parum maior; dedi largam copiam decocti aperientis.

2. Nox commodior, vrina incipit turbari, subsidebit credo, febricula, lingua nitidior, oculi flauescens, dolor minuitur, sputa tenacia, intercurrent hinc inde flaua cocta sputa. Dedi decoct. 5 rad. sal. polychr. etc.

3. Nox optima, vrina melior, diuulsas, carnei coloris, fibras ac quasi partes habet, aluum deposuit heri semel largam, viridem, foetidam valde, dolor lateris euauit fere, sputa quaedam magis cocta. Dedi idem remedium.

4. Vrina sanae similis, pulsus minime febrilis, aliquid ulcerosi in labiis, appetitus melior, tussis, et quaedam

dam sputa tenacia, aluum non deposuit, languet parum, appetitus redit. Dedi tinct. contraieru. sal. polychr. syr. fumar. aq. meliss.

⁵/₁₂. Vrina sanæ similis, dolor lateris euanuit, febris nulla, nox bona. Dedi idem medicamentum. Sputa quaedam, partim glutinosa, partim cocta.

⁶/₁₃. In omnibus se bene habet; reliqui.

Saliuatio.

Mart. 9. Iuuenis 21 annorum post male curatam gonorrhoeam incepit dolorem in faucibus sentire, quem per multos menses negligens me consuluit. Vidi velum pendulum palatinum tensum, rubrum, dolens, exesum ad margines, sic et vuula, et inprimis tonsilla sinistra; praeparato per decoct. bardan. etc. corpore, et tribus diebus purgato corpore per ℥j. cassiae fistul. dedi mercur. praecipitat. alb. gr. iv. in 4 dos. diuisa, superbibendo cochlear huius mixt. ℞. laud. pur. gr. iij, aq. cort. citr. ℥v. aliqua inde senserat ventris tormina, sed breui euanida.

10. Dedi 5 grana, singultus oriebatur et sudabat.

11. Febricula, calor, gingivae assurgunt, dedi gr. iv.

12. Dolent plus gingivae, lingua in medio dolet.

Dedi 3 grana, capite detecto dormiuerat, febricula.

13. Hac nocte summa tormina abdominis habuerat, et 4 aluum tenuem deposuerat. Dedi mixt. ex dr. ij. diascord. Sylu. aq. menth. cinnamomi: 20 aluum deposuerat cum torminibus, iussi clystina applicari ex terebinth. vitello oui, theriac. lacte dulci.

Mart. 14. Nox modica, bis tantum deposuit aluum; dedi mixt. ex bolo armena, laud. puri gr. iij. tinct. cinnamomi, aq. plantag.

15. Tota die aluum non deposuit, saliuatio augetur parum.

16. Nox bona, nulla tormina. Dedi binas doses 2 grana mercur. praecipitat. albi, sumserat tantum vnam dos, quia tormina sensit; aluum non deposuit.

17. Nox optima, saliuatio pauca, fauces melius se habent. Dedi binas doses.

18. Aluum non deposuit, bene dormiuit. Dedi iterum binas doses. Sudat fortissime.

19. Saluatio non augetur, bene se habet; dedi 3 doses, emaciatur corpus.

20. Dedi 2 doses, saliuatio vix augetur, forte æj . omnibus his diebus exspuit.

21. Dedi 3 doses, bene dormit, sanantur mala tamen, nec augetur saliuatio, sudauit.

22. Dedi duas doses, tormina oriuntur, semel aluum deposuit.

23. Tormina: bis aluum deposuit liquidam. Dedi mixt. ex diascord. Syll. dr. ij. fyr. diacod. $\text{℥}\beta$.

24. 3 doses sumsit, saliuatio nulla fere.

25. 4 doses sumsit, saliuatio nulla, tormina aliqua fuerunt breui sedata.

26. Bis aluum copiosam admodum deposuit; dedi binas doses.

27. Bis aluum copiosam deposuit, dedi duas doses.

Mart. 28. Nox commoda, tres doses dedi, aluus stricta, saluatio nulla.

29. Nox commoda. Dedi 4 doses.

30. Tormina nulla, nox bona, saluatio nulla, sed vesperi incipiunt gingivae dolere; dedi duas doses.

31. Nox bona, os plus dolet, saluatio augetur parum.

April. 1. Parum augetur, tormina oriuntur, semel aluum deposuit, dedi duas doses, saluatio non augetur, imo fere nulla est; dedi duas doses.

3. Dedi nihil, et consului Cl. B. iudicauit, cum facpius repetitis purgationibus vexatus esset in cura gonorrhoeae, tunicam intestini villosam fere destructam fuisse, hinc metum esse, ne rumperetur, et sanguine puro per aluum excreto, subito moreretur (vt se vidisse aiebat) consuluit pro victu cremorem oryzae cum lacte dulci, pro potu infusum cinnamomi cum aq. et lacte, et omni hora 3j. emulsionis ex amygd. sem. papau. alb. addito sp. vitae Math. tinct. cinnamomi, syr. diacod.

Post 4 dies sic peractas, melius se habebat, saluatio non magna, tamen vtcunque maior, quam antea; dedit R. aethiop. miner. 3ß. fl. sulph. 3v. lap. 69 3ij. mastich. dr. j. in 12 doses diuisa, sic, vt mane, meridie, et vesperi dosin fumeret. Postea prodiit e cubiculo, attenuatus, macilentus penitus, sed fauces tamen erant sanae, et humidae. Dedit Cl. B. decoct. rad. sassaparill. chinae, bardan. gramin. consuluit victum tenuem, macilentum, laborem modicum, abstinentiam a vino. Sanatus fuit omnino. Incidit dein in.

Epilepsiam.

Sept. 19. Die 28 Iul. post vsum vini rhenani per aliquot dies copiosorem, et summas defatigationes corporis, in aere admodum calido, cecidit ambulans post meridiem epilepticus, paulo ante loquelae quasi impedimentum, et distortionem faciei senserat, idem 2 vel 3 diebus antea expertus, cum iam penitus roboratum esset corpus, V. S. balnea pedum iussi, et emulsum, sequenti die iterum paroxysmo laborabat, sic et die sequenti; consuluit Cl. B. purgans fortissimum hydragogum in singula dosi gran. x. cinnabar. nativ. omni quinta die vsurpandum, et reliquis diebus iussit sumere mixt. ex dr. j. vitr. Mart. et ℥ j. aq. rut. omni quadrihorio cochlear. Iussit sic pergere per 6 septimanas. Inde fortiter purgatus, debilitabatur admodum. Dum per 3 septimanas hoc fecerat, nec poterat ferre amplius, tamen insultus epileptici cessabant omnino, debilis erat, appetitum habebat nullum, linguam nigricantem. Cl. B. consuluit pilul. russi dr. j. sal. polychr. dr. ij. cum pauxillo terebinth. sed non poterat ferre, euomens omnia, et fastidiens.

Sept. 1. die inueni debilem, vix potentem ambulare, omnia obiecta videntem duplicia, vomentem saepe, dolores de nocte capitis, ceruicis, saepe totius corporis magnos patientem; iussi vsum iuris carniū cum succo citri. Dedi aq. menth. sp. menth. empl. ventriculo applicui ex theriaca, mastiche: pil. ex mastiche et olibano, et catechu, cum ol. cinnam. dedi etc. inde parum melius

se habebat ventriculus, sed dolores iidem circa vesperam cum inquietudine, et iactatione. Cl. B. consuluit decoctum largum sudorif. ex bardan. scorzoner. sarsapar. sem. 4 calidis, pulu. glycyrrhizae.

Sept. 21. Inde se melius habuit, non vomuit, non multum sudauit, dolores illi nocturni minuuntur.

23. Pulsus fortior, melius se habet. Dedi idem decoctum, non sudauit.

24. Suasit pergendum in iidem, sed vt vno die hunc, altero die alium clauderet oculum.

26. Melius se habet, perrexi.

Oct. 8. Cl. B. iussit pergendum hactenus, tamen vis mouendi corpus non increscit, et incipit visus magis obscurari.

12. Cl. B. praescripsit infus. cum lacte ex alliar. veronica, chamaepyt. scordio.

21. Heri conuulsus fuit, mente constans tamen, dedit Cl. B. rad. asclepiad. poeon. valerian. chamaepytin, veronicam, infusi forma, et praedixit periculum.

Nou. 1. Visus minuitur, balbutit lingua, vrinam vix continet. Iussit Cl. B. forte purgans hydragogum heri sumendum, vnde fortissima hypercatharsis, emulsis, clysmate ex theriac. et vitello oui vix sedata, et deinde fumsit miuam cydon. cum vino rhenano.

9. Inceperat die sexta febricitare satis valide, cum pulso elato, dolebat pectus dextrum. Dederam decoct. gram. bardan. cum thymo, serpillio, quod probauit Cl. B. et dixit, materiam iam ad vitalia pergere, hinc spem curae meliorem, nam loquela et deglutitio die 5 impe-

dita, iam meliora erant. Dedit omni hora $\zeta j.$ sequentis, vt febrim augetet. \mathcal{R} . lign. santal. albi, rubri ana $\zeta ij.$ glycyrrhiz. $\zeta i \beta$. decoctis per $\frac{1}{2}$ hor. add. santal. citrin. dr. vj. agrimon. beton. ferpill. maior ana $m \beta$. digere feruide, dein coct. \mathcal{W} . iv. exhibe.

NOV. 10. Febris aucta, dolor in pectore idem, hac nocte tussis valida fere suffocans, cum sputis copiosis falsis, anima foetet; hodie post meridiem aliquid sanguinei exspuit, visus nullus, mens optime constat. Dedi idem.

11. Circa meridiem languit, aures tinniebant, sputa nulla fere iam, pulsus minus fortis; dedi eadem.

12. Nox valde incommoda, suavit Cl. B. cucurbitas applicandas nuchae 4 de die, et eadem medicamenta.

14. Tussis cum sputis albis, sed olidissimis, tussis haec fuit valde molesta, deinde conuulsus fuit, aliquid plus videt, sed memoria minuitur. Dedi epispastica.

15. Delirauit: non videt, dolor in pectore similis, febris durat.

16. Sic et hodie.

17. Fere vt ante, foetor ingens in halitu; perreximus in iisdem.

Vespero toto corpore profusus sudor erupit, calidus, aequalis.

18. Nox modica, febris, mens magis constat, nihil videt, appetit.

18. Omnia fere eadem. Perrexi in similibus, vesperi cum tussi sanguinem exscreauit. Dedi emulsum ex pistach. etc.

NOV.

Nou. 21. Dedi eadem.

22. Nullum sanguinem sput. Dedi similia.

23. Vt heri, vidi quasi amurcosi quid exspuisset; febris minor.

24. Cl. B. credidit, vomicam quamdam in pulmonibus esse, et forte in cerebro simile quid haberi credidit, media via inter emolliendum et detergendum procedi debere, hinc suasit decoct. rad. bard. farsapar. chinae, auenae, glycyrrhiz. rad. foenic.

25. Apyrexia; perrexi in iisdem. 26 sic et hodie.

27. 28. vt ante.

Dec. 4. Tussis cum sputis purulentis molesta, dedi similia, et diacodiat.

11. Cl. B. praescripsit 3 de die $\frac{1}{3}$ medullae cruris bouini cum sale et pane tosto, et cremorem ex binis pintis lactis dulcis collectum, et omni hora \mathfrak{z} j. sequentis decocti \mathfrak{R} . flor. alth. pug. iij. hyperic. \mathfrak{z} iiij. decoctis per horam adde chamaepyt. veron. hederæ terrestr. ana m \mathfrak{ss} . colat. \mathfrak{v} iv. exhibe edulcorandam sacharocando fusco.

18. Hucusque sic perrexit, sed sine vlllo fructu fere, dum incipit dormire, profundius respirat, vt naturaliter fit, mox dolet pectus et euigilat, sputa adhuc copiosa. Perreximus tamen.

31. Sensim emaciatur. Perrexi in similibus, sed dedi leue diacodiatum: vesperi amaurosis perfecta.

Ian. 5. Omnia fere manebant eadem, sed vires parum crescunt, pulsus optimus est, tussis adhuc molesta. Cl. B. consuluit \mathfrak{R} . limat. \mathfrak{m} . recent. dr. ij. myrrh. catechu. oliban. ana gr. x. terebinth. parum f. pil. gr. iv.

omni

omni bihorio vnam, superbibendo ℥j. lactis dulcis. Iussit pergendum in vsu cremoris, appetitus optimus.

Ian. 8. Incipit instaurari. Iussi pergendum.

16. Iussit Cl. B. in iisdem pergendum.

28. Sensim augentur vires. Perrexi in iisdem.

Febr. 4. Sensim augentur vires, amaurosis perfecta manet. Dedi eadem.

13. Per biduum leui diarrhoea laborauit, et tonsillarum inflammatione, hodie bilem vomuit cum leuamine, febricitauit heri. Dedi pulp. tamarindor. et vesperi leue opiatum cum terra catechu.

14. Fauces melius se habent, minus febricitat, diarrhoea cessat; dedi acidam, cardiac. mixturam.

15. Melius se habet, fauces adhuc dolent, dedi gargarisma ex sp. sal. marini, mell. rosar. etc.

20. Cl. B. iussit, vt in Angliam rediret, vteretur iisdem ex calybe etc. pilulis, diaeta ex cremore et medulla.

Verno tempore Cl. B. succum expressum ex agrimon. beccabung. nasturt. aquat. fumar. etc. dedit ad ℥. j. singulo mane potandum, vt scorbutum sanaret, quem quiete corporis per totam hyemem contraxerat: incipit iam mense Iunio parum videre, et in omnibus bene se habet.

Icterus.

Mart. 24. Annorum 19 saepe torminibus vexata antea, validis animi affectibus obnoxia, dolorem lumborum ingentem et circa praecordia perceperat, vna cum acidi acerrimi eructatione ante 4 dies. Dederam ipsi
abfor.

absorbentia cum diacodio, sed videns urinam ruberrimam parcam, aliquid flavescentis in oculis. Dedi decoct. 5 rad. cum sale polychrest. et fyr. rhei, tart. vitriol. et similibus, alius stricta hodie, vrina parca, ictertia valde, anxietas, nausea continua, dolor magnus in abdomine. Dedi similia.

25. Sapor amarus, fastidiosus in ore, dolor lumborum minor, & aluum deposuit cum leuamine, sentiebat quasi ex lumbis decidere cum leuamine, oculi parum flavescent, cutis minus flavescit, vrina ictertia, febris nulla. Dedi decoctum aper. cum sale polychr.

26. Vrina vix flava, sedimentum laudabile carneum dat; dixit, pectus valde flavum fuisse, febris nulla, alvum non deposuit, heri appetitus nullus, dolor lumborum vix vllus. Dedi similia.

27. Vrina vt heri, bene se habet in omnibus. Dedi similia.

30. Menses fluunt, satis bene se habet, oculi parum flavescent: dedi saponem venet. cum rheo, croco, oleo terebinthi.

April 15. Heri optime sana erat, oriebatur hora quinta pomeridiana dolor in lumbis, circa cardiam vergens, et ibi desinens, vomitum multum cum anxietate magna habuit, murmura intestinorum; fuisset sua sponte mixt. ex absorbentibus pulueribus cum diacod. quam praescripseram die 20 Mart. cum leuamine doloris, febris nulla, vrina crassa turbida. Dederam ipsi hucusque pil. 30 Mart. superbibendo decoct. ex rad. rec. gramin. ℞ j. tarax. sal. polychrest. 3j. etc. vnde omni die

die bis, vel ter cum leuamine aluum deposuerat; dedi nunc idem decoct. cum rob samb.

Apr. 16. Melius se habet, vrina crassa, non flauescit, anxietas nulla. Dedi eadem.

18. Bene se habet, iussi, vt pergeret per 8 dies in vsu illorum, quae habentur April. 15.

Sept. 16. In tertianam incidit, sed non malam, binis purgantibus, ante paroxysmos datis, multum profecit.

Dolor abdominis.

April. 22. Annorum 21. flauis, fusci coloris semper fere fuit, per aliquot dies, 12 forte, raucedine laborauit, ex consilio patris aquam frigidam potauit, tunc raucedo videbatur minui, sed tormina circa vmbilicum iam 20 April. incepit sentire, tamen Amstelodamum iuit, nunc hac nocte tormina multum aucta fuerunt, vomuit aliquid viridescantis biliosi. Dedi decoct. rad. bard. gramin. 5 rad. sal. polychr. dr. ij. fyr. cichor. cum rheo vnc. iij.

Bilem viridem, et medicamentum assumptum vomuit fere semper, iam antea per aliquot tempus dixit, se viridissimam aluum deposuisse; iam et aluus et vrina retinentur, febris nulla, lingua sicca. Iussi clyisma applicari, et dedi decoct. ex 5 rad. aper. et sem. dauci Cretici, cum vnc. j. diacod.

23. Clyisma nil eduxit fere, postea aluum semel deposuit, lingua parum ficcior, pulsus et respiratio sunt optima, vrina biliosa, pauca, acris, difficulter prodeuns, tormina durant, tamen videntur non esse
minora,

minora, sitis parum maior. Dedi $\mathfrak{z}\beta$. cremor. tartar. cum \mathfrak{z} ij. sal. polychr. in 12 doses aequales diuisa cum gtt. ij. ol. macis, fumendo omni hora dosin ex sero lactis. Assumerat 7 pulueres, dolor idem fere remansit, aluum non deposuit, leuamen sensit ab aniso assumpto, et calore externe applicato, lingua eadem, appetitus nullus, vomuit adhuc quid viridis, sed parum. Dedi lap. 69. cum spir. carmin. et dr. x. syr. diacod. aq. foenic.

24. Vrina sanae similis, febris nulla, nox commo-
dior, nunc dolor mane iterum incipit augeri, lingua
sicca, aluus stricta. Dedi haustum purg. ex rhei gr. l.
scammon. gr. iij. stib. diaphor. etc.

Non purgatur inde, nec vomuit, dolor auctus,
postea parum minor a diacodiatto hesterno as-
sumpto, aliqua febricula, sed valde leuis, ius carniuum
assumfit, et retinuit, lingua parum melior. Dedi
similem mixturam, vt heri vesperti, et clystma iniicien-
dum curauit.

25. A clysmate applicato statim habuit leuamen,
sed paulo post sensit ac si circa vmbilicum stigma
quoddam dolorificum poneretur, quod sensim se plus
expanderet, partes aliquas duras paucas deposuit, dor-
miuit modice, leuamen a calidis externe applicatis, pul-
sus vix febrilis, lingua parum flauescens, vrina parca,
stranguriosa, flammea. Dedi sal. Epson. dr. vj. syr. ci-
chor. cum rheo $\mathfrak{z}\beta$. aq. meliss. \mathfrak{z} j.

27. Die 25 hora 11 vespertina semel deposuit al-
uum nigram, dein meo consilio heri sumsit $\mathfrak{ss}\beta$. mellis
cum sero lactis, et dein bis deposuit aluum nigram, et
tertio

tertio aluum viridem, color ille pallidus flauescens durat, et obtusus adest circa hepar dolor. Suasi succos expressos ex fumaria, beccab. etc. etc. cum sale polychresto, superbibendo serum lactis, et deinde aquas medicatas, sed male morem gessit.

*Febris continua cum dolore capitis et
surditate.*

April. 23. Annorum 28 parum macilentior, bonae fatis ceteroquin temperiei, sana fatis, hodie mane paruum dolorem capitis senserat, tamen in prandio bene comederat, hora secunda pomeridiana subito summo dolore capitis correpta, incepit febricitare. Inueni vespere hora nona febrim fatis validam, dolorem magnum in fronte et sincipite, vertiginem, et susurrum aurium, aluus stricta erat. Dedi rob ribes. sambuc. sal. polychr. et V. S. et oxycrat. fronti applicui.

24. Sanguis sero flauo copioso dilutus, febris ut heri, dolor capitis non minutus, oculi lacrymantur, subitis terroribus euigilat, dormiuit parum, lingua siccior, dolor frontis magnus adhuc; iussi balnea pedum, oxycrat. fronti applicui, dedi decoct. tamarind. cum nitr. etc. locum obscuraui.

Dolor idem omnino, aluus stricta, vrina sanae similis cum nubecula, febris minor parum, lingua non adeo sicca; iussi pergere in iisdem, et dedi haustulum ex $\frac{3}{4}$ syr. rhoead. nitr. gr. xx. ut occuparem aegram.

25. Cum terrore quodam omni $\frac{1}{4}$ horae euigilat, lingua humidior, febris minor, pulsus utcumque vacillans;

lans; vrina vt heri cum crassiore nubecula, aluus stricta; suasi eadem, sitis maior, appetitus nullus.

Febris minor, fere nulla, dolor capitis post meridiem augebatur, vrina vt ante, sic et lingua, mane hodie dormiuerat; a strepitu externo ineuitabili non dormiuit; dedi emulsum nitrosum, diacodiat.

Apr. 26. Nox bona, febris nulla, menses fluunt, vrina heri vesperi emissa, hodie mane apparebat tota turbida, sed ad 2 vel 3 lineas a fundo pellucida apparebat, caput minus dolet, aluus stricta. Dedi salem polychr. rob ribes. fyr. violar. etc.

Vesperi vrina mane emissa subsederat carneo sedimento bono, vt videtur, febris nulla, appetitus bonus; lingua nitida, non dormiuit ob strepitum, etc. Dedi leue paregoricum.

27. Vrinam non vidi, heri vesperi semel aluum deposuit, febris nulla, lingua nitida, dolor auris dextrae fuit valde intensus, in reliquis se bene habuit, menses adhuc fluunt; dedi antiphlog. et cataplasma ex bulbis cepear. affatis, farin. lini, ol. lini.

Satis bene se habebat vesperi. Dedi eadem.

28. Surditas perfecta, febris nulla fere, dolor ventris, nausea, anxietas, menses fluunt. Dedi mixt. ex 3 ij. sal. polychr. fyr. cichor. c. rheo 3 ij. surditas perfectissima, febris nulla, ex ventre dolor ascendit versus superiora, et tunc vomuit pituitam biliosam, aluus stricta, mens constat, iussi clysmia, et decoct. aperiens, addita rad. contraieru. vrinam non vidi.

Apr. 29. Surditas eadem, febris nulla, mens constat, clyfina magnam copiam foetidae materiae eduxit, vrina crassa, turbida, subsidebit credo, lingua nitida. Vrina turbida, cum fibrosa subsidentia, febris nulla, lingua nitida, surditas omnino, vomuit magnam copiam pituitae viridis 4 vel 5, hodie cum leuamine. Dedi similia aperientia decocta.

30. Nox cominoda, febris nulla, vrina subsedit copiose, surditas vt ante, ex aure dextra tenuis videtur exire ichor. Dedi eadem.

Mai. 1. Vrina subsedit, vt heri, dolet dextrum latus capitis, febris nulla, ichor foetidus ex dextra aure exit, lingua nitida, rumor in capite, et tinnitus, dolet caput, surditas perfecta, aluus stricta. Dedi gr. xv. pil. coch.

2. Pulsus bonus, lingua nitida, bis deposuit aluum, tinnitus aurium, et surditas vt ante, ichor ex aure sinistra prodit, vrina vt heri. Dedi infusum rutae cum decocto aperiente rad.

3. Vrina subsedit, caput dolet, surditas eadem, minus exit ichoris ex aure sinistra, non assumfit medicamentum. Dedi gr. xv. pil. cochiae.

4. Vrinam non vidi, semel aluum deposuit magna copia satis, omnia eadem. Dedi mixt. ex aqua rutae, rorisinarin. fyr. rorisin. cum senn. cichor. cum rheo, sale polychr.

5. Inde purgata commode, appetitus augetur, febris nulla, sinistra capitis pars dolet, surditas vt ante. Dedi gr. xxx. sal. cornu cerui tribus dosibus sumendum.

Mai. 6.

Mai. 6. Optime se habet, furda est, ad sinistrum
latus omnis dolor declinat. Dedi eadem.

7. Surditas eadem. Suffimigia ex olibano, masti-
che, croco etc.

8. Sonum incipit audire, verba distinguere non po-
test. Dedi eadem.

9. Vt heri. Dedi eadem, et cras sumendum pur-
gans ex gr. xx. pil. cochiae.

11. Inde purgata fuit cum leuamine, verba non-
dum distinguit. Dedi spir. croci cum aq. rutae, super-
bibendo infus. rorismarin.

13. Omnia eadem, ichor pergit ex aure dextra
fluere. Dedi purgans ex pilul. cochiae.

15. Auditus parum melior, aluum heri deposuit 3
vel 4, omnes functiones bonae, sinistrum latus capitis
dolet, et facies; dedi mixt. ex sp. croci cum aq. rut. et
syr. floechad. superbibendo infus. rorismarin. et suffimig.
ex succino, cum frictionibus.

18. Incipit parum melius audire, tamen non ita
distincte; iussi frictiones cum suffimigio succini; et in-
fus. rorismar. potandum.

22. Parum melius audit, sed aure sinistra tantum,
non aure dextra, in dextra aure susurrus continuus,
ichoris effluxus. Suasi potum rorismar. et catapl. ex
cepa assata, camph. et croco.

29. Bene se habet, non audit verba articulata, sed
sonum maiorem, nec ore aperto; dum quasi in os lo-
quebatur, intelligebat, dolor capitis sinistri. Dedi dr. j.
pillul. coch. omni triduo, vt sumeret scrupulum.

Iun. 17. Bene se habet in omnibus, sed surditas eadem, sentit moto capite quasi aliquid versus meatum auditorium relaberetur. Dedi pillul. cochiae iterum.

Permansit surditas, vt credo incurabilis, quod euentus confirmauit.

Cholera.

April. 29. Sensim, sine vlllo notabili malo emaciabatur, cum siti magna, et somno impedito; gingivae erant scorbuticae, hilaris puella 28 annorum. Pilul. ex chalybe cum antihystericis gummi, superbibendo mixt. antiscorbut. cum tinctura gum. laccae curata pulchre; per 12 annos scirrhosum tumorem in sinistro latere gesserat sine incommodo, nunc auctum. Dedi succos recentes gramineos etc. cum fero lactis; per 4 dies assumserat, heri vesperi grauamen, et tensionis sensum in abdomine senserat, nox turbida, tumor quasi abdominis, mane simulac 3j. succi pressi sumserat, cholera horrenda sursum deorsum cum pallore ingenti, facie quasi cadauerosa, pulsus constabat tamen, dedi ius pulli, et decoct. hord. cum rob. ribes. aq. citri etc. hora octaua inceperat, hora prima minuebatur morbus, sed febricitare incepit.

Pulsus minus febrilis, vomuit parum, aliquam anxietatem adhuc circa praecordia percipit, aluum saepius deposuit similem, foetidam, sitis magna. Dedi emulsum cum diacodio, lingua sicca, crassa, villosa.

30. Dormiuit modice, febris nulla, lingua vt heri, sitis modica. Dedi detergens, acidulum medicamentum;

tum; aliquid adhuc in hypochondriis sentit mali; heri omnia simul considerando, incredibilem copiam materiae deposuit fursum, deorsum.

Mai. 1. Heri post meridiem sudauit, sic et hac nocte; nox satis tranquilla, vrina sanae similis, lingua minus crassa, sed sicca, pulsus bonus. Dedi rob ribes. syr. rub. idaei, sal. polychr. aq. citri, meliss. cinnamomi.

2. Bene se habet; dedi cardiacum gratum medicamentum.

3. Optime se habet; dedi eadem.

5. Conualuit ab hoc morbo.

Cutis morbus.

Mai. 24. Simili, ac iam describam, morbo laborauerat, dum erat puella 5 annorum, et dum 18, et postea 20 annos nata. Sic autem solebat corripi: Annos 29 habet sanissima viuens, sentit subito circa praecordia anxietatem, sic, vt ambulare vix posset, vacillaret quasi, langueret; postea per 3 vel 4 dies forte febricitauit, nam tunc non vidi; oriuntur circa tempora vtrinque paruae pustulae rubrae, quae microscopio conspectae videbantur paruis foraminulis peruiiae esse, ex quibus pauculum exibat humoris, qui humor in summa cute haerens flauam crustam adhaerentem faciebat, malum hoc et in fronte, et in genis apparebat, sic et circa palpebras, mentum, et per collum, deciduo quasi sponte tenui humore propagabatur malum, rubebat cutis supposita inflammata quasi, malum non erat contagiosum, sed dum prope accederem, vt microscopio obseruarem

malum, quasi flammei quid percepi, quod et adstantes affirmabant; febricitabat parum, sitiebat, lingua satis nitida; iussi balnea pedum, et dedi pulp. tamarind. cum crem. tart. fal. polychr.

Mai. 27. Aluum inde foetidissimam deposuerat, morbus fere erat idem, languet, non appetit fere, pulsus vix febrilis. Dedi nitr. rob samb. ribes. aq. fl. samb. vrina crassa sedimentosa, flauescens parum.

28. Dixit, se obseruasse, quod, dum aegrum visitaret quemcunque, statim sentiret inflammat. fauces et oculos, fere eadem manet, sitit. Dedi similia, addendo sp. nitr. dulcis, vrina vt heri.

29. Dolor lumborum, sed antea similem perpeffa fuit, vrina sanae similis, menstrua instant, anxietas, summum leuamen ab hesterni mixtura. Dedi similia.

30. Bene se habet, vrina sana, digiti vlcerosi fuerant, nunc sanantur, pruritus per totum corpus fuerat, nunc minor. Dedi pulu. ex cinabari natiua, lap. 69. stib. diaph.

Iun. 1. Vrina sana, pulsus languet, antea simili morbo laborans dixit se obseruasse, totam cutim squammosam fuisse et asperam, inprimis in manibus, iam non, gingivae scorbuticae, lingua modice nitida, decidunt hinc inde de facie crustae, humiditas relinquentes plagas, et renascuntur, sub mento in collo densa satis crusta motum colli impediens. Dedi rob ribes. samb. sp. antiscorbut. nitr. dulc. aq. melissae.

3. Vrina sana, menses fluunt, dormiuit modice, appetitus languet, aluus stricta, rubor faciei euauit, crustae

crustae incipiunt exsiccari. Dedi mixt. ex aq. meliss. tinct. myrrh. stib. diaphor.

Iun. 6. Aluus stricta fuit, oculus dexter subito inflammabatur heri, et dolet valide, pulsus debilis. Dedi purgans, et applicui catapl. ex emoll. et sacharo saturni, et balnea pedum.

7. Fortiter purgata se melius habet, crustae illae fere manent vt ante. Dedi antiphlogistica.

9. Melius se habet in omnibus. Dedi recent. scabios. cum beccab. nasturt. aquat. etc. per triduum.

13. Harum herbarum pertaesa est, bene se habet, crustae manent. Dedi 3 pulu. purg. ex scammon. cinab. natiua, sacharo, stib. diaphoretico.

17. Fortiter inde purgata, duas tantum accepit doses, incipiunt decidere crustae, suasi vsum recent. flor. samb. pruritum sentit per totum corpus.

Iul. 8. Bene valebat, sed sub mento adhuc crustae aderant. Dedi rob samb. nitrum, aq. samb. cum infus. fl. sambuci.

Post mensem circiter conualuit.

Arthritis calida.

Iun. 17. Annorum 28 virum validissima conulsione opisthotonica fere vidi tentatum ante biennium: arte tinctoria victum quaerens, vicissitudinibus frigoris et caloris continuo expositus incepit die 12 febricitare vt dicit; inueni illum 14 febricitantem cum pulsu pleno valido, crus et femur dextrum dolebant acriter sine rubore vlllo, digiti pedum recuruebantur retro. Metuens quid con-

vulsiui, V. S. et dedi mollissima decocta antiphlogistica, vrina erat parum coloratio fana, cum nubecula. Vidi 15 sanguinem adhuc phlogisticum non multum, febrim continuam, insomnia hinc inde leuia, deliria, suasi balnea pedum, et dedi similia. 16 heri crus vtrumque dolebat, insomnia pariter, vrina vt ante. Hodie et vtrumque crus et brachium dextrum dolebat, febris continua, vrina vt ante, insomnia, leuia hinc inde deliria, suasi quietem, tenebras, et dedi mixt. ex ℥iij. nitri, rob samb. ℥iij. aq. fl. rhoead. ℥viij. syr. diacod. ℥j. superbibendo decoct. auen. et rad. bardan.

Iun. 18. Non assumserat medicamentum, non dormiuerat, sudauerat, vrina vt ante, dolor minor, hinc inde delirium.

19. Febris minor, lingua sicca vtcunque, vrina eadem, dormiuit bene, dolor iam non adest magnus, sed grauitas, et difficulter membra potest mouere. Dedi eadem medicamenta.

20. Vrina vt ante; heri incepit conqueri de summo capitis dolore, vrinam et feces clam dimisit, motus tremuli, delirium fuit, nunc sensus expers iacet, capiti manum sinistram continuo admouet. Dedi vesicatoria bina, femoribus applicanda, et purgans forte.

Post meridiem clystima applicui, brachia motibus continuis conuulsiuis agitabantur, sine sensu iacet omnino.

21. Periit hodie mane hora octaua.

Bilis

Bilis atra mota.

Jun. 24. Ingenium acriter aequae ac corpus exercens 40 circiter annorum hortulanus iam per 14 dies aliquid grauantis in abdomine sensit, heri fortiter operatus sudavit valide, dein quietus sedens, forte expositus frigori incepit ipsi guttur dolere in latere sinistro, sic vt oblongus tumor oblique parum ab angulo maxillae ad os hyoides pergeret, sub cute haerens, incipit horripilare heri, frigere, de nocte vomuit bilem, et per aluum euacua- vit nigras, foetidas feces, lingua flauescens parum, vrina non admodum flammea, febris modica. Dedi decoct. ex rad. gram. scorzoner. tamarind. rob samb. non potuit ferre, sed statim euomuit; dedi tunc decoct. hord. aq. cort. citri, sp. nitr. dulc. rob rib. inde minus vomuit, delirabat hinc inde, dolor capitis erat intensus. Iussi balnea pedum, epispastica, et fronti applicari epith. ex aqua solani, samb. nitro.

25. Dolor faucium et tumor vt ante, febris vix vlla, vrinam non vidi, vomuit adhuc bilem viridem, dolor capitis minor, circa auroram incepit quiescere. Dedi rob samb. fyr fl. violar. sp. sulph. nitr. aq. samb.

Vesperis vrina flammea, anxietas, guttur dolet vt ante, a medicamento assumpto sentit dolorem erodentem in faucibus, ac si aqua stygia tangerentur, dolor capitis minor, parum delirauit, febris minor, lingua sicca, a minimo assumpto vomiturit, et vini rhenani pauxillum assumens sentiebat ad vmbilicum vsque statim dolorem facere. Dedi emulsum cardiacum diacodiatum.

Tun. 26. Nox modica, asperum illud in faucibus manet, irritatio adhuc fere continua ad vomitum, respiratio bona, vrina rubra, flammea, pulsus vix febrilis, aluum non deposuit, lingua sicca, sitis magna. Dedi mixt. ex fyr. viol. rub. idaei, rob ribes, etc. cum pauculo nitr. febris nulla fere vel parua, anxietas, vomituro, capitis dolor auctus, vox rauca, fauces rubent, non fert medicamentum ob acrimoniam. Dedi mollissimum emulsum diacod. his aluum deposuit.

27. Dormiuit modice, vrina stranguriosa, rubens, flauescens, lingua sicca, febris modica cum pulsu debili, sudauit profusissime. Dedi emulsum auenaceum sine diacodio; pro potu fraga, cum decocto panis trita cum vino rhenano etc.

Vespero modice se habuit, vrina perstitit, non subsidens tota die relicta, aliqua vomituro, pulsus vix febrilis. Dedi idem emulsum, sed diacodiatum.

28. Vrina vt heri, nox insomnis fere, nisi post quartam, tunc incepit dormire; potum illum ex fragis summo cum fructu et oblectamento sumsit. Heri lachrybutyratum simul sumens, aliquid molestiae inde senserat, tota nocte res suas semidormiens peregerat cum lassitudinis sensu. Febris nulla, oculi quid flauescens habent, aluum heri bis deposuit, semel figuratam, gravissimam, subsidentem cum torminibus, molestia illa in faucibus adhuc manet. Dedi aq. hord. succum semperuiui, fyr. rub. idaei.

Sputum dulce, febris nulla, vrina eadem cum nubecula, sed parum minus rubra, lingua humidior et nitidior, non dormiuit. Dedi leue diacodiatum.

Iun. 29. Anterior pars noctis molesta fuit, postea dormiuit cum refectionis sensu, lingua nitida, nulla iam anxietas, vrina minus rubra, febris nulla, fauces non adeo dolent. Dedi aq. stillatitiam meliss. syr viol. succum semperuiui, potum ex fragis eundem.

Vesperis satis commode se habuit, vrina longe minus colorata. Dedi eadem.

30. Vrina sanæ similis, nox quieta, febris nulla, in omnibus se melius habet, aluum deposuit ter cum leuamine, prima vice figuratam, postea tenuiorem, ex viridi fuscam satis foetidam. Dedi gratum acidum cardiacum.

Iul. 1. Vrina sanæ similis cum nubecula, aluum deposuit, febris nulla, nox quieta, in omnibus se melius habet. Dedi eadem.

2. Bene se habet in omnibus, reliqui, iubens ter de die sumere tinct. myrrh, gtt. xl.

Febricula intermittens.

Iul. 20. Incepit die 17 patum languere, et febricitare, dicunt, pustulas quasdam illam habuisse, heri se bene habuerat, sed circa vesperam febricitauerat leuiter, sitis magna, strumæ in collo. Dedi nitr. syr. fl. violar. succ. citri etc.

21. Melius se habet, dormiuit hac nocte bene, sudauit, strumæ in collo, non febricitat iam. Dedi similia.

Iul.

Iul. 22. Post meridiem febricitauit, nunc melius se habet, incipit parum appetere, sudat de nocte. Dedi sal. polychr. syr. fumar. aq. meliss.

23. Bene se habet satis, sed scrophulae manent in collo. Dedi rad. contraieru. ʒij. sal. absinth. gr. xl. m. f. puluis infund. hydromeliti.

Variolae spuriae.

Iul. 20. Mensium 15 puellus sanissimus antea, die 18 incepit leuiter febricitare, et pustulas rubras habere per totum corpus parum eleuatas, duriores, heri fortiter febricitauit, hodie adhuc febricitat, dormiuit modice hac nocte, sitit, heri aluum deposuit sexies, post serum lactis potatum, quaedam pustulae rumpebantur, et foveam cauam relinquebant, quaedam durae apparebant, omnes in eadem schola, qui versabantur, simili laborauerunt morbo. Dedi nitrum, stib. cum syr. viol.

21. Heri dicunt febricitasse, nunc adhuc leuiter febricitat, bis aluum deposuit, incipiunt exsiccari, durescere pustulae, parum appetit, medicamentum auide assumfit. Dedi similia.

22. Aluum sexies heri deposuit, et febricitauit heri hora 12, sed melius se postea habuit, nunc vix febricitat, sed pacate dormit, pustulae siccantur. Dedi similia.

23. Heri subito ejulauit summopere, exsiccantur pustulae, non febricitauit, 7 aluum deposuit. Dedi absorbentia cum tinct. cinnamomi, syr. diacod.

24. Satis bene se habet in omnibus, 6 aluum deposuit. Dedi similia.

Iul. 25. Heri saepius adhuc aluum deposuit, in reliquis se bene habet, reliqui.

Arthritis vaga.

Iul. 22. Annorum 25 saepe aduersis rebus territa, circa pascha incipit laborare arthritide vaga, nunc in collo, clauiculis, humero, cubitis, digitis, cruribus, nunc in hac, nunc in illa parte, an a terrore, an ab alternatione caloris et frigoris? dum calido in loco versata rimae apertae fenestrae se exponebat, dolor subito oritur immanis, nunc hunc, nunc alium locum corporis occupans, ille per 3 vel 4 horas durat, dein minuitur, tumet et articulus, et rigidus fere manet per aliquot horas, postea ex improviso alium articulum occupat, ceteroquin sana satis, sed scorbutica, tenerae penitus fabricae. Tentavi saponem venetum, herbas antiscorbuticas, sp. sal. croci, frictions. Dedi infus. rad. leuist. angelic. vincetox. vsurpandum.

25. Melius se habuit post haec assumpta, tamen manet quaedam difficultas in motu humeri dextri sursum, tunc enim dolet. Iussi pergere per octiduum.

Aug. 1. Melius parum se habet, dum surgit mane, omnes artus sentit quasi rigidas, imprimis humeros, postea euanescit.

8. Sana satis, sed circa carpum manus difficulter flectuntur, tota die se bene habet, sed dum surgit, circa humeri articulum motus difficultatem sentit post euandam. Iussi pergendum in iisdem, et vng. martial. et neruino carpum inungendum.

Aug.

Aug. 15. Humerus nunc non dolet, dum mouet corpus, dolor magnus, postea et immobilitas in genubus, nunc et in brachio dextro circa carpi flexuram; scorbutica est, in reliquis se bene habet. Dedi trifol. aquat. cum pilul. ex sapon. venet. et gum. ammon.

Postea tota vita tumidos digitos, genua etc. habuit.

*Febris continua cum pulsu valde malo, et
anxietate circa praecordia.*

Iul. 25. Annorum circiter 40 incepit die 21 laborare, scorbutica ante fuerat, inueni de quadam anxietate circa praecordia et abdomen conquerentem: respiratio erat libera, sed pulsus paruus admodum et inaequalis, extrema tamen calebant, facies bene se habebat, vrina non multum foetida, dedit sedimentum lateritium, appetitus nullus fere, sed fitis, nullibi dolebat. Dedi primis diebus sp. nitr. dulc. cum sp. vitae Math. rob ribes. aq. citri. Poterat adhuc surgere satis bene, et pulsus longe peior erat, quam reliqua signa videbantur docere. Die 23 cum illa anxietas adhuc maneret, dedi decoct. rad. gram. bard. 5 rad. sal. polychr. inde vomuit, vt dicit, bilem amarain cum leuamine, et aluum deposuit aliquoties. 24 dedi residuum illius decocti, hodie mane inueni pulsum vt ante, respirationem bonam, aliquoties aluum deposuerat, vrina subsederat lateritia, dedi gratum acidum cardiacum vt 21.

26. Heri totum corpus doluit in omnibus articulis per 2 horas, sed inprimis in lumbis, dein dormiuit parum, vna cum hoc frigidus sudor, et frigus extremorum:

rum: vrina vt ante, anxietas, pulsus debilis vt ante, saepe sedet erecta, respiratio videtur parum magis impedita. Dedi decoct. aperiens.

Iul. 27. Dormiuit bene, pulsus vt ante, respiratio satis bona, hinc inde tussis, vrina vt ante, 3 vel 4 aluum deposuit cum leuamine, appetit melius, dolor lumborum evanuit, sitis satis magna. Dedi rob ribes. fyr. citri, aq. meliss. cinnamomi, sal. polychr.

28. Vomuit heri vesperi pituitosa, alba, amara, et aluum deposuit saepius, cum leuamine anxietatis summo; pulsus idem ac ante, dormiuit satis bene, appetit hodie mane, vrina eadem, sitis vt ante, facies bona, respiratio bona cum tussi quadam. Dedi aq. cort. citr. aurant. sp. nitr. dulc. diamor. Nicolai.

29. De nocte insomnia molesta terrifica habuit, vrina eadem, pulsus idem, semel aluum figuratam deposuit, heri appetitus bonus, hodie minus appetit, tussit a medicamento assumpto, nullibi dolet. Dedi infus. contraieru. cum sale polychr. fyr. citri.

30. Vrina vt ante, pulsus vt ante, tussis vt ante, non dormiuit multum, appetit modice, non sitit fere, lingua satis nitida, heri caput valde doluit, non tamen hac nocte: non dormiuit: dedi decoct. agrimon. beton. glycyrrhizae.

31. Vrina eadem, heri post meridiem cardialgia corripuit satis valida, et anxietas, tussit dein cum leuamine, dormiuit bene, aliquid flauescens in oculis habet, sitis maior, pulsus vt ante. Dedi sal. polychr. dr. ij. tart. vitriol. dr. β. fyr. fumar. ℥ ij. aq. melissae.

Aug. 1. Vrina breui emissã cum nubecula subsedit breui credo, rubra erat: heri vesperi animo turbata fuit, hinc non bene dormiuit, ter aluum deposuit hac nocte, cum leuamine, tussit, pulsus vt ante. Dedi tinct. succini, syr. diacod. aq. cort. citri.

2. Vomuit pituitam amaram, et aluum saepius deposuit, vrina minus colorata, appetitus minor, dormiuit modice, pulsus vt ante. Dedi gr. xv. pil. Ruffi.

3. Bis aluum modice deposuit, aliquid flauescens in oculis, vrina fusca. Dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr. syr. fumar.

4. Aluum non deposuit, omnia fere eadem. Dedi idem medicamentum per 2 dies vsurpandum.

6. Heri aluum deposuit copiosam cum torminibus, vrina vt ante, heri magis anxia fuit, nox non adeo comoda, oculi flauescunt adhuc, saporem malum in ore habet. Dedi sal. polychr. tart. viriol. rob. sainb. spir. nitr. dulcis.

7. Inde saepius aluum deposuit cum leuamine viridem: iussi fumere idem.

8. Ter aluum deposuit nigram, foetidissimam cum leuamine, pulsus vt ante, dormiuit satis bene, appetitus non magnus, heri caput doluit multum. Dedi tinct. myrrh. aq. rutae, syr. 5 rad.

10. Melius appetit, aluum adhuc aliquoties deposuerat, pulsus vt ante, functiones insurgunt; iussi fumere residuum mixturae.

Aug. 11. Non appetit, vrina adhuc rubra, aluus stricta, pulsus iam bonus est. Dedi gr. xl. pil. Ruff. binis fumenda diebus.

13. Inde parum purgata fuit, melius se habet, pulsus bonus.

15. Vrina parum coloratior sana, pulsus bonus, anxia fuit, friguit, non dormiuit, non purgata fuit multum. Dedi sal. polychr. dr. iij. tart. vitriol. dr. j. syr. fumar. ℥ iij. aq. fumar. ℥ j.

17. Vomuit bilem cum leuamine die 15. pulsus bonus, color melior, vrina vt ante. Dedi pil. ex galb. oppopan. rheo, sal. polychr. tereb. per triduum vsurpandas.

22. Quotidie saepius inde aluum deposuit, cum magno leuamine, tamen aliquod obstaculum circa hypochondria sentit, sed minus. Iussi sumere easdem pilulas; conualuit parum.

Nou. 18. Inueni illam facie liuida, brachium sinistrum tumebat valde, liuescens: pulsus vix percipiendus, abdomen tumebat, et pedes, erecta in lecto sedebat, sitis magna, appetitus bonus satis, postea per cutis poros in femore sinistro sensim quotidie incredibilis aquae copia fluxit, sed sine multo leuamine: dum decumbebat, anxietatem magnam percipiebat, tunc erecta sedebat, donec sensim minutis viribus, emaciato corpore, tumido tamen abdomine et brachio, exspirauerit Decembris circa initium.

Diarrhoea: praecesserat iracundia.

Iul. 25. Annorum 38 macilentus, longae staturae, post summam iracundiam decubuit, vehementibus autem animi passionibus obnoxius erat, non inueni febricitantem, sed dolebat caput, peruigilia patiebatur, debilis erat omnino, iam die 21 sitis aderat magna, appetitus nullus, nec lumen, nec rumorem vllum ferre poterat. Dedi 21 et 22 auenacea cum diacodiatis, balnea, epispastica, tamen non dormiuit, pulsus et respiratio bona manent, et cum aluus esset stricta, dedi pulpam cassiae. Die 23 inde aluum 3 deposuit, 24 dedi emulsum, epispastica, epithema capiti imposui ex aq. solani, aceto samb. croco, cum leuamine doloris capitis, tamen non dormiuit; hodie mane pulsus et respiratio bona, sitis magna, lingua nitida satis fuerat hactenus, nunc magis alba, aluum deposuerat saepe hac nocte; dederam heri vesperti syr. diacod. diamor. Nicolai cum sp. nitr. dulc. etc. immo aluus ipso inscio fluxerat, vrina toto tempore fuit fulua, tenuis. Dedi tinct. cinnamomi, sp. nitr. dulc. aq. meliss. rob. ribes. diamor.

26. Sputa magna, purulenta, febris nulla, dormiuit, heri vomuit, aluum deposuit tenuem. Dedi ius carnium cum succo citri, et decoct. pectorale detergens, sitis magna durat, hinc dedi pro potu serum lactis ebulliatum.

Vesperti: copiosissime aluum deposuit, foetidam, tenuem, cum magnis torminibus sputa 6 vel 7 similia, dum profunde respirat, tussit, lingua parum sordida, sed

sed humida, a iure carniū assumpto grauamen in ventriculo sensit, febris nulla, dolor capitis modicus, nauseat ab assumtis. Dedi leue diacod.

Iul. 27. Nox modica, tamen non minus quieta, inscio aluus bis fluxit, pulsus bonus tamen, lingua modice humida, vrina fulua vt ante. Dedi mixt. cum rob ribes. sp. nitr. tinct. cinnamomi, aq. meliss.

Vesperi: aluus, inscio fere, foetidissima fluxit, febris nulla, lingua humida, tamen parum fordida, non dormiuit, lac ebutyratum comedit cum cinnamomo, sputa crassa, magna vt ante. Dedi emuls. cum syr. diacod. sp. vitae Mathioli, etc.

28. Non dormiuit, quietus tamen iacuit, non assumpsit emulsum, quia statim illud euomebat, bis aluum tenuem, fuscā deposuit, lingua modice humida, pulsus bonus, non febrilis, respiratio satis bona, sed dum profunde respirat, aliquis in pectore stertor, et sputa quaedam, foetor, et malus in ore sapor. Dedi miuam cydonior. cum cinnamomo, et guttulis paucis sp. sal. marini.

Vesperi: vrina fulua, minus colorata, cum nubecula, pulsus parum citatior, sensit ardorem in faucibus, ab assumpto condito semel deposuit aluum copiosam admodum, foetidissimam, instar riui decurrentem, lingua satis humida, mens constat perfecte; dedi resid. emulsi hesterni, additis guttulis quibusdam laud. liquid.

29. Nox insomnis, sed pacatissima, illud molestum in faucibus durat, sed leues aphthosae pustulae apparent,

rent, vrina non adeo ruffa, lingua ficcior, et magis fordida, febris nulla. Dedi succum femperuiui, aq. meliff. fyr. rub. idaei, etc.

Dum infidet fellae, aluum deponit copiosissimam, et foetidissimam, hoc semel fecit hodie, febris nulla, respiratio pacata, dum profunde inspirat, tamen tussit statim, et spūta maxima educit, illud molestum in faucibus, et leue aphthosum durat, circa cardiam aliqua oppressio. Dedi diacodiatum.

Iul. 30. Febris nulla, nox paccata, spūta pauciora, dum profunde respirat, tamen hoc sentit, in faucibus aliquid asperi, commode tamen deglutit, vrina minus colorata, aluum non deposuit, borborygmi, lingua obfita. Dedi decoct. rad. gram. cum rob ribes. fyr. fl. violar. etc.

Vesperī aluum semel deposuit copiosissimam, ad multas libras, simul olidissimam, est, quasi intestina replerentur sensim simili liquido, et dein, cum vis sphincteris satis fortis sit, retinere diu, sphinctere relaxato, effluere totum, spūta compacta, quasi tabidi pulmonis substantiam exspueret, pulsus tamen bonus, et respiratio, modo non sit nimis profunda: fauces se habent vt ante. Dedi tinct. cinnamomi, sp. nitri dulc. fyr. diacod. ℥j. aq. meliff. cort. citri, vrina minus colorata.

31. Non dormiuit, sed satis quietus iacuit, febris nulla, respiratio vt ante, vrina minus rubra, cum nubecula, lingua sordida parum, non deposuit aluum. Dedi ℥ iij. rad. acetos. cum dr. iij. aq. cinnamomi decoctas, et diamor. Nicolai.

Aluum

Aluum semel intra 24 horas deposuit, vesperi copiosam, admodum fluidam cum flatibus, pulsus bonus, respiratio vt ante, fauces vt ante, sitis adhuc magna, non dormiuit. Dedi granum opii.

Aug. 1. Nox pacata, cum somno, sed interrupto, vrinam non vidi, pulsus bonus, respiratio bona satis, si non nimis profunde inspirat, tunc enim tussis et sputa quaedam: non deposuit aluum, lingua humida; dedi decoctum auenae, aq. cort. citri, diamor. Nicol. tinct. cinnamomi, vinum rhenanum. Saepius aluum copiosam similem deposuit, vrina minus rubra, lingua humida, facies collapsa, nihil assumit, nisi parum lactis ebutyrati. Dedi emulsum diacod. cum tinct. cinnamomi.

2. Sputa quaedam prodeunt cum tussi, modice se habuit, vrina minus colorata cum nubecula, pulsus constat, ter aluum deposuit heri vesperi. Dedi decoct. cort. rad. tamarisc. cappar. cinnamomi, syr. diacod. sp. nitr. dule.

Vesperi modice se habuit, vrina vt ante, non deposuit aluum, pulsus bonus. Dedi resid. decocti.

3. Nox commoda, aluum hodie mane deposuit vt ante, vrina subsidebit credo, pulsus, respiratio vt ante. Dedi mixt. ex aq. cort. citri $\bar{3}$ viij. cinnamomi $\bar{3}$ j. sp. vitae Math. $\bar{3}$ j. tinct. cinnamomi, dr. vj. miu. cydon. $\bar{3}$ ij.

Vesperi parum melius se habebat, nihil dedi.

4. Vrina heri vesperi emissa, subsedit, nunc vrina leuiter rubra cum nubecula, subsidebit credo, febris nulla, melius se sentit, minor alui fluxus. Dedi similia.

Vesperī: a motu corporis tussis et sputa quaedam, non deposuit aluum, febris nulla, lingua humida, nulli dolet, sumsit lac ebutyratum. Dedi haustum diacodiatum.

Aug. 5. Vrīna subsedit, dormiuit cum leuamine optimo, non deposuit aluum, nauseat nunc, et ructus habet, sputa alba sunt; dedi aq. cinnamomi, menth. meliss. cort. citri, syr. myrtin.

6. Dormiuit parum, vrīna heri vesperī emissā turbida fuit facta, et subsedit, flatus et ructus, hodie mane aluum deposuit copiosam, nunc friget, tremit et initium paroxysmi habet febrilis. Dedi decoct. bardan. gramin. cum rob. ribes. Vesperī febris non fuit valida.

7. Os siccum, in anteriori noctis parte dormiuit, postea non: febris nulla, aluum parum deposuit; dedi sp. nitr. dulc. miuam cydon. tinct. cinnamomi, aq. melissae. Vesperī aluum deposuit fortissime viridem, foetidissimam, sputa copiosa fuerunt, vrīna vt ante. Dedi catechu, corall. rubr. tinct. cinnamomi, syr. diacod. aq. meliss.

8. Sputa purulenta, aluum non deposuit, nox satis pacata, appetitus melior, vrīna turbata, iam subsidebit; heri vesperī deposuit aluum figuratam. Dedi similia forma pulueris, inde vesperī se satis bene habuit.

9. Vrīna modice colorata, febris nulla, minuitur alui fluxus, sputa alba, purulenta, dixit, respirationem parum impeditam fuisse. Dedi decoct. cort. rad. tamarisc. cappar. cum cinnamomo.

Aug. 10. Bene se habuit, dormiuit modice, aluum non deposuit, sputa adhuc copiosa. Dedi idem medicamentum.

11. Vrina sana, aluum semel deposuit, sed minus tenuem, febris nulla, somnus bonus, aliquid asperi, molesti in pectore sentit. Dedi ol. amygd. cum vitell. oui, aq. flor. rhoeados.

13. Dum oscitat, pectus dolet, febris nulla, vrina parum magis colorata, quam sana, lingua nitida, heri vesperti aluum deposuit, sed minus tenuem, hodie mane iterum longe tenuiorem. Dedi terrae catechu dr. j. cum miuac cydon. ʒj.

14. Diarrhoea aucta multum, vrina vt heri, pulsus et respiratio bona. Dedi decoct. cort. cappar. tamar. cinnamomi, etc. abdomini applicui empl. cum mastich. theriac. etc.

15. Melius se habet in omnibus. Dedi idem decoct. diarrhoea sistitur.

16. Aluus sistitur, vrina parum coloratior sana, febris nulla, fauces dolent, dum deglutit, nihil tamen in faucibus video. Dedi diamor. Nicolai, aq. samb. fyr. violar.

17. Aluum figuratam deposuit, functiones omnes insurgunt, dolent solae fauces. Dedi mucilag. sem. cydon. cum fyr. violar.

18. Vrina sanae similis, in omnibus bene se habet, febris nulla, in faucibus illud molestum adhuc adest. Dedi infus. flor. alth. malu. etc.

19. Bene se habet in omnibus.

Aug. 21. Heri, credo, animo turbatum fuisse, anxius fuit, vrina turbida, febris nulla, aluus stricta. Dedi aq. rutae cum tinct. croci, etc.

23. Vrina sanae fere similis, febris nulla, mane hora quinta incepit flatus emittere, dein aluum durum deposuit parum, tunc tormina valida circa vmbilicum, clyfma ex ol. lini et syr. alth. iussi iniiciendum, et mixt. dedi ex aq. foenic. lap. 69. syr. diacod. sp. carmin.

24. Heri immanem quantitatem liquidam post clyfma aluo deposuit, vomuit copiosissime, inprimis ingentem vim mororum, quam auide ingurgitauerat, languet parum, febris nulla. Dedi rob. ribes. sambuc. sal. polychr. aq. melissae.

27. Appetitus modicus, tamen vires non ita incrementum, modice tamen, vrina parum coloratior sana; flatus putridissimos emittit, hesternae nocte non dormiuit, hac nocte melius. Dedi tinct. myrrhae, aq. menth. syr. menth.

29. Melius se habet in omnibus, nihil dedi.

Sept. 3. Debilis est, vrina coloratior sana, non appetit, pulsus bonus, aluus commoda, sudat fortiter. Dedi tinct. myrrhae, gum. laccac, aq. salviae.

5. Adhuc languet; dedi theriac. cum cort. aurant. condit.

7. Melius se habet. Dedi mixt. cum tinct. myrrhae.

Pleuritis.

Iul. $\frac{31}{2}$. Annorum 62 die 29 incepit sine manifesta causa praegressa lassitudinem spontaneam percipere, de-
in

in febricitare, cum dolore pectoris dextri sub mamilla hucusque aucto, respiratio impedita, dicunt febrim heri fuisse magis intensam, hodie mane remissiorem, nunc circa meridiem post frigidam horripilationem auctam, pulsus erat febrilis, durus, non adeo plenus, ante 14 dies ob terrorem ipsi venam secuerant; iussi V. S. ad $\frac{3}{4}$ viij. decoct. dedi ex rad. gram. bard. scorzoner. cum nitr. et syr. alth. et iussi fomentum ex aq. lacte et sapone veneto applicandum lateri.

Aug. $\frac{1}{3}$. Vrina sedimentum habet, sanguis phlogisticus modice, respiratio impedita, dolor minutus V. S. post recrudescens iterum, hodie mane minor, sed post horripilationem circa 8 horam augebatur, tamen non tam magnus, ac heri, sputa crassa, viridia, satis facile prodeunt; iussi foment. sapon. venet. et dedi inixt. ex dr. iij. nitr. syr. alth. $\frac{3}{4}$ iij. aq. meliss. \mathcal{O} j. superbibendo decoct. ex rad. bard. glycyrrh. etc.

$\frac{2}{4}$. Pulsus durus, modice febrilis, sputa copiosa, cocta, purulenta, lingua sicca, vrina parum colorata cum nubecula crassa versus fundum, aluum semel deposuit copiosam, semiliquidam; empl. labdan. lateri applicuit. Dedi decoct. ex rad. bard. scorzoner. foenic. glycyrrh. nitro.

$\frac{3}{4}$. Heri dixerunt illam anxiam fuisse, dormiuit modice, febris minor, vrina vt heri, sputa copiosa prodeunt. Dedi idem medicamentum.

$\frac{4}{4}$. Vrina vt ante, febris videtur parum maior, dolor lateris minor, sputa minuuntur parum, semel aluum

figuratam deposuit hodie mane. Dedi nitr. rob sambuc. aq. samb. syr. alth.

Aug. $\frac{5}{7}$. Sputa tenacia similia, fitis, appetitus nullus, febris minor, vrina vt ante, non multum dormiuit. Dedi rob ribes. syr. citri, rubi idaei, aq. meliss. nitrum.

$\frac{6}{8}$. Vrina vt ante, parum colorata, heri dicunt febrim acerbataam fuisse, nunc fortior est, pulsus plenus, febrilis, dolor lateris euauit, respiratio bona, sputa eadem, sed pauciora, non dormiuit, leues phantasiae. Dedi emulsum diacod. epispastica pedibus applicui.

$\frac{7}{9}$. Febris fortior, cum pulsu duro valde, et pleno, vrina magis flammea, cum nubecula crassa circa fundum, nullibi dolet. Dedi decoct. auenae, nitr. rob sambuc.

$\frac{8}{10}$. Non dormiuit, febris valida, aliquis in pectore stertor, vrina vt ante, medicamentum fastidit, aluum deposuit hac nocte. Dedi sal. prunellae etc. minori sub forma, superbibendo cassam mellitam.

$\frac{9}{11}$. Vrina colorata magis, pulsus iam hodie mane vix febrilis, aequalis, respiratio pacata, stertor aliquis in pectore, sputa vt ante, media pars linguae parum nigrescit. Dedi similia.

$\frac{10}{12}$. Febris nulla, vrina vt ante, sputa copiosa, appetitus nullus fere, fitis non magna est, non multum dormiuit. Dedi leue diacod., tribus vicibus sumendum.

$\frac{11}{13}$. Somnus inquietus, vrina turbata, subsidebit credo, pulsus parum magis febrilis, heri ter aluum deposuit, tussis aucta, sputa similia, magis albicant.

Dedi

Dedi fyr. alth. $\mathfrak{z}i\beta$. diacod. $\mathfrak{z}j$. aq. foenic. hyssop. superbibendo caffam mellit.

Aug. $\frac{13}{17}$. Febris nulla, appetitus nullus, debilitas, sputa fere nulla, vrina vt ante, iussi infus. meliss. agrimon. etc. cum aq. et lacte. Conualuit die 18; illum reliqui.

Intestin. inflammatio.

Aug. 4. Annorum 30 tristis semper fere, et pallidus, heri post meridiem satis bene se habens subito in ileo dextro dolorem sensit, dein aluum duram deposuit cum leuamine, mox dolor rediit, qui tota nocte permansit, nunc remittens, nunc auctior, pulsus durus vix febrilis, respiratio bona; dedi mellis $\mathfrak{z}v$. sal. polychr. $\mathfrak{z}iv$. aq. foenic. $\mathfrak{z}i\beta$.

Vesperi: dolor exacerbatus fuit multum, sic, vt ejularet aliquando, postea remittens, continuus tamen, versus abdomen tendens, pulsus durus, febrilis, satis plenus, vomuit, aluum non deposuit. Dedi decoct. emoll. nitrosum, cum fyr. diacod. V. S. ad $\mathfrak{z}vii\mathfrak{j}$.

5. Sanguis parum phlogisticus; dolor minutus parum, versus abdomen tendens, respiratio bona, febris parum minor, lingua sicca, vrina parum coloratiores sana. Dedi decoct. gram. bard. scorzoner. nitr. fyr. 5 rad.

Vesperi: dolor vt ante, iam non in ileo, sed magis in abdomine, pulsus modice febrilis, non adeo durus, aluus stricta, iussi clystima applicandum, et dedi mixt. ex nitr. fyr. rhoead. alth. aq. samb. leuis hinc inde tussis.

Aug. 6. Vrina parum coloratior sana cum nubecula, pulsus febrilis, non ita durus, duras feces paucas a clysmate cum leuamine doloris deposuit, lingua parum ficcior, respiratio bona. Dedi mel album cum sale polychr. aq. melissae.

Vesper: flatus emisit cum leuamine, aluum non deposuit, dolor parum minor, febris minor, lingua in medio parum fusca. Dedi similia mellita cum sale polychr.

7. Vrina coloratior sana, febris vt ante, dormiuit modice, aluum non deposuit, non appetit. Dedi similia.

8. Aluum deposuit tenuem, foetidissimam cum leuamine, sed adfuerant ante euacuationem alui tormina, febris fere nulla, vrina coloratior sana, lingua obsita, somnus bonus, appetitus melior, fitis non magna. Dedi rob ribes. samb. syr. succi citri, aq. meliss. sal. polychr.

9. Vrina parum coloratior sana, febris nulla fere, aluum saepius deposuit, vltimo fuscam magis non ita foetidam, dolor minor, nunc dispergitur per totum abdomen et lumbos, antequam aluum deponit, tormina sentit, post euanida: lingua obsita. Dedi mellita cum sale polychresto.

10. Vrina sana, aluum figuratam deponit saepe, pulsus et vrina bona, et respiratio. Dedi aq. foenic. syr. 5 rad. sal. polychr.

11. Vrina sana, pulsus vix febrilis, aluum deposuit saepius, cum particulis feminum instar cucumeris, aurantii coloris intermistis, dormiuit melius, omnes functiones insurgunt, circa coli regionem aliquid obtusi doloris sentit. Dedi similia.

Aug. 13. In omnibus se bene habebat, vrina sanæ similis, nullus dolor, fluxus alui minuitur, pallet, languet: dedi pil. ex limat. ♂. et gum. ammon.

19. Saepe aluum deposuit olidissimam quotidie, tamen non bene se habuit, sed inueni hodie febricitantem, dicit, dolorem in intestinis adhuc saepe esse, nunc arthriticum dolorem in pollice manus, pedis, et circa os coccygis habet, saepe satis validum.

20. Febricitat, dolor vt ante, dormiuit modice hac nocte, fitis magna, vrina sanæ similis cum nubecula. Dedi lap. prun. 69 diacod. aq. fl. rhoead.

21. Melius se habet, febricula, dolor minor in artubus, sed circa os coccygis haeret. Iussi frictiones, et dedi infus. agrimon. beton. etc.

22. Vrina sanæ fere similis, aliquid habet fusci, febris minor, dolor circa os coccygis, in reliquis bene se habet, nisi quod parum nauseat. Dedi aq. menthae, sp. menth. fyr. menthae.

25. In omnibus melius se habet, circa os coccygis dolor, minor quidem, tamen aliquis. Dedi infus. agrimon. meliss. veron. diu vsurpandum.

Sept. 24. Delassatus heri ingenti narium haemorrhagia ex nare dextra corripitur, diu sanguinem ex naribus emunxit, in abdomine quid molesti adhuc sensit. Dedi sang. dracon. lap. haemat. fyr diacod. aq. plantag.

25. Languet: dedi eadem.

26. Vrina sanæ similis, parum febricitat, lingua humida, ex nare sinistra parum sanguinis fluxit. Dedi decoct. ex plantagine, etc.

Sept.

Sept. 27. Febricula, pallor, in latere sinistro aliquid sentit molesti, pes dolet dexter parum. Dedi tinct. gummi laccae, aq. cort. citri, syr. diacod.

28. Vrina sanæ similis, parum pallidior, heri febricitauit, in latere hypochondr. sinistro motum quemdam sentit, quasi repentem, dolor in calcaneo sinistro, (antea arthritide laborauerat) dedi decoct. 3 fantal. glycyrrhiz. bard.

29. Vrina vt heri, febricula, dolor minor in calcaneo, dedi lap. haematitidem.

30. Pallet totus, in reliquis se melius habet; dedi limat. ♂. cum galban, vrina in nubecula sua semper habuit aliquid fusci.

Octob. 1. Heri post magnas anxietates sursum et deorsum aluum deposuit.

20. Iterum in largam narium haemorrhagiam incidit. Dedi sang. dracon. lap. haemat. fistulosi quid circa anum habet.

24. Heri dolorem per latera et pectus sentit, vti et in carpo, arthriticus ante fuit, vrina illud fusci adhuc habet, pallor in toto corpore et debilitas. Dedi condit. ex lap. haemat. cort. tamarisci, cappar. cinnamomi.

26. Vrina vt ante, pulsus adhuc durus, licet non ita plenus. Dedi similia.

Nou. 30. Cum iam intra hoc tempus adhuc haemorrhagia narium laborasset, palleret totus, incepit subito paralyticus fieri in vno latere nempe dextro, tamen paralyxis modica fuit; credidi rubra parte sic euacuata, aquosum in capite accumulari. Dedi pilul. coch.

dr.

dr. j. dissolutam in aq. cichor. instar haustus. Inde fortiter purgatus, multo melius se habuit. Dedi dein chalybem et iussi frictiones.

Dec. 13. Heri metuebam, ne iterum sanguis flueret, nam concretum de faucibus sanguinem spuebat, ex naribus credo deriuatum, pulsus durus, non adeo plenus, febrilis. Iussi balnea pedum; dolorem sentiebat capitis satis validum circa nucham et in sinistra parte.

14. Heri vesperi paralyticus factus in latere dextro, poterat parum mouere digitos, balbutiebat, nec oculo dextro tam bene videbat. Iussi sinapismos pedibus applicari, et dedi forte purgans ex fol. fenn. etc. pulsus vt heri.

15. Parum melius se habebat, pulsus vt ante. Dedi eadem.

16. Periit hac nocte apoplecticus.

Colica nephritica et calculi excretio.

Aug. 5. Annorum 30 tenerae fabricae, ante 5 menses gemellorum mater, heri sudante corpore se vesperi frigori exposuit; sensit leuia hinc inde tormina hodie mane, nunc vesperi plurimum aucta, ex lumbis inceperunt, dein versus ilia tendebant, nulla febris erat; sumserat pulu. cort. aurant. Dedi decoct. rad. foenic. fl. alth. rhoead. et clyisma iussi applicandum.

6. Ex clysmate aluum deposuit, inde tamen vix leuata, sed mane circa horam quintam bis aluum deposuit cum leuamine, vrina erat satis foetida, stranguriosa; medicamentum vix assumerat; iussi sumere residuum.

Menses

Menses instant, vrina vt hodie cum carunculis, aliquid fusci habet in colore, non sumsit medicamentum, aluus stricta, anxietas circa praecordia. Dedi mann. electam, cum succo citri etc.

Aug. 7. Aluum non deposuit, bene dormiuit, febris nulla, vrina parum coloratior sana recens emissa erit. Dedi pulp. cass. tamarind.

8. Hac nocte modice se habuerat, aluum bis deposuit, sed hora 4 mane dolor summus cum stranguria molestissima ingruit. Dedi decoct. alth. malu. etc. cum glycyrrh. et ol. amygdal. rec. pressum; mater eius calculosa fuerat; dolor circa meridiem in sinistro latere abdominis haerebat, calculo huc promotus. Dedi similia, et fomentum ex sapon. veneto, etc.

Vesperis: eodem modo se habebat fere, dum crus sinistrum eleuat, agente, vt credo, musculo psoa, dolor fatis magnus.

9. Vrinam emiserat limpidam, postea heri vespere hora 9 magis coloratam, subturbidam, non vt iumentorum, stranguriosam, cum leuamine doloris, tamen in illo loco adhuc in abdomine dolorem sentit, sed leuiorem, febris nulla, bene dormiuit. Dedi rad. sisari, scorzoner. glycyrrh. etc. forma decocti.

10. Calculum triangularem, angulis fatis acutis eminxit, in vno apice rubrum, cum summo leuamine. omnia sedata sunt, leuis anxietas superest, et vertiginem quamdam sentit. Dedi tinct. croci gutt. xxx. cum syr. 5 rad. 3 vicibus sumendam.

Aug. 11. Heri dolorem punctorium per totum corpus habuit, nulla febris, nulla stranguria, parum doloris in latere habuit, vrina parum turbida, alba, ramentula et arenulas habet. Dedi sem. diuret. calida infusa.

13. Conualuit: iussi motum corporis, mannae vnc. j. bis de mense, et 3 diebus ante nouilun. et plenilun. infus. dr. ij. ex semin. cumini, anisi, bardan. etc. croco, et reliqui.

Sept. 12. Quartana correpta est. Dedi purg. ante paroxysmum bis repetendum et inde feliciter curata fuit.

Colicus dolor ab aluo stricta.

Aug. 6. Annorum 25. valido satis labore vitam ducens, stricta saepe laborabat aluo, vti nunc; insidens latrinae sensit impossibilitatem aluum et vesicam exonerandi, et incepit dolorem summum sentire in epigastrio, sic, vt animo linqueretur, conuulsa fere, cum sudore frigido, sumta casta calida, et asseribus calidis abdomini impositis, leuamen habuit, et aluum deposuit duram valde; sensit, ac si illud pondus ascenderet versus hypochondria, credidi, crassas feces in colo haerere, et iussi clyisma iniici, ex melle, et ol. lini, sal. gemmae, dr. iij. aq. foeniculi; hoc non multum fecit boni, et dolor manebat, prout decumbebat, nunc in hoc nunc in illud latus vergebat dolor; iussi post 4 horas iniiciendum clyisma ex sapon. venet. dr. vj. syr. alth. ℥ ij. aq. foenic. ℥ β. hoc eduxit crassas admodum feces cum summo leuamine. Dedi simul mell. ℥ iv. sal. polychrest. ℥ β. aq. foenic. ℥ i β.

Aug. 7. Hodie adhuc aliquoties aluum deposuit cum leuamine.

8. Hac nocte saepissime aluum tenuem deposuit, et conualuit penitus.

Tertiana.

Aug. 17. Annorum 64 die 16 mane hora quarta incepit aegrotare, bilem vomuit, obesa satis saepius ante erysipelate laborauit, hodie mane melius se habuerat, post meridiem hora quarta incepit iterum laborare, torvum dat responsum, humeri, brachia, manus motibus quasi conuulsivis trahuntur saepissime, lingua albicans, pulsus non valde febrilis, respiratio bona. Dedi rob ribes. nitr. syr. viol. aq. meliss.

18. Mane melius se habet, vrina crassa, turbida, parum subsidens, dormiuit bene. Dedi idem medicamentum.

19. Vrina crassa, bene dormiuit, apyrexia, respiratio bona, lingua humidior, sudauit toto corpore. Dedi similia.

20. Vrinam non vidi, lingua alba, heri post meridiem hora 3 febrisprehendit, usque ad quartam durans mane, uti dicunt; inueni hodie mane apyrexiam, fitis modica, appetitus adhuc modicus, bis aluum deposuit. Dedi rob ribes. samb. succ. citri, sal. polychr aq. melissae.

21. Dormiuit, sed sine refectione, hodie mane apyrexia, nausea et vomitus, languet, semel aluum copiosam deposuit, pulsus et respiratio bona. Dedi dia-

moron,

moron, rob ribes. aq. citri, cinnamomi, superbibendo decoct. panis cum malo citreo, vino rhenano, et saccharo.

Aug. 22. Saepe aluum deposuit olidissimam, et bis vomuit, cum magno leuamine, pulsus nunc et respiratio bona. Dedi eadem.

23. Medicamentum respuit, vrina parum subsedit, modice se habet.

24. Heri post meridiem dicunt febricitasse, aliquoties aluum heri deposuit, semel hodie, lingua parum sicca, pulsus et respiratio optima, dormiuit bene. Dedi pulp. tamar. rob samb. ribes.

25. Heri se male habuit, febris iam non adest, respiratio bona, lingua alba, sicca, aliquid aphthosi habet, singultus, caput, et lumbi dolent, vrina magis flammea, anxietas, aluum parca copia foetentem saepissime deposuit. Dedi decoct. aper. cum sale polychr. et ʒij . syr. cich. cum rheo.

26. Vigefies aluum deposuit foetidam, cum magno leuamine, nunc pulsus et respiratio bona, lingua nitidior, vrina incipit turbari. Dedi hesterni decocti residuum, et dein gratum cardiacum.

27. Vrina crassa, sedimentosa, semel adhuc aluum deposuit magna copia, sed parum spissiore: pulsus et respiratio bona. Dedi residuum prioris mixturae.

28. Vrina vt heri, modice se habuit heri, bis aluum deposuit satis valide, sed magis crassam: pulsus, respiratio bona, melius appetit. Dedi infus. contraieru.

Aug. 29. Non dormiuit multum, vrina crassa, pulsus et respiratio bona, appetitus melior; noluit assumere medicamenta.

31. Vrinam non vidi, pulsus et respiratio bona, in reliquis omnibus se melius habet. Dedi tinct. contraieru. syr. citri.

Sept. 5. Omnia bona, conualuit. Dedi pilul. x. purgantes, binis vicibus post octiduum sumendas.

Tertiana duplex.

Aug. 18. Annorum 40 circiter die 15 vesperi incepit febricitare, animo ante aliquot dies percussus, die 16 vesperi exacerbata febris, dein heri iterum. Parum rhabarbari heri sumsit, et inde aluum saepe deposuit, pulsus plenus, modice febrilis; macilentus est, lingua aspera, sicca, dolor capitis validus, vrina flammea, rubra; iussi balnea pedum; dedi rob ribes. sambuc. nitr. aq. meliss. et capiti applicui fomentum ex acet. nitr. aq. sambuc.

19. Vrina minus colorata, heri modice se habuit, hora secunda pomeridiana febris cum frigoreprehendit, cum summa anxietate, non vomuit, tamen 4 aluum deposuit, heri dolor capitis parum minor, lingua minus sicca, dormiuit hac nocte, saepe euigilans. Dedi dr. β . ipec. postea diacod.

Vesperi: vomuit amara, copiosa, pituitosa, aluum deposuit 5 nigram, foetidissimam, summam anxietatem habuit, dixit, se febricitasse hora tertia: vesperi
hora

hora octava pulsus non multum febrilis, respiratio bona. Dedi acidum cardiacum medicamentum.

Aug. 20. Nox modica fuit, dormiuit aliquantulum, lingua vt heri, pulsus plenus, aequalis, non febrilis, nauseat, et vomiturit adhuc, fitis modica, dolor capitis minor, anxietas aliqua. Dedi miuam cydon. laud. liq. gtt. xxx. cum aq. cinnamomi, sp. nitr. dulc. vrina minus rubra.

Vesperi: vrina minus colorata, febris hora tertia pomeridiana, sed minor, anxietas adhuc aliqua, lingua sicca, dolor capitis minor, fitis; lac ebutyratum sumsit. Dedi similia.

21. Nox inquieta, febris videtur maior, heri vesperi aluum deposuit tenuem satis, copiosam, fitis, lingua adhuc sicca, dolor capitis minor. Dedi decoct. rad. gram. bardan. tamarind. etc.

Vesperi febris maior, hinc inde leue delirium, vrina minus colorata, fitis, appetitus nullus; dedi balnea, epispastica, et simile medicamentum.

22. Dormiuit modice, cum anxietate euigilat, et oppressionem circa praecordia habet, febris nunc minor, lingua sicca, mens constat, fitis modica, dolet caput. Dedi decoct. rad. gram. bard. scorzoner. tamarind. sal. polychrest. cum fyr. cichor. cum rheo. Heri deposuit aluum foetidissimam semel.

Vesperi vomuit saepius pituitam, 4 aluum deposuit, viridem, tenuem, foetidam valde, febris minor, lingua humida. Dedi emulsum diacodiatum.

Aug. 23. Dormiuit satis bene, pituitam vomuit, bis aluum deposuit, febris minor, sitis satis magna fuit, hodie mane dolor capitis minor, lingua vt ante. Dedi mixt. ex rob ribes. samb. sal. polychr. sp. nitr. dulc. aq. melissae.

Vesperis: tota die turbatus alloquiis peius se habuit, caput dolet. Dedi epispastica, et gtt. xx. laud. liquidi.

24. Pulsus non febrilis multum, nox inquieta omnino, aluum deposuit nigram, olidissimam. Dedi rob ribes., diamor. diacod. aq. meliss. cort. citri, spir. nitr. dulc.

25. Heri leue delirium, febris non magna, lingua sicca, nox modica, dormiuit, sitis non magna, fastidit medicamenta. Dedi pulp. tamarind. rob ribes. samb., sal. polychr. vesperi pulsus erat vndosus, vrina tenuis cum nubecula.

26. Heri iterum cum amicis locutus, delirauit tota nocte, vrina fulua, tenuis, aliquis subsultus tendinum, iussi balnea pedum, epispastica, tenebras, et dedi emulsum diacodiatum. Non assumserat emulsum, dormiuerat parum, dedi eadem.

27. Nox modica, quieta, cum terröre euigilat, pulsus et respiratio bona, vrina fulua cum nubecula, emulsum fastidit. Dedi sal. polychr. diamor. etc. bis aluum deposuit, respiratio et pulsus bona, parum dolet in capite, medicamenta fastidit.

28. Leue delirium, rogatus tamen bene respondet, pulsus vt ante, vrina cum nubecula, iussi quietem, et dedi syr. flor. rhoead. cum diacod. nitro.

Aug. 29. Dormiuit bene, pulsus non febrilis, mens constat, vrina coloratior sana, lingua sicca, appetitus melior. Dedi infus. contraieruae.

30. Aluum deposuit fuscam, semiliquidam, non figuratam, pulsus bonus, parum celerior, vrina vt ante, dicunt illum febricitasse heri et hac nocte, in deglutiendo aliquid habet incommodi, mens constat, lingua sicca, iactatio inquieta hac nocte. Dedi sal. polychr. cum rob. ribes. syr. rub. idaei, aq. melissae.

31. Doluit totum corpus et caput heri, modice dormiuit, appetitus paruus, vrina subsedit, apyrexia, respiratio bona, illud in deglutitione incommodum manet. Dedi succ. semperuiui, syr. fl. violar. aq. meliss. succ. citri.

Sept. 1. Satis bene se habet, sed parum tussit. Dedi syr. diacod. ʒj. aq. meliss.

2. Vrina flammea, appetitus bonus iam est, somnus modicus, tussis, et rauedo pectoris. Dedi syr. alth. laud. pur. aq. flor. tiliae.

3. Heri post meridiem se non bene habuit, anxius, tensionem sensit circa praecordia, vrina rubra adhuc, dormiuit modice. Dedi decoct. aper. cum sale polychr. syr. eichor.

4. Aluum bis deposuit, sentit quasi asperitatem in pectore. Dedi ol. amygd. dulc. cum vitello oui, et aq. melissae.

5. Omnia eadem. Dedi similia.

6. Vrina fulua, febris nulla, tussit cum sputis quibusdam, appetitus adhuc languet. Dedi tinct. myrrh. cum syr. menth. et aq. cort. citri.

Sept. 7. *Anxietas circa praecordia, color oculorum flauescens, vrina adhuc rubra, febris nulla, nauseat, non appetit. Dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr.*

8. *Vrina profunde rubra cum nubecula, lingua vt heri, vomuit pituitam cum leuamine, semel aluum deposuit, dormiuit modice. Dedi oxymel. scillit. cum sale polychr. fyr. cichor. cum rheo, aq. rutae.*

9. *Omnia fere eadem, nauseauit. Dedi similia.*

10. *Nox melior, oculi flauescunt, vrina adhuc colorata, capitis dolores lancinantes, mox euanidi. Dedi gr. xv. pilul. cochiae, cum 5 gran. sal. polychr. cras sumenda.*

11. *Hodie mane febricitat, nox incommoda, magnam copiam pituitae screando eduxit, vrina heri crassa fuit, hodie non vidi, a pilulis nondum aluum deposuit. Dedi mixt. ex sale polychrest. dr ij. fyr. fumar. aq. fumar.*

12. *Pectoris ossea compages anterior tota dolet, 6 aluum deposuit nigram, 4 vltimis vicibus, febricula, vrina crassa, sedimentosa, oculi adhuc flauescunt. Dedi decoct. 5 rad. tarax. cum sale polychr.*

14. *Aluum bis singulo die deposuit, facies minus crocea, pectoris compages tamen adhuc dolet. Dedi idem medicamentum.*

16. *Vrina minus colorata, ter aluum nigram deposuit heri; oculi adhuc flauescunt, pulsus vix febrilis, tamen circa praecordia tensio haeret. Dedi dec. 5 rad. cum sale polychr. superbibendum pilul. ex sapon. veneto, rheo, galban. terebinth.*

Sept. 19. Heri vomuit pituitam tenacem, hac nocte doluit abdomen, vrina magis colorata, subsidebit credo, oculi flauescunt, appetitus nullus. Dedi gr. xx. pil. cochiae.

20. Vrina rubra admodum, facies melior, oculi parum flauescunt. ter aluum deposuit viridem, sed durum, lingua humida, tamen dolor abdominis, et circa praecordia anxietas, pulsus vix febrilis. Dedi oxym. scillit. syr. rhei, sal. polychr.

21. Pituitam spumofam vomuit, vrina subsedit lateritia, non appetit, dolor abdominis, hac nocte semel aluum parca copia deposuit, oculi flauescunt. Dedi gr. xx. pil. cochiae.

22. Vrina subsedit sedimento, dum mouebatur, lateritio, inaequali, quater aluum deposuit, et semel pituitae quasi concretae frustum, cum magno dolore, ex lumbis quasi descendens cum leuamine, febris nulla, oculi parum flauescunt, in abdomine minor dolor, tamen aliquis. Dedi gr. x. pil. coch. et Ruffi, cras sumenda

24. Copiosam euacuationem habuit cum leuamine. Dedi easdem post biduum vsurpandas.

28. Inde purgatus bene, melius se habet, oculi minus flauescunt. Dedi elix. pp. cum sp. antiscorb. et reliqui.

Oct. 22. Dixit se febricitasse saepius, diffluit sudoribus nocturnis, appetitus deficit, sitit, singultus molestissimus. Dedi heri vesp. diacod. cum insomnes duceret noctes, et hodie infus. salviae cum vino fortissi-

num, et empl. ex theriae. et camph. scrobiculo cordis applicui, vrina turbida, non subsidens.

Sept. 23. Vrina coloratio fana, singultus minor. febricula, non sudauit hac nocte, facies pallida, collapsa, appetitus modicus. Dedi simile infus. cum contraiereua, vesperi singultus rediit. Dedi emuls. cardiacum diacodiatum.

24. Vox rauca, singultus circa horam 3 nocturnam incepit magnus. Credo ab inanitione esse; iussu dari iura carniū, et ol. amygdal. cum vitello oui, syr. diacod. etc. dedi.

25. Heri hora 10 riguit, dixit, se febricitasse hac nocte, dormiuit modice, sudauit plus, singultus auctus, pulsus hodie mane non febrilis, vrina crassum, copiosum, album diuulsum, flocculentum sedimentum habuit, in imis faucibus alba quaedam sunt stigmata, sed non aphthosa. Dedi infus. forte sa'u.

Vesperi febris aucta, sed forte a singultu, qui auctissimus est. Dedi ol. amygdal. dulc. et mixt. omni $\frac{1}{2}$ horae sumendam, vbi 3 erant op. grana vnc. β diacod.

26. Vrina diuulsa, nunc vltimo emissa limpida est, ol. amygd. rancidum fuit, febris fere nulla, nox inquieta, singultus parum minutus. Dedi emuls. molliissimum diacod. vesperi dixit, tota die se singultiuisse, inprimis in accessu febris, nam febricitabat.

27. Nox inquieta, cum singultu valido, vrina sanae similis. Dedi decoct. cort. Per. cum vino, et cort. citri.

Singultus durat adhuc, febricitare incepit hora quinta, vrinam dicunt fuisse turbidam. Dedi ol. amygd. cum vitell. oui, syr. diacod. aq. fl. rhoead.

Oct. 28. Nox inquieta fuit, vrina crassum sedimentum habet. Dedi residuum cort. Peruu.

29. Vrina crassam nubem habet, dixit se febricitasse, singultus hac nocte parum acerbatus. Dedi idem decoct. cort. Peruu. vt ante.

Vesperi: singultus auctus, non fert iam medicamentum. Dedi mucilag. sem. cydon. cum syr. diacod.

30. Nox placida fuit, minor singultus. Dedi resid. decoct. cort. Peruu. quod non assumsit, sed cum magnum leuamen habuerat a mucilag. sem. cydon. idem petebat.

31. Nox placida. Dedi resid. decoct. cort. Peruu. **1** et **2** fere similiter, nisi quod iam non singuliat, sed tussiat, et sentiat circa cardiacam pondus.

Nou. 3. Bene manducauit, sola tussis molesta est, dormit bene. Dedi ol. amygd. cum vitell. oui, syr. alth.

6. Sola tussis vexauit, sed iam incipiunt pedes tument. Dedi rad. zingib. condit. cum theriac. diathesaron.

9. Dolet circa hypochondrium sinistrum, vrina sana, empl. applicui loco, pedes tument. Dedi idem conditum.

14. Vrinam copiosissimam aquosam demittit, pedes detumescunt, in latere sinistro, et circa praecordia dolor et tensio. Dedi sal. polychr. tart. vitriol. aq. meliss. syr. 5 rad.

Nou.

Nou. 16. Sudauit de nocte fortissime, vrina sana, pedes detumescunt, appetitus augetur. Dedi infus. forte saluiae, dolet ab humero sinistro ad hypochondrium sinistrum vsque, color faciei bonus.

24. Quartana laborat legitima, pedes detumuerunt. Dedi antiscorbutica cum tinct. myrrhae.

Dec. 24. Sic perrexī in vsu amarorum et aromaticum.

Febris cum dolore capitis acutissimo.

Aug. 19. Annorum 26 sanguineae temperiei die 17 sine causa manifesta praegressa, sine lassitudine spontanea subito febricitauit, heri parum minus, sed intolerabilem habuit capitis dolorem, nunc rubet, calet, dolor capitis maximus, anxietas magna, pulsus modice febrilis, V. S. oxycratum fronti, et mixt. cum rob ribes. samb. nitr. etc. dedi.

20. Pulsus debilis, parum febrilis, vrina decolor cum nubecula, sanguis parum phlogisticus, sero copioso dilutus, aluum semel deposuit nigram, tenuem, satis copiosam, non potuit dormire de nocte iam per aliquot septimanas, dolor capitis idem fere. Dedi decoct. gram. bardan. tamarind. sal. polychr. oxycratum fronti, balnea pedum, epispastica.

21. Heri fortiter febricitauit, sursum et deorsum euacuauit bilem amaram, menses fluunt, caput dolet adhuc fortiter, pulsus vix multum febrilis. Dedi resid. prioris decoct. et vesperi diacod. dein balnea pedum etc. vt ante.

Aug.

Aug. 22. Dicit, se heri vesperi febricitasse, dormiuit satis bene, aluum non deposuit, lingua alba, sicca, hodie mane pulsus debilis, minime febrilis, vrina sanæ similis, fitis magna fuit hac nocte, appetitus nullus, dolor capitis fere vt ante. Dedi rob ribes. samb. sal. polychr. sp. nitr. dulc. aq. melissæ, cort. citri, etc.

23. Omnia vt heri; dedi similia.

24. Dicit, se minus febricitasse, heri commode se habuit, fitis ingens, aluum ter deposuit, lingua alba, pulsus debilis, vix febrilis, dolor capitis, balnea pedum. Dedi pulpam tamarind. rob ribes. samb.

25. Vrina sanæ fere similis, parum magis opaca, pulsus debilis, non febrilis multum, bis aluum deposuit tenuem; in ore horrendum sentit foetorem. Dedi resid. prioris medicamenti, et vesperi leue diacodiatum. Dolor capitis heri magnus fuit.

26. Heri vesperi dixit, se febricitasse, nox insomnis, pulsus debilis, melius se in reliquis habebat, nihil volebat assumere.

27. Tota die heri se male habuit, dolor capitis hac nocte intolerabilis, pulsus paruus, vix febrilis, vrina parum coloratior sana, cum nubecula, a minimo motu dolor capitis augetur, aq. solani cum aceto samb. et croco capiti applicui, et dedi mixt. ex sale polychr et syr. cichor. cum rheo.

28. Dixit, se heri vesperi febricitasse, dolor capitis vt ante, non assumserat medicamentum. Dedi eadem.

29. Dolor capitis immanis, secundum totam futuram coronalem, videt flammæ ante oculos, metui suppuratio-

purationem internam capitis, alius stricta. Dedi errhina forma halitus et gr. xv. pil. coch.

Aug. 30. Fortiter inde purgata, eodem modo se habet in capite, iussi pergere per biduum in errhinis vsurpandis.

Sept. 1. Febris minor, semel tantum errhina sumferat, inde aucto dolore abstinit; iussi pergere.

3. Bene se habet, dolor capitis minor, non euandus tamen. Dedi eadem.

7. Melius se habet, et sentit, dum caput huic vapori exponit, ac si omnia versus nasum ruerent, iussi eadem.

10. Paucae stillae de naribus fluxerunt, et de vtraque aure quid fluxit ichorosi, summo cum leuamine; iussi eadem.

Post triduum iterum aliquid de naribus fluxit et auribus. Sanata est.

Tertiana duplicata.

Aug. 20. Annorum 52 scorbutica, laxa, lassitudines spontaneas dudum habuerat, die 16 incepit febricitare, dein 18 et nunc hodie, os amarescens, vomiturit, alius stricta, lumbi, et ceruix, et caput dolent, febris satis valida hodie mane, hora 11. Dedi dec. gramin. cum rob ribes. nitro.

21. Vrina flammea, nox pacata fuit, facies cerea, apyrexia, heri febris fuit valida. Dedi scammon. rheum, stib. diaphor.

Aug. 22. Vrina crassa, turbida, 5 aluum deposuit heri, hora 5 vesperi febris heriprehendit, nox incommoda, anxietas magna, nausea, vomitus, lingua obsita, hodie mane hora 11 febris adhuc durat. Dedi syr. rub. idaei succ. citri, aq. hord. cort. citri, vinum rhenanum.

23. Heri ad horam 7 vsque febricitauit, nunc caput minus dolet, et lumbi, quam heri, apyrexia, nox modica, vomituriuit heri, lingua obsita, hodie mane aluum tenuem semel deposuit, vrina parum fusca, sitis minor, magnum solamen a potu feri lactis ebutyrati. Dedi pulu. 6 omni $\frac{1}{2}$ hora ante paroxysmum fumendas ex contraierua, serp. laud. gr. j. lap. 69 etc.

24. Heri hora 10 febricula leuior, hora octaua vespertina grauior paroxysmusprehendit, de nocte anxietas, nec dormiuit multum, pulsus hodie mane modice febrilis, lingua sicca, nausea, anxietas, vrina fulua, respiratio bona, dolor capitis maior. Dedi decoct. gramin. bard. cum rob. ribes. syr. rub. idaei, vini rhenani.

25. Heri moleste se habuit, nauseans continuo, vrina magis flammea, aluum parca copia deposuit saepius, apyrexia nunc, nox modica, lingua obsita. Dedi pulp. tamarind. rob. ribes. samb. fal. polychr.

26. Heri dicit se fortius febricitasse, tamen hac nocte se melius habet, nec tantum febricitat, sapor amarus heri in ore, nunc dulcis, hodie mane hora 7 inueni apyrexiam, nox modica, vrina subsedit crassa, lateritia, anxietas circa praecordia, minor parum, sed plenitudinem quasi sentit. Dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr. et syr. cich. c. rheo.

Aug. 27. Vrina turbida, crassa, febris nulla, heri saepe aluum deposuit cum leuamine, appetitus heri melior, bene dormiuit. Dedi gratum cardiacum.

28. Vrina vt heri, dormiuit modice, appetitus parum melior. Dedi eadem.

29. Vrina parum coloratior sana, heri dixit se febricitasse, plus aluus stricta, aliqua anxietas. Dedi gr. xv. pil. cochiae: insomnia habuit.

30. Heri aluum deposuit bis cum leuamine magno; hora quinta post meridiem quasi aliquam febriculam sensit, nox inquieta, vrina parum magis fulua, quam sana, caput graue, lingua apparet nitida, tamen os fastidiosum saporem habet. Dedi rob. ribes. sal. polychr. aq. meliss.

31. Vrina crassa, caput dolet; heri dicit se febricitasse, aluus stricta. Dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr. syr. cich. cum rheo.

Sept. 1. Doluit ceruix, dolore ex ceruice supra caput ad radicem nasi descendente, vrina flammea, febricitauit heri modice, dormiuit cum insomniis, dolor lumborum. Dedi gr. xv. pil. coch.

2. Heri bis aluum deposuit cum leuamine, postea tenesmum et tormina habuit, pulsus bonus, dormiuit modice, dolor capitis vt ante, vrina flammea. Dedi sal. polychr. tart. vitriol. syr. fumar. etc.

Aluum semel deposuit, heri vesperi hora 7 febricitauit, dolor capitis, et circa cardiam, nunc apyrexia, vrina coloratior sana. Dedi gratum cardiacum.

Sept. 4. Heri adhuc parum febricitauit, sed mitius, caput doluit, vrina fulua. Dedi gr. xv. contraieru. cum $\frac{3}{8}$ diacodii forma hauſtus.

5. Vrina ſanae ſimilis, aluum non depoſuit, nox incommoda, anxia fuit. Dedi ſal. polychr. fyr. cichor. cum rheo, aq. fumar. etc.

6. Vrina coloratior ſana, fulua, febris iam hoc mane nulla, heri hora tertia febricitauit, ſemel cum leuamine aluum depoſuit. Dedi ſal. polychreſt. fyr. fumar. aq. rutae.

7. Heri vesp̄eri hora 8 febricitauit, antea bene ſe habuerat, nunc apyrexia. Dedi infuſ. contraieru. ſerp. virgin. etc.

8. Vrina ſubſedit, nunc febris nulla, dolet caput, languet, dormiuit modice. Dedi ſimilia.

9. Dixit, ſe heri mitius febricitaffe. Dedi eadem.

11. Vrina modice colorata, dormiuit modice, alvus ſtriſta iam a die 6 Septbr. hodie apyrexia, heri leuis febricula fuit. Dedi gr. xv. pil. Ruſſi, hiſ aſſumtis dixerunt peſſime angi. Dedi mel cum aq. hord. aceto. Vomuit, et bis, vel ter aluum depoſuit. Dedi adhuc gr. xv. pil. Ruſſi, ſuperbibendo reſid. mixt. ex melle.

14. Aluum depoſuit bis, vrina ſatis colorata, febricitauit tamen die 12. Dedi crocum cum fyr. 5 radicū.

16. Heri bene ſe habuit, ſed die 14 iam hora 3 po meridiana febris prehendit, 5 horis anticipans, fortior ac ante. vrina modice colorata. Dedi ſimilem hauſtum.

Sept. 17. Febricitauit fortiter adhuc heri cum incipiente quasi delirio, nunc modice se habet. Dedi decoct. cort. Peruu.

19. Vrina sanae similis, non febricitauit, sed anxiosa est, non deposuit aluum intra 6 dies, circa praecordia habet sensum ponderis. Dedi sapon. venet. cum pil. Ruffi.

22. Cum magno leuamine saepius aluum deposuit, oculi minus flauescent. Dedi easdem pilulas.

26. Melius se habet, color bonus, purgata modice. Dedi elix. pp. cum tinct. helen. Conualuit.

Pleuritis.

Aug. 20. Annorum 34 labore victum quaerens, in magno aeris calore praelo preinebat pannos, hodie mane dolorem validum in dextro dorso latere prope scapulam habuit, respirationem impredientem, heri bene se habuit, pulsus celer, paruus, vrina fulua, tenuis, nunquam aegrotauit ante. V. S. ad $\frac{3}{4}$ x. mixt. ex nitri $\frac{3}{4}$ ss. rob samb. etc. dedi, fomentum lateri applicui, ex aq. lacte, et sapone.

21. Sanguis non erat phlogisticus, serum flauum, a V. S. doloris remissio, postea circa vesperam dolor recruduit, febris cum pulsu celeri, non ita pleno, lingua sicciior, parum nigrescens, vrina fulua habet aliquid sub turbidi, dormiuit placide, dederam heri vesperi sex drachmas diacod. aluum non deposuit, sputa quaedam, respiratio non nimis impedita. Dedi nitri. cum syr. fl. rhoead. alth. aq. samb.

Aug.

Aug. $\frac{22}{3}$. Febris minor, dormiuit bene, dolor iam versus anteriora pectoris dextri haeret, lingua humida, parum adhuc nigrescit, sputa educit multa, quae non vidi, cum leuamine, sitis fatis magna. Dedi decoct. alth. inal. verbas. rad. gram. syr. alth. nitr. fomentum simile.

$\frac{23}{4}$. Heri mane circa decimam dolor acerbior fuit, parum magis versus ileum vergens, febris cum pulsu non admodum elato, lingua nigrescens, sputa tenacia, respiratio fatis quieta, dum quietus iacet, in profunda inspiratione et tussi dolet, ter deposuit aluum tenuem, et nigram. Dedi decoct. aperiens ex gramin. bardan. nitro, rob samb.

$\frac{24}{5}$. Heri vesperi pessime se habuit, sic, vt moriturum iamiam crederent, aluum postea semel deposuit, facies guttis sudoris tecta, pulsus paruus, celer, lingua nigra, vrina cruda, fulua, sine sedimento. Dedi emuls. nitrosum.

Vesperi: pulsus vt hodie mane, strepitus in pectore, dolor idem, leue delirium. Dedi epispastica, bals. Peruu. cum melle, vitell. oui, ol. amygd. dulc. superbibendo decoct. ex ficibus 5 rad. aper. nitr. syr. alth.

$\frac{25}{6}$. Omnia eadem, extrema tamen calent, iussi acriter pergere in iisdem, vesperi parum melius se videbatur habere. Dedi eadem, pulsus parum erat plenior, respiratio melior.

$\frac{26}{7}$. Nox incommoda, stertor maior, pulsus celer et minor, extrema non ita calida vt heri, respiratio magis impedita, vrina vt ante, sputa crassa, tenacia, viridis

porracei coloris, lingua vt ante. Dedi tinct. contraieru. vnc. β . nitri antimoniatu dr. i β . fyr. 5 rad. 3 ij β . aq. rut. \mathfrak{C} β . superbibendo magnum decoctum ex rad. bard. gram. foenic. glycyrrh. bis aluum deposuit.

Aluum ter deposuit, pulsus paruus, celer, extrema frigent, sputa vt ante, respiratio breuis, stertorosa. Dedi puluerem carthuf. gr. ij. cum sacharo trita binis vicibus fumenda; 9 vespertina et 4 matutina.

Aug. $\frac{27}{8}$. Aluum deposuit, pulsus melior, extrema calent, sputa commodius prodeunt, et incipiunt magis flaua fieri, lingua humidior. Dedi decoct. pectorale, et duas adhuc doses.

Vesperis se melius habebat, sexies aluum deposuerat, pulsus et respiratio meliora, sputa meliora. Dedi vnam dos. pulu. carthuf.

$\frac{28}{9}$. 5 aluum deposuit, dormiuit bene, respiratio melior sine vllo fere strepitu, sudauit toto corpore, vrina per $\frac{1}{2}$ horam steterat crassa, subsidens, sputa similia, melius se habet in omnibus, dolor lateris fere euauit. Dedi idem decoct.

$\frac{29}{10}$ Vrina hesternae subsederat, superius turbida manens, hodie emissae statim crassa fit, saepius aluum deposuit, respiratio et pulsus meliora, lingua adhuc sicca, et dolens, non dormiuit multum, sputa vt ante. Dedi fyr. rhoead. alth. diacod. aq. rhoeados, nitrum.

$\frac{30}{11}$ Dormiuit bene, vrina crassa, aliquem dolorem in latere sentit adhuc, pulsus bonus, lingua ad latera dolet, forte parum excoriata. Dedi resid. prioris medicam. omnia alimenta falsa ipsi apparent.

Aug.

Aug. $\frac{31}{12}$. Vrina sana, lingua non dolet, appetitus bonus, febris nulla, dormiuit bene, in latere adhuc aliquid superest, non impediens tamen respirationem. Dedi infus. agrimon. beton. etc. cum melle.

Sept. $\frac{2}{14}$. Omnia videbantur satis bona, in latere dum tussit, dolor est. Dedi infus. sem. calid. cum glycyrrhiza. Conualuit.

Synouia.

Aug. 31. In parte interna pollicis dextri prope articulum secundum sine causa manifesta (nisi quod caseum viridem raspsans per bihorium valida vi intra pollicem et indicem presserat) vidit vesiculam sine dolore, quam non curans per 5 vel 6 dies reliquit, aperitur, et ingentem copiam ichoris profundit sine dolore, ichor effluens exsiccabatur in plasticam massam, tunc me accessit: incepti timere, ne articulus rigesceret, vidi cuticulam ad apicem vsque crassescentem secedere, applicueram spir. matricalem cum aq. rut. vix dolebat, immanis erat fluxus: oleo calido terebinthinae tentauit compescere, sed frustra, tota cuticula secedebat, et in omni superficie immanis copia tenuis liquidi exiuit, quod indicis internam partem tangens, in pustulas eleuauit; dolor erat modicus, feruens fere, iussi applicari alcohol, parum sistebatur, inceptit pollex plus tumere, sic et index, manus interna ad carpum vsque tumere, pustulis plurimis turgere, quae dissectae simile plorabant liquidum; ingens vesica attollebatur, circa apophysin ossis metacarpi sustentis minimum digitum, dissecta dedit magnam co-

piam fimilis liquidi, propagabantur hae vesiculae per totum dorsum manus eum dolore acri, vrente quasi, inprimis antequam hae vesiculae ichorem plorarent; motus digitorum bonus mansit, iussi applicari mollissimum cataplasma.

Sept. 1. Dolor minor, heri vesperi immanis adhuc copia ichoris effluxit, omnia penetrans, vel densissima tegumenta, cuticula volae, et dorfi manus arida, alba, secedit vbique, iussi continuare in iisdem.

2. Dolor auctus, rubor et tumor prope cubitum, vbi erector communis digitorum est, pollex se bene habet, digiti moueri possunt, sed cum dolore, ingens effluxus ichoris. Eadem iussi applicari, et dedi leue diacodiatum.

3. Minus parum fluxit ichoris, manus interna prope minimum digitum dolet acriter. Dedi eadem.

5. Minus fluxit, minor dolor omnino, dedi et applicui eadem.

7. Omnia melius se habent. Dedi eadem.

10. Heri se male habuit, tota die tremuit, turbata vtcunque cogitatione, dixit, se fortiter febricitasse, et caluisse, manus plus intumuit, totum corpus dolebat conquassatum, hodie mane apyrexia, debilitas, lingua sicca, vrina magis colorata, nauseauit, latus dextrum doluit, semel parua copia aluum durum deposuit. Dedi rob ribes. syr. viol. aq. meliss. cort. citri, etc.

11. Dolent plus digiti tres, et inprimis minimo proximus, plus ichoris effluit, dolor, rubor, tumor cir-

ca originem extensoris digitorum. Cataplasma molliissimum iussi.

12. Dolor immanis fuit in digito minimo proximo, ad cubitum vsque, secundum ductum extensoris communis tendens, cum rubore illius loci, et pustulis, vesperi tumor in superiori parte illius digiti prope vnguem ortus est, quo dissecto immanis copia ichoris effluxit, et illico dolor quasi efflaretur (sic se exprimebat) ex superiori parte musculi versus apicem abiuit, dormiuit optime. Dedi mixt. ex lap. 69, etc.

13. Non dormiuit ob molestiam totius corporis, nulla febris. Dedi cardiacum medicamentum, appetitus nullus, manus minus dolet.

14. Manus se habet vt heri, debilis languet. Dedi vinum rhenanum.

15. Melius se habet.

16. Vrina subsedit albo, aequali sedimento, heri hora quinta incepit dolere dorsum manus, febricitare, nunc tumet dorsum manus, et inprimis digitus medius, facies rubet, et tensa est, sitis, aluus respondet, parum vrinae dimittit. Dedi rob ribes. samb. nitrum, aq. samb. sudauit.

17. Heri fortiter febricitauit cum delirio leui, dorsum manus parum detumuit, sed nunc magis dolet versus principium musculi erectoris, apyrexia nunc, vrina vt heri. Dedi idem medicamentum.

18. Melius se habet in omnibus, appetitus deficit. Dedi mixt. ex tinct. myrrhae.

Sept. 19. Heri post discessum febricitauit illico fortiter cum lingua sicca, sitis maxima, manus intumuit iterum, debilitas magna, vrina subsedit crassa. Dedi rob ribes. syr. citri, aq. meliss. et decoct. panis.

20. Nox modica, vrina parum colorata, sitis ingens, brachium tumet, ad cubitum vsque pollex intumuit, pedes friguerunt. Dedi decoct. bard. gram. cum rob ribes.

21. Heri minus febricitauit, quam die 18, vrina sana, lingua sicca, dormiuit bene, appetitus nullus, manus tumet, sed minus dolet. Dedi similia.

22. Vrina parum colorata, febris nulla fere, dorsum manus intumuit, brachium detumuit. Dedi decoct. simile.

23. Melius se habet, sed appetitus deficit. Dedi nihil.

24. Melius se habet, incipit appetere.

25. Heri deposuit aluum, manducauit lactucam cum betae radicibus, febricitauit, sed parum: debilitas in manu, tremuit index a minimo motu, vrina crassa. Dedi pulueres febrifugos ex contraieru serp. virg. etc.

27. Heri febricitauit adhuc, manus parum tumuit, tamen in reliquis se melius habuit. Dedi infus. contraieru. cum sale polychr.

28. Adhuc parum febricitauit. Dedi similia; manus melius se habet.

Oct. 10. Ab applicato vng. alth. incepit manus tumere, dolere valide, remotum fuit vnguentum; applicatum cataplasma. Dedi nitrum, rob samb. aq. fl. samb.

Sept. 12. Melius se habet manus, conualuit omnino, ungues secesserunt a digitis, et omnes motus manus expeditos habet.

Dec. 1. Laeserat pollicis dorsum in manu sinistra circa primum articulum leui vulnuscule superficiali, illo fere sanato incepit similis fluxus oriri; statim iussi applicari mollissimum cataplasma, et post aliquot dies conualuit omnino; simile quid postea in digito indice passa est, breui eodem modo sanata.

*Febris inflammatoria continua fere in
peripneumoniam degenerans.*

Sept. 10. Annorum 63 leui hemiplegia ante biennium laborauerat, incepit die 8 fortiter febricitare, heri mitius, sed magnos in abdomine borborygmus habuit; hodie mane vrina rubra, flammea, nunc bene se habet, dormiuit bene, aluum ter deposuit. Dedi decoct. rad. gramin. bard. scorzoner. tamar. sal. polychr. syr. fl. viol.

11. Nox inquieta, heri 5 aluum deposuit et hac nocte saepius, facies rubra, tensa, sitis magna, lingua alba, sicca, pulsus durus, vrina decolor, diuulsi quid habet, vt in vrina corrupta, sed sine foetore magno. Dedi rob. ribes. samb. syr. citri, aq. meliss. cort. citri, cinnamomi, sal. polychr. balnea pedum.

Melius se habet, tamen aluum aliquoties deposuit. Dedi eadem.

12. Dormiuit in odice 7 vel 8 tamen aluum deposuit, pulsus durus, non febrilis, hodie mane vrina minus colorata, aliquid habet subalbidi, flocculenti, lingua

adhuc ficca, fordida, minus tamen fastidiosum saporem habet in ore, dolet nullibi. Dedi rob ribes. samb. sp. nitr. dulc. sal. polychr. aq. meliss. cort. citri.

Vesperi pulsus erat fortis, durus, plenus, vrina vt hodie mane, aluum ter deposuit, vt ante, lingua parum humidior, borborygmi minores, strepitus in pectore, et sputa, facies rubra, non dormiuit. Dedi emulsum cum nitro, et leui diacodii quantitate.

Sept. 13. Venam secui ob magnam pressionem, et pulsus durus, lingua sicca, strepitus in pectore, dormiuit modice. Dedi decoct. gramin. bard. scorz. syr. citri, rob samb. vrina decolor.

Sanguis habet crustam phlogisticam crassissimam, pulsus minus durus, ter aluum foetidam deposuit, lingua sicca, fusca, aliquis in pectore stertor. Dedi similia.

14. Erectus sedet continuo, vrina decolor, pectus magis oppressum, pulsus vacillat, non ita aequalis, sputa tenacia admodum fuerunt, lingua sicca, hebetior est, 4 aluum deposuit, mens constat. Dedi nitrum cum syr. alth. 5 rad. superbibendo decoctum magnum ex rad. bard. gram. scorzoner. etc.

Vesperi peius se habebat, pulsus incipit aequalis esse, hinc inde delirat, pulmo oppletur magis. Dedi 3 grana pulu. carthuf. omni trihor. jgr.

15. Nox quieta, sed vrinam clam dimisit, pulsus inde melior, delirium, facies plumbea, stertor maior, mortem praedixi, quae circa 12 sequuta est, meridie.

Apoplexia.

Sept. 19. Annorum 20 iuuenis magno anni calore multum tenuis potus ingurgitauerat, inde incepit tumere pedibus, pallere, victu sicco, motu, roborantibus, et dein chalybe cum myrrha malum hoc fere superauerat, heri vesperi bene se habebat, nisi quod circa malleolum dextri pedis tumor erysipelatosus oriretur, applicuit farinam hordei, et cubitum iuit. De nocte hora secunda euigilans, de summo dolore capitis queritur, mox conuellitur, postea ad se redeuns mentis compos, coecus erat, mox conuellebatur iterum V. S. forte purgans antiphlogist. applicui, pulsus erat elatus, durus, sem. sinapi etc. pedibus adhibui, sanguis parum erat phlogisticus: periit apoplecticus hora decima.

*Anxietas post pastum cum tumore abdominis
sensim increfcente.*

Sept. 22. Ante binos circiter menses mulier 58 annorum modicae staturae, quae hactenus sana vixerat, incepit conqueri, quod post cibum assumptum angeretur, et in abdomine magnam sentiret pressionem, nulla causa manifesta praegressa fuerat, appetitus erat optimus, sed vix audebat comedere, vel bibere, alius respondebat, somnus bonus, alacriter corpus mouebat, labia rubra sunt, (spiritus fermentati abusui dedita erat.) Dedi per binas septimanas pilulas ex sapone veneto, rhei pauxillo, galbano, superbibendo decoct. 5 rad. aper. tarax. etc. sine vllo leuamine, sed versus inferiora abdominis incepit

incepit tumere parum, parcius vrinam dimittebat. Dedi oxym. scillit. larga satis copia c. sale polychr. victum suasi siccum, antea enim solebat largam satis copiam vulgaris cereuissae quotidie ingerere, cum in farinae satis volatilis puluere versata fauces siccas sentiret saepius. Frictiones simul abdominis adhibui.

Cum haec non proficerent, tentavi cereuissam medicatam ex baccis lauri, iuniperi, sale genissae etc. abdomen incepit plus tumere, tentavi purgans hydragogum bis sed sine multo leuamine, inceperunt et crura tumere. Dedi bina grana purgantis lunaris Boilei, sed nequidem inde moriebatur. Dedi post biduum tria grana eiusdem, bis aluum liquidam deposuit cum paruo leuamine.

Tentavi infus. fol. recent. hellebori nigri vulgaris officin. infusa, vrinam excreuit copiosiore cum leuamine, et aluum deposuit, binis diebus postea eadem rediit anxietas, addidi dr. iij fol. recent. gratiolae, aluum deposuit aliquoties, sed sine multo leuamine.

Interposueram his interdum vsus theriacae diatessaron.

Consuluit Cl. B. ol. rorismar. gtt. x. pil. coch. dr. β tart. vitriol. sal. polychr. ana dr. j. tereb. gr. xv. fiant pil. gr. iv. omni $\frac{1}{2}$ hora duas pilulas, donec moueretur aluus.

Sept. 23. His assumtis aliquoties quotidie aluum deposuit, sed sine vllo leuamine anxietatis; Cl. B. dixit, se credere, esse flatulentiam ab obstructis intestinis.

Sept.

Sept. 25. Cum eodem modo maneret; dedi dr. ij. helleb. nigr. radicum in infuso, inde aliquoties aluum deposuit sine leuamine.

26. Omnia assumpta euomuit, pulsus debilior. Nihil dedi.

27. Omnia eadem. Vires debilitantur.

30. Omnia eadem. Dedi sapon. venet. aloen, ol. tereb. forma pilularum.

Oct. 5. Omnia eadem. Dedi mercur. solutum in aq. forti, multa aq. dilutum.

12. Euomuit statim, nil vult assumere, vires sensim minuuntur.

15. Sensim deficiens perit: ante mortem nigra, olida, stercoracea quasi dicunt vomuisse.

Vomitus sanguineus.

Sept. 22. Annorum 28 saepe dolore sinistri lateris vexata, sanguinem iam antea aliquoties vomuerat, die 19 sine manifesta causa incipit angi, frigus internum circa hypochondria sentire, dolebat circa lienem, euomebat eructando quasi sanguinem nunc fluidum, nunc coagulatum. Dedi decoct. plantaginis, rad. consolid. cum pulueribus ex lap. haematid. sang. dracon. etc sine multo leuamine: heri vesperi irritos conatus habebat vomendi, excernebat pauculum sanguinolentae aquae, credidi sanguinis grumum in ventriculo haerere. Dedi oxymel. cum sal. gemmae pauillo, et aq. melissae.

23. Inde magnum habuit leuamen, dedi idem; vesperiangebatur maxime, aluus stricta erat, sentiebat quasi

quasi summam in ventriculo repletionem, iussi clyisma applicandum et dedi emulsum.

Sept. 24. Vrina aquosa, tenuis fuerat, credo quid hysterici subesse, summum leuamen a clysmate, excretis rotundis globulis, copiosissimis, stercoreis, bene dormiuit, pulsus bonus. Dedi similia.

25. Dolorem habuit, a ceruice ad lumbos vsque pertingentem, dormiuit modice, caput leue est, aluus non respondet, dolet sinistrum latus, dum tussit. Dedi pulpam cassiae.

26. Heri 5 aluum deposuit nigerrimam, anxia fuit, dolet a ceruice ad lumbos medios vsque, dein dolor versus latus sinistrum tendit, post meridiem hora quarta frigit a pedibus ad medium vsque corporis, hoc durauit vsque ad septimam, vrina subsedit crassa, febris nulla, appetitus melior, appetit acida. Dedi decoct. rad. acetosae, graminis, bard. etc.

27. Dolor a ceruice ad lumbos, frigus inferiorum etc. vt heri, sursum et deorsum hac nocte euacuata est, pulsus modice febrilis. Dedi gratum cardiacum emulsum.

28. Dolor ille durauit ad septimam vespertinam vsque, tunc melius se habebat, bene dormiuit. Dedi nihil.

29. Heri bene se habuit, anxietatem sentit similem, qualem sensit, antequam sanguinem spueret, postea dolor lienis, flatus, incipit sanguinem eructare, a digitis pedum ad lumbos vsque madet sudore frigido. Dedi decoct. plantag. cum cinnamomo et syr. diacod.

Sept:

Sept. 30. Heri sanguinem eructavit satis copiosum, dein melius se habuit, febris nulla, vrina subsedit sedimento albo aequali, tensionem sentit circa hypochondria. Dedi fyr. cichor. cum rheo, sal. polychr. aq. meliss.

Oct. 1. Heri bene se habuit, aluus stricta. Dedi pil. coch. Ruffi, sal. polychr. ana gr. x.

2. Ter aluum deposuit cum leuamine, vrina sana, pulsus et respiratio bona, vires adhuc modicae, sinistrum dolet hypochondrium, leuamen ab adstricto abdomine. Dedi decoct. 5 rad.

3. Melius se habet in omnibus. Dedi idem.

5. Dum erecta stat, dolet hypochondrium sinistrum, quasi aliquid ibi dilaceraretur, sic et dum subito se mouet in lecto. Dedi sperm. ceti cum vitello oui, etc.

7. Nauseat a medicamento assumpto, tamen inde levamen habet, per sputa paruos sanguinis grumos educit, febris nulla, melius se habet in omnibus, latus minus dolet. Dedi pilulas ex sperm. ceti, succo glycyrrh. bals. Peruu.

Exspuit tussiendo sanguinem concretum, aluus stricta, dum manducat tumet statim abdomen. Sumsit proprio consilio mannae 3j.

11. Vrina sana, caput dolet saepissime, et inprimis dum decumbit, latus sinistrum se bene habet, parum tantum dolens, plenitudinem sentit in abdomine, tussiendo aliquid sanguinis exspuit, febris nulla, bene appetit, aluus respondet, ter aluum deposuit, a manna assumpta. Dedi pil. ex sapon. veneto, galbano, bals. Peruu.

Sept,

Sept. 12. Heri vesperi post magnam perceptam in abdomine tensionem, sanguinem ructauit satis multum, sic et hodie mane circiter $\text{Æ}\beta$. dicit, se totum abdomen tensum sentire, et instar tabulae durum, pulsus bonus, vrina sana, tota hypochondria sentit instar arcus tensa. Dedi infus. agrimon. rad. pentaph. bistort. tormentill.

13. Parum sanguinis spuit, aliter melius se habuit. Dedi eadem.

15. Heri menses fluere inceperunt, et summa illa tensio abdominis euauit, nunc bene se habet. Iussi continuandas pil. ex galb. et sapon. ven. bals. Peruu.

Dysuria et suppuratio renis.

Oct. 2. Annorum 30 per 3 menses grauida subito hac nocte in dysuriam incidit molestam, sine febre. Applicui fomentum sapon. aq. lactis decoct. Dedi alth. glycyrrh. his non iuuantibus circa meridiem clysmā, sed sine leuamine, dedi ol. amygd. vaporem aq. tepidae, vesperi febricitabat, dixit pudendum tumere, dolere in primis circa orificium vrinarium. V. S. et dedi eadem

3. Tumor adhuc in parte, non dormiuit, aluum deposuit, leuamen a vapore aq. parum vrinae dimittit, sed dum clauditur vesica, dolet acerbē. Dedi eadem sine ol. amygd.

4. Vrina sana, cum minori dimittitur dolore. Dedi eadem, vesperi cum tensio et dolor adhuc adessent in parte, applicui cataplasma emolliens admodum.

5. Dormiuit parum hac nocte cum leuamine, vrina sana est, sed guttatim dimittitur; idem iussi cataplasma, et dedi decoct. rad. alth. cum aq. et lacte.

Oct.

Oct. 6. Nox incommoda fuit, mollitur illud durum pudendi, sed dolor plus dispergitur per abdomen quasi. Dedi, cum aluus stricta esset, pulp. cass. \mathfrak{z} j. mann. $\mathfrak{z}\beta$.

7. Heri vesperi dederam leue diacodiat. et de die bis aluum deposuit, dein vesperi adhuc semel cum magno leuamine, dolore quasi ex lumbis descendente, nox modica, tamen vix potest decumbere, et continuo sedere cogitur, vrina, dum aquae vapor insidet, frigida quasi sensim dilabitur, febris nulla, vrina sanae similis. Dedi infus. ex femin. calidis, diuret. cum glycyrrh.

Vesperi dolor subito summus in ileo dextro et lumborum in ani parte circa renem quasi, febris nulla, tensionem sentit in toto abdomine, dolor per interualla redit, tamen semper manet sensus quasi mordicationis cuiusdam, iussi iniiciendum clystina emolliens. Dedi ol. amygd. cum vitell. oui forma mixt. superbibendo magnum emolliens decoctum. Lumbis applicuerunt fila linea in cereuisia cocta.

8. Clystina nil eduxit fecum, leuamen tamen doloris inde habuit, et dormiuit placidissime hac nocte, et semel magnam copiam vrinae simul dimisit, vrina sanae similis, habens aliquam particulam glutinosam quasi. Dedi eadem.

9. Vrina aliquid fabulosi habuit heri vesperi, dormiuit bene, febris nulla, dolent lumbi adhuc valide, aluus stricta. Dedi mann. syr. cichor. cum rheo, aq. foenic.

10. Vrina nunc facile, nunc difficiliter dimittitur, nox modica, tamen bis vel ter debuit surgere, et in-

Ff fidere

fidere aquae tepidae, et tunc vrinam dimittit, aluum semel deposuit. Dedi similia.

Oct. 11. Aluum deposuit cum summo leuamine, vrinam adhuc difficulter dimittit, lumbi iam non dolent amplius, sed supra pubem tensionem, et dolorem sentit.

12. Vrinam dimittit, dum aquae insidet, aliter non, dolent lumbi maxime, aluus stricta, febris nulla, appetitus vix vllus, sitis magna. Dedi mann. $\mathfrak{z}\text{ijss}$. cum sale polychr.

13. Vrina sana, heri vesperi dolores maxime depri-
mentes sensit, diacod. dato sedatos, febris nulla, dormiuit bene, vrina commodior, lingua obsita, sitis magna. Dedi rob ribes. fyr. citri, aq. meliss. cort. citr. aurant. etc.

14. Hac nocte habuit dolorem multum vt heri, vrina commodior. Dedi op. gr. ij. 4 dosibus diuisa.

15. Heri se inde optime habuit, et incredibilem copiam vrinae summo cum leuamine profudit, vomuit semel, sed de nocte cessante vi opii, omnia fuerunt eadem. Dedi eosdem pulueres quatuor.

16. Non potest sedere vel decumbere, vrinam copiosam deposuit, circa os sacrum, et vltimas lumborum vertebrae dolores continuos, quasi rodentes habuit, dormituriuit quidem, sed non dormiuit, muliebria detumuerunt, vrina fluit libere, aluus stricta. Dedi manni. sal. polychr. aq. petrosel. iussi fricari lumbos.

17. Non assumfit medicamentum, leuamen a frictione, vrina bene fluit. Dedi infus. sem. calid. febris nulla. Oct.

Oct. 18. Vt heri, sed vrina pallida est; empl. applicui labdani.

19. Vrina decolor, leuamen ab emplastro, febris nulla, vrina iterum stranguriosa est, non potest de nocte diutius quam per $1\frac{1}{2}$ hor. decumbere, tunc debet surgere. Dedi terebinth. cum rheo et croco forma pil.

21. Melius se habet, heri semel aluum deposuit cum leuamine, liberius vrinam dimittit, sitit, lingua obsita, in abdomine dolorem percipit. Dedi mixt. ex sale polychr. aq. foenic. fyr. fumar.

22. Vrina satis libere fluit, tamen aliquid albicantis, pituitosi, flocculenti, inest. Dedi infus. sem. calid. diuret.

24. Vrina vt ante, dolet dorsum circa renes. Dedi pil. ex rheo, croco, tereb. superbibendo tale infusum.

26. Omnia fere similia, sed parum meliora. Dedi eadem.

28. Vrina parum coloratior cum floccis vt 22. Sed commodius prodit, immo de nocte saepe vix continere potest. Dedi eadem, cum inde leuamen sentit.

31. Magnam copiam glutinis cum vrina deponit cum leuamine. Dedi eadem.

Nou. 4. Dolor minuitur, tamen circa os sacrum adhuc dolorem sentit, aluus respondet, sitis magna, appetitus fere nullus, vrina sedimentum album glutinosum, purulentum forte habet, febris nulla. Dedi eadem pilulas, superbibendo infus. hederæ terrestris, virgæ aureæ, etc.

Nou. 11. Vt ante, simile sedimentum, dolor adhuc circa renem sinistrum. Dedi easdem pil. superbibendo infusum forte glycyrrh. quia alia fastidiebat.

16. Die 14 longe maiorem dolorem sensit, et exit, parum inde fatigata, heri et hodie parum pus album, laeue, aequale minxit, febricula leuis, dolor circa renem sinistrum iam abest. Dedi decoct. scabiosae, 5 rad. cum sem. dauci Cret. glycyrrh.

18. Non assumsit medicamentum omnia euomens, vrina purulenta, febricula. Dedi idem, et empl. ex theriac. mastiche, ol. menth. cinnamomi.

19. Non vomit iam, sed vrina valde purulenta est.

21. Emaciatur, pus minuitur copia in vrina. Dedi pilul. ex glycyrrh. succo myrrh. tereb. etc.

23. Pustulae circa os et labia, pus adhuc in vrina. Dedi eadem.

26. Pus minuitur copia, sed crassius est. Dedi eadem.

Dec. 1. Vt 26 Nou. Dedi eadem.

5. Pus minuitur parum. Dedi eadem.

9. Abortum 5 mensium mortuum enixa est.

31. Incepit iam ante 14 dies tussire, et metuo puris metastasim ad pulmonem, vrina adhuc purulenta est, sed vix assumit medicamentum. Dedi pilulas ex myrrha, olibano, succo glycyrrh. terebinth. superbibendo decoct. ex agrimon. beton. etc.

Ian. 22. Omnia eadem. Perrexii in iisdem.

30. Emaciatur, tussit sputa copiosa, dolor circa lumborum dextram partem, vrina sedimentum lateritium

tium habet. Dedi decoct. 5 rad. fl. hyperici, cum sem. foenic.

Febr. 1. Omnia eadem, dedi mixt. ex tinct. myrrhae, \bar{z} i β . aq. foenic. syr. hyssop. superbibendo \bar{z} j. lactis cum salu. infusi.

3. Omnia eadem. Perrexi in iisdem.

8. Omnia eadem. Perrexi in iisdem.

12. Dedi idem, superbibendo decoct. alth.

15. Vt ante.

20. Vt ante.

27. Omnia eadem. Dedi similia.

Mart. 1. Incidit in diarrhoeam maxime debilitantem. Dedi mixt. ex laud. pur. gr. ij. catechu, sp. matricar. etc.

2. Diarrhoea cessavit inde, consultus Cl. Boerh. in periculo aegram versari dixit, et dedit R. ol. amygd. \bar{z} i β . syr. diacod. dr. x. vitell. oui dr. ij. m. omni hora superbibendo infus. glycyrrh. cum lacte \bar{z} j.

5. Cl. Boerh. consultus dedit emuls. ex \bar{z} j. amygd. dulc. et amar. cum aq. hord. tinct. cinnamomi, syr. diacod. et cum glycyrrhizam fastidiret, iussit sacharum candum fuscum, cum aq. et lacte.

9. Consultus Cl. Boerh. iudicavit, vt erat, esse vomicam pulmonum, tentandum esse, si vitae vis adiuta his remediis efflare posset hoc corruptum, in hunc finem dedit decoct. 5 rad. cum glycyrrh. et sem. 4 calidis maioribus infusis.

10. 11. Perrexit, tamen illico fastidiens, vix magnam copiam sumsit.

Mart. 12. Febris illa durat, aluus laxa aliquando, dedit Cl. Boerh. emuls. ex amygd. dulc. amar. auena excort. diacod. sputa vt ante.

13. 14. Febris eadem, sputa vt ante.

15. Aliquid in faucibus molesti sentit, sputa copiosa, vires minuuntur. Iussit Cl. Boerh. hoc. \mathcal{R} . fl. alth. pug. ij. fol. alth. m.j. rad. alth. $\mathfrak{z}\beta$. decoque per horam, in f. q. aq. communis, colat. \mathcal{Q} iij. add. syr. diacod. \mathfrak{z} ij.

17. Inde aluus incepit fluere, iussit abstinendum ab hoc potu, et dedit pil. ex olibano, mastiche, tereb. superbibendo mixt. ex sp. meliss. aq. meliss. tinct. succin. syr. diacod. spem nullam superesse dixit Cl. B.

21. In his perrexit hucusque.

April. 8. Sensim tabe confecta periit hodie mane.

Peripneumonia suppurata.

Oct. $\frac{26}{2}$. Annorum 20 iuuenis boni habitus, die 24 velocissime currens, vt literas traderet debito tempore, incepit circa pectus magnum dolorem sentire, et postea febricitare, vt dixit, fere continuo. Inueni hodie mane pulsum debilem, non multum febrilem, magna est debilitas, et dolor omnium artuum, vrina coloratior sana, dolor capitis modicus. Dedi decoct. gram. bard. scorzoner. tamarind. cum syr. violar.

$\frac{27}{3}$. Vrina crassam nubem habet, pulsus debilis, parum celerior, lingua sicca valde, et ad latera alba, respiratio impedita, color genarum subliuidus, nox inquietissima, hinc inde delirium intercurrit, nunc bene respondet ad omnia, dolorem circa cordis regionem, et
inter

inter scapulas sentit, pulmonem immeabili sanguine repletum iudicans. Dedi mixt. ex ℥ss . nitr. fyr. 5 rad. ℥iij . aq. meliss. ℥viij . superbibendo decoct. ex 5 rad. aper. et sapon. cum lacte et aq. imposui pectori.

Vesperī: haemorrhagiam narium habuit modicam 2 vel 3 vnciarum, inquietudo, pulsus vt ante, calent extrema. Dedi eadem.

$\frac{28}{4}$. Nox quieta fuit, bene dormiuit, sed mane circa $\frac{1}{2}$ sextae incepit molestius se habere, extrema calent, manus madent aequabiliter, pulsus vt ante, dolorem versus ileum dextrum sensit productum, nunc cessantem post applicatum fomentum calidum, respiratio adhuc impedita, sputa nulla, lingua adhuc in medio sicca quidem, sed parum mollior. Dedi similia, aluus stricta.

Circa meridiem dolorem summum circa os sacrum sensit; applicui empl. de labdano.

Sputa quaedam sanguinea, pulsus paruus, respiratio parua, sublimis, facies rubet, dolor ille parum minor circa os sacrum, aluus stricta, lingua sicca, iussi clyisma applicari ex melle, aceto, nitro, aq. fl. samb. et dedi decoct. aper. ex bard. ficubus, superbibendum simili mixturae.

$\frac{29}{5}$. Vrīna turbida, non subsidens, sputa sanguinea, meraca, vt dicunt, pulsus paruus, debilis, lingua nigra, clyisma non multum eduxit fecum, respiratio breuis, sed extrema tamen calent. Dedi idem decoctum, superbibendo linctui ex ol. amygd. vitello oui, bals. Peruu. etc.

Vesperī se habuit eodem fere modo. Dedi idem decoct. vrīna nubem habet crassam.

Oct. 30. Haemorrhagia valida fuit narium hac nocte cum magno leuamine, respiratio melior, pulsus parum melior, plenior, anxietas minor, dicunt, vrinam subsedisse. Dedi decoct. gram. bard. scorzoner. cum agrim. bet. fol. et lign. 3 fantalis.

Videtur quarta die vrina nubeculam habuisse, et stillas paucas sanguineas septima die crisis secundum Hippocratem.

Vesperi sputa quaedam sanguinea, meraca erant, sed credo esse a sanguine in naribus concreto, pulsus parum melior, totum corpus dolet, respiratio adhuc impedita, vrina modice colorata, cum nubecula incipiente formari, sed non diu steterat vrina, lingua sicca, pectus minus dolet, tussis adhuc aliqua. Dedi decoct. ficuum cum glycyrrh. rad. foenic. etc.

33. Bene dormiuit, aluum semel duram figuratam deposuit magna copia, cum leuamine, vrina turbatur, nondum penitus subsedit, respiratio melior, sputa pauca, pulsus non febrilis et melior, lingua humidior. Dedi idem decoct. ac heri vesperi.

Vesperi: vrina turbata adhuc perstat, non subsidens, pulsus melior, circa pectus dolor, et tussis adhuc aliqua, sputa adhuc tenacia, nondum cocta, non potest decumbere, nisi in dorso. Dedi emuls. cum paucis gtt. bals. Peruu.

Nou. 1. Vrina coloratior sana, cum nube conglobata, crassa, lingua iam humidior, et respiratio melior, tamen adhuc breuior, pulsus melior, non dormiuit multum, sputa fere nulla, vnc. β. sanguinis de mane dextra
nare,

nare, ante ex nare sinistra. Dedi nitr. antimon. cum syr. 5 rad. superbibendo caffam mellitam.

Vesperī se habebat eodē fere modo. Dedi eadem.

Nou. $\frac{2}{6}$. Nox modica, vrina crassa, turbida, sputa nulla, pulsus bonus, maior utcumque in pectore anxietas, respiratio breuior parum, tussicula sicca. Dedi decoct. rad. alth. fol. malu. etc. cum glycyrrh. dulcamar. sem. foenic.

$\frac{3}{10}$. Vrina subsedit crasso, carneo sedimento utcumque tenaci, apyrexia, lingua adhuc sicca, fusca, et in pulmonibus adhuc impedimentum sensit, sputa quaedam tenacia, heri aluum deposuit, de nocte bene dormiuit. Dedi eadem.

$\frac{4}{11}$. Vrina subsedit ut heri, aluum deposuit fuscā, liquidā, foetidā, cum torminibus, nox incommoda, appetitus modicus, pulsus bonus, lingua sicca, fastidivit hoc medicamentum. Dedi decoct. simile, sed sine stipit. dulcamarae.

$\frac{5}{12}$. Vrina ut ante, non dormiuit multum hac nocte, tussit, sed nil educit, lingua adhuc sicca, non potest decumbere in latus, sed debet dorso incumbere, pulsus non ita febrilis, nullas sentit horripilationes. Dedi mixt. ex ol. amygd. bals. Peruu. vitello oui, melle etc. superbibendo decoct. auenae cum aq. et lacte.

$\frac{6}{13}$. Vrina subsedit, ut ante, pulsus paruus, debilis, lingua sicca adhuc, scabra, de nocte magna anxietas fuerat. Dedi pil. ex myrrh. opopan. et terebinth. cum decoct. ex rad. bard. glycyrrh. hyssopo.

$\frac{7}{14}$. Omnia eadem. Dedi idem medicam.

Ff 5

Nou.

Nou. $\frac{8}{15}$. Heri vesperi magnam habuit in abdomine anxietatem, sic et hodie mane, tunc aluum duram deposuit, cum magno leuamine, pulsus non febrilis, in pectore illud molestum adhuc est, et in latere aliquis dolor. Dedi decoct. emoll. cum semin. foenic. et melle.

$\frac{9}{16}$. Vrina parum coloratior, pulsus debilis, non dormiuit de nocte, anxietas magna, dolet sub axilla ad attactum sinistrum pectus; applicui tenax empl. et dedi pil. similes ac die 6 superbibendo infus. hederæ terrestr. cum aq. melle, hyssopo; metuo vomitum pulmonis.

$\frac{11}{18}$. Dolor idem. Dedi eadem, sed aluum sæpe deposuerat sine leuamine.

$\frac{12}{21}$. Omnia eadem. Dedi tinct. myrrhae, croci, aq. foenic. fyr. diacod. aluum sæpe deposuerat.

$\frac{16}{23}$. Anxietas maior. Dedi decoct. scabiosae, 5 rad. fem. 4 calid. maiora cum melle, sputa nulla, vrina crassa, sedimentosa, dum fedet, abdomen dolet pessime circa vmbilicum, aluus stricta.

$\frac{18}{25}$. Decubitus in dorsum fere solus possibilis, tamen de lecto aliquando exit, lingua sicca, dormiuit melius, aluus stricta, et inde abdomen dolet, sputa nulla, sudauit hesternæ nocte, vrina coloratior sana. Dedi scabios. agrimon. beton.

$\frac{21}{28}$. Parum melius dormiuit, omnia eadem, emplastrum acre lateri applicui. Dedi eadem.

$\frac{26}{33}$. Heri vesperi subito incepit magna cum facilitate, et copia magna sputa educere purulenta, pulsus debilis, febrilis, ingens leuamen. Dedi terebinth. vitello oui sub-

subactam, cum melle et pulu. myrrhae, superbibendo infus. hed. terrestr. hyssopi cum aq. et lacte.

Nou. $\frac{28}{37}$. Sputa copiosa vt ante purulenta, dolor circa mammam dextram ad attactum auctus, et plus quasi extenduntur in illo latere costae. Dedi decoct. bard. gramin. scorzon. farsaparill. cum agrim. beton. rad. foenic. glycyrrhizae.

$\frac{32}{37}$. Sputa copiosa purulenta alba, appetitus insurgit. Dolor in latere minuitur. Iussi pergere.

Dec. 2. Sputa augentur copia, alba, purulenta, appetitus melior. Dedi eadem.

$\frac{5}{42}$. Ingens adhuc copia sputi purulenti, dolor et tumor circa dextram mammam, applicui cataplasma, et dedi infus. agrim. beton. etc.

$\frac{7}{44}$. Diarrhoea olidissima, sputa copiosa. Dolor minor lateris. Dedi mixt. ex lap. 69, tinct. cinnamomi, fyr. diacod. aq. meliss.

$\frac{9}{46}$. Augetur puris secretio, aluus adhuc liquidus. Dedi eadem.

$\frac{11}{48}$. Omnia eadem fere. Perrexi.

31. Hucusque sputo consumente tabescit. Dedi balsamica, detergentia, fortissima.

1734. Febr. 8. Nunc parum melius, nunc peius se habet. Pertaesus a medicamentis, dudum abstinuit, in dextro pectore externe ad attactum strepitus percipitur, dum tussit diarrhoea adest, quam vt compescerem, dedi mixt. ex fyr. diacod. lap. 69, tinct. cinnamomi, sp. matric. laudan.

Febr. 24. Vires augentur, sputa minuuntur, sed iterum diarrhoea corripuit, quam sedauimus simili mixt.

Mart. 25. Inueni iterum copiosum pus spuiffe, dextrum latus eminet, et incuruatur inde quasi corpus. Dedi decoct 5 rad. glycyrrh. sem. 4 calid. maior.

Aug. 19. In medio sterni tumor apparuit mollis, nucem moscatam aequans, et exesi ossis sterni foramine rotundo margines percipere digito potuit, haesit per aliquot dies, dein ruptus sponte ingentem copiam puris boni emisit.

1735. Fistulosum tale vlcus gerit adhuc, magna copia puris euacuatur, sic, vt Cl. B. metuat inde consumptionem totius corporis. Dedit ipsi aquam quamdam iniiciendam per chirurgum, qua dixit se sanasse fistulas. Conualuit quidem, sed post 8 annos adhuc fistulosum mansit vlcus, apertum.

Variolae.

Dec. 8. Annorum 20, narium haemorrhagiis saepe obnoxius erat, hinc pallidus, et debilior parum, nunquam ante variolis laborauerat, in domo, vbi habitabat, variolae mites vnum occupauerant, quem non adierat tamen, incepit die 6 languere, leuiter febricitare, sed nullum dolorem circa scrobiculum cordis senserat, dolent lumbi, et caput parum; iussi balnea pedum, victum ex cerealibus heri, calorem modicum cubiculi. Heri dedi decoct. rad. gramin. scorzon. bard. cum nitro, antimon.

Hodie

Hodie febris modica, parum auctior; iussi balnea pedum. Et dedi pulv. ex nitr. stib. lap. 69. et cinab. nat. gr. v.

Vesperī sensit molestiam quamdam in mingendo, febris aequae ac ante, lingua alba, dolet caput, nihil appetit, languet, non dormiuit. Dedi emuls. cum nitr. et syr. diacod.

Dec. 9. Dormiuit parum, tormina sentit ventris, aluus stricta, febris minor, vrina rubra, flammīea, nil fere video in facie. Iussi clystima applicari ex oxym. nitr. aq. samb. et dedi decoct. ex auen. rad. gram. bard. scorzon. cum nitr. stib.

Vesperī vrinae difficultas, haemorrhagia narium, vomitus, febris parua, pustulae hinc inde. Clystima feces duxit, vomuit.

10. Non dormiuit, pustulae augentur numero, haemorrhagia narium hac nocte, levis nausea, vrinae difficultas minuitur. Balnea pedum iussi, et decoct. rad. bard. gram. acetos. etc.

Circa meridiem ingens narium haemorrhagia, tunc subsidere videbantur variolae, pulsus non multum febrilis. Dedi mixt. ex sp. sulph. per camp. diamor. Nicolai etc.

Vesperī se optime habebat, hilaris, pulsu plenior.

11. Dormiuit bene, paucae stillae sanguinis de naribus, apyrexia, illud molestum in vrina adest. Dedi eadem.

Bene se habebat vesperī. Dedi leue diacodiat. vnc. β. diacod.

Dor-

Dormiuit bene, sed cum lassitudine, euigilat, pul-
sus languidus, vix febrilis, variolae vix multum tument,
et languent quasi, deglutitio adhuc molesta. Dedi
emuls. gratissimum cum tinct. succini.

Dec. 13. Nox commoda fuisset, nisi sputatio adesset,
febris nulla, variola tarsum dextrae palpebrae occupat.
Dedi idem.

14. Non dormiuit, sanguis de naribus stillauit hac
nocte, vnguibus lacerauit plurimas in facie, sed vix sup-
purantur. Dedi mixt. cum tinct. contraieru.

Vesperi sanguinem fudit de naribus, non suppu-
rantur multum, languet. Dedi diacod. cardiacum.

15. Non dormiuit, facies magis tumet, et inflam-
matur. Dedi decoct. rad. scorzoner. gram. etc. cum
succo citri, rub. id. etc.

Vesperi dedi leue diacod.

16. Nox modica fuit, sed leuis haemorrhagia, lan-
guet, pallent omnia. Dedi ius carniū, vinum, et
cardiacum cum tinct. succini.

Vesperi melius se habet. Dedi diacod.

17. Nox modica, pallet, pulsus et respiratio bona.
Dedi eadem cardiaca, et ius carniū, vix multum sup-
purantur, nisi in manibus, in facie lacerauit vnguibus
fere omnes. Dedi leue diacod.

18. Dormiuit bene, pulsus, respiratio bona. Per-
rexī in iisdem.

19. Omnia eadem. Dedi similia.

Angina.

Angina.

Dec. $\frac{15}{3}$ Mulier 43 annorum cacochymica die 12 vesperi exeuns aliquid molesti sensit in faucibus; dolor die 13 mane maior erat, vesperi acerbissimus cum pulsu pleno, celeri, V. S. $\frac{3}{4}$ x. Dedi purgans phlogist. catapl. balnea pedum, sanguis erat paucio rubro constans, sed ingentem copiam pituitae viridescens, gelatinosae habebat concrepcentis, loco feri, et in rubra parte erat phlogisticus.

Vesperi die 14 strepitus in pectore, venam secui ad $\frac{3}{4}$ vj. et dedi decoct. emolliens nitrosum; saepe purgata erat, hodie mane se melius habebat, sanguis iam sano similis, serum fluidum, non concretum, vrina crassa, turbida, lingua nigricat, sed humida.

Vesperi febris fortior, tamen nunc bene deglutit, dicit, se sputa cum striis sanguineis excreuisse; vidi vnum sputum crassum, flauum, coctum, ter aluum olidissimam deposuit, lingua adhuc fusca, sed modice humida, stertor in pectoris parte superiore. Dedi largum decoctum pectorale nitrosum.

$\frac{16}{4}$. Nox modica fuerat, febris mitior, lingua fusca, sed humida, stertor minor. Dedi idem decoctum.

Vesperi: febris fortior, respiratio bona, lingua albicat, vrina sub turbida cum crassa nubecula. Dedi similia, et balnea pedum.

$\frac{17}{5}$. Febris valida admodum, respiratio stertorosa, delirium, leues conuulsiones, mortem praedixi. Perit hora quinta, materia, vt videtur, per metastasin in cerebrum rapta.





